

ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成21年7月7日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		38	139	177
		61	275	336
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症		2	1	3
	肝膿瘍	1		1
	敗血症	1		1
	肺炎		1	1
血液およびリンパ系障害		2		2
	播種性血管内凝固	1		1
	貧血	1		1
内分泌障害			1	1
	甲状腺機能低下症		1	1
代謝および栄養障害		2	11	13
	食欲不振	1	10	11
	低リン酸血症	1	1	2
	低マグネシウム血症		1	1
神経系障害		7	1	8
	肝性脳症	3		3
	意識変容状態	1		1
	肝性昏睡	1		1
	代謝性脳症	1		1
	脳出血	1		1
	浮動性めまい	1		1
	感覚鈍麻		1	1
	心臓障害		1	1
血管障害	心房細動		1	1
			30	30
呼吸器、胸郭および縦隔障害	高血圧		31	31
		2	7	9
	肺出血	1		1
	閉塞性気道障害	1		1
	発声障害		5	5
	咳嗽		1	1
	胸水		1	1
	呼吸困難		1	1
	胃腸障害		8	29
下痢		2	20	22
メレナ		1	1	2
マロリー・ワイス症候群		1		1
胃腸出血		1		1
出血性十二指腸潰瘍		1		1
上部消化管出血		1		1
上腹部痛		1		1
口内炎			3	3
腹痛			3	3
悪心			1	1
胃腸毛細血管拡張症			1	1
口の錯感覚			1	1
口唇炎			1	1
十二指腸潰瘍			1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version12.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	嘔吐		1	1
肝胆道系障害		7	8	15
	肝機能異常	5	2	7
	肝障害	2	6	8
	黄疸	1		1
皮膚および皮下組織障害		13	94	107
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	6	72	78
	多形紅斑	6		6
	発疹	1	21	22
	水疱	1		1
	脱毛症		6	6
	紅斑		4	4
	結節性紅斑		1	1
	皮膚障害		1	1
	皮膚剥脱		1	1
	皮膚肥厚		1	1
筋骨格系および結合組織障害		1	2	3
	横紋筋融解	1		1
	筋痙縮		1	1
	頸部痛		1	1
腎および尿路障害		2		2
	血尿	1		1
	腎不全	1		1
生殖系および乳房障害			1	1
	性器びらん		1	1
全身障害および投与局所様態		6	26	32
	発熱	7	12	19
	倦怠感	1	3	4
	疲労		8	8
	圧迫感		1	1
	胸部不快感		1	1
	浮腫		1	1
	歩行障害		1	1
臨床検査		3	26	29
	血小板数減少	2	4	6
	血中ビリルビン増加	1	7	8
	血中尿素増加	1		1
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		6	6
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加		5	5
	血中アマラーゼ増加		5	5
	リパーゼ増加		3	3
	血中アルブミン減少		2	2
	血中乳酸脱水素酵素増加		2	2
	トランスアミナーゼ上昇		1	1
	血圧上昇		1	1
	血中クレアチニン増加		1	1
	血中非結合ビリルビン増加		1	1
	好中球数減少		1	1
	尿蛋白		1	1
	尿中血陽性		1	1
	白血球数減少		1	1