

## ネクサパール錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。  
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

報告期間:平成20年2月25日～平成21年7月29日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肝転移	該当なし
2	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,膵転移,リンパ節転移,糖尿病,甲状腺機能低下症	該当なし
3	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,心房細動,上室性頻脈,糖尿病,心転移,膵転移	該当なし
4	男	40歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
5	男	50歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
6	女	60歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腹腔内転移	該当なし
7	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血,便秘,尿路感染,骨転移,腫瘍性塞栓症,胸膜転移,胸水,脊椎転移,無気肺,神経因性膀胱	該当なし
8	女	40歳代	全身紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
9	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,大動脈解離	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
10	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病,肺転移	該当なし
11	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧,肺転移,リンパ節転移	該当なし
12	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
13	男	70歳代	脱水,高カリウム血症	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移,甲状腺障害	該当なし
14	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
15	女	50歳代	带状疱疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎機能障害	該当なし
16	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
17	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,肝転移	該当なし
18	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
19	男	70歳代	視力低下	未回復	腎細胞癌第4期	腎転移,リンパ節転移,膵転移,軟部組織転移	該当なし
20	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,前立腺癌	該当なし
21	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
22	女	60歳代	食欲不振,メレナ	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
23	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし
24	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ	該当なし
25	男	50歳代	胃穿孔,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
26	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
27	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
28	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
29	女	50歳代	脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期	悪化,回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
30	男	50歳代	喀血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
31	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
32	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
33	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
34	男	50歳代	うっ血性心不全,心筋症	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
35	女	60歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
36	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,譫妄	該当なし
37	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
38	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
39	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
40	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,膀胱転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
41	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
42	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症,腎細胞癌第4期	回復,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
43	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
44	女	70歳代	貧血,メレナ	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
45	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
46	女	60歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
47	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性浮腫,全身性皮疹	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
48	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
49	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
50	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
51	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 肺転移	該当なし
52	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
53	男	70歳代	高血圧, 高血圧, 血中アマラーゼ増加	不明, 軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
54	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
55	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
56	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 喀血, 筋転移	該当なし
57	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
58	男	70歳代	高カルシウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
59	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
60	女	60歳代	高熱, 食欲減退, C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 高血圧, 高脂血症	該当なし
61	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
62	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
63	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
64	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 不安定狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
65	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
66	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 不眠症	該当なし
67	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
69	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
70	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
71	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群, 胃腸出血, 死亡	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし
72	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腰部脊柱管狭窄症, 不眠症, 胃潰瘍, 便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
73	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 骨転移	該当なし
74	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
75	女	60歳代	食道静脈瘤出血, 死亡	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腹膜転移, 高カリウム血症	該当なし
76	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動	塩酸アミオダロン
77	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脳出血	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
78	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
79	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
80	男	50歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
81	男	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 高脂血症	該当なし
82	男	40歳代	血便排泄, 貧血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 副腎転移	酸化マグネシウム, ロキソプロフェンナトリウム
83	男	60歳代	発疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 高血圧, 肺転移, 横隔膜転移, 胆嚢転移	該当なし
84	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
85	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
86	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
87	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移, 肺転移	該当なし
88	女	60歳代	全身紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 回復	腎細胞癌第4期	不安障害, 骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
89	男	50歳代	多形紅斑, 自殺既遂	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
90	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
91	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 急性胆嚢炎	回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 高血圧	該当なし
92	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧	該当なし
93	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
94	女	70歳代	胸水, 呼吸困難	不明, 不明	転移性腎癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸水, 甲状腺機能低下症	該当なし
95	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 副腎転移	該当なし
96	男	70歳代	死亡, 脳出血	死亡, 不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 脳新生物	該当なし
97	男	60歳代	骨出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 腎不全	該当なし
98	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
99	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
100	男	60歳代	発熱,血小板数減少, C - 反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
101	男	60歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
102	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
103	女	50歳代	白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘	該当なし
104	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
105	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移	該当なし
106	女	50歳代	発疹,薬物過敏症	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
107	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
108	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
109	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
110	男	60歳代	高血圧,胸水	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症	該当なし
111	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
112	女	50歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,腎機能障害,糖尿病,上気道の炎症,感音性難聴,胃炎	該当なし
113	女	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
114	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移	該当なし
115	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
116	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
117	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
118	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
119	男	70歳代	発熱,口内炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
120	女	60歳代	皮膚病変	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
121	女	60歳代	多形紅斑,間質性肺疾患	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘	該当なし
122	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
123	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
124	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘,骨転移,胸膜転移	該当なし
125	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
126	女	70歳代	剥脱性皮膚炎,口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復,悪化	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
127	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,皮膚転移	該当なし
128	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
129	男	60歳代	死亡	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,再発腎細胞癌,転移	該当なし
130	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧	該当なし
131	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
132	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
133	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
134	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
135	男	70歳代	血小板数減少,痙攣,心不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,急性腎不全	該当なし
136	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移	該当なし
137	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病,肺転移	該当なし
138	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
139	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,膵転移	該当なし
140	男	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移	該当なし
141	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
142	男	70歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻	該当なし
143	男	60歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
144	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
145	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核	該当なし
146	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
147	男	60歳代	全身紅斑,肝障害	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
148	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
149	女	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	腎転移,脾臓転移,高血圧	該当なし
150	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,胃炎,便秘,不眠症,高尿酸血症,副腎転移	該当なし
151	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全	該当なし
152	男	60歳代	胸水	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
153	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
154	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし
155	男	50歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
156	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
157	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
158	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
159	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
160	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
161	男	70歳代	高血圧, 肺感染, うっ血性心不全, 高血圧	未回復, 軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
162	男	70歳代	心不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎	不明, 不明, 死亡, 不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
163	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
164	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移	該当なし
165	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
166	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
167	女	60歳代	膵炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
168	男	60歳代	血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病	回復, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール
169	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし
170	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
171	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
172	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
173	男	40歳代	貧血, 高血圧	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
174	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
175	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
176	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
177	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
178	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
179	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
180	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
181	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
182	男	60歳代	嚔下障害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 脾転移, リンパ節転移	該当なし
183	男	60歳代	自己免疫性溶血性貧血, 貧血	不明, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
184	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
185	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
186	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
187	男	60歳代	高血圧, 咯血	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
188	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
189	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
190	男	70歳代	出血性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎	該当なし
191	男	50歳代	リンパ球減少症	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移	該当なし
192	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
193	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)
194	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病	該当なし
195	男	40歳代	鼻出血, 心筋梗塞, 感染性脳炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
196	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 皮膚転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
197	女	70歳代	肝機能異常, 肝酵素上昇	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
198	未記載	60歳代	高血圧, 心不全	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
199	男	60歳代	肝機能異常, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
200	女	80歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
201	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
202	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 胃炎, 不眠症, 便秘	該当なし
203	男	70歳代	低血圧, 発熱	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
204	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
205	女	50歳代	肺炎,間質性肺疾患	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肝転移,肺転移,腎転移,腎転移,頸部転移,貧血	該当なし
206	男	70歳代	高血圧,腎機能障害,高血圧,腎機能障害	回復,回復,軽快,悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
207	男	70歳代	全身性皮疹,リンパ球数減少,貧血	回復,軽快,回復	腎細胞癌第4期	腎機能障害,骨転移,肺転移	該当なし
208	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移,大静脈血栓症,慢性腎不全,糖尿病,便秘,高カリウム血症	レボチロキシンナトリウム
209	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
210	男	40歳代	肺転移	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
211	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
212	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
213	男	70歳代	血小板数減少,貧血,敗血症,胃腸出血,麻痺性イレウス	回復,回復,回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,皮膚転移,麻痺性イレウス,慢性肝炎,うつ病	該当なし
214	男	50歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
215	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
216	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,喘息,腫瘍性塞栓症	該当なし
217	男	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
218	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
219	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口腔内出血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,背部痛,アレルギー性鼻炎,胃炎,不眠症	該当なし
220	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
221	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移,リンパ節転移,高尿酸血症,胃潰瘍,背部痛	該当なし
222	男	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,脾転移,腎転移,高血圧	該当なし
223	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性腎不全,鉄欠乏性貧血,骨粗鬆症,高血圧,胸水,胃炎	該当なし
224	男	70歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	副腎転移,脾転移,高血圧	該当なし
225	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,足部白癬,胃炎	該当なし
226	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移	該当なし
227	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,乳房転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
228	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移,高血圧,高脂血症	該当なし
229	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
230	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
231	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧, 喘息, 良性前立腺肥大症, 高尿酸血症	該当なし
232	男	70歳代	高血圧, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 胆嚢転移, 膵転移, 高血圧, 高尿酸血症, 喫煙者	該当なし
233	女	60歳代	うつ病, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
234	男	60歳代	テタニー, 腎細胞癌第4期	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
235	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
236	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
237	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移, 洞不全症候群	該当なし
238	男	70歳代	歩行障害, 貧血, 過換気	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高尿酸血症	該当なし
239	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
240	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧, 肺転移	該当なし
241	女	70歳代	多形紅斑, 直腸出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胃炎, 気管支炎	該当なし
242	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 貧血	該当なし
243	男	50歳代	肝機能異常, 腎細胞癌第4期	悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移, 膵転移	該当なし
244	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
245	男	60歳代	ショック, 電解質失調, イレウス, 腎細胞癌第4期	死亡, 不明, 不明, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
246	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
247	女	50歳代	血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
248	男	60歳代	好中球数減少, 貧血, 好中球数減少	回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹	該当なし
249	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
250	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 狭心症	該当なし
251	女	70歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動	該当なし
252	男	70歳代	食欲減退, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸	該当なし
253	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
254	男	60歳代	発熱, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 無気肺, サルモネラ菌性胃腸炎	該当なし
255	男	60歳代	腸閉塞, 敗血症, 播種性血管内凝固, 腎細胞癌第4期	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 膵転移, リンパ節症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
256	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
257	女	60歳代	咯血, メレナ, 放射線胃腸炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 結腸癌	該当なし
258	男	60歳代	転移	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 前立腺癌	該当なし
259	男	70歳代	悪性新生物	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移	該当なし
260	男	60歳代	食欲不振, 食欲不振	回復, 不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 胸壁転移, 膵転移, 腹膜転移, 腎機能障害	該当なし
261	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 貧血	該当なし
262	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
263	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
264	女	70歳代	血小板減少症, 発熱, ヘモグロビン減少, 白血球減少症, 帯状疱疹	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺転移	該当なし
265	男	80歳代	発疹, 食欲不振	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
266	男	70歳代	低血糖症, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝の悪性新生物, C型肝炎, 肝硬変, 間質性肺疾患, 高血圧	該当なし
267	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
268	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 気管支拡張症, 高血圧	該当なし
269	男	70歳代	細菌性肺炎, 腎細胞癌第4期	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 両麻痺, 肝転移, 肺転移, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
270	男	60歳代	血小板数減少, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
271	男	60歳代	食欲不振, 体重減少	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 痛風, 高尿酸血症	該当なし
272	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧, 狭心症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
273	女	50歳代	悪心, 嘔吐	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
274	男	70歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 心房細動	該当なし
275	女	70歳代	胃腸出血, うっ血性心不全	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 骨粗鬆症, 腎機能障害, 狭心症, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 貧血	該当なし
276	男	50歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
277	男	60歳代	譫妄, 脳梗塞	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
278	女	50歳代	直腸穿孔, 腎細胞癌第4期	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
279	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
280	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
281	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
282	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害	該当なし
283	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心筋虚血	該当なし
284	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
285	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
286	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	膵転移	該当なし
287	男	50歳代	下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 回腸穿孔	不明, 不明, 回復, 死亡	腎細胞癌第2期	後腹膜転移, 糖尿病	該当なし
288	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 高脂血症, 高血圧	該当なし
289	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
290	男	70歳代	胸水, 肺水腫	不明, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
291	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
292	男	50歳代	嚔下性肺炎, 悪心, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
293	男	50歳代	小腸出血, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
294	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
295	男	50歳代	悪心, 嘔吐	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
296	男	70歳代	腹膜炎, 胃腸出血	死亡, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 膵転移, 大腸転移	該当なし
297	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 膵転移, 糖尿病	該当なし
298	男	70歳代	心筋梗塞, 心筋梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
299	女	70歳代	不正子宮出血, 歯肉出血, 骨髄機能不全	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
300	男	50歳代	低ナトリウム血症, 抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	塩酸オキシコドン水和物
301	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 大動脈解離	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎結石症, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
302	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
303	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副鼻腔転移	該当なし
304	男	60歳代	胃腸出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
305	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
306	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害	該当なし
307	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺の悪性新生物, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
308	女	20歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,便秘,咯血,気胸	該当なし
309	男	70歳代	湿疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
310		30歳代	気胸,病的骨折	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
311	女	70歳代	肝機能異常,肝機能検査異常	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高脂血症	該当なし
312	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移,高血圧,糖尿病	該当なし
313	男	60歳代	食欲不振,呼吸困難,胸水,倦怠感,食欲不振	回復,軽快,軽快,悪化,悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
314	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移,腹膜転移,心房細動,心筋梗塞,高血圧,胃潰瘍,背部痛	該当なし
315	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,良性前立腺肥大症,痛風,便秘,胃炎,感染性関節炎,褥瘡性潰瘍	該当なし
316	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移,副腎転移,副腎皮質機能亢進症	該当なし
317	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移	該当なし
318	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
319	男	60歳代	腎細胞癌第4期,細菌性肺炎,心筋炎	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,食道癌	該当なし
320	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腓転移	該当なし
321	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
322	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍,出血性胃潰瘍	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全	該当なし
323	男	60歳代	血小板数減少,十二指腸潰瘍	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
324	女	70歳代	多形紅斑,発熱	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,縦隔転移	該当なし
325	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
326	男	70歳代	心房細動,うっ血性心不全	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,心筋症	該当なし
327	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
328	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腎不全	該当なし
329	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動,高血圧	該当なし
330	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
331	男	70歳代	腓炎	未回復	腎細胞癌第3期	高血圧,副腎転移	該当なし
332	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	リスベリドン
333	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,不整脈,高尿酸血症	該当なし
334	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胃炎,便秘,癌疼痛,鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
335	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,良性前立腺肥大症	該当なし
336	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	膵転移,胃炎	該当なし
337	女	80歳代	血小板数減少,貧血,胃腸出血	回復,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,慢性腎不全,低血圧,胃炎,便秘	該当なし
338	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
339	男	60歳代	倦怠感,食欲減退,貧血	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,高血圧,肺新生物,緑内障,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症	該当なし
340	女	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
341	男	50歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
342	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,筋転移,高血圧	該当なし
343	男	60歳代	メレナ,メレナ,メレナ	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移,高カルシウム血症,肝酵素上昇,脂肪肝,結腸切除	該当なし
344	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	腫瘍性塞栓症,高血圧	該当なし
345	男	70歳代	血中ビリルビン増加,肝性脳症	未回復,軽快	腎細胞癌第1期	肝硬変,B型肝炎,食道静脈瘤	該当なし
346	男	40歳代	単麻痺,大腿骨骨折	不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
347	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,鉄欠乏性貧血,高カルシウム血症,低アルブミン血症	該当なし
348	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧,便秘,骨転移,肺転移	該当なし
349	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
350	男	70歳代	結核,肝障害,肝障害	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,貧血	イソニアジド,ピラジナミド,塩酸エタンブール
351	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,腎転移	該当なし
352	女	70歳代	食欲不振,失神	回復,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移,再発腎細胞癌	該当なし
353	男	70歳代	発熱,敗血症,腎細胞癌第4期	軽快,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
354	男	70歳代	心室性期外収縮	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高尿酸血症,良性前立腺肥大症,胃炎	該当なし
355	女	10歳代	血小板数減少,甲状腺障害	未回復,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,癌疼痛,発熱,感覚鈍麻	リンゴ酸スニチニブ
356	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	膵転移	該当なし
357	女	50歳代	腸閉塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝障害	該当なし
358	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,高血圧,アルツハイマー型認知症,胃炎,うつ病	アスピリン
359	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
360	男	70歳代	高血圧, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞	該当なし
361	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
362	女	60歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, うつ病	該当なし
363	男	80歳代	喀血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
364	男	80歳代	胃腸出血, 肺出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 前立腺癌	該当なし
365	男	70歳代	間質性肺疾患, 腹水, 心筋梗塞, 心不全	不明, 不明, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
366	男	70歳代	喀血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
367	男	70歳代	心不全, 下痢, 低体温	死亡, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症	該当なし
368	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
369	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
370	女	70歳代	脳梗塞, 心筋梗塞	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
371	男	80歳代	気胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
372	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
373	女	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移	該当なし
374	男	50歳代	腎癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
375	男	50歳代	咽頭出血, 肝酵素上昇	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
376	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥	該当なし
377	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺塞栓症	該当なし
378	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移, 腎摘除	該当なし
379	男	50歳代	メレナ, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全	該当なし
380	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
381	男	50歳代	腎細胞癌第4期, 胸水	死亡, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
382	男	80歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
383	男	60歳代	腫瘍切除	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 臍転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
384	男	70歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,大動脈瘤,2型糖尿病,高脂血症,高血圧	該当なし
385	男	60歳代	疲労,傾眠,食欲不振	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,転移,糖尿病,骨関節炎	該当なし
386	男	60歳代	浮動性めまい,失見当識,正常圧水頭症	悪化,悪化,悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,中枢神経系転移,喘息	該当なし
387	女	70歳代	下痢,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移,リンパ節転移,胃炎,高脂血症,不眠症,血栓性閉塞性血管炎,便秘	該当なし
388	男	70歳代	腎細胞癌第2期	死亡	腎細胞癌第2期	骨転移,肺転移	該当なし
389	男	50歳代	胸水,皮膚反応,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸水	該当なし
390	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発熱,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高脂血症,高尿酸血症,便秘,胃潰瘍	レボフロキサシン
391	男	60歳代	肺出血,大腿骨頸部骨折	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高尿酸血症,癌疼痛	該当なし
392	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動,高血圧,高尿酸血症	該当なし
393	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移	該当なし
394	男	80歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
395	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
396	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移	該当なし
397	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,高尿酸血症,高カルシウム血症,高血圧,脳梗塞,不眠症	該当なし
398	女	50歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
399	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
400	男	60歳代	低ナトリウム血症,薬疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移	該当なし
401	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,食欲不振,腹水	未回復,未回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,骨転移	該当なし
402	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腹膜転移,疼痛,胃炎	該当なし
403	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症,慢性腎不全	該当なし
404	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,慢性腎不全	該当なし
405	男	60歳代	発熱,無力症,低体温,肝機能異常	回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,乾癬	該当なし
406	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,肝機能異常,高血圧,パーキンソン病,糖尿病,便秘	該当なし
407	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,リンパ節転移,筋転移	該当なし
408	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
409	男	60歳代	膀胱出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
410	女	60歳代	貧血, 血便排泄	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧	該当なし
411	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
412	女	50歳代	貧血	不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 心不全	該当なし
413	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎	該当なし
414	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移, 膀胱転移, 無気肺	該当なし
415	男	60歳代	徐脈	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎不全, 高血圧, 心筋虚血, 認知症, 糖尿病	該当なし
416	男	60歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	軟部組織転移, 腎不全	該当なし
417	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第3期	骨転移, 膵転移	該当なし
418	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
419	女	70歳代	心肺停止, 下大静脈閉塞, 急性副腎皮質機能不全	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
420	女	60歳代	嘔吐	軽快	腎癌第4期	肺転移, B型肝炎, 高血圧	該当なし
421	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
422	男	50歳代	肝機能異常, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
423	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍	該当なし
424	男	60歳代	肝機能異常, 急性膵炎, 血小板数減少	回復, 未回復, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
425	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
426	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
427	女	70歳代	胃腸出血, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
428	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
429	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, リンパ節転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
430	女	50歳代	多形紅斑, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
431	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
432	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
433	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
434	女	未記載	高血圧, 精神症状	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
435	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
436	男	60歳代	白血球数減少, 全身性皮疹, 多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
437	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移, 筋転移, 膵転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
438	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
439	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
440	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	膵癌, リンパ節転移	該当なし
441	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎	該当なし
442	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
443	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
444	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 疲労, 好中球数減少, 白血球数減少, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症	該当なし
445	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎	該当なし
446	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
447	男	60歳代	高カリウム血症, 死亡	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
448	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧	該当なし
449	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
450	男	70歳代	下痢, 倦怠感, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ	軽快, 回復, 不明, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ	該当なし
451	男	未記載	紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
452	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎	回復, 回復	腎細胞癌第4期	腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎炎, 貧血, 間欠性跛行, アレルギー性鼻炎	該当なし
453	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
454	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
455	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
456	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移	該当なし
457	男	60歳代	高血圧, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛	該当なし
458	男	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
459	男	70歳代	下痢,胃腸出血	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾臓転移	該当なし
460	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,脾転移	該当なし
461	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移,脂肪肝	該当なし
462	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
463	男	40歳代	膿胸,後腹膜膿瘍	軽快,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,横隔膜転移,副腎転移	該当なし
464	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,胸膜転移	該当なし
465	女	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
466	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病	該当なし
467	男	70歳代	麻痺性イレウス,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
468	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病,骨転移	該当なし
469	男	60歳代	悪心,嘔吐	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
470	男	60歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
471	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
472	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
473	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
474	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
475	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
476	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
477	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,リンパ節転移,高血圧	マレイン酸エナラプリル
478	女	70歳代	発疹,腹痛	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,脾転移,骨盤腔内腫瘍,脳梗塞	該当なし
479	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第3期	転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
480	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,不整脈	該当なし
481	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
482	男	50歳代	胃腸出血,血小板数減少,特発性血小板減少性紫斑病	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
483	男	60歳代	発疹,発熱,肝機能異常	未回復,未回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
484	男	70歳代	胸水,腹水,血小板減少症	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,大腸癌,高血圧	該当なし
485	男	30歳代	メレナ,肝機能異常,貧血,呼吸不全,肺転移	軽快,死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
486	男	60歳代	褥瘡性潰瘍, 発熱, 肝機能異常	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
487	男	80歳代	肝機能異常, 胆嚢炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
488	男	70歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
489	男	70歳代	肺炎	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 副腎転移	該当なし
490	男	70歳代	胸水, 間質性肺疾患, 呼吸不全	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
491	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 瘻痕	該当なし
492	女	60歳代	紅斑, 紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
493	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘	該当なし
494	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
495	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
496	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脳梗塞	該当なし
497	男	70歳代	脳梗塞, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
498	女	70歳代	吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
499	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
500	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精巣転移	該当なし
501	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
502	男	30歳代	胆石症	未回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
503	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
504	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
505	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
506	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全, 血尿, 高血圧	該当なし
507	男	40歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌	悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾラン
508	女	80歳代	赤血球増加症	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
509	女	50歳代	腹腔内出血	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 腹膜転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	該当なし
510	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
511	男	70歳代	高血圧, 全身性皮疹, 舌炎	軽快, 悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
512	男	80歳代	血小板減少症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
513	女	70歳代	胃腸出血, 高血圧, うっ血性心不全	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第2期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
514	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
515	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
516	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	貧血, 倦怠感, リンパ節転移	該当なし
517	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
518	男	80歳代	血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞	未回復, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, うつ病	該当なし
519	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
520	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全	該当なし
521	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移	該当なし
522	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
523	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
524	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
525	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
526	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
527	女	70歳代	全身紅斑, 全身性そう痒症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
528	女	40歳代	貧血, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱	該当なし
529	男	80歳代	倦怠感, 播種性血管内凝固	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
530	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
531	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
532	男	70歳代	血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞	死亡, 死亡, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
533	女	70歳代	胸水, 右室不全, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うっ血性心不全	不明, 不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
534	女	70歳代	皮膚壊死	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
535	女	50歳代	悪心, 食欲不振	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
536	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
537	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
538	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 慢性腎不全	該当なし
539	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎, 髄膜炎	軽快, 回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
540	女	50歳代	発疹, 発熱, 粘膜障害	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
541	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
542	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
543	女	60歳代	血小板数減少	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
544	男	60歳代	高アミラーゼ血症, 死亡	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
545	女	60歳代	発疹, 発疹, 発疹	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 脾転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
546	男	80歳代	ヘマトクリット減少, 嘔吐, 下痢	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
547	男	60歳代	下痢, 肺炎	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	筋転移, 慢性腎不全	該当なし
548	男	50歳代	間質性肺疾患, 呼吸不全, 腫瘍出血	死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌第4期	癌疼痛, 憩室炎, 骨転移, 肺転移	該当なし
549	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
550	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 白癬感染	該当なし
551	男	40歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
552	女	40歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
553	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
554	女	50歳代	中毒性皮疹, 紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
555	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
556	女	60歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 高血圧	ニフェジピン
557	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
558	女	70歳代	食欲不振, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胆管炎, 心房細動	該当なし
559	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン, メシル酸ドキシゾシン
560	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移	該当なし
561	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水	該当なし
562	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
563	男	60歳代	腹部膨満	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 白内障, 高尿酸血症	該当なし
564	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, パーキンソン病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
565	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障	該当なし
566	女	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌第4期	卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
567	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
568	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	脾転移, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
569	男	70歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
570	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
571	女	30歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
572	男	70歳代	腎機能障害	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 痛風	該当なし
573	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
574	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
575	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
576	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
577	男	70歳代	腎機能障害	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
578	女	50歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
579	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
580	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群	該当なし
581	男	60歳代	口内炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
582	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
583	男	70歳代	意識変容状態	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
584	女	60歳代	発熱, ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 不明, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
585	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
586	男	80歳代	肝機能異常, 心不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
587	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
588	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
589	男	60歳代	血小板数減少, 腎細胞癌第4期	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
590	男	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 脾転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
591	女	50歳代	発熱,白血球数減少,血小板数減少,多形紅斑,口内炎	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
592	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,骨関節炎	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移,胆石症	該当なし
593	女	50歳代	脱毛症	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
594	男	60歳代	腫瘍出血,感覚鈍麻,疼痛	不明,未回復,未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,胃転移,リンパ節転移	該当なし
595	男	60歳代	筋肉内出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
596	女	70歳代	脱水	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
597	男	未記載	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,歯肉炎,下痢,関節周囲炎,結膜炎,リンパ節転移,肝転移	該当なし
598	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
599	男	50歳代	脳梗塞,高カルシウム血症	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
600	男	50歳代	悪心,食欲減退,悪心,食欲減退,倦怠感	未回復,未回復,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
601	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,精神遅滞	該当なし
602	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
603	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,咯血,気道出血,舌痛,口内炎	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脾転移,副腎転移,糖尿病	該当なし
604	男	70歳代	心筋梗塞,不整脈,胃腸出血	未回復,未回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,悪性胸水	該当なし
605	男	50歳代	食欲不振,倦怠感,発熱,死亡	軽快,軽快,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,骨転移	該当なし
606	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	ベシル酸アムロジピン
607	男	50歳代	薬疹,発熱,憩室穿孔	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
608	男	70歳代	電解質低下,腫瘍疼痛,腎細胞癌	不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
609	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,脾転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
610	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,背部痛	該当なし
611	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
612	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移,高尿酸血症,副腎機能不全	該当なし
613	男	50歳代	心筋虚血,肝機能異常	死亡,不明	腎細胞癌第2期	肝の悪性新生物,高血圧,肺転移	該当なし
614	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
615	男	60歳代	膝炎, 蜂巣炎	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
616	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 中枢神経系転移	該当なし
617	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
618	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
619	男	80歳代	うっ血性心不全	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
620	女	80歳代	メレナ, 消化管びらん	軽快, 軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
621	男	30歳代	耐糖能障害, 死亡	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
622	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
623	男	50歳代	咯血, 死亡, 血胸	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水	モルヒネ系製剤
624	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
625	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
626	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
627	男	70歳代	薬疹, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
628	男	50歳代	腎盂腎炎, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 糖尿病, 骨転移, 肺転移	該当なし
629	男	70歳代	メレナ, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
630	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 薬疹	不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
631	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
632	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
633	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
634	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
635	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
636	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
637	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
638	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
639	男	60歳代	悪性胸水, イレウス	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移	該当なし
640	男	70歳代	貧血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
641	男	70歳代	貧血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし
642	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
643	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
644	男	70歳代	下痢,発熱,腎不全,食欲不振,うっ血性心不全	回復,回復,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,腹膜転移,胸膜転移,皮膚転移,狭心症	該当なし
645	男	60歳代	悪性胸水	不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
646	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
647	男	60歳代	口内炎	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,耐糖能障害	該当なし
648	女	60歳代	口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	回復,回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
649	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎不全	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,良性前立腺肥大症,高血圧,脳梗塞,不眠症,胃炎	該当なし
650	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
651	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,疼痛	該当なし
652	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
653	男	60歳代	肝機能異常,腎細胞癌第4期	未回復,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
654	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
655	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,メニエール病	該当なし
656	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
657	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
658	男	70歳代	肝機能異常	未回復	不明	インフルエンザ	該当なし
659	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
660	男	70歳代	胸水,呼吸困難,肝機能異常,黄疸,血小板数減少	死亡,死亡,不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
661	女	50歳代	食欲不振,下腹部痛	回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
662	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,関節リウマチ	該当なし
663	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期,腎細胞癌	骨転移,慢性腎不全,心筋虚血,糖尿病	麻薬
664	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性糸球体腎炎	該当なし
665	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
666	男	70歳代	上気道の炎症,嚔下性肺炎,肺炎	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移	該当なし
667	男	60歳代	下痢,単麻痺,尿閉	軽快,未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
668	女	40歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移	該当なし
669	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,腓転移	該当なし
670	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腓転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
671	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症	該当なし
672	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
673	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
674	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移	該当なし
675	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧	該当なし
676	女	70歳代	白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
677	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
678	男	70歳代	発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症	回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症	該当なし
679	男	80歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え)
680	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
681	男	70歳代	腎細胞癌第4期, 肺炎	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
682	男	60歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
683	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症	該当なし
684	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
685	男	80歳代	咯血, 呼吸困難	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
686	男	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
687	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
688	男	80歳代	発熱, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧	該当なし
689	女	50歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 慢性心不全, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
690	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 便秘	該当なし
691	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	該当なし
692	女	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
693	男	70歳代	急性心不全, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 上室性頻脈	該当なし
694	男	50歳代	薬疹, 高熱, 四肢痛	回復, 回復, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
695	女	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
696	男	30歳代	下痢,脱水	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,うつ病,末梢性ニューロパチー,胃炎,痛風,良性前立腺肥大症	該当なし
697	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,甲状腺転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
698	男	50歳代	心筋虚血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
699	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,大腿骨頸部骨折	該当なし
700	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
701	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
702	男	70歳代	ネフローゼ症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,気管転移,膵転移,大腸転移,直腸転移,高血圧	該当なし
703	男	70歳代	急性心筋梗塞,急性胆管炎	回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,非定型マイコバクテリア感染,椎間板突出	該当なし
704	女	70歳代	薬疹,薬疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,睡眠障害,副腎機能不全,逆流性食道炎	該当なし
705	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
706	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
707	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全,肺気腫	該当なし
708	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
709	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
710	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,肺転移,リンパ節転移	該当なし
711	男	70歳代	高アマラーゼ血症,リパーゼ増加,多形紅斑	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移	パルサルタン,ベシル酸アムロジピン,酸化マグネシウム,グリベンクラミド
712	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,血中アマラーゼ増加,リパーゼ増加	軽快,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
713	男	60歳代	うつ病,不安	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,甲状腺転移,腎後性腎不全	該当なし
714	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,倦怠感,口唇浮腫	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
715	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移,背部痛,便秘	該当なし
716	男	60歳代	心障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
717	女	80歳代	多形紅斑,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
718	男	70歳代	ヘモグロビン減少,貧血,甲状腺機能低下症	未回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,高血圧,ヘモグロビン減少	リンゴ酸スニチニブ
719	男	70歳代	高血圧,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
720	女	80歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部痛, 神経因性膀胱	該当なし
721	男	50歳代	多形紅斑	回復	不明	不明	該当なし
722	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
723	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
724	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウム
725	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
726	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
727	男	70歳代	骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
728	男	60歳代	胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
729	男	未記載	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
730	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 皮膚転移	該当なし
731	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 憩室炎	該当なし
732	女	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 血小板数減少	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
733	男	50歳代	心室性頻脈	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
734	女	80歳代	マラスムス	死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
735	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 縦隔転移, 心房細動	該当なし
736	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺機能検査値低下	該当なし
737	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 肺塞栓症, 肺高血圧症	該当なし
738	男	60歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
739	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	貧血	インターフェロン アルファ(NAMALW), インターロイキン2
740	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
741	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
742	男	60歳代	胃腸出血, 吐血, メレナ	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
743	男	80歳代	紅斑	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
744	男	60歳代	大動脈解離	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎硬化症, 高血圧	該当なし
745	女	60歳代	下部消化管出血, 腸管虚血	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, 脾転移, 甲状腺癌, 胃潰瘍	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
746	男	60歳代	急性心筋梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 副腎転移, 脾転移, 副鼻腔転移, 副鼻腔転移	該当なし
747	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	回復, 回復	不明	不明	該当なし
748	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	脾転移, 副腎転移, 高尿酸血症, 高血圧	該当なし
749	男	60歳代	振戦	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
750	女	80歳代	胸水, 呼吸困難, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 副腎転移, 大静脈血栓症, 高血圧, 心房中隔欠損症, 胸水, 便秘, 胃潰瘍	該当なし
751	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
752	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
753	男	70歳代	狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
754	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
755	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
756	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	縦隔転移	該当なし
757	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
758	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
759	男	50歳代	血小板減少症, 脳出血	未回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
760	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
761	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱	該当なし
762	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
763	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
764	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肥大型心筋症	該当なし
765	男	70歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
766	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 貧血	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
767	男	40歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
768	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
769	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
770	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
771	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
772	男	80歳代	好中球減少症	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
773	女	50歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
774	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
775	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	胸壁転移	プロピオン酸クロベタゾール
776	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
777	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
778	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
779	女	60歳代	腓炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腓転移	該当なし
780	男	70歳代	汎血球減少症, 肝機能異常	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
781	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移	該当なし
782	男	60歳代	呼吸障害	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
783	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 血中ビリルビン増加	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧	該当なし
784	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
785	女	50歳代	肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
786	男	70歳代	浮動性めまい, 肝機能異常	不明, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
787	男	60歳代	腓炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
788	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症	該当なし
789	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
790	男	60歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	シメチジン
791	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
792	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
793	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
794	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
795	男	50歳代	喀血, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
796	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし
797	男	70歳代	口内炎	軽快	不明	不明	該当なし
798	女	60歳代	黄疸, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
799	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
800	女	70歳代	脳出血	未回復	腎癌	不明	該当なし
801	男	未記載	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
802	女	70歳代	メレナ, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
803	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
804	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
805	女	70歳代	発熱, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
806	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
807	男	50歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン
808	女	50歳代	肝機能異常, 脳出血	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
809	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
810	女	70歳代	細菌性肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病	該当なし
811	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症	該当なし
812	男	60歳代	腎機能障害, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	慢性腎不全	該当なし
813	男	50歳代	貧血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
814	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
815	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
816	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
817	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
818	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
819	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
820	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
821	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
822	女	未記載	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
823	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
824	男	50歳代	関節痛	未回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
825	男	60歳代	消化管穿孔, 敗血症	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
826	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
827	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
828	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
829	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
830	男	60歳代	メレナ,胃潰瘍	軽快,回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
831	女	50歳代	白血球数減少	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎,肺転移,リンパ節転移,肺転移	該当なし
832	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胆石症	該当なし
833	男	70歳代	脱水,イレウス	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
834	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
835	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,不眠症,鎖骨下動脈血栓症	該当なし
836	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,高血圧,痛風	該当なし
837	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肝機能異常,貧血,良性前立腺肥大症	リンゴ酸スチニブ
838	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,心転移,高尿酸血症	該当なし
839	男	60歳代	全身性皮疹,血小板数減少	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
840	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
841	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
842	男	未記載	不安定狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
843	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	パーキンソン病	該当なし
844	女	70歳代	心不全,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	軽快,悪化,軽快,悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
845	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移,高血圧	該当なし
846	女	80歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
847	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
848	男	60歳代	腎出血	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
849	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	アルコール性肝疾患,高血圧	該当なし
850	男	50歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
851	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
852	男	70歳代	うっ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
853	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
854	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
855	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
856	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
857	男	60歳代	骨髄機能不全, うっ血性心不全	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎	該当なし
858	男	60歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
859	男	80歳代	肝機能異常, 血小板減少症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 白内障	該当なし
860	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
861	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
862	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
863	男	70歳代	門脈血栓症, 胃腸出血	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
864	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	膵転移, 皮膚転移	該当なし
865	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
866	男	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
867	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
868	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
869	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘	メロキシカム, アロプリノール
870	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
871	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症	該当なし
872	男	未記載	血小板数減少	不明	不明	不明	該当なし
873	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
874	女	70歳代	好中球数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
875	女	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
876	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
877	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮	該当なし
878	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
879	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第3期	便秘, 食欲不振	該当なし
880	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
881	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 喘息	該当なし
882	男	60歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
883	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
884	女	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病	該当なし
885	男	70歳代	虚血性肝炎	死亡	腎細胞癌	骨転移	該当なし
886	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移	該当なし
887	男	60歳代	消化管穿孔	不明	不明	不明	該当なし
888	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
889	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
890	女	60歳代	薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
891	男	80歳代	潰瘍性出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	アスピリン
892	女	60歳代	肝障害	未回復	不明	不明	該当なし
893	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
894	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 大腸転移, 高血圧, 狭心症, 糖尿病, 椎間板突出	該当なし
895	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 肝機能異常, 糖尿病, 不眠症, 高脂血症	該当なし
896	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
897	男	60歳代	血小板数減少, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 喘息	該当なし
898	男	60歳代	意識消失, 痙攣, アシドーシス	回復, 回復, 回復	腎癌	脾転移, 糖尿病	該当なし
899	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
900	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
901	女	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
902	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
903	男	50歳代	血小板数減少, 皮脂欠乏性湿疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
904	女	60歳代	貧血,高カルシウム血症	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,脾転移,小腸転移,高血圧,貧血,メレナ	該当なし
905	男	40歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
906	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
907	女	40歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
908	男	40歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
909	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肺転移,高血圧	該当なし
910	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
911	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
912	女	20歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
913	男	60歳代	全身性皮疹	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
914	男	40歳代	腹水	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
915	女	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
916	男	80歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
917	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移,腎転移	該当なし
918	男	80歳代	胃潰瘍,血小板数減少	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
919	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
920	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,脂肪肝,高脂血症,高血圧,胃潰瘍	該当なし
921	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移	該当なし
922	男	80歳代	口腔粘膜びらん	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
923	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
924	男	50歳代	悪心,嘔吐,倦怠感,食欲不振	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
925	男	70歳代	下痢,食欲不振	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
926	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧,糖尿病,骨粗鬆症	該当なし
927	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
928	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中アルカリホスファターゼ増加, - グルタミルトランスフェラーゼ増	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
929	男	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移,大動脈瘤	該当なし
930	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
931	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
932	男	60歳代	肺出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
933	男	60歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
934	男	40歳代	発疹, 低リン酸血症	回復, 回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
935	男	40歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
936	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎	レボフロキサシン
937	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
938	男	80歳代	腎不全, 多形紅斑, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
939	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 貧血	塩酸オキシコドン水和物
940	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肺転移, 肺壊死	該当なし
941	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍	該当なし
942	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
943	男	60歳代	発疹, 発熱	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
944	男	50歳代	メレナ	未回復	不明	不明	該当なし
945	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
946	男	70歳代	発熱, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
947	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
948	男	70歳代	偽膜性大腸炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
949	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
950	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	不明, 不明	不明	不明	該当なし
951	男	50歳代	腎細胞癌, 下痢	死亡, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 2型糖尿病	該当なし
952	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
953	男	50歳代	発熱, 肝機能異常, 多形紅斑	未回復, 未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
954	男	60歳代	多形紅斑, 代謝性脳症, 低リン酸血症	軽快, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移	該当なし
955	男	60歳代	貧血, 出血性十二指腸潰瘍, 脳出血	軽快, 回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
956	男	60歳代	ショック	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
957	男	70歳代	肝機能異常, 下痢	回復, 回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
958	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
959	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血	該当なし
960	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	該当なし
961	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発, 胃潰瘍	該当なし
962	男	60歳代	肝障害, 発熱, 間質性肺疾患	未回復, 未回復, 不明	不明	不明	該当なし
963	男	80歳代	肝性脳症, 意識変容状態	軽快, 軽快	不明	不明	該当なし
964	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 肝機能異常	該当なし
965	男	70歳代	下痢, 発疹	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群	該当なし
966	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
967	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
968	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
969	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
970	男	50歳代	発熱	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
971	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
972	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
973	女	60歳代	敗血症, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
974	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
975	男	70歳代	発疹, 発熱, 食欲不振	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
976	女	70歳代	皮膚転移	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 皮膚転移	該当なし
977	男	70歳代	肝性脳症	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
978	男	50歳代	高血圧, 心不全	回復, 回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
979	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
980	男	70歳代	発熱	回復	肝癌第4期	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
981	男	70歳代	肝機能異常	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
982	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
983	男	未記載	肝性昏睡	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
984	女	60歳代	上腹部痛, 浮動性めまい, 肝機能異常	不明, 不明, 不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
985	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
986	女	30歳代	水疱	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
987	男	60歳代	多形紅斑	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
988	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
989	男	50歳代	肝性脳症	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
990	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 血中尿素増加, 黄疸	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
991	男	60歳代	出血	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
992	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
993	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
994	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
995	男	70歳代	全身紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
996	男	60歳代	発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
997	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
998	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
999	男	80歳代	吐血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1000	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1001	男	70歳代	変色便	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1002	女	80歳代	発声障害, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1003	女	80歳代	急性呼吸窮迫症候群	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, C型肝炎, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1004	男	70歳代	低リン酸血症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1005	男	70歳代	肝障害	悪化	肝癌第4期	C型肝炎, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1006	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1007	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1008	女	80歳代	倦怠感, 疲労	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1009	男	70歳代	血中ナトリウム減少, 血小板数減少	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1010	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1011	男	80歳代	胃腸出血	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1012	女	20歳代	多形紅斑	回復	不明	不明	該当なし
1013	女	60歳代	胃腸出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1014	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1015	女	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1016	女	50歳代	死亡	死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1017	男	80歳代	肝機能異常, 下痢, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	不明	不明	該当なし
1018	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1019	男	40歳代	血中ビリルビン増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 便秘, 発声障害, 発疹	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1020	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1021	男	80歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	腎転移, 胆嚢転移, 胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1022	男	70歳代	肝障害, 腎障害	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1023	男	70歳代	多形紅斑, 腹腔動脈血栓, 下痢	不明, 死亡, 死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1024	女	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症	該当なし
1025	男	50歳代	胃出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1026	男	70歳代	血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 呼吸不全, リンパ球数減少	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1027	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
1028	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1029	男	70歳代	多形紅斑	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1030	男	70歳代	腎不全	未回復	不明	不明	該当なし
1031	女	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1032	男	40歳代	高血圧	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1033	女	70歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1034	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1035	男	50歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1036	男	40歳代	腎出血	未回復	肝の悪性新生物	腎転移	該当なし