

ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成21年8月11日

		重篤	非重篤	合計	
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		副作用例数	136	371	507
		副作用件数	243	849	1092
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計	
感染症および寄生虫症		6	2	8	
	肝膿瘍	2		2	
	気管支炎	1		1	
	細菌性肺炎	1		1	
	膿胸	1		1	
	敗血症	1		1	
	敗血症性ショック	1		1	
	爪囲炎		1	1	
	肺炎		1	1	
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		4		4	
	肝の悪性新生物	3		3	
	腫瘍出血	1		1	
血液およびリンパ系障害		7	2	9	
	貧血	3	2	5	
	播種性血管内凝固	2		2	
	血小板減少症	1		1	
	汎血球減少症	1		1	
内分泌障害			1	1	
	甲状腺機能低下症		1	1	
代謝および栄養障害		10	41	51	
	食欲不振	4	34	38	
	低ナトリウム血症	4		4	
	低リン酸血症	3	4	7	
	食欲減退		4	4	
	高アマラーゼ血症		1	1	
	低アルブミン血症		1	1	
	低マグネシウム血症		1	1	
	低血糖症		1	1	
精神障害		1		1	
	神経症	1		1	
神経系障害		15	7	22	
	肝性脳症	9		9	
	浮動性めまい	1	3	4	
	頭痛	1	2	3	
	肝性昏睡	1		1	
	代謝性脳症	1		1	
	脳出血	1		1	
	脳症	1		1	
	感覚鈍麻		2	2	
眼障害		1		1	
	角膜出血	1		1	
心臓障害		4	1	5	
	心不全	2		2	
	洞性徐脈	1		1	
	不整脈	1		1	
	心房細動		1	1	
血管障害		3	83	86	

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version12.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	高血圧	2	81	83
	出血	1		1
	ほてり		1	1
	創傷出血		1	1
	潮紅		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		9	19	28
	間質性肺疾患	3		3
	胸水	1	1	2
	鼻出血	1	1	2
	喀血	1	1	2
	気胸	1		1
	急性呼吸窮迫症候群	1		1
	肺出血	1		1
	喘息	1		1
	発声障害		13	13
	咳嗽		3	3
	呼吸困難		1	1
	湿性咳嗽		1	1
胃腸障害		23	86	109
	下痢	6	55	61
	胃腸出血	6		6
	メレナ	5	1	6
	上腹部痛	1	1	2
	胃出血	1		1
	胃静脈瘤出血	1		1
	血便排泄	1		1
	出血性十二指腸潰瘍	1		1
	上部消化管出血	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	変色便	1		1
	肛門出血	1		1
	口内炎		10	10
	悪心		8	8
	腹痛		5	5
	口の錯感覚		2	2
	口腔内出血		2	2
	口唇炎		2	2
	嘔吐		2	2
	胃腸毛細血管拡張症		1	1
	胃潰瘍		1	1
	口腔障害		1	1
	口腔内痛		1	1
	歯肉出血		1	1
	痔出血		1	1
	十二指腸潰瘍		1	1
	舌痛		1	1
	腹水		1	1
	便秘		1	1
肝胆道系障害		32	27	59
	肝機能異常	19	13	32
	肝障害	9	9	18
	黄疸	3	6	9
	肝硬変	1		1
	肝不全	1		1
皮膚および皮下組織障害		44	273	317
	多形紅斑	21		21
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	17	229	246

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	発疹	5	61	66
	紅斑	1	6	7
	スティーブンス・ジョンソン症候群	1		1
	水疱	1		1
	全身性皮疹	1		1
	脱毛症		26	26
	そう痒症		3	3
	蕁麻疹		3	3
	結節性紅斑		1	1
	湿疹		1	1
	全身紅斑		1	1
	皮膚びらん		1	1
	皮膚剥脱		1	1
	皮膚反応		1	1
	皮膚肥厚		1	1
筋骨格系および結合組織障害		2	5	7
	横紋筋融解	1		1
	背部痛	1		1
	四肢痛		2	2
	筋骨格痛		1	1
	筋痙縮		1	1
	頸部痛		1	1
腎および尿路障害		6	3	9
	腎機能障害	2	2	4
	腎不全	2		2
	急性腎不全	1		1
	腎出血	1		1
	血尿		1	1
生殖系および乳房障害			5	5
	陰囊潰瘍		1	1
	陰部そう痒症		1	1
	性器びらん		1	1
	乳頭痛		1	1
	膣出血		1	1
全身障害および投与局所様態		17	76	93
	発熱	13	36	49
	倦怠感	4	16	20
	疲労	2	17	19
	高熱	1	1	2
	全身健康状態低下	1		1
	足のもつれ	1		1
	多臓器不全	1		1
	突然死	1		1
	浮腫		3	3
	顔面浮腫		2	2
	胸部不快感		2	2
	圧迫感		1	1
	胸痛		1	1
	歩行障害		1	1
臨床検査		22	86	108
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	6	14	20
	血中ビリルビン増加	6	13	19
	血小板数減少	5	28	33
	C - 反応性蛋白増加	5	4	9
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3	10	13
	白血球数減少	3	5	8
	血中乳酸脱水素酵素増加	2	6	8

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	肝機能検査異常	1	6	7
	トランスアミナーゼ上昇	1	2	3
	血中アルブミン減少	1	2	3
	ヘモグロビン減少	1	1	2
	血中カリウム増加	1	1	2
	アンモニア異常	1		1
	ヘマトクリット減少	1		1
	血中クレアチニン増加	1		1
	血中ナトリウム減少	1		1
	血中尿素増加	1		1
	赤血球数減少	1		1
	血中アミラーゼ増加		11	11
	リパーゼ増加		9	9
	血圧上昇		4	4
	好中球数減少		3	3
	- グルタミルトランスフェラーゼ増加		1	1
	アンモニア増加		1	1
	肝酵素上昇		1	1
	血球数異常		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	好酸球数増加		1	1
	好中球百分率増加		1	1
	体重減少		1	1
	尿蛋白		1	1
	尿中血陽性		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
	膵酵素増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		1		1
	転倒・転落	1		1