

## ネクサパール錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。  
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

報告期間:平成20年2月25日～平成21年8月26日

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                  | 転帰       | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|----------|---------|---|-------|
| 1   | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                            | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,肝転移                                       | 該当なし  |
| 2   | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期                                   | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腎転移,膵転移,リンパ節転移,糖尿病,甲状腺機能低下症           | 該当なし  |
| 3   | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                                      | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,心房細動,上室性頻脈,糖尿病,心転移,膵転移                    | 該当なし  |
| 4   | 男  | 40歳代 | 全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹                | 軽快,軽快,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移   | 該当なし  |
| 5   | 男  | 50歳代 | 多形紅斑,多形紅斑                                 | 軽快,軽快    | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 該当なし  |
| 6   | 女  | 60歳代 | 肝機能異常                                     | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腹腔内転移                                 | 該当なし  |
| 7   | 女  | 30歳代 | 肝機能異常                                     | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 貧血,便秘,尿路感染,骨転移,腫瘍性塞栓症,胸膜転移,胸水,脊椎転移,無気肺,神経因性膀胱 | 該当なし  |
| 8   | 女  | 40歳代 | 全身紅斑                                      | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 9   | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,大動脈解離                      | 軽快,不明    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                                       | 該当なし  |
| 10  | 女  | 60歳代 | 膿疱性皮疹                                     | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病,肺転移                                       | 該当なし  |
| 11  | 男  | 50歳代 | 蕁麻疹                                       | 回復       | 腎細胞癌第1期 | 高血圧,肺転移,リンパ節転移                                | 該当なし  |
| 12  | 男  | 50歳代 | 高血圧                                       | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                                       | 該当なし  |
| 13  | 男  | 70歳代 | 脱水,高カリウム血症                                | 軽快,軽快    | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移,甲状腺障害                                    | 該当なし  |
| 14  | 女  | 40歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快,回復    | 腎細胞癌第4期 | 肝転移   | 該当なし  |
| 15  | 女  | 50歳代 | 带状疱疹                                      | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎機能障害                                     | 該当なし  |
| 16  | 男  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                            | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 17  | 女  | 40歳代 | 高血圧                                       | 回復       | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,肝転移                                    | 該当なし  |
| 18  | 女  | 60歳代 | 視床出血                                      | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 該当なし  |
| 19  | 男  | 70歳代 | 視力低下                                      | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 腎転移,リンパ節転移,膵転移,軟部組織転移                         | 該当なし  |
| 20  | 男  | 60歳代 | 腫瘍出血                                      | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,前立腺癌                                  | 該当なし  |
| 21  | 男  | 30歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹                         | 軽快,軽快    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移                                       | 該当なし  |
| 22  | 女  | 60歳代 | 食欲不振,メレナ                                  | 軽快,死亡    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移                              | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬                     |
|-----|----|------|---|----------------|---------|---|---------------------------|
| 23  | 女  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,びらん性胃炎,糖尿病  | 該当なし                      |
| 24  | 男  | 50歳代 | 胃腸出血,敗血症性ショック   | 死亡,死亡          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ                                  | 該当なし                      |
| 25  | 男  | 50歳代 | 胃穿孔,腎細胞癌第4期   | 死亡,死亡          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移,腹膜転移   | 該当なし                      |
| 26  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害  | 軽快,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,糖尿病   | 該当なし                      |
| 27  | 男  | 70歳代 | 高血圧   | 回復             | 腎細胞癌第3期 | 高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移                                       | 該当なし                      |
| 28  | 男  | 70歳代 | 肝障害   | 悪化             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 29  | 女  | 50歳代 | 脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期  | 悪化,回復,死亡       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移   | 該当なし                      |
| 30  | 男  | 50歳代 | 喀血,悪性胸水,メレナ   | 軽快,軽快,回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,C型肝炎  | ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム |
| 31  | 男  | 60歳代 | 悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹   | 回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 32  | 男  | 70歳代 | 多形紅斑,肝機能異常,腎出血  | 軽快,軽快,未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,骨転移,肝転移   | 該当なし                      |
| 33  | 男  | 60歳代 | 食欲不振  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧  | 該当なし                      |
| 34  | 男  | 50歳代 | うっ血性心不全,心筋症   | 軽快,未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎                                     | 該当なし                      |
| 35  | 女  | 60歳代 | 貧血  | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 36  | 男  | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,譫妄   | 該当なし                      |
| 37  | 男  | 60歳代 | 下痢  | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧   | 該当なし                      |
| 38  | 男  | 60歳代 | 発熱,血尿   | 回復,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎転移   | 該当なし                      |
| 39  | 女  | 70歳代 | 発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹  | 回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,高血圧   | 該当なし                      |
| 40  | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 腎転移,膀胱転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症                     | 該当なし                      |
| 41  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快,軽快,軽快,未回復   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー | 該当なし                      |
| 42  | 男  | 70歳代 | 多形紅斑,甲状腺機能低下症   | 回復,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移                                      | 該当なし                      |
| 43  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息  | 回復,回復,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病  | 該当なし                      |
| 44  | 女  | 70歳代 | 貧血,メレナ  | 軽快,不明          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,高血圧   | 該当なし                      |
| 45  | 男  | 70歳代 | メレナ   | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 46  | 女  | 60歳代 | うっ血性心不全   | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,甲状腺機能低下症  | 該当なし                      |
| 47  | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性浮腫,全身性皮疹                                  | 軽快,軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                              | 転帰                         | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬                 |
|-----|----|------|---------------------------------------|----------------------------|---------|---|-----------------------|
| 48  | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                        | 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし                  |
| 49  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                        | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝転移, 転移  | 該当なし                  |
| 50  | 女  | 70歳代 | 全身性皮疹                                 | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 51  | 男  | 50歳代 | 全身性皮疹, 疲労                             | 回復, 軽快                     | 腎細胞癌第3期 | 肝転移, 肺転移  | 該当なし                  |
| 52  | 男  | 40歳代 | 食欲不振                                  | 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 53  | 男  | 70歳代 | 高血圧, 高血圧, 血中アマラーゼ増加                   | 不明, 軽快, 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移   | 該当なし                  |
| 54  | 女  | 70歳代 | 中毒性皮疹                                 | 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病                                      | 該当なし                  |
| 55  | 女  | 60歳代 | 高血圧                                   | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 関節リウマチ  | 該当なし                  |
| 56  | 男  | 60歳代 | 小脳出血                                  | 死亡                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 喀血, 筋転移 | 該当なし                  |
| 57  | 男  | 50歳代 | 肺感染                                   | 死亡                         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症                          | 該当なし                  |
| 58  | 男  | 70歳代 | 高カルシウム血症, 肝機能異常                       | 回復, 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛                               | 該当なし                  |
| 59  | 女  | 60歳代 | 発熱, 歩行障害                              | 軽快, 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧   | 該当なし                  |
| 60  | 女  | 60歳代 | 高熱, 食欲減退, C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常          | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 高血圧, 高脂血症                   | 該当なし                  |
| 61  | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 血中ビリルビン増加                      | 軽快, 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 中枢神経系転移  | 該当なし                  |
| 62  | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑            | 軽快, 軽快, 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移                                       | 該当なし                  |
| 63  | 女  | 50歳代 | 脳出血                                   | 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移                               | 該当なし                  |
| 64  | 男  | 50歳代 | 心不全, 胸水, 下痢, 不安定狭心症, 心筋症              | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移   | 該当なし                  |
| 65  | 女  | 50歳代 | 肝機能異常                                 | 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 66  | 男  | 70歳代 | 発疹, 発疹                                | 軽快, 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 腎転移, 不眠症  | 該当なし                  |
| 67  | 男  | 70歳代 | 高血圧                                   | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高血圧   | 該当なし                  |
| 68  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                        | 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱                                    | 該当なし                  |
| 69  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                        | 悪化                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移   | 該当なし                  |
| 70  | 女  | 20歳代 | 多形紅斑                                  | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 71  | 男  | 70歳代 | 血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群, 胃腸出血, 死亡 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感                                   | 該当なし                  |
| 72  | 男  | 50歳代 | 頭痛                                    | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腰部脊柱管狭窄症, 不眠症, 胃潰瘍, 便秘                             | インターフェロン アルファ(NAMALW) |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                   | 転帰          | 原疾患     | 合併症                                    | 併用被疑薬                   |
|-----|----|------|----------------------------|-------------|---------|--|-------------------------|
| 73  | 男  | 70歳代 | 転移部痛                       | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 骨転移                          | 該当なし                    |
| 74  | 男  | 未記載  | 肝機能異常                      | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                            | 該当なし                    |
| 75  | 女  | 60歳代 | 食道静脈瘤出血, 死亡                | 軽快, 死亡      | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 腹膜転移, 高カリウム血症                     | 該当なし                    |
| 76  | 男  | 50歳代 | 心室性頻脈                      | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心房細動                              | 塩酸アミオダロン                |
| 77  | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脳出血 | 軽快, 軽快, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                               | 該当なし                    |
| 78  | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌                       | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                       | 該当なし                    |
| 79  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし                    |
| 80  | 男  | 50歳代 | 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群        | 軽快, 軽快      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし                    |
| 81  | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常               | 未回復, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移, 高脂血症                         | 該当なし                    |
| 82  | 男  | 40歳代 | 血便排泄, 貧血                   | 回復, 回復      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 副腎転移            | 酸化マグネシウム, ロキソプロフェンナトリウム |
| 83  | 男  | 60歳代 | 発疹, 肝機能異常                  | 回復, 軽快      | 腎細胞癌第4期 | 腎機能障害, 高血圧, 肺転移, 横隔膜転移, 胆嚢転移           | 該当なし                    |
| 84  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                       | 該当なし                    |
| 85  | 女  | 70歳代 | 倦怠感                        | 軽快          | 腎細胞癌第1期 | 肺転移                                    | 該当なし                    |
| 86  | 男  | 60歳代 | 急性冠動脈症候群                   | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし                    |
| 87  | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                      | 悪化          | 腎細胞癌第3期 | 肝転移, 肺転移                               | 該当なし                    |
| 88  | 女  | 60歳代 | 全身紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群       | 不明, 回復      | 腎細胞癌第4期 | 不安障害, 骨転移, 肺転移, 腎転移                    | 該当なし                    |
| 89  | 男  | 50歳代 | 多形紅斑, 自殺既遂                 | 回復, 死亡      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし                    |
| 90  | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                       | 回復          | 腎細胞癌第1期 | 肺転移                                    | 該当なし                    |
| 91  | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 急性胆嚢炎      | 回復, 軽快      | 腎細胞癌第2期 | 肺転移, 高血圧                               | 該当なし                    |
| 92  | 男  | 60歳代 | 中毒性皮疹                      | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病, 高血圧                               | 該当なし                    |
| 93  | 男  | 70歳代 | 薬疹                         | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                       | 該当なし                    |
| 94  | 女  | 70歳代 | 胸水, 呼吸困難                   | 不明, 不明      | 転移性腎癌   | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸水, 甲状腺機能低下症            | 該当なし                    |
| 95  | 男  | 70歳代 | 高血圧                        | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 骨転移, 副腎転移                         | 該当なし                    |
| 96  | 男  | 70歳代 | 死亡, 脳出血                    | 死亡, 不明      | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 脳新生物 | 該当なし                    |
| 97  | 男  | 60歳代 | 骨出血                        | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 腎不全                    | 該当なし                    |
| 98  | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞                       | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし                    |
| 99  | 女  | 60歳代 | 倦怠感                        | 回復          | 腎細胞癌    | 不明                                     | 該当なし                    |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                         | 転帰              | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|----------------------------------|-----------------|---------|---|-------|
| 100 | 男  | 60歳代 | 発熱,血小板数減少, C - 反応性蛋白増加,倦怠感       | 回復,回復,回復,<br>回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 該当なし  |
| 101 | 男  | 60歳代 | 全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 回復,未回復          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移                                  | 該当なし  |
| 102 | 男  | 未記載  | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 103 | 女  | 50歳代 | 白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 回復,回復,軽快        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘          | 該当なし  |
| 104 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 回復              | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし  |
| 105 | 女  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常             | 軽快,軽快           | 腎細胞癌第4期 | 高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移                          | 該当なし  |
| 106 | 女  | 50歳代 | 発疹,薬物過敏症                         | 軽快,回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                                      | 該当なし  |
| 107 | 女  | 70歳代 | 高血圧                              | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                                      | 該当なし  |
| 108 | 女  | 60歳代 | 発疹                               | 回復              | 腎細胞癌第3期 | 膵転移   | 該当なし  |
| 109 | 男  | 60歳代 | 貧血                               | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 110 | 男  | 60歳代 | 高血圧,胸水                           | 軽快,軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症                                | 該当なし  |
| 111 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期                          | 死亡              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移   | 該当なし  |
| 112 | 女  | 50歳代 | 腎細胞癌第4期                          | 死亡              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎機能障害,糖尿病,上気道の炎症,感音性難聴,胃炎                   | 該当なし  |
| 113 | 女  | 70歳代 | 高血圧                              | 未回復             | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし  |
| 114 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移                            | 該当なし  |
| 115 | 男  | 50歳代 | 全身性浮腫                            | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,胸膜転移,リンパ節転移                                 | 該当なし  |
| 116 | 男  | 50歳代 | 中枢神経系転移                          | 死亡              | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移                                     | 該当なし  |
| 117 | 女  | 60歳代 | 倦怠感                              | 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧                            | 該当なし  |
| 118 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,膵転移   | 該当なし  |
| 119 | 男  | 70歳代 | 発熱,口内炎                           | 軽快,回復           | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移                                  | 該当なし  |
| 120 | 女  | 60歳代 | 皮膚病変                             | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 121 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑,間質性肺疾患                      | 軽快,軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘                               | 該当なし  |
| 122 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                                      | 該当なし  |
| 123 | 男  | 70歳代 | 肺炎                               | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 124 | 男  | 50歳代 | 消化管穿孔                            | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 便秘,骨転移,胸膜転移                                     | 該当なし  |
| 125 | 男  | 60歳代 | 十二指腸潰瘍                           | 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧 | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰          | 原疾患     | 合併症                         | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|-------------|---------|-----------------------------|-------|
| 126 | 女  | 70歳代 | 剥脱性皮膚炎,口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群                       | 回復,回復,悪化    | 腎細胞癌第4期 | 不明                          | 該当なし  |
| 127 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,皮膚転移                    | 該当なし  |
| 128 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                  | 該当なし  |
| 129 | 男  | 60歳代 | 死亡  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,再発腎細胞癌,転移               | 該当なし  |
| 130 | 男  | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血 | 軽快,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧        | 該当なし  |
| 131 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血                               | 軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移                  | 該当なし  |
| 132 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧                              | 軽快,未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                         | 該当なし  |
| 133 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移                 | 該当なし  |
| 134 | 男  | 60歳代 | 薬疹  | 軽快          | 腎細胞癌第3期 | 中枢神経系転移,肺転移                 | 該当なし  |
| 135 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少,痙攣,心不全                                   | 死亡,死亡,死亡    | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,急性腎不全                | 該当なし  |
| 136 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移          | 該当なし  |
| 137 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | うつ病,肺転移                     | 該当なし  |
| 138 | 男  | 60歳代 | 高血圧   | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,高血圧                 | 該当なし  |
| 139 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,膵転移   | 該当なし  |
| 140 | 男  | 50歳代 | 発疹  | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,皮膚転移             | 該当なし  |
| 141 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                     | 該当なし  |
| 142 | 男  | 70歳代 | 白血球数減少,血小板数減少                                   | 回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻 | 該当なし  |
| 143 | 男  | 60歳代 | メレナ   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                         | 該当なし  |
| 144 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑  | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移                 | 該当なし  |
| 145 | 男  | 70歳代 | 出血性直腸潰瘍   | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核         | 該当なし  |
| 146 | 女  | 60歳代 | 食欲減退  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                         | 該当なし  |
| 147 | 男  | 60歳代 | 全身紅斑,肝障害  | 軽快,回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                     | 該当なし  |
| 148 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                         | 該当なし  |
| 149 | 女  | 70歳代 | 血小板数減少  | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 腎転移,脾臓転移,高血圧                | 該当なし  |
| 150 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,胃炎,便秘,不眠症,高尿酸血症,副腎転移    | 該当なし  |
| 151 | 男  | 60歳代 | くも膜下出血  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,慢性腎不全                | 該当なし  |
| 152 | 男  | 60歳代 | 胸水  | 悪化          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                         | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                       | 転帰               | 原疾患     | 合併症                            | 併用被疑薬                         |
|-----|----|------|--------------------------------|------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|
| 153 | 男  | 60歳代 | 不安定狭心症                         | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                       | 該当なし                          |
| 154 | 男  | 70歳代 | 発熱                             | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症   | 該当なし                          |
| 155 | 男  | 50歳代 | 急性膵炎                           | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧                       | 該当なし                          |
| 156 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常                   | 回復, 回復           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石       | 該当なし                          |
| 157 | 男  | 70歳代 | 腎不全                            | 死亡               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症      | 該当なし                          |
| 158 | 男  | 50歳代 | 全身性皮疹, 疲労, 倦怠感                 | 軽快, 軽快, 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移                       | 該当なし                          |
| 159 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                          | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし                          |
| 160 | 男  | 60歳代 | くも膜下出血                         | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                            | 該当なし                          |
| 161 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 肺感染, うっ血性心不全, 高血圧         | 未回復, 軽快, 回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 転移, 高血圧, 糖尿病                   | 該当なし                          |
| 162 | 男  | 70歳代 | 心不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎           | 不明, 不明, 死亡, 不明   | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症    | 該当なし                          |
| 163 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                           | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし                          |
| 164 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 腎細胞癌第4期                 | 軽快, 死亡           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移              | 該当なし                          |
| 165 | 男  | 60歳代 | C - 反応性蛋白増加                    | 未回復              | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし                          |
| 166 | 女  | 80歳代 | 中毒性皮疹                          | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高脂血症, 骨転移                 | 該当なし                          |
| 167 | 女  | 60歳代 | 膵炎                             | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心臓弁置換                     | 該当なし                          |
| 168 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 脳新生物       | 回復, 回復, 未回復, 軽快  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 中枢神経系転移                   | バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール |
| 169 | 男  | 80歳代 | 高血圧                            | 不明               | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移                | 該当なし                          |
| 170 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 糖尿病                  | 該当なし                          |
| 171 | 男  | 70歳代 | 心不全                            | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                       | 該当なし                          |
| 172 | 女  | 70歳代 | 紫斑                             | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                       | 該当なし                          |
| 173 | 男  | 40歳代 | 貧血, 高血圧                        | 未回復, 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 皮膚転移                 | 該当なし                          |
| 174 | 男  | 70歳代 | 嘔吐, 悪心, 食欲不振                   | 未回復, 未回復, 未回復    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし                          |
| 175 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                 | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症                 | 該当なし                          |
| 176 | 女  | 50歳代 | 膿胸                             | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病              | 該当なし                          |
| 177 | 女  | 70歳代 | 血小板数減少                         | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                       | 該当なし                          |
| 178 | 女  | 70歳代 | 急性心不全                          | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧                       | 該当なし                          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別  | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰                 | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬         |
|-----|-----|------|--|--------------------|---------|--|---------------|
| 179 | 女   | 60歳代 | 多形紅斑   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし          |
| 180 | 女   | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                                     | 該当なし          |
| 181 | 男   | 60歳代 | 大動脈弁狭窄   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし          |
| 182 | 男   | 60歳代 | 嚔下障害   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 膵転移, リンパ節転移                             | 該当なし          |
| 183 | 男   | 60歳代 | 自己免疫性溶血性貧血, 貧血   | 不明, 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移   | 該当なし          |
| 184 | 男   | 70歳代 | 多形紅斑   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                                | 該当なし          |
| 185 | 男   | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移   | 該当なし          |
| 186 | 男   | 60歳代 | 上腹部痛   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 不明   | 該当なし          |
| 187 | 男   | 60歳代 | 高血圧, 咯血  | 未回復, 回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移, リンパ節転移                                    | 該当なし          |
| 188 | 男   | 70歳代 | 腹痛   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病, 肝転移   | 該当なし          |
| 189 | 女   | 60歳代 | 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし          |
| 190 | 男   | 70歳代 | 出血性腸炎  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎                 | 該当なし          |
| 191 | 男   | 70歳代 | 下痢   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし          |
| 192 | 男   | 50歳代 | リンパ球減少症  | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移                                  | 該当なし          |
| 193 | 女   | 60歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛                        | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病           | 該当なし          |
| 194 | 男   | 50歳代 | 肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血  | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | リン酸コデイン(1%以下) |
| 195 | 男   | 50歳代 | 消化管穿孔  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病 | 該当なし          |
| 196 | 男   | 40歳代 | 鼻出血, 心筋梗塞, 感染性脳炎   | 回復, 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし          |
| 197 | 男   | 60歳代 | 創傷出血   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 皮膚転移, 褥瘡性潰瘍                                | 該当なし          |
| 198 | 女   | 70歳代 | 肝機能異常, 肝酵素上昇   | 未回復, 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 高血圧                              | 該当なし          |
| 199 | 未記載 | 60歳代 | 高血圧, 心不全   | 軽快, 回復             | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, リンパ節転移                                       | 該当なし          |
| 200 | 男   | 60歳代 | 肝機能異常, メレナ   | 軽快, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移  | 該当なし          |
| 201 | 女   | 80歳代 | - グルタミルトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症                                   | ゾレドロン酸水和物     |
| 202 | 男   | 60歳代 | 腎細胞癌第4期  | 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移                               | 該当なし          |
| 203 | 男   | 50歳代 | 全身性皮疹  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 胃炎, 不眠症, 便秘                       | 該当なし          |
| 204 | 男   | 70歳代 | 低血圧, 発熱  | 回復, 軽快             | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移   | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                   | 転帰              | 原疾患     | 合併症                                 | 併用被疑薬       |
|-----|----|------|----------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| 205 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                      | 回復              | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                              | 該当なし        |
| 206 | 女  | 50歳代 | 肺炎,間質性肺疾患                  | 回復,未回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肝転移,肺転移,腎転移,腎転移,頸部転移,貧血 | 該当なし        |
| 207 | 男  | 70歳代 | 高血圧,腎機能障害,高血圧,腎機能障害        | 回復,回復,軽快,悪化     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                          | 該当なし        |
| 208 | 男  | 70歳代 | 全身性皮疹,リンパ球数減少,貧血           | 回復,軽快,回復        | 腎細胞癌第4期 | 腎機能障害,骨転移,肺転移                       | 該当なし        |
| 209 | 男  | 70歳代 | 血尿                         | 回復したが後遺症あり      | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,大静脈血栓症,慢性腎不全,糖尿病,便秘,高カリウム血症     | レボチロキシナトリウム |
| 210 | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞                       | 死亡              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                             | 該当なし        |
| 211 | 男  | 40歳代 | 肺転移                        | 死亡              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし        |
| 212 | 男  | 60歳代 | 発熱                         | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし        |
| 213 | 男  | 50歳代 | 胸水                         | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし        |
| 214 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少,貧血,敗血症,胃腸出血,麻痺性イレウス | 回復,回復,回復,回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,皮膚転移,麻痺性イレウス,慢性肝炎,うつ病   | 該当なし        |
| 215 | 男  | 50歳代 | 消化管穿孔,憩室炎                  | 死亡,軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腸憩室                             | 該当なし        |
| 216 | 男  | 70歳代 | 脳梗塞                        | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし        |
| 217 | 女  | 60歳代 | 下痢                         | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,喘息,腫瘍性塞栓症                   | 該当なし        |
| 218 | 男  | 70歳代 | 脳出血                        | 死亡              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし        |
| 219 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常                      | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし        |
| 220 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,口腔内出血       | 軽快,軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,背部痛,アレルギー性鼻炎,胃炎,不眠症         | 該当なし        |
| 221 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                       | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                          | 該当なし        |
| 222 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腓転移,リンパ節転移,高尿酸血症,胃潰瘍,背部痛        | 該当なし        |
| 223 | 男  | 50歳代 | 貧血                         | 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,腓転移,腎転移,高血圧              | 該当なし        |
| 224 | 男  | 未記載  | ヘモグロビン減少                   | 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,慢性腎不全,鉄欠乏性貧血,骨粗鬆症,高血圧,胸水,胃炎     | 該当なし        |
| 225 | 男  | 70歳代 | 倦怠感                        | 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移,腓転移,高血圧                        | 該当なし        |
| 226 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,足部白癬,胃炎                         | 該当なし        |
| 227 | 女  | 60歳代 | 薬疹                         | 回復              | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,リンパ節転移                       | 該当なし        |
| 228 | 女  | 70歳代 | 食欲不振                       | 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移,乳房転移,皮膚転移,リンパ節転移    | 該当なし        |
| 229 | 男  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,副腎転移,高血圧,高脂血症                   | 該当なし        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                | 転帰          | 原疾患     | 合併症                                   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-------------------------|-------------|---------|---------------------------------------|-------|
| 230 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                    | 軽快          | 腎細胞癌第3期 | 肺転移,リンパ節転移                            | 該当なし  |
| 231 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                   | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,骨転移                               | 該当なし  |
| 232 | 男  | 60歳代 | 下痢                      | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 筋転移,高血圧,喘息,良性前立腺肥大症,高尿酸血症             | 該当なし  |
| 233 | 男  | 70歳代 | 高血圧,高血圧                 | 軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,腎転移,胆嚢転移,膵転移,高血圧,高尿酸血症,喫煙者 | 該当なし  |
| 234 | 女  | 60歳代 | うつ病,高血圧                 | 軽快,未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                   | 該当なし  |
| 235 | 男  | 60歳代 | テタニー,腎細胞癌第4期            | 未回復,死亡      | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移                               | 該当なし  |
| 236 | 男  | 70歳代 | 浮腫                      | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿                 | 該当なし  |
| 237 | 男  | 30歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群          | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                   | 該当なし  |
| 238 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期                 | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移,高血圧           | 該当なし  |
| 239 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群          | 軽快          | 腎細胞癌第3期 | 肺転移,洞不全症候群                            | 該当なし  |
| 240 | 男  | 70歳代 | 歩行障害,貧血,過換気             | 未回復,軽快,軽快   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,糖尿病,高尿酸血症                     | 該当なし  |
| 241 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,糖尿病                            | 該当なし  |
| 242 | 女  | 60歳代 | 網膜静脈閉塞                  | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病,高血圧,肺転移                           | 該当なし  |
| 243 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑,直腸出血               | 回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,胃炎,気管支炎                           | 該当なし  |
| 244 | 男  | 50歳代 | 胆嚢炎                     | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,貧血                                | 該当なし  |
| 245 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常,腎細胞癌第4期           | 悪化,死亡       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,中枢神経系転移,膵転移                       | 該当なし  |
| 246 | 男  | 70歳代 | 鼻出血                     | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高尿酸血症                             | 該当なし  |
| 247 | 男  | 60歳代 | ショック,電解質失調,イレウス,腎細胞癌第4期 | 死亡,不明,不明,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移                        | 該当なし  |
| 248 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑性皮疹    | 軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                   | 該当なし  |
| 249 | 女  | 50歳代 | 血小板数減少,フィブリン分解産物増加,発熱   | 回復,回復,回復    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                               | 該当なし  |
| 250 | 男  | 60歳代 | 好中球数減少,貧血,好中球数減少        | 回復,未回復,回復   | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,高血圧,ヘルペスウイルス感染,発疹              | 該当なし  |
| 251 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群          | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,後腹膜転移                         | 該当なし  |
| 252 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,リパーゼ増加   | 軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,狭心症                               | 該当なし  |
| 253 | 女  | 70歳代 | 発熱,全身性皮疹                | 回復,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移,慢性心不全,心房細動                 | 該当なし  |
| 254 | 男  | 70歳代 | 食欲減退,倦怠感                | 回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,アルコール性肝炎,アルコール症,膿胸             | 該当なし  |
| 255 | 男  | 50歳代 | 出血性十二指腸潰瘍               | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                               | 該当なし  |
| 256 | 男  | 60歳代 | 発熱,発熱                   | 回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,無気肺,サルモネラ菌性胃腸炎                    | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                     | 転帰             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|----------------|---------|---|-------|
| 257 | 男  | 60歳代 | 腸閉塞,敗血症,播種性血管内凝固,腎細胞癌第4期                     | 死亡,死亡,死亡,死亡    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腓転移,リンパ節症                                 | 該当なし  |
| 258 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常,肝機能異常,肝機能異常                            | 軽快,軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移                                   | 該当なし  |
| 259 | 女  | 60歳代 | 咯血,メレナ,放射線胃腸炎                                | 軽快,軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,結腸癌                                   | 該当なし  |
| 260 | 男  | 60歳代 | 転移   | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,前立腺癌                       | 該当なし  |
| 261 | 男  | 70歳代 | 悪性新生物  | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移                                   | 該当なし  |
| 262 | 男  | 60歳代 | 食欲不振,食欲不振                                    | 回復,不明          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,副腎転移,胸壁転移,腓転移,腹膜転移,腎機能障害              | 該当なし  |
| 263 | 男  | 50歳代 | 高血圧  | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,貧血  | 該当なし  |
| 264 | 女  | 50歳代 | 全身性皮疹  | 回復             | 腎細胞癌第2期 | 骨転移,リンパ節転移                                    | 該当なし  |
| 265 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快,軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肝転移,肺転移,高血圧                           | 該当なし  |
| 266 | 女  | 70歳代 | 血小板減少症,発熱,ヘモグロビン減少,白血球減少症,帯状疱疹               | 回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,甲状腺転移                                     | 該当なし  |
| 267 | 男  | 80歳代 | 発疹,食欲不振                                      | 回復,軽快          | 腎細胞癌第3期 | 高血圧,肺転移,リンパ節転移                                | 該当なし  |
| 268 | 男  | 70歳代 | 低血糖症,発熱                                      | 回復,回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,肝の悪性新生物,C型肝炎,肝硬変,間質性肺疾患,高血圧               | 該当なし  |
| 269 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群          | 未回復,回復,回復      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,高血圧                                       | 該当なし  |
| 270 | 男  | 70歳代 | 貧血   | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,気管支拡張症,高血圧                                | 該当なし  |
| 271 | 男  | 70歳代 | 細菌性肺炎,腎細胞癌第4期                                | 死亡,死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,両麻痺,肝転移,肺転移,慢性閉塞性肺疾患                      | 該当なし  |
| 272 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少,胃出血                                   | 未回復,回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし  |
| 273 | 男  | 60歳代 | 食欲不振,体重減少                                    | 軽快,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,腓転移,痛風,高尿酸血症                       | 該当なし  |
| 274 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑,高血圧,狭心症                                 | 不明,不明,不明       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 275 | 女  | 50歳代 | 悪心,嘔吐  | 軽快,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,リンパ節転移                                | 該当なし  |
| 276 | 男  | 70歳代 | 血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加                             | 回復,回復          | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,良性前立腺肥大症,心房細動              | 該当なし  |
| 277 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血,うっ血性心不全                                 | 軽快,未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,骨粗鬆症,腎機能障害,狭心症,高血圧,甲状腺機能低下症,貧血 | 該当なし  |
| 278 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑,発熱                                      | 回復,回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副腎転移,高血圧                                  | 該当なし  |
| 279 | 男  | 60歳代 | 譫妄,脳梗塞                                       | 回復,未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし  |
| 280 | 女  | 50歳代 | 直腸穿孔,腎細胞癌第4期                                 | 回復,死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移                                   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                     | 転帰             | 原疾患     | 合併症                                     | 併用被疑薬       |
|-----|----|------|------------------------------|----------------|---------|---|-------------|
| 281 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常                 | 悪化, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移                      | 該当なし        |
| 282 | 男  | 70歳代 | 下痢                           | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移                   | 該当なし        |
| 283 | 男  | 60歳代 | 肝不全                          | 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症                   | 該当なし        |
| 284 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                        | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害                 | 該当なし        |
| 285 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                        | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心筋虚血                               | 該当なし        |
| 286 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                        | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移                   | 該当なし        |
| 287 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧                                | 該当なし        |
| 288 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                         | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 脾転移                                     | 該当なし        |
| 289 | 男  | 50歳代 | 下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 回腸穿孔 | 不明, 不明, 回復, 死亡 | 腎細胞癌第2期 | 後腹膜転移, 糖尿病                              | 該当なし        |
| 290 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 腎転移, 高脂血症, 高血圧                          | 該当なし        |
| 291 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症        | 該当なし        |
| 292 | 男  | 70歳代 | 胸水, 肺水腫                      | 不明, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移              | 該当なし        |
| 293 | 男  | 80歳代 | 一過性脳虚血発作                     | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                        | 該当なし        |
| 294 | 男  | 50歳代 | 嚔下性肺炎, 悪心, 食欲不振              | 回復, 回復, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                     | 該当なし        |
| 295 | 男  | 50歳代 | 小腸出血, 血小板数減少                 | 回復, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                     | 該当なし        |
| 296 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                     | 該当なし        |
| 297 | 男  | 50歳代 | 悪心, 嘔吐                       | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧                                | 該当なし        |
| 298 | 男  | 70歳代 | 腹膜炎, 胃腸出血                    | 死亡, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 脾転移, 大腸転移                          | 該当なし        |
| 299 | 男  | 70歳代 | 低血糖症                         | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病                      | 該当なし        |
| 300 | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞, 心筋梗塞                   | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病                   | 該当なし        |
| 301 | 女  | 70歳代 | 不正子宮出血, 歯肉出血, 骨髄機能不全         | 軽快, 軽快, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                     | 該当なし        |
| 302 | 男  | 50歳代 | 低ナトリウム血症, 抗利尿ホルモン不適合分泌       | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 303 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 大動脈解離   | 回復, 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎結石症, 高脂血症, 高尿酸血症 | 該当なし        |
| 304 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                             | 該当なし        |
| 305 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                        | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副鼻腔転移                              | 該当なし        |
| 306 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血, 出血性ショック                | 死亡, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移                   | 該当なし        |
| 307 | 男  | 60歳代 | 食欲不振                         | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移                  | 該当なし        |
| 308 | 女  | 60歳代 | メレナ                          | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害                 | 該当なし        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                  | 転帰                 | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬  |
|-----|----|------|---------------------------|--------------------|---------|--|--------|
| 309 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                      | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肺の悪性新生物, 高血圧                              | 該当なし   |
| 310 | 女  | 20歳代 | 下痢                        | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 咯血, 気胸                  | 該当なし   |
| 311 | 男  | 70歳代 | 湿疹, 肝機能異常                 | 回復, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし   |
| 312 |    | 30歳代 | 気胸, 病的骨折                  | 回復, 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                       | 該当なし   |
| 313 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常, 肝機能検査異常            | 未回復, 未回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 高脂血症                                 | 該当なし   |
| 314 | 男  | 70歳代 | 白血球数減少                    | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 筋転移, 高血圧, 糖尿病                        | 該当なし   |
| 315 | 男  | 60歳代 | 食欲不振, 呼吸困難, 胸水, 倦怠感, 食欲不振 | 回復, 軽快, 軽快, 悪化, 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし   |
| 316 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                     | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛 | 該当なし   |
| 317 | 男  | 70歳代 | 敗血症                       | 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍  | 該当なし   |
| 318 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常                     | 軽快                 | 腎細胞癌第3期 | 肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症                           | 該当なし   |
| 319 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常                     | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移                              | 該当なし   |
| 320 | 男  | 40歳代 | 肝機能異常                     | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移  | 該当なし   |
| 321 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期, 細菌性肺炎, 心筋炎       | 死亡, 死亡, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌                          | 該当なし   |
| 322 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腓転移                                       | 該当なし   |
| 323 | 男  | 60歳代 | 血中ブドウ糖増加                  | 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし   |
| 324 | 男  | 60歳代 | 出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍         | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 慢性腎不全                                  | 該当なし   |
| 325 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少, 十二指腸潰瘍            | 未回復, 未回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧                                       | 該当なし   |
| 326 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑, 発熱                  | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 縦隔転移                             | 該当なし   |
| 327 | 男  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移, リンパ節転移                                   | 該当なし   |
| 328 | 男  | 70歳代 | 心房細動, うっ血性心不全             | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 心筋症                                 | 該当なし   |
| 329 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                     | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし   |
| 330 | 男  | 60歳代 | 腎障害                       | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 腎不全                               | 該当なし   |
| 331 | 女  | 80歳代 | リパーゼ増加                    | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心房細動, 高血圧                                 | 該当なし   |
| 332 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                       | 該当なし   |
| 333 | 男  | 50歳代 | 急性腓炎                      | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 筋転移, 高血圧                                  | 該当なし   |
| 334 | 男  | 70歳代 | 腓炎                        | 未回復                | 腎細胞癌第3期 | 高血圧, 副腎転移                                      | 該当なし   |
| 335 | 女  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期                   | 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                       | リスベリドン |
| 336 | 男  | 40歳代 | 膿胸                        | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 不整脈, 高尿酸血症                                | 該当なし   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)           | 転帰          | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬                     |
|-----|----|------|--------------------|-------------|---------|---|---------------------------|
| 337 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期            | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胃炎, 便秘, 癌疼痛, 鉄欠乏性貧血                         | デキサメタゾン                   |
| 338 | 男  | 80歳代 | 胃腸出血               | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 良性前立腺肥大症  | 該当なし                      |
| 339 | 男  | 70歳代 | 感染性腸炎              | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 膵転移, 胃炎   | 該当なし                      |
| 340 | 女  | 80歳代 | 血小板数減少, 貧血, 胃腸出血   | 回復, 不明, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 慢性腎不全, 低血圧, 胃炎, 便秘, 腸憩室                             | 該当なし                      |
| 341 | 男  | 70歳代 | メレナ                | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移   | 該当なし                      |
| 342 | 男  | 60歳代 | 倦怠感, 食欲減退, 貧血      | 回復, 回復, 軽快  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺新生物, 緑内障, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症 | 該当なし                      |
| 343 | 女  | 70歳代 | 膵炎                 | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし                      |
| 344 | 男  | 50歳代 | 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加  | 軽快, 軽快      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 345 | 男  | 70歳代 | 高血圧                | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 筋転移, 高血圧   | 該当なし                      |
| 346 | 男  | 60歳代 | メレナ, メレナ, メレナ      | 回復, 回復, 回復  | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 高カリウム血症, 肝酵素上昇, 脂肪肝, 結腸切除                     | 該当なし                      |
| 347 | 男  | 70歳代 | 死亡                 | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 腫瘍性塞栓症, 高血圧   | 該当なし                      |
| 348 | 男  | 70歳代 | 血中ビリルビン増加, 肝性脳症    | 未回復, 軽快     | 腎細胞癌第1期 | 肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤  | 該当なし                      |
| 349 | 男  | 60歳代 | 汎血球減少症             | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症                        | 該当なし                      |
| 350 | 男  | 70歳代 | ヘモグロビン減少           | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移   | 該当なし                      |
| 351 | 男  | 60歳代 | 食欲不振               | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移  | 該当なし                      |
| 352 | 男  | 70歳代 | 結核, 肝障害, 肝障害       | 軽快, 軽快, 軽快  | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 貧血  | イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンブトール |
| 353 | 男  | 50歳代 | 嘔吐                 | 回復          | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 腎転移  | 該当なし                      |
| 354 | 女  | 70歳代 | 食欲不振, 失神           | 回復, 軽快      | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移, 再発腎細胞癌  | 該当なし                      |
| 355 | 男  | 70歳代 | 発熱, 敗血症, 腎細胞癌第4期   | 軽快, 軽快, 死亡  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧   | 該当なし                      |
| 356 | 男  | 70歳代 | 心室性期外収縮            | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎                                 | 該当なし                      |
| 357 | 女  | 10歳代 | 血小板数減少, 甲状腺障害      | 未回復, 不明     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 癌疼痛, 発熱, 感覚鈍麻                          | リンゴ酸スニチニブ                 |
| 358 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑               | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 膵転移   | 該当なし                      |
| 359 | 女  | 50歳代 | 腸閉塞                | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝障害   | 該当なし                      |
| 360 | 女  | 70歳代 | メレナ                | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病                        | アスピリン                     |
| 361 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹 | 軽快, 回復      | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移  | 該当なし                      |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                | 転帰             | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬   |
|-----|----|------|---|----------------|---------|--|---------|
| 362 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 脳梗塞                                | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞   | 該当なし    |
| 363 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期 | 軽快, 軽快, 死亡     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 筋転移  | 該当なし    |
| 364 | 女  | 60歳代 | 胃腸出血                                    | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, うつ病  | 該当なし    |
| 365 | 男  | 80歳代 | 喀血                                      | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症   | 該当なし    |
| 366 | 男  | 80歳代 | 胃腸出血, 肺出血                               | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 前立腺癌  | 該当なし    |
| 367 | 男  | 70歳代 | 間質性肺疾患, 腹水, 心筋梗塞, 心不全                   | 不明, 不明, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 不明   | 該当なし    |
| 368 | 男  | 70歳代 | 喀血                                      | 回復             | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症   | 該当なし    |
| 369 | 男  | 70歳代 | 心不全, 下痢, 低体温                            | 死亡, 回復, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症  | 該当なし    |
| 370 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移  | 血圧降下剤   |
| 371 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑                                    | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移  | 該当なし    |
| 372 | 女  | 70歳代 | 脳梗塞, 心筋梗塞                               | 未回復, 未回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧  | 該当なし    |
| 373 | 男  | 80歳代 | 気胸                                      | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし    |
| 374 | 男  | 30歳代 | 大腸出血                                    | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 眼窩の悪性新生物  | カルバマゼピン |
| 375 | 女  | 50歳代 | 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑 | 回復, 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移  | 該当なし    |
| 376 | 男  | 50歳代 | 腎癌                                      | 死亡             | 腎細胞癌    | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 不眠症  | 該当なし    |
| 377 | 男  | 50歳代 | 咽頭出血, 肝酵素上昇                             | 回復, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 筋転移  | 該当なし    |
| 378 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑                              | 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥 | 該当なし    |
| 379 | 女  | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群, 多形紅斑                  | 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺塞栓症   | 該当なし    |
| 380 | 男  | 70歳代 | うっ血性心不全                                 | 未回復            | 腎細胞癌第1期 | 腹膜転移, 腎摘除  | 該当なし    |
| 381 | 男  | 50歳代 | メレナ, 腎細胞癌                               | 軽快, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全  | 該当なし    |
| 382 | 男  | 50歳代 | 食欲減退                                    | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし    |
| 383 | 男  | 50歳代 | 腎細胞癌第4期, 胸水                             | 死亡, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧  | 該当なし    |
| 384 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑                                    | 回復             | 腎細胞癌    | 不明   | 該当なし    |
| 385 | 男  | 60歳代 | 腫瘍切除                                    | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 臍転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛                            | 該当なし    |

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰                             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬    |
|-----|----|------|--|--------------------------------|---------|---|----------|
| 386 | 男  | 70歳代 | 急性心筋梗塞   | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,大動脈瘤,2型糖尿病,高脂血症,高血圧              | 該当なし     |
| 387 | 男  | 60歳代 | 疲労,傾眠,食欲不振   | 軽快,軽快,軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,転移,糖尿病,骨関節炎                             | 該当なし     |
| 388 | 男  | 60歳代 | 浮動性めまい,失見当識,正常圧水頭症                                 | 悪化,悪化,悪化                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,中枢神経系転移,喘息                              | 該当なし     |
| 389 | 女  | 70歳代 | 下痢,メレナ   | 回復,回復                          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,肝転移,リンパ節転移,胃炎,高脂血症,不眠症,血栓性閉塞性血管炎,便秘 | 該当なし     |
| 390 | 男  | 50歳代 | 胸水,皮膚反応,手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 未回復,回復,回復                      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,胸水                                      | 該当なし     |
| 391 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,発熱,肝機能異常                            | 軽快,軽快,軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高脂血症,高尿酸血症,便秘,胃潰瘍                       | レボフロキサシン |
| 392 | 男  | 60歳代 | 肺出血,大腿骨頸部骨折  | 軽快,軽快                          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,高尿酸血症,癌疼痛                    | 該当なし     |
| 393 | 男  | 70歳代 | 食欲不振   | 未回復                            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,心房細動,高血圧,高尿酸血症                          | 該当なし     |
| 394 | 男  | 50歳代 | リパーゼ増加   | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,副腎転移                                    | 該当なし     |
| 395 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑   | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし     |
| 396 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                     | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,高血圧                                 | 該当なし     |
| 397 | 男  | 60歳代 | 全身紅斑   | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,骨転移                                     | 該当なし     |
| 398 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常  | 回復                             | 腎細胞癌第3期 | 肺転移,高尿酸血症,高カリウム血症,高血圧,脳梗塞,不眠症               | 該当なし     |
| 399 | 女  | 50歳代 | 肺炎   | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,腎転移                             | 該当なし     |
| 400 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                     | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,高血圧                                 | 該当なし     |
| 401 | 男  | 60歳代 | 低ナトリウム血症,薬疹  | 回復,回復                          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,脾転移                                 | 該当なし     |
| 402 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,食欲不振,腹水,白血球数減少,総蛋白減少,血中ナトリウム減少,腎細胞癌 | 未回復,未回復,未回復,未回復,未回復,未回復,未回復,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,胸膜転移,骨転移,肝転移,脾転移,副腎転移,筋転移               | 該当なし     |
| 403 | 男  | 70歳代 | 呼吸困難   | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移,脾転移,リンパ節転移,慢性閉塞性肺疾患             | 該当なし     |
| 404 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                     | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,腹膜転移,疼痛,胃炎                       | 該当なし     |
| 405 | 男  | 60歳代 | 貧血   | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症,慢性腎不全                 | 該当なし     |
| 406 | 男  | 60歳代 | 心筋症  | 回復                             | 腎細胞癌第3期 | 肺転移,慢性腎不全                                   | 該当なし     |
| 407 | 男  | 60歳代 | 発熱,無力症,低体温,肝機能異常                                   | 回復,回復,回復,軽快                    | 腎細胞癌第4期 | 脾転移,乾癬                                      | 該当なし     |
| 408 | 男  | 70歳代 | うっ血性心不全  | 未回復                            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,肝機能異常,高血圧,パーキンソン病,糖尿病,便秘         | 該当なし     |
| 409 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常  | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,リンパ節転移,筋転移                          | 該当なし     |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                  | 転帰          | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---------------------------|-------------|---------|---|---------------|
| 410 | 男  | 60歳代 | 突発難聴                      | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 411 | 男  | 60歳代 | 膀胱出血                      | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                                      | 該当なし          |
| 412 | 女  | 60歳代 | 貧血, 血便排泄                  | 軽快, 不明      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧                   | 該当なし          |
| 413 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 414 | 女  | 50歳代 | 貧血                        | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 心不全                                   | 該当なし          |
| 415 | 女  | 70歳代 | 胸水                        | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎                   | 該当なし          |
| 416 | 女  | 70歳代 | 甲状腺機能亢進症                  | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移, 膀胱転移, 無気肺                           | 該当なし          |
| 417 | 男  | 60歳代 | 徐脈                        | 不明          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎不全, 高血圧, 心筋虚血, 認知症, 糖尿病                 | 該当なし          |
| 418 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血                      | 不明          | 腎細胞癌第4期 | 軟部組織転移, 腎不全                                   | 該当なし          |
| 419 | 男  | 50歳代 | アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 回復      | 腎細胞癌第3期 | 骨転移, 脾転移                                      | 該当なし          |
| 420 | 男  | 40歳代 | 下痢                        | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 転移                                       | 該当なし          |
| 421 | 女  | 70歳代 | 心肺停止, 下大静脈閉塞, 急性副腎皮質機能不全  | 回復, 未回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移                                | 該当なし          |
| 422 | 女  | 60歳代 | 嘔吐                        | 軽快          | 腎癌第4期   | 肺転移, B型肝炎, 高血圧                                | 該当なし          |
| 423 | 女  | 70歳代 | 全身性皮疹                     | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 424 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常, 多形紅斑               | 軽快, 軽快      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                      | 該当なし          |
| 425 | 女  | 70歳代 | 血小板数減少                    | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍                      | 該当なし          |
| 426 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 急性脾炎, 血小板数減少       | 回復, 未回復, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症 | 該当なし          |
| 427 | 男  | 60歳代 | 出血性胃潰瘍                    | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧                                      | 該当なし          |
| 428 | 女  | 70歳代 | 心不全                       | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 該当なし          |
| 429 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血, 腎細胞癌第4期             | 軽快, 死亡      | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移                             | ロキソプロフェンナトリウム |
| 430 | 男  | 60歳代 | 痔瘻                        | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし          |
| 431 | 女  | 70歳代 | 死亡                        | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, リンパ節転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症              | 該当なし          |
| 432 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑, 発疹                  | 回復, 回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 433 | 男  | 50歳代 | 血中甲状腺刺激ホルモン増加             | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 肺転移, リンパ節転移                | 該当なし          |
| 434 | 女  | 60歳代 | メレナ                       | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧                        | 該当なし          |
| 435 | 男  | 70歳代 | 高血圧                       | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, リンパ節転移                              | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                    | 転帰                     | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---|------------------------|---------|---|---------------|
| 436 | 女  | 未記載  | 高血圧, 精神症状                                   | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                                    | 該当なし          |
| 437 | 男  | 60歳代 | 腎機能障害                                       | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧                                       | 該当なし          |
| 438 | 男  | 60歳代 | 白血球数減少, 全身性皮疹, 多形紅斑, 多形紅斑                   | 回復, 回復, 回復, 軽快         | 腎細胞癌    | 転移性肺癌   | 該当なし          |
| 439 | 男  | 60歳代 | 十二指腸潰瘍                                      | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 心転移, 筋転移, 脾転移, 糖尿病                                  | ロキソプロフェンナトリウム |
| 440 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ                         | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症                          | ワルファリンカリウム    |
| 441 | 男  | 60歳代 | 食欲不振  | 悪化                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移                | 該当なし          |
| 442 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                              | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 脾癌, リンパ節転移  | 該当なし          |
| 443 | 男  | 70歳代 | 薬疹  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎                                   | 該当なし          |
| 444 | 男  | 50歳代 | 腎出血   | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移                                       | 該当なし          |
| 445 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 血中アミラーゼ増加                              | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 446 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 疲労, 好中球数減少, 白血球数減少, 発熱 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症                           | 該当なし          |
| 447 | 男  | 80歳代 | 全身性皮疹                                       | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎                                | 該当なし          |
| 448 | 女  | 60歳代 | 下痢  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移                                      | 該当なし          |
| 449 | 男  | 60歳代 | 高カリウム血症, 死亡                                 | 回復, 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移                              | 該当なし          |
| 450 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                       | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧                            | 該当なし          |
| 451 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                                       | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症                               | 該当なし          |
| 452 | 男  | 70歳代 | 下痢, 倦怠感, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ                | 軽快, 回復, 不明, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ                       | 該当なし          |
| 453 | 男  | 未記載  | 紅斑, 発熱                                      | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移                 | 該当なし          |
| 454 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎                         | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎炎, 貧血, 間欠性跛行, アレルギー性鼻炎 | 該当なし          |
| 455 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 456 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑  | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 457 | 男  | 50歳代 | 貧血  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 筋転移                                       | 該当なし          |
| 458 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                              | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移                               | 該当なし          |
| 459 | 男  | 60歳代 | 高血圧, 腎細胞癌                                   | 未回復, 死亡                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛                         | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                   | 転帰           | 原疾患     | 合併症                         | 併用被疑薬       |
|-----|----|------|--|--------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 460 | 男  | 50歳代 | 死亡   | 死亡           | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症 | 該当なし        |
| 461 | 男  | 70歳代 | 下痢, 胃腸出血                                   | 回復, 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾臓転移                   | 該当なし        |
| 462 | 男  | 60歳代 | 腸閉塞  | 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 脾転移      | 該当なし        |
| 463 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 脾転移, 脂肪肝          | 該当なし        |
| 464 | 男  | 未記載  | 血中ビリルビン増加                                  | 不明           | 腎細胞癌    | 不明                          | 該当なし        |
| 465 | 男  | 40歳代 | 膿胸, 後腹膜膿瘍                                  | 軽快, 不明       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移            | 該当なし        |
| 466 | 男  | 50歳代 | 消化管穿孔                                      | 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移         | 該当なし        |
| 467 | 女  | 60歳代 | 急性心筋梗塞                                     | 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                         | 該当なし        |
| 468 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常                      | 回復, 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病                    | 該当なし        |
| 469 | 男  | 70歳代 | 麻痺性イレウス, 腎細胞癌第4期                           | 死亡, 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                         | 該当なし        |
| 470 | 女  | 60歳代 | 薬疹   | 軽快           | 腎細胞癌第4期 | パーキンソン病, 骨転移                | 該当なし        |
| 471 | 男  | 60歳代 | 悪心, 嘔吐                                     | 未回復, 未回復     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                    | 該当なし        |
| 472 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑                                 | 軽快, 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移           | 該当なし        |
| 473 | 女  | 未記載  | 発疹   | 回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移                    | 該当なし        |
| 474 | 男  | 70歳代 | 大腸穿孔                                       | 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移            | 該当なし        |
| 475 | 女  | 80歳代 | 胃腸出血                                       | 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                 | 該当なし        |
| 476 | 男  | 60歳代 | 大動脈解離                                      | 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧                    | 該当なし        |
| 477 | 男  | 60歳代 | 発熱   | 回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                         | 該当なし        |
| 478 | 男  | 50歳代 | 腎細胞癌第3期                                    | 死亡           | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 高血圧, 糖尿病               | 該当なし        |
| 479 | 男  | 80歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 腎転移, リンパ節転移, 高血圧            | マレイン酸エナラプリル |
| 480 | 女  | 70歳代 | 発疹, 腹痛                                     | 軽快, 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 脾転移, 骨盤腔内腫瘍, 脳梗塞  | 該当なし        |
| 481 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復, 回復       | 腎細胞癌第3期 | 転移, 高血圧, 高尿酸血症              | 該当なし        |
| 482 | 男  | 70歳代 | 皮膚剥脱                                       | 回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 不整脈               | 該当なし        |
| 483 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 脾転移, リンパ節転移, 高血圧            | 該当なし        |
| 484 | 男  | 50歳代 | 胃腸出血, 血小板数減少, 特発性血小板減少性紫斑病                 | 軽快, 軽快, 軽快   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                         | 該当なし        |
| 485 | 男  | 60歳代 | 発疹, 発熱, 肝機能異常                              | 未回復, 未回復, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                         | 該当なし        |
| 486 | 男  | 70歳代 | 胸水, 腹水, 血小板減少症                             | 回復, 回復, 回復   | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 大腸癌, 高血圧            | 該当なし        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)  | 転帰                 | 原疾患     | 合併症                            | 併用被疑薬     |
|-----|----|------|---|--------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| 487 | 男  | 30歳代 | メレナ, 肝機能異常, 貧血, 呼吸不全, 肺転移   | 軽快, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 後腹膜転移                | 該当なし      |
| 488 | 男  | 60歳代 | 褥瘡性潰瘍, 発熱, 肝機能異常  | 未回復, 未回復, 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 褥瘡性潰瘍                     | 該当なし      |
| 489 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常, 胆嚢炎  | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし      |
| 490 | 男  | 70歳代 | 肝障害   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし      |
| 491 | 男  | 70歳代 | 肺炎  | 悪化                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移, 副腎転移                 | 該当なし      |
| 492 | 男  | 70歳代 | 胸水, 間質性肺疾患, 呼吸不全  | 死亡, 死亡, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                         | 該当なし      |
| 493 | 男  | 50歳代 | 皮下組織膿瘍  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 癩痕     | 該当なし      |
| 494 | 女  | 60歳代 | 紅斑, 紅斑  | 回復, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                    | 該当なし      |
| 495 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘  | 該当なし      |
| 496 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病               | 該当なし      |
| 497 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                    | 該当なし      |
| 498 | 男  | 70歳代 | 血性胆汁  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脳梗塞                       | 該当なし      |
| 499 | 男  | 70歳代 | 出血性胃潰瘍  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 骨転移 | 該当なし      |
| 500 | 女  | 70歳代 | 吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎   | 回復, 回復, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧          | 該当なし      |
| 501 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                       | 該当なし      |
| 502 | 男  | 60歳代 | 甲状腺機能亢進症  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 精巣転移                      | 該当なし      |
| 503 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                       | 該当なし      |
| 504 | 男  | 30歳代 | 胆石症   | 未回復                | 腎細胞癌第3期 | 不明                             | 該当なし      |
| 505 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                 | 腎細胞癌第2期 | 不明                             | 該当なし      |
| 506 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし      |
| 507 | 男  | 60歳代 | 低ナトリウム血症  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                       | 該当なし      |
| 508 | 男  | 80歳代 | 大動脈解離   | 死亡                 | 腎細胞癌第1期 | 慢性腎不全, 血尿, 高血圧                 | 該当なし      |
| 509 | 男  | 40歳代 | - グルタミントランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌 | 悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                         | 塩酸セフォゾプラン |
| 510 | 女  | 80歳代 | 赤血球増加症  | 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移                        | 該当なし      |
| 511 | 男  | 80歳代 | 発疹  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし      |
| 512 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 全身性皮疹, 舌炎  | 軽快, 悪化, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし      |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰                       | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬  |
|-----|----|------|---|--------------------------|---------|---|--------|
| 513 | 男  | 80歳代 | 血小板減少症  | 未回復                      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし   |
| 514 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血, 高血圧, うつ血性心不全                                      | 軽快, 未回復, 未回復             | 腎細胞癌第2期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移                              | 該当なし   |
| 515 | 女  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期   | 死亡                       | 腎細胞癌第3期 | 中枢神経系転移, 肺転移  | 該当なし   |
| 516 | 男  | 70歳代 | 低血糖症  | 回復                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移  | 該当なし   |
| 517 | 男  | 70歳代 | 発熱  | 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 貧血, 倦怠感, リンパ節転移                                     | 該当なし   |
| 518 | 男  | 70歳代 | 食欲不振  | 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 転移  | 該当なし   |
| 519 | 男  | 80歳代 | 血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞   | 未回復, 回復, 不明              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, うつ病                                    | 該当なし   |
| 520 | 男  | 70歳代 | 死亡  | 死亡                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 褥瘡性潰瘍  | 該当なし   |
| 521 | 男  | 70歳代 | 貧血  | 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全                         | 該当なし   |
| 522 | 男  | 30歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 悪化, 悪化, 悪化               | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移 | 該当なし   |
| 523 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移                                   | 該当なし   |
| 524 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑  | 回復, 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移  | 該当なし   |
| 525 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹                                      | 回復, 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし   |
| 526 | 女  | 40歳代 | 薬疹  | 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | パルサルタン |
| 527 | 男  | 60歳代 | 肺梗塞   | 死亡                       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧                                  | 該当なし   |
| 528 | 女  | 70歳代 | 全身紅斑, 全身性そう痒症   | 軽快, 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし   |
| 529 | 女  | 40歳代 | 貧血, 白血球数減少, 血小板数減少                                      | 未回復, 回復, 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱                         | 該当なし   |
| 530 | 男  | 80歳代 | 倦怠感, 播種性血管内凝固   | 回復, 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移                        | 該当なし   |
| 531 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                    | 回復, 未回復                  | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧   | 該当なし   |
| 532 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                       | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 該当なし   |
| 533 | 男  | 70歳代 | 血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞                             | 死亡, 死亡, 不明, 不明           | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 該当なし   |
| 534 | 女  | 70歳代 | 胸水, 右室不全, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うつ血性心不全                       | 不明, 不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移  | 該当なし   |
| 535 | 女  | 70歳代 | 皮膚壊死  | 不明                       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移  | 該当なし   |
| 536 | 女  | 50歳代 | 悪心, 食欲不振  | 回復, 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                                       | 該当なし   |
| 537 | 男  | 70歳代 | 突然死   | 死亡                       | 腎細胞癌    | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                               | 該当なし   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                       | 転帰             | 原疾患     | 合併症                              | 併用被疑薬               |
|-----|----|------|--------------------------------|----------------|---------|----------------------------------|---------------------|
| 538 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                         | 該当なし                |
| 539 | 男  | 50歳代 | 腎細胞癌                           | 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 慢性腎不全                 | 該当なし                |
| 540 | 男  | 50歳代 | クリプトコッカス性髄膜炎, 髄膜炎              | 軽快, 回復したが後遺症あり | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                              | 該当なし                |
| 541 | 女  | 50歳代 | 発疹, 発熱, 粘膜障害                   | 回復, 回復, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移                         | 該当なし                |
| 542 | 男  | 60歳代 | 中毒性皮疹                          | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                              | 該当なし                |
| 543 | 男  | 70歳代 | 大腸潰瘍                           | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧               | 該当なし                |
| 544 | 女  | 60歳代 | 血小板数減少                         | 不明             | 腎細胞癌    | 不明                               | 該当なし                |
| 545 | 男  | 60歳代 | 高アミラーゼ血症, 死亡                   | 死亡, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                              | 該当なし                |
| 546 | 女  | 60歳代 | 発疹, 発疹, 発疹                     | 回復, 回復, 軽快     | 腎細胞癌第2期 | 肺転移, 膵転移, 高血圧, 高脂血症              | 該当なし                |
| 547 | 男  | 80歳代 | ヘマトクリット減少, 嘔吐, 下痢, 脳梗塞         | 軽快, 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 糖尿病                    | 該当なし                |
| 548 | 男  | 60歳代 | 下痢, 肺炎                         | 回復, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | 筋転移, 慢性腎不全                       | 該当なし                |
| 549 | 男  | 50歳代 | 間質性肺疾患, 呼吸不全, 腫瘍出血             | 死亡, 死亡, 不明     | 腎細胞癌第4期 | 癌疼痛, 憩室炎, 骨転移, 肺転移               | 該当なし                |
| 550 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                          | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移                        | 該当なし                |
| 551 | 男  | 60歳代 | 甲状腺機能低下症                       | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 白癬感染, 肺転移 | 該当なし                |
| 552 | 男  | 40歳代 | 胸水                             | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                         | 該当なし                |
| 553 | 女  | 40歳代 | 腎細胞癌                           | 死亡             | 腎細胞癌    | 不明                               | 該当なし                |
| 554 | 女  | 60歳代 | 感染性胆嚢炎                         | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移                      | 該当なし                |
| 555 | 女  | 50歳代 | 中毒性皮疹, 紅斑                      | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧      | 該当なし                |
| 556 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                          | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移                | 該当なし                |
| 557 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑, 発熱                       | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 高血圧                    | ニフェジピン              |
| 558 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                           | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                         | 該当なし                |
| 559 | 女  | 70歳代 | 食欲不振, 腎細胞癌                     | 未回復, 死亡        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胆嚢炎, 心房細動                   | 該当なし                |
| 560 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 腎不全, 肺水腫                | 軽快, 死亡, 死亡     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                              | テルミサルタン, メシル酸ドキサゾシン |
| 561 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                 | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移                         | 該当なし                |
| 562 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                          | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水 | 該当なし                |
| 563 | 男  | 70歳代 | 血胸                             | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                              | 該当なし                |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                          | 転帰             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-----------------------------------|----------------|---------|---|-------|
| 564 | 男  | 60歳代 | 腹部膨満                              | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 白内障, 高尿酸血症               | 該当なし  |
| 565 | 女  | 70歳代 | 心不全                               | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, パーキンソン病  | 該当なし  |
| 566 | 女  | 40歳代 | リンパ球数減少                           | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障  | 該当なし  |
| 567 | 女  | 50歳代 | 発疹                                | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移  | 該当なし  |
| 568 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑                              | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 569 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                    | 悪化             | 腎細胞癌第4期 | 脾転移, 癌疼痛, 不眠症   | 該当なし  |
| 570 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                              | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌                                   | 該当なし  |
| 571 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                    | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移  | 該当なし  |
| 572 | 女  | 30歳代 | 腎細胞癌第4期, 悪心, 嘔吐, 頭痛               | 死亡, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移   | 該当なし  |
| 573 | 男  | 70歳代 | 腎機能障害                             | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 痛風   | 該当なし  |
| 574 | 男  | 70歳代 | 肺炎                                | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移   | 該当なし  |
| 575 | 男  | 60歳代 | 汎血球減少症                            | 悪化             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし  |
| 576 | 男  | 70歳代 | 脾炎, 大腸出血                          | 回復, 不明         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 腸憩室   | 該当なし  |
| 577 | 男  | 70歳代 | 間質性肺疾患                            | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化                        | 該当なし  |
| 578 | 男  | 70歳代 | 腎機能障害                             | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病                                     | 該当なし  |
| 579 | 女  | 50歳代 | 薬疹                                | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし  |
| 580 | 女  | 70歳代 | 出血性素因                             | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 静脈血栓症   | 該当なし  |
| 581 | 男  | 70歳代 | 播種性血管内凝固, 肝機能異常                   | 死亡, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎不全, 洞不全症候群  | 該当なし  |
| 582 | 男  | 60歳代 | 口内炎                               | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症  | 該当なし  |
| 583 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                              | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症  | 該当なし  |
| 584 | 男  | 70歳代 | 意識変容状態                            | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病  | 該当なし  |
| 585 | 女  | 60歳代 | 発熱, ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 不明, 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移   | 該当なし  |
| 586 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                              | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病   | 該当なし  |
| 587 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常, 心不全                        | 未回復, 未回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎 | 該当なし  |
| 588 | 女  | 60歳代 | 血小板数減少                            | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴   | 該当なし  |
| 589 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ          | 未回復, 軽快, 軽快    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                      | 転帰               | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬      |
|-----|----|------|-------------------------------|------------------|---------|--|------------|
| 590 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少,腎細胞癌第4期                | 未回復,死亡           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,慢性腎不全                             | 該当なし       |
| 591 | 男  | 50歳代 | メレナ                           | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,膵転移                               | 該当なし       |
| 592 | 女  | 50歳代 | 発熱,白血球数減少,血小板数減少,多形紅斑,口内炎     | 回復,回復,回復,回復,回復   | 腎細胞癌第4期 | 不明   | 該当なし       |
| 593 | 女  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,骨関節炎           | 軽快,軽快            | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,リンパ節転移,胆石症                            | 該当なし       |
| 594 | 女  | 50歳代 | 脱毛症                           | 未回復              | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移                                  | 該当なし       |
| 595 | 男  | 60歳代 | 腫瘍出血                          | 不明               | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,胃転移,リンパ節転移,骨転移                       | 該当なし       |
| 596 | 男  | 60歳代 | 筋肉内出血                         | 未回復              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移  | 該当なし       |
| 597 | 女  | 70歳代 | 脱水                            | 未回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧                               | 該当なし       |
| 598 | 男  | 未記載  | 肝障害                           | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,歯肉炎,下痢,関節周囲炎,結膜炎,リンパ節転移,肝転移 | 該当なし       |
| 599 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                          | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,高尿酸血症                                | 該当なし       |
| 600 | 男  | 50歳代 | 脳梗塞,高カルシウム血症                  | 死亡,軽快            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                                      | 該当なし       |
| 601 | 男  | 50歳代 | 悪心,食欲減退,悪心,食欲減退,倦怠感           | 未回復,未回復,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移   | 該当なし       |
| 602 | 男  | 50歳代 | 肝障害                           | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,精神遅滞                                     | 該当なし       |
| 603 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                         | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,皮膚転移,リンパ節転移                          | 該当なし       |
| 604 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,喀血,気道出血,舌痛,口内炎 | 回復,回復,回復,回復,回復   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,膵転移,副腎転移,糖尿病                  | 該当なし       |
| 605 | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞,不整脈,胃腸出血                 | 未回復,未回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,悪性胸水                                     | 該当なし       |
| 606 | 男  | 50歳代 | 食欲不振,倦怠感,発熱,死亡                | 軽快,軽快,軽快,死亡      | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腎転移,骨転移                              | 該当なし       |
| 607 | 男  | 70歳代 | 蕁麻疹                           | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎転移                                      | ベシル酸アムロジピン |
| 608 | 男  | 50歳代 | 薬疹,発熱,憩室穿孔                    | 軽快,軽快,回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし       |
| 609 | 男  | 70歳代 | 電解質低下,腫瘍疼痛,腎細胞癌               | 不明,不明,死亡         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧                             | 該当なし       |
| 610 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑,腹痛                       | 回復,未回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副腎転移,膵転移,皮膚転移,リンパ節転移                     | 該当なし       |
| 611 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少,低ナトリウム血症,低クロール血症       | 回復,軽快,軽快         | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,背部痛                       | 該当なし       |
| 612 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 悪化               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,高血圧,高脂血症,胃炎                              | 該当なし       |
| 613 | 男  | 50歳代 | 痙攣                            | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,膵転移,高尿酸血症,副腎機能不全                     | 該当なし       |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)          | 転帰        | 原疾患     | 合併症                      | 併用被疑薬     |
|-----|----|------|-------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|
| 614 | 男  | 50歳代 | 心筋虚血,肝機能異常        | 死亡,不明     | 腎細胞癌第2期 | 肝の悪性新生物,高血圧,肺転移          | 該当なし      |
| 615 | 男  | 60歳代 | 下痢                | 回復        | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,糖尿病               | 該当なし      |
| 616 | 男  | 60歳代 | 肺炎,蜂巣炎            | 不明,軽快     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移                  | 該当なし      |
| 617 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血              | 未回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,副腎転移,中枢神経系転移     | 該当なし      |
| 618 | 女  | 70歳代 | 出血性胃潰瘍            | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧,高脂血症,胃炎  | 該当なし      |
| 619 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期           | 死亡        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                  | 該当なし      |
| 620 | 男  | 80歳代 | 心不全               | 回復        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                      | 該当なし      |
| 621 | 女  | 80歳代 | メレナ,消化管びらん        | 軽快,軽快     | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移                   | 該当なし      |
| 622 | 男  | 30歳代 | 耐糖能障害,死亡          | 回復,死亡     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移              | 該当なし      |
| 623 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群    | 未回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                  | 該当なし      |
| 624 | 男  | 50歳代 | 咯血,死亡,血胸          | 死亡,死亡,死亡  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,胸水        | モルヒネ系製剤   |
| 625 | 男  | 50歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                      | 該当なし      |
| 626 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少            | 回復        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移               | 該当なし      |
| 627 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑              | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,慢性副鼻腔炎        | クラリスロマイシン |
| 628 | 男  | 70歳代 | 薬疹,メレナ            | 回復,回復     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移               | 該当なし      |
| 629 | 男  | 70歳代 | メレナ,高血圧           | 軽快,未回復    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移              | 該当なし      |
| 630 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,薬疹 | 不明,不明     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移               | 該当なし      |
| 631 | 男  | 60歳代 | 肝障害               | 回復        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                      | 該当なし      |
| 632 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常             | 未回復       | 腎細胞癌    | 不明                       | 該当なし      |
| 633 | 男  | 70歳代 | 発熱,肝機能異常          | 回復,軽快     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                      | 該当なし      |
| 634 | 男  | 60歳代 | 褥瘡性潰瘍             | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,副腎転移             | 該当なし      |
| 635 | 男  | 50歳代 | 腎機能障害             | 回復        | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,高血圧               | 該当なし      |
| 636 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌              | 死亡        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                  | 該当なし      |
| 637 | 女  | 70歳代 | 肺炎                | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                  | 該当なし      |
| 638 | 男  | 70歳代 | 脳出血               | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                  | 該当なし      |
| 639 | 男  | 60歳代 | 悪性胸水,イレウス         | 死亡,軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,皮膚転移,骨転移      | 該当なし      |
| 640 | 男  | 70歳代 | 食欲不振,貧血,貧血        | 不明,軽快,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧       | 該当なし      |
| 641 | 男  | 70歳代 | 貧血                | 不明        | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腎転移,前立腺転移,リンパ節転移 | 該当なし      |
| 642 | 女  | 70歳代 | 大動脈解離             | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                      | 該当なし      |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰                   | 原疾患          | 合併症                                 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------|
| 643 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期  | 死亡                   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移,リンパ節転移,リンパ節転移                   | 該当なし  |
| 644 | 男  | 70歳代 | 下痢,発熱,腎不全,食欲不振,うっ血性心不全                                 | 回復,回復,死亡,死亡,死亡       | 腎細胞癌第4期      | 肺転移,腹膜転移,胸膜転移,皮膚転移,狭心症              | 該当なし  |
| 645 | 男  | 60歳代 | 悪性胸水   | 不明                   | 腎細胞癌第4期      | リンパ節転移                              | 該当なし  |
| 646 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑   | 回復                   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                 | 該当なし  |
| 647 | 男  | 60歳代 | 口内炎  | 悪化                   | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,耐糖能障害                           | 該当なし  |
| 648 | 女  | 60歳代 | 口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,脱水,高カルシウム血症 | 回復,回復,回復,回復,軽快,軽快,不明 | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,肺転移                             | 該当なし  |
| 649 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎不全                                     | 未回復,未回復              | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,肝転移,肺転移,良性前立腺肥大症,高血圧,脳梗塞,不眠症,胃炎 | 該当なし  |
| 650 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 未回復                  | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧                  | 該当なし  |
| 651 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑                                    | 軽快,軽快                | 腎細胞癌第4期      | 肺転移,疼痛                              | 該当なし  |
| 652 | 男  | 60歳代 | 出血性胃炎  | 軽快                   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移,リンパ節転移                          | 該当なし  |
| 653 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常,腎細胞癌第4期  | 未回復,死亡               | 腎細胞癌第4期      | 肝転移                                 | 該当なし  |
| 654 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常  | 回復                   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移,リンパ節転移                          | 該当なし  |
| 655 | 男  | 70歳代 | 脳梗塞  | 不明                   | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,肺転移,メニエール病                      | 該当なし  |
| 656 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快                   | 腎細胞癌第4期      | 骨転移                                 | 該当なし  |
| 657 | 女  | 70歳代 | 死亡   | 死亡                   | 腎細胞癌第4期      | 不明                                  | 該当なし  |
| 658 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常  | 未回復                  | 不明           | インフルエンザ                             | 該当なし  |
| 659 | 男  | 60歳代 | 肝障害  | 軽快                   | 腎細胞癌第4期      | 肝転移,肺転移                             | 該当なし  |
| 660 | 男  | 70歳代 | 胸水,呼吸困難,肝機能異常,黄疸,血小板数減少                                | 死亡,死亡,不明,不明,不明       | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,肺転移,副腎転移                        | 該当なし  |
| 661 | 女  | 50歳代 | 食欲不振,下腹部痛  | 回復,回復                | 腎細胞癌第4期      | 肝転移                                 | 該当なし  |
| 662 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常  | 回復                   | 腎細胞癌第4期      | 中枢神経系転移,肺転移,関節リウマチ                  | 該当なし  |
| 663 | 男  | 70歳代 | メレナ  | 回復                   | 腎細胞癌第4期,腎細胞癌 | 骨転移,慢性腎不全,心筋虚血,糖尿病                  | 麻薬    |
| 664 | 男  | 60歳代 | 麻痺性イレウス  | 回復                   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移,慢性糸球体腎炎                         | 該当なし  |
| 665 | 男  | 60歳代 | 死亡   | 死亡                   | 腎細胞癌第4期      | リンパ節転移                              | 該当なし  |
| 666 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 回復                   | 腎細胞癌第4期      | 肝転移,肺転移                             | 該当なし  |
| 667 | 男  | 70歳代 | 上気道の炎症,嚔下性肺炎,肺炎  | 軽快,軽快,軽快             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,肺転移,筋転移                         | 該当なし  |
| 668 | 男  | 60歳代 | 下痢,単麻痺,尿閉  | 軽快,未回復,未回復           | 腎細胞癌第4期      | 骨転移                                 | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰                 | 原疾患     | 合併症                               | 併用被疑薬          |
|-----|----|------|---|--------------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| 669 | 女  | 40歳代 | 肝障害   | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移                          | 該当なし           |
| 670 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 膵転移                      | 該当なし           |
| 671 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移                          | 該当なし           |
| 672 | 男  | 50歳代 | 胃腸出血  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症           | 該当なし           |
| 673 | 女  | 60歳代 | 全身紅斑  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし           |
| 674 | 男  | 70歳代 | 下痢  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                       | 該当なし           |
| 675 | 男  | 60歳代 | 発疹  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 膵転移                  | 該当なし           |
| 676 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧                 | 該当なし           |
| 677 | 女  | 70歳代 | 白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                | 軽快, 軽快, 不明         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                          | 該当なし           |
| 678 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし           |
| 679 | 男  | 70歳代 | 発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症                      | 回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症            | 該当なし           |
| 680 | 男  | 80歳代 | メレナ   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症       | テセロイキン(遺伝子組換え) |
| 681 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期   | 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移           | 該当なし           |
| 682 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期, 肺炎   | 死亡, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし           |
| 683 | 男  | 60歳代 | 急性膵炎  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高尿酸血症                        | 該当なし           |
| 684 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加 | 回復, 回復, 軽快         | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 不眠症                          | 該当なし           |
| 685 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし           |
| 686 | 男  | 80歳代 | 咯血, 呼吸困難  | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症     | 該当なし           |
| 687 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑  | 未回復                | 腎細胞癌    | 不明                                | 該当なし           |
| 688 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑  | 回復                 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症                  | 該当なし           |
| 689 | 男  | 80歳代 | 発熱, 下痢, 食欲不振  | 回復, 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 筋転移, 高血圧                          | 該当なし           |
| 690 | 女  | 50歳代 | 全身紅斑, 咽頭出血  | 回復, 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 慢性心不全, 僧帽弁閉鎖不全症 | 該当なし           |
| 691 | 女  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                 | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移, 便秘                        | 該当なし           |
| 692 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 後腹膜転移                             | 該当なし           |
| 693 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常  | 悪化, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし           |
| 694 | 男  | 70歳代 | 急性心不全, 心肺停止   | 死亡, 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 上室性頻脈     | 該当なし           |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                          | 転帰          | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬                                  |
|-----|----|------|-----------------------------------|-------------|---------|---|--|
| 695 | 男  | 50歳代 | 薬疹, 高熱, 四肢痛                       | 回復, 回復, 不明  | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし                                   |
| 696 | 女  | 60歳代 | 全身性皮疹                             | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし                                   |
| 697 | 男  | 30歳代 | 下痢, 脱水                            | 回復, 回復      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, うつ病, 末梢性ニューロパチー, 胃炎, 痛風, 良性前立腺肥大症 | 該当なし                                   |
| 698 | 男  | 70歳代 | 全身紅斑                              | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 甲状腺転移, 脾転移, リンパ節転移, 高血圧                     | 該当なし                                   |
| 699 | 男  | 50歳代 | 自己免疫性肝炎                           | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                                   |
| 700 | 男  | 50歳代 | 心筋虚血                              | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし                                   |
| 701 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血                              | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 大腿骨頸部骨折                    | 該当なし                                   |
| 702 | 男  | 60歳代 | 肝障害                               | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし                                   |
| 703 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                             | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                                   |
| 704 | 男  | 70歳代 | ネフローゼ症候群                          | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 気管転移, 脾転移, 大腸転移, 直腸転移, 高血圧               | 該当なし                                   |
| 705 | 男  | 70歳代 | 急性心筋梗塞, 急性胆管炎                     | 回復, 不明      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 非定型マイコバクテリア感染, 椎間板突出                     | 該当なし                                   |
| 706 | 女  | 70歳代 | 薬疹, 薬疹                            | 軽快, 軽快      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 睡眠障害, 副腎機能不全, 逆流性食道炎                        | 該当なし                                   |
| 707 | 男  | 80歳代 | 脳出血                               | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移                                     | 該当なし                                   |
| 708 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                    | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移   | 該当なし                                   |
| 709 | 男  | 60歳代 | ヘモグロビン減少                          | 回復          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 慢性腎不全, 肺気腫                                    | 該当なし                                   |
| 710 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期                           | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧  | 該当なし                                   |
| 711 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                             | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                                   |
| 712 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常             | 回復, 軽快      | 腎細胞癌第4期 | 腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移                                    | 該当なし                                   |
| 713 | 男  | 70歳代 | 高アマラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑            | 未回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移                                   | バルサルタン, ベシル酸アムロジピン, 酸化マグネシウム, グリベンクラミド |
| 714 | 女  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アマラーゼ増加, リパーゼ増加 | 軽快, 不明, 不明  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移   | 該当なし                                   |
| 715 | 男  | 60歳代 | うつ病, 不安                           | 未回復, 未回復    | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全                                 | 該当なし                                   |
| 716 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫         | 回復, 回復, 回復  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移   | 該当なし                                   |
| 717 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                             | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘                               | 該当なし                                   |
| 718 | 男  | 60歳代 | 心障害                               | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧   | 該当なし                                   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                  | 転帰                     | 原疾患     | 合併症                                | 併用被疑薬                            |
|-----|----|------|---------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------|
| 719 | 女  | 80歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑                | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                   | 該当なし                             |
| 720 | 男  | 70歳代 | ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症    | 未回復, 回復, 未回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少           | リンゴ酸スニチニブ                        |
| 721 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 発熱                   | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                             | 該当なし                             |
| 722 | 女  | 80歳代 | 全身性皮疹                     | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部痛, 神経因性膀胱 | 該当なし                             |
| 723 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                      | 回復                     | 不明      | 不明                                 | 該当なし                             |
| 724 | 男  | 70歳代 | ブドウ膜炎                     | 不明                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 白内障                      | 該当なし                             |
| 725 | 女  | 50歳代 | 発疹                        | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                           | 該当なし                             |
| 726 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                     | 未回復                    | 腎細胞癌    | リンパ節転移, リンパ節転移                     | ロキソプロフェンナトリウム                    |
| 727 | 男  | 60歳代 | 死亡                        | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                           | 該当なし                             |
| 728 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし                             |
| 729 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                      | 軽快                     | 腎細胞癌第3期 | 肝転移                                | 該当なし                             |
| 730 | 男  | 70歳代 | 骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群    | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                           | 該当なし                             |
| 731 | 男  | 60歳代 | 胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血 | 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                           | 該当なし                             |
| 732 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                     | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 皮膚転移                          | 該当なし                             |
| 733 | 男  | 60歳代 | 大腸穿孔                      | 不明                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 憩室炎                     | 該当なし                             |
| 734 | 女  | 60歳代 | 倦怠感, 食欲減退, 血小板数減少         | 回復, 回復, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                             | 該当なし                             |
| 735 | 男  | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加     | 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし                             |
| 736 | 男  | 50歳代 | 心室性頻脈                     | 未回復                    | 腎細胞癌    | 不明                                 | 該当なし                             |
| 737 | 女  | 80歳代 | マラスムス                     | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | 不明                                 | 該当なし                             |
| 738 | 男  | 60歳代 | 中枢神経系転移                   | 不明                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 縦隔転移, 心房細動                    | 該当なし                             |
| 739 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常   | 軽快, 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肺機能検査値低下                      | 該当なし                             |
| 740 | 女  | 70歳代 | 死亡                        | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 肺塞栓症, 肺高血圧症         | 該当なし                             |
| 741 | 男  | 60歳代 | 肝障害                       | 悪化                     | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移                       | 該当なし                             |
| 742 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                      | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 貧血                                 | インターフェロン アルファ(NAMALW), インターロイキン2 |
| 743 | 男  | 60歳代 | 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹   | 軽快, 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし                             |
| 744 | 男  | 未記載  | 発疹                        | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 膝転移                                | 該当なし                             |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                  | 転帰        | 原疾患     | 合併症                                      | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---------------------------|-----------|---------|--|-------|
| 745 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血,吐血,メレナ               | 回復,軽快,軽快  | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移                               | 該当なし  |
| 746 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肺結核        | 回復,軽快     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移                               | 該当なし  |
| 747 | 男  | 80歳代 | 紅斑                        | 不明        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                                  | 該当なし  |
| 748 | 男  | 60歳代 | 大動脈解離                     | 未回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎硬化症,高血圧                             | 該当なし  |
| 749 | 女  | 60歳代 | 下部消化管出血,腸管虚血              | 不明,軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,腎転移,脾転移,甲状腺癌,胃潰瘍                     | 該当なし  |
| 750 | 男  | 60歳代 | 急性心筋梗塞                    | 不明        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,副腎転移,脾転移,副鼻腔転移,副鼻腔転移         | 該当なし  |
| 751 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹      | 回復,回復     | 不明      | 不明                                       | 該当なし  |
| 752 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常 | 軽快,回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 脾転移,副腎転移,高尿酸血症,高血圧                       | 該当なし  |
| 753 | 男  | 60歳代 | 振戦                        | 悪化        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                                  | 該当なし  |
| 754 | 女  | 80歳代 | 胸水,呼吸困難,高血圧               | 軽快,軽快,軽快  | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,副腎転移,大静脈血栓症,高血圧,心房中隔欠損症,胸水,便秘,胃潰瘍 | 該当なし  |
| 755 | 男  | 60歳代 | 狭心症                       | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                      | 該当なし  |
| 756 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 未回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                      | 該当なし  |
| 757 | 男  | 70歳代 | 狭心症                       | 不明        | 腎細胞癌    | 不明                                       | 該当なし  |
| 758 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌                      | 死亡        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,胸膜転移                      | 該当なし  |
| 759 | 女  | 50歳代 | 発疹                        | 回復        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                      | 該当なし  |
| 760 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                     | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 縦隔転移                                     | 該当なし  |
| 761 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常                     | 回復        | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                                      | 該当なし  |
| 762 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑,多形紅斑                 | 回復,軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                               | 該当なし  |
| 763 | 男  | 50歳代 | 血小板減少症,脳出血                | 未回復,不明    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                      | 該当なし  |
| 764 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                      | 回復        | 腎細胞癌    | 不明                                       | 該当なし  |
| 765 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血                      | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,皮膚炎,高尿酸血症,発熱          | 該当なし  |
| 766 | 男  | 60歳代 | 肺炎                        | 未回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,糖尿病,高血圧,甲状腺機能低下症,慢性閉塞性肺疾患            | 該当なし  |
| 767 | 男  | 70歳代 | 心房細動                      | 回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                      | 該当なし  |
| 768 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 不明        | 腎細胞癌第4期 | 不明                                       | 該当なし  |
| 769 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,肥大型心筋症                               | 該当なし  |
| 770 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少                    | 未回復       | 腎細胞癌    | 不明                                       | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)  | 転帰                             | 原疾患     | 合併症                                | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---|--------------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| 771 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 貧血, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲不振, 倦怠感, 食欲不振                             | 回復, 回復, 軽快, 軽快, 回復, 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌    | リンパ節転移                             | 該当なし          |
| 772 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快, 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 773 | 男  | 70歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加 | 不明, 不明, 不明, 不明, 不明             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                      | 該当なし          |
| 774 | 女  | 70歳代 | 肺炎  | 死亡                             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                | 該当なし          |
| 775 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常   | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動                | 該当なし          |
| 776 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 便秘                       | 該当なし          |
| 777 | 男  | 80歳代 | 好中球減少症  | 不明                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移                          | 該当なし          |
| 778 | 女  | 50歳代 | 食欲不振  | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                   | 該当なし          |
| 779 | 男  | 60歳代 | 心不全, 全身性浮腫  | 軽快, 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腹膜転移                     | 該当なし          |
| 780 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱  | 軽快, 回復, 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 胸壁転移                               | プロピオン酸クロベタゾール |
| 781 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑  | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 782 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                   | 該当なし          |
| 783 | 男  | 50歳代 | 低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加   | 軽快, 回復, 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 腹膜転移                    | 該当なし          |
| 784 | 女  | 60歳代 | 膵炎, 多形紅斑  | 軽快, 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移                           | 該当なし          |
| 785 | 男  | 70歳代 | 汎血球減少症, 肝機能異常   | 未回復, 未回復                       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                           | 該当なし          |
| 786 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移          | 該当なし          |
| 787 | 男  | 60歳代 | 呼吸障害  | 悪化                             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移                      | 該当なし          |
| 788 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 血中ビリルビン増加   | 軽快, 不明, 不明, 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧          | 該当なし          |
| 789 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常   | 軽快                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 790 | 女  | 50歳代 | 肺炎  | 回復                             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 791 | 男  | 70歳代 | 浮動性めまい, 肝機能異常   | 不明, 未回復                        | 肝の悪性新生物 | 不明                                 | 該当なし          |
| 792 | 男  | 60歳代 | 膵炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加                                      | 軽快, 軽快, 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症                | 該当なし          |
| 793 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 腎機能障害, ショック  | 回復, 未回復, 回復                    | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症 | 該当なし          |
| 794 | 男  | 60歳代 | リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加   | 未回復, 未回復                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 795 | 男  | 60歳代 | 高カリウム血症, 肝機能異常  | 軽快, 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移                | シメチジン         |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                     | 転帰       | 原疾患     | 合併症                          | 併用被疑薬   |
|-----|----|------|--|----------|---------|------------------------------|---------|
| 796 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                               | 軽快       | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移                       | 該当なし    |
| 797 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                   | 該当なし    |
| 798 | 男  | 50歳代 | 糖尿病  | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎機能障害,高血圧,狭心症,高尿酸血症,高脂血症 | 該当なし    |
| 799 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 未回復      | 腎細胞癌    | 不明                           | 該当なし    |
| 800 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑   | 軽快       | 腎細胞癌    | 不明                           | 該当なし    |
| 801 | 男  | 50歳代 | 喀血,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明,不明,不明 | 腎細胞癌    | 不明                           | 該当なし    |
| 802 | 男  | 50歳代 | 白血球数減少,血小板数減少,リパーゼ増加                         | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,病的骨折                 | 該当なし    |
| 803 | 男  | 70歳代 | 口内炎  | 軽快       | 不明      | 不明                           | 該当なし    |
| 804 | 女  | 60歳代 | 黄疸,肝機能異常                                     | 未回復,軽快   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,副腎転移,高血圧          | 該当なし    |
| 805 | 男  | 80歳代 | 高血圧  | 回復       | 腎細胞癌第1期 | 肺転移                          | 該当なし    |
| 806 | 女  | 70歳代 | 脳出血  | 未回復      | 腎癌      | 不明                           | 該当なし    |
| 807 | 男  | 未記載  | 発熱,C-反応性蛋白増加                                 | 回復,軽快    | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                          | 該当なし    |
| 808 | 女  | 70歳代 | メレナ,肝機能異常                                    | 回復,回復    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,副腎転移                 | 該当なし    |
| 809 | 女  | 60歳代 | 全身紅斑   | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,脾臓転移,十二指腸新生物,縦隔転移,リンパ節転移 | 該当なし    |
| 810 | 男  | 70歳代 | 肝障害,薬疹                                       | 回復,回復    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                          | 該当なし    |
| 811 | 女  | 70歳代 | 食欲不振   | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移           | 該当なし    |
| 812 | 女  | 70歳代 | 発熱,倦怠感                                       | 回復,回復    | 腎細胞癌第3期 | 不明                           | 該当なし    |
| 813 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                   | 該当なし    |
| 814 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑   | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,胸膜転移,副腎転移,糖尿病            | カルバマゼピン |
| 815 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常  | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移                      | 該当なし    |
| 816 | 女  | 60歳代 | メレナ  | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                   | 該当なし    |
| 817 | 女  | 70歳代 | 細菌性肺炎  | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,サルコイドーシス,高血圧,糖尿病     | 該当なし    |
| 818 | 男  | 70歳代 | 自殺企図   | 不明       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,うつ病,統合失調症            | 該当なし    |
| 819 | 男  | 60歳代 | 腎機能障害,血小板数減少                                 | 軽快,回復    | 腎細胞癌第4期 | 慢性腎不全                        | 該当なし    |
| 820 | 男  | 50歳代 | 間質性肺疾患                                       | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,貧血,癌疼痛,胃炎                | 該当なし    |
| 821 | 男  | 50歳代 | 貧血,腎細胞癌                                      | 回復,死亡    | 腎細胞癌第4期 | 不明                           | 該当なし    |
| 822 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌   | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                      | 該当なし    |
| 823 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                               | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                       | 該当なし    |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰            | 原疾患     | 合併症                                    | 併用被疑薬     |
|-----|----|------|---|---------------|---------|--|-----------|
| 824 | 男  | 40歳代 | 肝障害   | 回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                    | 該当なし      |
| 825 | 男  | 80歳代 | 高血圧   | 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移                      | 該当なし      |
| 826 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加              | 悪化, 悪化        | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移                                   | 該当なし      |
| 827 | 男  | 未記載  | 副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                    | 回復, 回復        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移                              | 該当なし      |
| 828 | 男  | 50歳代 | 胃腸出血  | 不明            | 腎細胞癌    | 不明                                     | 該当なし      |
| 829 | 男  | 60歳代 | 下痢  | 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病         | 該当なし      |
| 830 | 男  | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加              | 回復, 回復        | 腎細胞癌    | 骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症                       | 該当なし      |
| 831 | 女  | 未記載  | 腎細胞癌  | 死亡            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧            | 該当なし      |
| 832 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常                                   | 軽快, 回復        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし      |
| 833 | 男  | 50歳代 | 関節痛   | 未回復           | 転移性腎細胞癌 | 不明                                     | 該当なし      |
| 834 | 男  | 60歳代 | 消化管穿孔, 敗血症  | 回復, 死亡        | 腎細胞癌第4期 | 慢性腎不全, リンパ節転移                          | 該当なし      |
| 835 | 男  | 20歳代 | 多形紅斑  | 回復            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                                    | 該当なし      |
| 836 | 女  | 50歳代 | 貧血  | 未回復           | 腎細胞癌    | 不明                                     | 該当なし      |
| 837 | 男  | 70歳代 | 下痢  | 未回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                       | 該当なし      |
| 838 | 男  | 50歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌    | 不明                                     | 該当なし      |
| 839 | 男  | 60歳代 | メレナ, 胃潰瘍  | 軽快, 回復        | 腎細胞癌第1期 | 肺転移                                    | ブレドニゾン    |
| 840 | 女  | 50歳代 | 白血球数減少  | 未回復           | 肝の悪性新生物 | B型肝炎, 肺転移, リンパ節転移, 肺転移                 | 該当なし      |
| 841 | 男  | 70歳代 | 肝酵素上昇   | 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胆石症   | 該当なし      |
| 842 | 男  | 70歳代 | 脱水, イレウス  | 回復, 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                                    | 該当なし      |
| 843 | 女  | 60歳代 | 発疹  | 回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                  | 該当なし      |
| 844 | 男  | 50歳代 | 高血圧   | 未回復           | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症                  | 該当なし      |
| 845 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風                   | 該当なし      |
| 846 | 男  | 60歳代 | 網膜静脈閉塞  | 未回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症 | 該当なし      |
| 847 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝機能異常, 貧血, 良性前立腺肥大症               | リンゴ酸スニチニブ |
| 848 | 男  | 50歳代 | 発熱  | 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 心転移, 高尿酸血症          | 該当なし      |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                     | 転帰          | 原疾患     | 合併症                       | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|------------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------|
| 849 | 男  | 60歳代 | 全身性皮疹,血小板数減少                 | 軽快,回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移            | 該当なし          |
| 850 | 女  | 70歳代 | 中毒性皮疹                        | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,転移                    | 該当なし          |
| 851 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                         | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                       | 該当なし          |
| 852 | 女  | 50歳代 | 骨転移                          | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,腫瘍性塞栓症,高血圧 | 該当なし          |
| 853 | 男  | 未記載  | 不安定狭心症                       | 不明          | 腎細胞癌    | 不明                        | 該当なし          |
| 854 | 男  | 70歳代 | メレナ                          | 回復          | 腎細胞癌第4期 | パーキンソン病                   | 該当なし          |
| 855 | 男  | 70歳代 | 全身性皮疹                        | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                       | 該当なし          |
| 856 | 女  | 70歳代 | 心不全,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常 | 軽快,悪化,軽快,悪化 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                       | 該当なし          |
| 857 | 女  | 80歳代 | 好中球減少症                       | 未回復         | 腎細胞癌第3期 | 肺転移,高血圧                   | 該当なし          |
| 858 | 女  | 80歳代 | 下痢                           | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移                | 該当なし          |
| 859 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                        | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,高血圧               | ロキソプロフェンナトリウム |
| 860 | 男  | 60歳代 | 腎出血                          | 不明          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                | 該当なし          |
| 861 | 男  | 70歳代 | 大腸出血                         | 回復          | 腎細胞癌第4期 | アルコール性肝疾患,高血圧             | 該当なし          |
| 862 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                         | 未回復         | 腎細胞癌    | 不明                        | 該当なし          |
| 863 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,胸膜転移,高血圧              | 該当なし          |
| 864 | 男  | 70歳代 | うっ血性心不全,乏尿,急性腎不全,血小板数減少      | 回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,2型糖尿病             | 該当なし          |
| 865 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移                   | 該当なし          |
| 866 | 男  | 60歳代 | 倦怠感                          | 悪化          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移                   | 該当なし          |
| 867 | 女  | 70歳代 | 全身紅斑                         | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                       | 該当なし          |
| 868 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑                         | 回復          | 腎細胞癌    | 不明                        | 該当なし          |
| 869 | 男  | 70歳代 | 血中アミラーゼ増加                    | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,高血圧,痛風,良性前立腺肥大症    | 該当なし          |
| 870 | 男  | 60歳代 | 骨髄機能不全,うっ血性心不全               | 回復,死亡       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,不眠症,便秘,変形性脊椎炎     | 該当なし          |
| 871 | 男  | 60歳代 | 脳出血                          | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,慢性腎不全,高リン酸塩血症         | 塩酸セベラマー       |
| 872 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常,血小板減少症                 | 軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,白内障                   | 該当なし          |
| 873 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                        | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,高血圧,糖尿病               | 該当なし          |
| 874 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快          | 腎細胞癌    | 不明                        | 該当なし          |
| 875 | 男  | 70歳代 | 高血圧                          | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰       | 原疾患     | 合併症                                 | 併用被疑薬          |
|-----|----|------|---|----------|---------|-------------------------------------|----------------|
| 876 | 男  | 70歳代 | 門脈血栓症,胃腸出血  | 未回復,回復   | 肝の悪性新生物 | 不明                                  | 該当なし           |
| 877 | 男  | 70歳代 | 薬疹  | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 脾転移,皮膚転移                            | 該当なし           |
| 878 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腎転移                         | 該当なし           |
| 879 | 男  | 20歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑                                   | 回復,軽快    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,脾転移                             | 該当なし           |
| 880 | 男  | 80歳代 | 咯血  | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移                         | 該当なし           |
| 881 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常                                  | 悪化,軽快    | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移                                | 該当なし           |
| 882 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,高尿酸血症,良性前立腺肥大症,癌疼痛,不眠症,便秘   | メロキシカム,アロプリノール |
| 883 | 男  | 60歳代 | 肝障害   | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,糖尿病,高血圧                         | 該当なし           |
| 884 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑  | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,心房細動,甲状腺機能亢進症                   | 該当なし           |
| 885 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし           |
| 886 | 男  | 未記載  | 血小板数減少  | 不明       | 不明      | 不明                                  | 該当なし           |
| 887 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑  | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし           |
| 888 | 女  | 70歳代 | 好中球数減少  | 未回復      | 腎細胞癌    | 不明                                  | 該当なし           |
| 889 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑  | 未回復      | 腎細胞癌    | 不明                                  | 該当なし           |
| 890 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快       | 腎細胞癌    | 不明                                  | 該当なし           |
| 891 | 男  | 70歳代 | 発熱  | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移,高血圧,高尿酸血症,両眼球運動障害,視神経萎縮  | 該当なし           |
| 892 | 男  | 70歳代 | メレナ   | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移,高血圧                            | 該当なし           |
| 893 | 男  | 70歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌第3期 | 便秘,食欲不振                             | 該当なし           |
| 894 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし           |
| 895 | 男  | 70歳代 | 下痢  | 回復       | 腎細胞癌第1期 | 骨転移,骨転移,良性前立腺肥大症,胃潰瘍,喘息             | 該当なし           |
| 896 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少  | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移                         | 該当なし           |
| 897 | 男  | 70歳代 | 脳幹出血  | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                             | 該当なし           |
| 898 | 女  | 70歳代 | 血中アミラーゼ増加   | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,リンパ節転移,高血圧,神経鞘腫,胃炎,緊張性膀胱,うつ病 | 該当なし           |
| 899 | 男  | 70歳代 | 虚血性肝炎   | 死亡       | 腎細胞癌    | 骨転移                                 | 該当なし           |
| 900 | 男  | 60歳代 | 急性心不全   | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,副腎転移                        | 該当なし           |
| 901 | 男  | 60歳代 | 消化管穿孔   | 不明       | 不明      | 不明                                  | 該当なし           |
| 902 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹                                     | 未回復,未回復  | 腎細胞癌    | 不明                                  | 該当なし           |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰                 | 原疾患     | 合併症                                    | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|--|--------------------|---------|--|---------------|
| 903 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移                           | 該当なし          |
| 904 | 女  | 60歳代 | 薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 回復, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 甲状腺機能低下症                          | 該当なし          |
| 905 | 男  | 80歳代 | 潰瘍性出血, 出血性ショック   | 死亡, 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 後腹膜転移                                  | アスピリン         |
| 906 | 女  | 60歳代 | 肝障害  | 未回復                | 不明      | 不明                                     | 該当なし          |
| 907 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 糖尿病                               | ロキソプロフェンナトリウム |
| 908 | 男  | 60歳代 | 血便排泄   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 大腸転移, 高血圧, 狭心症, 糖尿病, 椎間板突出        | 該当なし          |
| 909 | 女  | 70歳代 | 可逆性後白質脳症症候群  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 膵転移, 肝機能異常, 糖尿病, 不眠症, 高脂血症             | 該当なし          |
| 910 | 女  | 20歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑                                       | 未回復, 軽快            | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                                 | 該当なし          |
| 911 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少, 貧血   | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 喘息                                | 該当なし          |
| 912 | 男  | 60歳代 | 咽頭出血   | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                  | 該当なし          |
| 913 | 男  | 60歳代 | 意識消失, 痙攣, アシドーシス, 死亡                                       | 回復, 回復, 回復, 死亡     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 膵転移, 腹水, 糖尿病                 | 該当なし          |
| 914 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                            | 該当なし          |
| 915 | 女  | 30歳代 | 肝機能異常  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腹膜転移                         | 該当なし          |
| 916 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑   | 未回復                | 腎細胞癌    | 不明                                     | 該当なし          |
| 917 | 男  | 60歳代 | 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復, 未回復            | 腎細胞癌    | 不明                                     | 該当なし          |
| 918 | 男  | 50歳代 | 血小板数減少, 皮脂欠乏性湿疹  | 回復, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                               | 該当なし          |
| 919 | 女  | 60歳代 | 貧血, 高カルシウム血症   | 未回復, 未回復           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 膵転移, 小腸転移, 高血圧, 貧血, メレナ | 該当なし          |
| 920 | 男  | 50歳代 | 血中クレアチニン増加   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし          |
| 921 | 女  | 40歳代 | 白血球数減少, 血小板数減少   | 回復, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                    | 該当なし          |
| 922 | 男  | 40歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常   | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし          |
| 923 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肺転移, 高血圧                          | 該当なし          |
| 924 | 男  | 50歳代 | 脳出血  | 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                            | 該当なし          |
| 925 | 男  | 60歳代 | 倦怠感  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし          |
| 926 | 女  | 20歳代 | 貧血   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 不明                                     | 該当なし          |
| 927 | 男  | 40歳代 | 腹水   | 未回復                | 腎細胞癌    | 不明                                     | 該当なし          |
| 928 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常  | 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)  | 転帰             | 原疾患          | 合併症                      | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---|----------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 929 | 女  | 70歳代 | 腎細胞癌, 胸水  | 死亡, 死亡         | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 高血圧                 | 該当なし          |
| 930 | 男  | 80歳代 | 間質性肺疾患  | 未回復            | 腎細胞癌第4期      | 肝転移, 肺転移, 糖尿病            | 該当なし          |
| 931 | 女  | 70歳代 | 全身性皮疹   | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 膵転移, 腎転移            | 該当なし          |
| 932 | 男  | 80歳代 | 胃潰瘍, 血小板数減少   | 軽快, 未回復        | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                      | ロキソプロフェンナトリウム |
| 933 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移                 | 該当なし          |
| 934 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑  | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍 | 該当なし          |
| 935 | 女  | 70歳代 | 高血圧   | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移    | 該当なし          |
| 936 | 男  | 80歳代 | 口腔粘膜びらん   | 回復             | 腎細胞癌         | 不明                       | 該当なし          |
| 937 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                      | 該当なし          |
| 938 | 男  | 50歳代 | 悪心, 嘔吐, 倦怠感, 食欲不振                                       | 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期      | 不明                       | 該当なし          |
| 939 | 男  | 70歳代 | 下痢, 食欲不振  | 回復, 不明         | 肝癌第4期        | 肺転移, 骨転移, 腹膜転移           | 該当なし          |
| 940 | 女  | 70歳代 | 高血圧   | 不明             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症 | 該当なし          |
| 941 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常   | 回復             | 腎細胞癌第3期      | 肺転移                      | 該当なし          |
| 942 | 男  | 未記載  | 脳出血   | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                      | 該当なし          |
| 943 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 肝転移, 膵転移                 | 該当なし          |
| 944 | 男  | 60歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快, 軽快     | 腎細胞癌         | 不明                       | 該当なし          |
| 945 | 男  | 70歳代 | 心不全   | 未回復            | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 腎転移, 膵転移, 大動脈瘤      | 該当なし          |
| 946 | 女  | 70歳代 | 薬疹  | 回復             | 腎細胞癌第3期      | 肝転移                      | 該当なし          |
| 947 | 男  | 60歳代 | 低アルブミン血症  | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 不明                       | 該当なし          |
| 948 | 男  | 60歳代 | 肺出血   | 回復             | 肝の悪性新生物      | 不明                       | 該当なし          |
| 949 | 男  | 60歳代 | 膵炎  | 未回復            | 腎細胞癌         | 不明                       | 該当なし          |
| 950 | 男  | 40歳代 | 発疹, 低リン酸血症  | 回復, 回復         | 肝癌第4期        | リンパ節転移, 肺転移              | 該当なし          |
| 951 | 男  | 40歳代 | 肝機能異常   | 未回復            | 肝癌第4期        | リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変    | 該当なし          |
| 952 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑  | 回復             | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎   | レボフロキサシン      |
| 953 | 女  | 60歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加                                     | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 中枢神経系転移, 肺転移             | 該当なし          |
| 954 | 男  | 50歳代 | 薬疹  | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 腎転移                 | 該当なし          |
| 955 | 男  | 80歳代 | 腎不全, 多形紅斑, 食欲不振   | 回復, 未回復, 未回復   | 肝の悪性新生物      | 不明                       | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                    | 転帰          | 原疾患     | 合併症                              | 併用被疑薬       |
|-----|----|------|-----------------------------|-------------|---------|----------------------------------|-------------|
| 956 | 女  | 70歳代 | 心肺停止                        | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 貧血                     | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 957 | 男  | 60歳代 | 胸水                          | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肺転移, 肺壊死               | 該当なし        |
| 958 | 男  | 60歳代 | 貧血                          | 軽快          | 腎細胞癌    | 直腸潰瘍                             | 該当なし        |
| 959 | 男  | 60歳代 | 高血圧                         | 回復          | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肺転移                      | 該当なし        |
| 960 | 男  | 60歳代 | 薬疹, 発熱                      | 回復, 回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺の悪性新生物        | 該当なし        |
| 961 | 女  | 60歳代 | 全身健康状態低下                    | 死亡          | 肝の悪性新生物 | 不明                               | 該当なし        |
| 962 | 男  | 50歳代 | メラナ                         | 未回復         | 不明      | 不明                               | 該当なし        |
| 963 | 男  | 70歳代 | 発熱, 多形紅斑                    | 回復, 軽快      | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                           | 該当なし        |
| 964 | 男  | 50歳代 | 脳出血                         | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病                 | 該当なし        |
| 965 | 男  | 70歳代 | 偽膜性大腸炎                      | 回復          | 腎細胞癌    | 不明                               | 該当なし        |
| 966 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 未回復         | 肝の悪性新生物 | 不明                               | 該当なし        |
| 967 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常 | 不明, 不明, 不明  | 不明      | 不明                               | 該当なし        |
| 968 | 男  | 50歳代 | 腎細胞癌, 下痢                    | 死亡, 回復      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移, 2型糖尿病               | 該当なし        |
| 969 | 男  | 未記載  | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 悪化          | 肝の悪性新生物 | 不明                               | 該当なし        |
| 970 | 女  | 50歳代 | 肺臓炎                         | 不明          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肺臓炎                         | 該当なし        |
| 971 | 男  | 50歳代 | 発熱, 肝機能異常, 多形紅斑             | 軽快, 未回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明                               | 該当なし        |
| 972 | 男  | 60歳代 | 血便排泄                        | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 肺転移                              | 該当なし        |
| 973 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 代謝性脳症, 低リン酸血症         | 軽快, 死亡, 軽快  | 肝癌第4期   | 肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移             | 該当なし        |
| 974 | 男  | 60歳代 | 貧血, 出血性十二指腸潰瘍, 脳出血          | 軽快, 軽快, 軽快  | 肝癌第4期   | 肝硬変, 肺転移, 骨転移, 中枢神経系転移           | 該当なし        |
| 975 | 男  | 60歳代 | ショック                        | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                              | 該当なし        |
| 976 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 下痢                   | 回復, 回復      | 肝癌第3期   | 高血圧, 肝硬変, C型肝炎                   | 該当なし        |
| 977 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                        | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血               | 該当なし        |
| 978 | 男  | 40歳代 | 血中ナトリウム減少, 血中クレアチニン増加, 腎不全  | 回復, 回復, 回復  | 肝癌第4期   | 骨転移, 腎障害                         | 該当なし        |
| 979 | 男  | 70歳代 | メラナ                         | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血 | 該当なし        |
| 980 | 男  | 70歳代 | 高血圧                         | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症               | 該当なし        |
| 981 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 軽快          | 腎細胞癌第1期 | 不明                               | 該当なし        |
| 982 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                        | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 新生物再発, 胃潰瘍                       | 該当なし        |
| 983 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑, 心障害, 倦怠感              | 回復, 未回復, 軽快 | 腎細胞癌第3期 | 副腎転移, 慢性腎不全, 心不全                 | 該当なし        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                   | 転帰                | 原疾患          | 合併症                                | 併用被疑薬     |
|------|----|------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 984  | 男  | 60歳代 | 肝障害, 間質性肺疾患                | 軽快, 未回復           | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変                           | 該当なし      |
| 985  | 男  | 80歳代 | 脳症                         | 回復                | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧                           | 該当なし      |
| 986  | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 悪化                | 腎細胞癌第4期      | 中枢神経系転移, 肺転移, 肝機能異常                | 該当なし      |
| 987  | 男  | 40歳代 | C - 反応性蛋白増加, 下痢, 腹痛        | 回復, 回復, 回復        | 腎細胞癌         | 不明                                 | 該当なし      |
| 988  | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 未回復               | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                | 該当なし      |
| 989  | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                       | 回復                | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 糖尿病                           | 該当なし      |
| 990  | 男  | 70歳代 | 下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群         | 回復, 回復            | 肝癌第4期        | 肺転移, 腎障害, 狭心症                      | 該当なし      |
| 991  | 男  | 60歳代 | 胃潰瘍                        | 回復                | 腎細胞癌第4期      | 肝転移, 腎障害                           | 該当なし      |
| 992  | 女  | 60歳代 | 肝機能異常                      | 未回復               | 腎細胞癌         | 不明                                 | 該当なし      |
| 993  | 男  | 50歳代 | 脳出血                        | 軽快                | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                | 該当なし      |
| 994  | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 未回復               | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                                 | 該当なし      |
| 995  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 軽快                | 肝癌第4期        | 脊椎転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肺転移, 骨転移         | 該当なし      |
| 996  | 男  | 70歳代 | 急性心筋梗塞                     | 死亡                | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛                 | 該当なし      |
| 997  | 男  | 50歳代 | 発熱                         | 回復                | 肝癌第4期        | リンパ節転移, 肝硬変                        | 該当なし      |
| 998  | 男  | 80歳代 | うっ血性心不全                    | 死亡                | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                | 該当なし      |
| 999  | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 不明                | 肝の悪性新生物      | 不明                                 | 該当なし      |
| 1000 | 女  | 60歳代 | 敗血症, 播種性血管内凝固              | 未回復, 未回復          | 肝の悪性新生物      | 不明                                 | 該当なし      |
| 1001 | 女  | 70歳代 | 上部消化管出血                    | 回復                | 肝の悪性新生物      | 不明                                 | 該当なし      |
| 1002 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                      | 軽快                | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                | 該当なし      |
| 1003 | 男  | 70歳代 | 発疹, 発熱, 食欲不振               | 軽快, 回復, 回復        | 腎細胞癌第4期      | 不明                                 | 該当なし      |
| 1004 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 肝不全                  | 軽快, 死亡            | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 副腎転移, 2型糖尿病, C型肝炎, 肝硬変             | 該当なし      |
| 1005 | 男  | 70歳代 | 喘息, 気管支炎, 気胸, 膿胸           | 不明, 不明, 不明, 死亡    | 肝の悪性新生物      | 不明                                 | 該当なし      |
| 1006 | 男  | 50歳代 | 高血圧, 心不全                   | 回復, 回復            | 転移性腎細胞癌      | 不明                                 | 該当なし      |
| 1007 | 男  | 70歳代 | 高カリウム血症, 汎血球減少症            | 回復, 未回復           | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移                           | ゾレドロン酸水和物 |
| 1008 | 男  | 40歳代 | 貧血                         | 未回復               | 肝癌第4期        | 肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤                 | 該当なし      |
| 1009 | 男  | 60歳代 | 発熱, C - 反応性蛋白増加, 倦怠感, 洞性徐脈 | 未回復, 未回復, 未回復, 軽快 | 肝癌第4期        | リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴 | 該当なし      |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                    | 転帰             | 原疾患          | 合併症                | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| 1010 | 男  | 70歳代 | 発熱                          | 回復             | 肝癌第4期        | 肝硬変, 腹膜転移, 高血圧     | 該当なし  |
| 1011 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                       | 不明             | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                 | 該当なし  |
| 1012 | 女  | 40歳代 | 多形紅斑                        | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                | 該当なし  |
| 1013 | 男  | 80歳代 | 肝性昏睡                        | 回復             | 肝癌第4期        | 高血圧, 肝硬変           | 該当なし  |
| 1014 | 女  | 60歳代 | 上腹部痛, 浮動性めまい, 肝機能異常         | 不明, 不明, 不明     | 切除不能な肝臓悪性新生物 | C型肝炎, 肝硬変          | 該当なし  |
| 1015 | 女  | 30歳代 | 水疱                          | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 不明                 | 該当なし  |
| 1016 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                        | 未回復            | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                 | 該当なし  |
| 1017 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                       | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 不明                 | 該当なし  |
| 1018 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少                      | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移   | 該当なし  |
| 1019 | 男  | 50歳代 | 血小板数減少                      | 未回復            | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 高血圧                | 該当なし  |
| 1020 | 男  | 50歳代 | 肝不全                         | 死亡             | 不明           | 不明                 | 該当なし  |
| 1021 | 男  | 50歳代 | 肝性脳症                        | 回復             | 肝癌第4期        | リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤 | 該当なし  |
| 1022 | 男  | 70歳代 | 血中ビリルビン増加, 血中尿素増加, 黄疸       | 未回復, 未回復, 未回復  | 肝の悪性新生物      | 不明                 | 該当なし  |
| 1023 | 男  | 60歳代 | 出血                          | 未回復            | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移             | 該当なし  |
| 1024 | 男  | 70歳代 | メレナ                         | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 腎機能障害, 骨転移         | 該当なし  |
| 1025 | 女  | 70歳代 | 薬疹                          | 回復             | 肝癌第3期        | 高血圧, 肝硬変           | 該当なし  |
| 1026 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲不振     | 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                | 該当なし  |
| 1027 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 未回復            | 肝癌第2期        | 高血圧, 肝硬変           | 該当なし  |
| 1028 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 肛門出血 | 軽快, 不明         | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                 | 該当なし  |
| 1029 | 男  | 60歳代 | 呼吸困難, 肺転移                   | 死亡, 死亡         | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変           | 該当なし  |
| 1030 | 男  | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加       | 不明             | 肝の悪性新生物      | 不明                 | 該当なし  |
| 1031 | 男  | 70歳代 | 全身紅斑                        | 未回復            | 腎細胞癌         | 不明                 | 該当なし  |
| 1032 | 男  | 60歳代 | 発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加         | 軽快, 軽快, 軽快     | 肝の悪性新生物      | 不明                 | 該当なし  |
| 1033 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                       | 不明             | 肝癌第4期        | 肺転移, 高血圧, 肝硬変      | 該当なし  |
| 1034 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常, 肝性脳症                 | 軽快, 軽快         | 肝の悪性新生物      | 不明                 | 該当なし  |
| 1035 | 男  | 60歳代 | 発疹                          | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                   | 転帰         | 原疾患          | 合併症   | 併用被疑薬         |
|------|----|------|--|------------|--------------|---|---------------|
| 1036 | 男  | 80歳代 | 吐血   | 回復         | 腎細胞癌         | 不明  | 該当なし          |
| 1037 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                                       | 回復         | 肝癌第2期        | 肝硬変, 2型糖尿病                                    | 該当なし          |
| 1038 | 男  | 70歳代 | 変色便  | 回復         | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明  | 該当なし          |
| 1039 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少                                     | 回復         | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし          |
| 1040 | 女  | 80歳代 | 胃腸出血, 貧血                                   | 軽快, 軽快     | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし          |
| 1041 | 女  | 80歳代 | 発疹, 多形紅斑                                   | 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第3期      | 肺転移   | 該当なし          |
| 1042 | 女  | 80歳代 | 急性呼吸窮迫症候群                                  | 死亡         | 肝の悪性新生物      | 骨転移, 肺転移, C型肝炎, 高血圧, 糖尿病                      | 該当なし          |
| 1043 | 男  | 70歳代 | 発熱   | 未回復        | 肝癌第4期        | 肝硬変, リンパ節転移, 高血圧                              | 該当なし          |
| 1044 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 回復         | 腎細胞癌第4期      | 肺転移   | 該当なし          |
| 1045 | 男  | 70歳代 | 肝障害  | 死亡         | 肝癌第4期        | C型肝炎, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全 | 該当なし          |
| 1046 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 肝障害                                  | 回復, 軽快     | 肝癌第4期        | 肝硬変, 骨転移, 高血圧                                 | 該当なし          |
| 1047 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 肝障害                                  | 回復, 軽快     | 肝癌第3期        | 肝硬変, 高血圧                                      | エチゾラム, プロチゾラム |
| 1048 | 女  | 80歳代 | 倦怠感, 疲労                                    | 未回復, 未回復   | 肝癌第3期        | 肝硬変, 心房細動, 高血圧                                | 該当なし          |
| 1049 | 男  | 70歳代 | 低ナトリウム血症, 血小板数減少, 喀血                       | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第1期      | 肺転移   | 該当なし          |
| 1050 | 男  | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復, 未回復   | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし          |
| 1051 | 男  | 80歳代 | 胃腸出血                                       | 不明         | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明  | 該当なし          |
| 1052 | 女  | 20歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑                                 | 回復, 回復     | 不明           | 不明  | 該当なし          |
| 1053 | 女  | 60歳代 | 胃腸出血                                       | 死亡         | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし          |
| 1054 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 未回復        | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし          |
| 1055 | 女  | 60歳代 | 発熱, 全身性皮疹                                  | 未回復, 未回復   | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし          |
| 1056 | 男  | 70歳代 | 黄疸   | 未回復        | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし          |
| 1057 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑                                 | 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 慢性糸球体腎炎                                  | 該当なし          |
| 1058 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                                       | 未回復        | 腎細胞癌         | 不明  | 該当なし          |
| 1059 | 女  | 50歳代 | 心不全  | 死亡         | 肝癌第4期        | 肝硬変, 肺転移                                      | 該当なし          |
| 1060 | 男  | 80歳代 | 肝障害, 下痢, 倦怠感                               | 回復, 軽快, 軽快 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肺転移, 骨転移, 副腎転移                                | 該当なし          |
| 1061 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 未回復        | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)   | 転帰                            | 原疾患          | 合併症                        | 併用被疑薬   |
|------|----|------|--|-------------------------------|--------------|----------------------------|---------|
| 1062 | 男  | 40歳代 | 血中ビリルビン増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,発疹 | 未回復,未回復,未回復,回復                | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,筋転移,高血圧                | 該当なし    |
| 1063 | 男  | 70歳代 | 細菌性肺炎  | 未回復                           | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし    |
| 1064 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快                            | 腎細胞癌         | 不明                         | 該当なし    |
| 1065 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑   | 未回復                           | 腎細胞癌第4期      | 腎転移,胆嚢転移,胆汁うっ滞性黄疸          | 該当なし    |
| 1066 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常,腎機能障害  | 回復,不明                         | 肝癌第3期        | 高血圧,2型糖尿病                  | 該当なし    |
| 1067 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑,腹腔動脈血栓,下痢   | 不明,死亡,死亡                      | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 大腸癌                        | 該当なし    |
| 1068 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑   | 未回復                           | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,高血圧,糖尿病,高脂血症,不眠症,高尿酸血症 | 該当なし    |
| 1069 | 男  | 50歳代 | 胃出血,メレナ  | 回復,軽快                         | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし    |
| 1070 | 男  | 70歳代 | 血圧上昇,発疹,発熱,血小板数減少,肺炎,急性呼吸窮迫症候群,リンパ球数減少,播種性血管内凝固        | 未回復,未回復,未回復,未回復,未回復,死亡,未回復,死亡 | 腎細胞癌         | 高血圧                        | 該当なし    |
| 1071 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 未回復                           | 肝癌第4期        | 高血圧,骨転移                    | 該当なし    |
| 1072 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少,血中ビリルビン増加,血中アルブミン減少,C-反応性蛋白増加                   | 未回復,未回復,未回復,未回復               | 肝癌第4期        | 不明                         | 該当なし    |
| 1073 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑   | 未回復                           | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし    |
| 1074 | 男  | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群                                       | 軽快                            | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                         | 該当なし    |
| 1075 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑   | 回復                            | 肝癌第4期        | 肝硬変,肺転移,乾癬                 | 該当なし    |
| 1076 | 男  | 70歳代 | 腎不全  | 未回復                           | 不明           | 不明                         | 該当なし    |
| 1077 | 女  | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加                                  | 軽快                            | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし    |
| 1078 | 男  | 40歳代 | 高血圧  | 未回復                           | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                         | 該当なし    |
| 1079 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快                            | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                        | イルベサルタン |
| 1080 | 男  | 70歳代 | 発熱   | 回復                            | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし    |
| 1081 | 男  | 50歳代 | 血中ビリルビン増加  | 未回復                           | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし    |
| 1082 | 男  | 40歳代 | 腎出血  | 未回復                           | 肝の悪性新生物      | 腎転移                        | 該当なし    |
| 1083 | 女  | 70歳代 | 低ナトリウム血症   | 軽快                            | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし    |
| 1084 | 男  | 60歳代 | 肝硬変,肝の悪性新生物,肝機能検査異常,C-反応性蛋白増加,アンモニア異常                  | 死亡,死亡,死亡,死亡,死亡                | 肝癌第4期        | 腹膜転移                       | 該当なし    |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)   | 転帰   | 原疾患          | 合併症                        | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|--|--------------|----------------------------|-------|
| 1085 | 男  | 70歳代 | 倦怠感, 食欲不振, 発熱, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 黄疸, 足のもつれ, 転倒・転落, 血小板数減少, 白血球数減少, 赤血球数減少, ヘモグロビン減少, ヘマトクリット減少, 高血圧, 神経症, 低ナトリウム血症, 血中カリウム増加 | 未回復, 未回復, 不明, 未回復, 未回復, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                         | 該当なし  |
| 1086 | 男  | 30歳代 | 多形紅斑   | 回復   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                        | 該当なし  |
| 1087 | 女  | 70歳代 | 腫瘍出血, 貧血, 疼痛, 肝不全, 血性腹水  | 死亡, 不明, 不明, 死亡, 不明   | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし  |
| 1088 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 発疹  | 未回復, 未回復   | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし  |
| 1089 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑   | 回復   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病 | 該当なし  |
| 1090 | 男  | 70歳代 | 血中ビリルビン増加  | 軽快   | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし  |
| 1091 | 女  | 40歳代 | メレナ  | 不明   | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし  |
| 1092 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑   | 回復   | 肝癌第4期        | リンパ節転移                     | 該当なし  |
| 1093 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, メレナ  | 回復, 回復   | 不明           | 不明                         | 該当なし  |
| 1094 | 男  | 50歳代 | 腓胝性嚢胞  | 軽快   | 腎細胞癌         | 不明                         | 該当なし  |
| 1095 | 男  | 70歳代 | 食欲不振   | 回復   | 肝癌第4期        | 肝硬変, 骨転移, 腎結石症, 腎感染, 高血圧   | 該当なし  |
| 1096 | 男  | 70歳代 | 肝の悪性新生物  | 死亡   | 肝癌第3期        | リンパ節転移, 骨転移, 慢性腎不全, 2型糖尿病  | 該当なし  |
| 1097 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑   | 軽快   | 腎細胞癌         | 不明                         | 該当なし  |
| 1098 | 女  | 70歳代 | 低ナトリウム血症   | 未回復  | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                         | 該当なし  |
| 1099 | 男  | 70歳代 | うっ血性心不全  | 軽快   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                        | 該当なし  |
| 1100 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 背部痛  | 不明, 軽快   | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし  |
| 1101 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常  | 回復, 回復   | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし  |
| 1102 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血   | 未回復  | 肝の悪性新生物      | 不明                         | 該当なし  |
| 1103 | 男  | 50歳代 | 肝の悪性新生物  | 死亡   | 肝癌第4期        | 肺転移, 転移, 肝硬変               | 該当なし  |
| 1104 | 男  | 未記載  | 低リン酸血症   | 不明   | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                         | 該当なし  |
| 1105 | 男  | 80歳代 | 心不全  | 軽快   | 肝癌第4期        | リンパ節転移, 胃潰瘍                | 該当なし  |
| 1106 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症   | 回復   | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肺転移                        | 該当なし  |
| 1107 | 女  | 70歳代 | 低ナトリウム血症   | 未回復  | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                         | フロセミド |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                      | 転帰             | 原疾患          | 合併症          | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 1108 | 男  | 70歳代 | 網膜剥離                          | 回復したが後遺症あり     | 腎細胞癌         | 不明           | 該当なし  |
| 1109 | 男  | 70歳代 | 咯血                            | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1110 | 女  | 70歳代 | 全身性皮疹, 骨髄機能不全                 | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期      | 腎転移, 膵転移     | 該当なし  |
| 1111 | 男  | 60歳代 | 不整脈                           | 軽快             | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明           | 該当なし  |
| 1112 | 男  | 70歳代 | 胸水                            | 不明             | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1113 | 男  | 未記載  | 肝機能検査異常                       | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1114 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 不明             | 肝癌第2期        | 肝硬変, 便秘, 胆嚢炎 | 該当なし  |
| 1115 | 男  | 70歳代 | 肝障害                           | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1116 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少, 貧血                    | 未回復, 未回復       | 肝の悪性新生物      | 胆道転移         | 該当なし  |
| 1117 | 男  | 50歳代 | 発熱, 多形紅斑                      | 未回復, 未回復       | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1118 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1119 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加         | 回復             | 肝癌第4期        | 不明           | 該当なし  |
| 1120 | 女  | 70歳代 | 腫瘍出血                          | 死亡             | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 骨転移          | 該当なし  |
| 1121 | 男  | 70歳代 | 間質性肺疾患, 肝障害                   | 未回復, 未回復       | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明           | 該当なし  |
| 1122 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                          | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1123 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                          | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 不明           | 該当なし  |
| 1124 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑                          | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1125 | 男  | 30歳代 | 発熱                            | 回復             | 腎癌           | 不明           | 該当なし  |
| 1126 | 男  | 60歳代 | 肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快, 軽快, 軽快     | 肝癌第4期        | 肝硬変, 骨転移     | 該当なし  |
| 1127 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                          | 軽快             | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1128 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 肝性脳症, 肝の悪性新生物          | 未回復, 未回復, 死亡   | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明           | 該当なし  |
| 1129 | 男  | 80歳代 | 高熱, C - 反応性蛋白増加, 腎機能障害, 肝機能異常 | 回復, 回復, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1130 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                          | 軽快             | 肝の悪性新生物      | 不明           | 該当なし  |
| 1131 | 女  | 70歳代 | 肝性脳症                          | 回復             | 肝の悪性新生物      | 肝硬変          | 該当なし  |
| 1132 | 女  | 70歳代 | 低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害        | 未回復, 未回復, 未回復  | 腎細胞癌         | 不明           | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別  | 年令   | 副作用名(注1)                                      | 転帰                          | 原疾患          | 合併症                       | 併用被疑薬 |
|------|-----|------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| 1133 | 男   | 60歳代 | 頭痛,角膜出血                                       | 不明,軽快                       | 切除不能な肝臓悪性新生物 | アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節 | 該当なし  |
| 1134 | 男   | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                | 未回復                         | 腎細胞癌         | 不明                        | 該当なし  |
| 1135 | 男   | 70歳代 | 多形紅斑  | 未回復                         | 腎細胞癌         | 不明                        | 該当なし  |
| 1136 | 男   | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ                           | 不明, 不明                      | 腎細胞癌         | 不明                        | 該当なし  |
| 1137 | 男   | 30歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, C - 反応性蛋白増加 | 不明, 不明, 不明                  | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1138 | 男   | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中ビリルビン増加                     | 未回復, 未回復                    | 肝の悪性新生物      | 糖尿病                       | 該当なし  |
| 1139 | 男   | 60歳代 | 発疹, 紅斑, 肝機能異常, 血小板減少症                         | 未回復, 未回復, 未回復, 未回復          | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1140 | 未記載 | 未記載  | 多形紅斑, 口内炎                                     | 軽快, 軽快                      | 腎細胞癌         | 不明                        | 該当なし  |
| 1141 | 男   | 80歳代 | 肝機能異常   | 未回復                         | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                        | 該当なし  |
| 1142 | 男   | 60歳代 | 肝膿瘍   | 不明                          | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                        | 該当なし  |
| 1143 | 男   | 60歳代 | 血中尿酸増加, 白血球数減少, 血小板数減少                        | 未回復, 未回復, 未回復               | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1144 | 男   | 60歳代 | 発疹, 肝機能異常                                     | 未回復, 未回復                    | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1145 | 男   | 70歳代 | 血中ビリルビン増加, トランスアミナーゼ上昇                        | 未回復, 未回復                    | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                        | 該当なし  |
| 1146 | 男   | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                | 未回復                         | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1147 | 女   | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                | 悪化                          | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1148 | 男   | 70歳代 | 肝障害   | 軽快                          | 肝癌第4期        | 骨転移                       | 該当なし  |
| 1149 | 男   | 60歳代 | 多形紅斑  | 未回復                         | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1150 | 女   | 60歳代 | 多形紅斑  | 軽快                          | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1151 | 男   | 未記載  | メレナ   | 未回復                         | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1152 | 男   | 70歳代 | 急性腎不全, メレナ, 血尿, 高カリウム血症, 嘔吐, 敗血症              | 未回復, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌         | 骨転移                       | 該当なし  |
| 1153 | 男   | 60歳代 | 薬疹, 発熱  | 軽快, 軽快                      | 腎細胞癌         | 不明                        | 該当なし  |
| 1154 | 男   | 未記載  | 全身性皮疹, 発熱                                     | 不明, 不明                      | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1155 | 男   | 80歳代 | ヘモグロビン減少                                      | 軽快                          | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1156 | 男   | 70歳代 | 急性腎不全   | 死亡                          | 肝の悪性新生物      | 不明                        | 該当なし  |
| 1157 | 男   | 50歳代 | 潰瘍性角膜炎  | 不明                          | 腎細胞癌         | 不明                        | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                   | 転帰     | 原疾患     | 合併症                     | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|--------|---------|-------------------------|-------|
| 1158 | 男  | 未記載  | 多形紅斑                                       | 軽快     | 腎細胞癌    | 不明                      | 該当なし  |
| 1159 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                     | 該当なし  |
| 1160 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 未回復    | 肝の悪性新生物 | 不明                      | 該当なし  |
| 1161 | 男  | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明                      | 該当なし  |
| 1162 | 男  | 60歳代 | メレナ, 転移                                    | 不明, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 脊椎転移, 大腸癌               | 該当なし  |
| 1163 | 男  | 50歳代 | 静脈瘤破裂                                      | 死亡     | 肝の悪性新生物 | 不明                      | 該当なし  |
| 1164 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                                       | 回復     | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 脾臓転移, 便秘, 喘息, C型肝炎 | 該当なし  |
| 1165 | 男  | 70歳代 | 倦怠感  | 不明     | 肝の悪性新生物 | 不明                      | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。