

## ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。  
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

報告期間:平成20年2月25日～平成21年11月18日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肝転移	該当なし
2	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,心房細動,上室性頻脈,糖尿病,心転移,膵転移	該当なし
3	男	40歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
4	男	50歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
5	女	60歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腹腔内転移	該当なし
6	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血,便秘,尿路感染,骨転移,腫瘍性塞栓症,胸膜転移,胸水,脊椎転移,無気肺,神経因性膀胱	該当なし
7	女	40歳代	全身紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
8	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,大動脈解離	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
9	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病,肺転移	該当なし
10	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧,肺転移,リンパ節転移	該当なし
11	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
12	男	70歳代	脱水,高カリウム血症	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移,甲状腺障害	該当なし
13	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
14	女	50歳代	帯状疱疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎機能障害	該当なし
15	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
16	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,肝転移	該当なし
17	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
18	男	70歳代	視力低下	未回復	腎細胞癌第4期	腎転移,リンパ節転移,膵転移,軟部組織転移	該当なし
19	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,前立腺癌	該当なし
20	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
21	女	60歳代	食欲不振,メレナ	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移	該当なし
22	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
23	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ	該当なし
24	男	50歳代	胃穿孔,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
25	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
26	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
27	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
28	女	50歳代	脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期	悪化,回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
29	男	50歳代	喀血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
30	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
31	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
32	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
33	男	50歳代	うっ血性心不全,心筋症	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
34	女	60歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
35	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,譫妄	該当なし
36	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
37	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
38	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
39	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,臍転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
40	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
41	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症	回復,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
42	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
43	女	70歳代	貧血,メレナ	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
44	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
45	女	60歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
46	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性浮腫,全身性皮疹	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
47	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
48	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
49	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
50	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 胸水	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
51	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
52	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
53	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
54	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
55	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 咯血, 筋転移	該当なし
56	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
57	男	70歳代	高カルシウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
58	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
59	女	60歳代	高熱, 食欲減退, C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 高血圧, 高脂血症	該当なし
60	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
61	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
62	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
63	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症	該当なし
64	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
65	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 不眠症	該当なし
66	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
67	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
69	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
70	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群, 胃腸出血, 死亡	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし
71	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腰部脊柱管狭窄症, 不眠症, 胃潰瘍, 便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)
72	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
73	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
74	女	60歳代	食道静脈瘤出血,死亡	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腹膜転移,高カリウム血症	該当なし
75	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動	塩酸アミオダロン
76	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,脳出血,肝機能異常	軽快,軽快,未回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
77	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
78	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
79	男	50歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
80	男	70歳代	肝機能異常,肝機能異常	未回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移,高脂血症	該当なし
81	男	40歳代	血便排泄,貧血	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎転移,副腎転移	酸化マグネシウム,ロキソプロフェンナトリウム
82	男	60歳代	発疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,高血圧,肺転移,横隔膜転移,胆嚢転移	該当なし
83	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
84	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
85	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
86	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移,肺転移	該当なし
87	女	60歳代	全身紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明,回復	腎細胞癌第4期	不安障害,骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
88	男	50歳代	多形紅斑,自殺既遂	回復,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
89	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
90	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,急性胆嚢炎	回復,軽快	腎細胞癌第2期	肺転移,高血圧	該当なし
91	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧	該当なし
92	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
93	女	70歳代	胸水,呼吸困難	不明,不明	転移性腎癌	骨転移,肝転移,肺転移,胸水,甲状腺機能低下症	該当なし
94	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移,副腎転移	該当なし
95	男	70歳代	死亡,脳出血	死亡,不明	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,脳新生物	該当なし
96	男	60歳代	骨出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,胸膜転移,腎不全	該当なし
97	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
98	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
99	男	60歳代	発熱,血小板数減少,C-反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
100	男	60歳代	全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
101	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
102	女	50歳代	白血球数減少, 発熱性好中球減少症, ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 膵転移, 胃潰瘍, 鉄欠乏性貧血, 不安障害, 便秘	該当なし
103	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
104	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高脂血症, 不眠症, 便秘, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
105	男	80歳代	咯血, 心不全	回復, 悪化	腎細胞癌第3期	心臓弁膜疾患	該当なし
106	女	50歳代	発疹, 薬物過敏症	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
107	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
108	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
109	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
110	男	60歳代	高血圧, 胸水	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
111	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
112	女	50歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎機能障害, 糖尿病, 上気道の炎症, 感音性難聴, 胃炎	該当なし
113	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌, 糖尿病, 高血圧, 骨転移, 肺転移	該当なし
114	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
115	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
116	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧	該当なし
117	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
118	男	70歳代	発熱, 口内炎	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
119	女	60歳代	皮膚病変	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
120	女	60歳代	多形紅斑, 間質性肺疾患	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 蕁麻疹, 便秘	該当なし
121	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
122	男	70歳代	肺炎, 肺炎, 肺炎	回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
123	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘, 骨転移, 胸膜転移	該当なし
124	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 甲状腺転移, 副腎転移, 慢性腎不全, 心室性期外収縮, 糖尿病, 高尿酸血症, 足部白癬, 高血圧	該当なし
125	女	70歳代	剥脱性皮膚炎, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復, 悪化	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
126	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 皮膚転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
127	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
128	男	60歳代	死亡	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,再発腎細胞癌,転移	該当なし
129	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧	該当なし
130	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
131	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
132	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
133	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
134	男	70歳代	血小板数減少,痙攣,心不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,急性腎不全	該当なし
135	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移	該当なし
136	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病,肺転移	該当なし
137	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
138	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,膵転移	該当なし
139	男	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移	該当なし
140	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
141	男	70歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻	該当なし
142	男	60歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
143	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
144	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核	該当なし
145	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
146	男	60歳代	全身紅斑,肝障害	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
147	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
148	女	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	腎転移,脾臓転移,高血圧	該当なし
149	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,胃炎,便秘,不眠症,高尿酸血症,副腎転移	該当なし
150	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全	該当なし
151	男	60歳代	胸水	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
152	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
153	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移,筋転移,腹腔内転移,高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
154	男	50歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
155	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
156	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
157	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
158	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
159	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
160	男	70歳代	高血圧, 肺感染, うっ血性心不全, 高血圧	未回復, 軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
161	男	70歳代	心不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎	不明, 不明, 死亡, 不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
162	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
163	男	60歳代	ネフローゼ症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症	該当なし
164	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移	該当なし
165	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
166	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
167	女	60歳代	膵炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
168	男	60歳代	血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 脳新生物	回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
169	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし
170	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
171	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
172	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
173	男	40歳代	貧血, 高血圧	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
174	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
175	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
176	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
177	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
178	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
179	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
180	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
181	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
182	男	60歳代	嚔下障害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
183	男	60歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
184	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
185	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
186	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
187	男	60歳代	高血圧, 喀血	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
188	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
189	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
190	男	70歳代	出血性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎	該当なし
191	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
192	男	50歳代	リンパ球減少症	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移	該当なし
193	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
194	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)
195	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病	該当なし
196	男	40歳代	鼻出血, 心筋梗塞, 感染性脳炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
197	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 皮膚転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
198	女	70歳代	肝機能異常, 肝酵素上昇	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 高血圧	該当なし
199	未記載	60歳代	高血圧, 心不全	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
200	男	60歳代	肝機能異常, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
201	女	80歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
202	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
203	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 胃炎, 不眠症, 便秘	該当なし
204	男	70歳代	低血圧, 発熱	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
205	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
206	女	50歳代	肺炎,間質性肺疾患	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肝転移,肺転移,腎転移,腎転移,頸部転移,貧血	該当なし
207	男	70歳代	高血圧,腎機能障害,高血圧,腎機能障害	回復,回復,軽快,悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
208	男	70歳代	全身性皮疹,リンパ球数減少,貧血,下痢	回復,軽快,回復,未回復	腎細胞癌第4期	腎機能障害,骨転移,肺転移	該当なし
209	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移,大静脈血栓症,慢性腎不全,糖尿病,便秘,高カリウム血症	レボチロキシンナトリウム
210	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
211	男	40歳代	肺転移	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
212	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
213	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
214	男	70歳代	血小板数減少,貧血,敗血症,胃腸出血,麻痺性イレウス	回復,回復,回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,皮膚転移,麻痺性イレウス,慢性肝炎,うつ病	該当なし
215	男	50歳代	消化管穿孔,憩室炎	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腸憩室	該当なし
216	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
217	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,喘息,腫瘍性塞栓症	該当なし
218	男	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
219	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
220	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口腔内出血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,背部痛,アレルギー性鼻炎,胃炎,不眠症	該当なし
221	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
222	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移,リンパ節転移,高尿酸血症,胃潰瘍,背部痛	該当なし
223	男	50歳代	貧血,胃ポリープ	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,脾転移,腎転移,高血圧	該当なし
224	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性腎不全,鉄欠乏性貧血,骨粗鬆症,高血圧,胸水,胃炎	該当なし
225	男	70歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	副腎転移,脾転移,高血圧	該当なし
226	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,足部白癬,胃炎	該当なし
227	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移	該当なし
228	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,乳房転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
229	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移,高血圧,高脂血症	該当なし
230	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
231	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
232	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧, 喘息, 良性前立腺肥大症, 高尿酸血症	該当なし
233	男	70歳代	高血圧, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 胆嚢転移, 膵転移, 高血圧, 高尿酸血症, 喫煙者	該当なし
234	女	60歳代	うつ病, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
235	男	60歳代	テタニー, 腎細胞癌第4期	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
236	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿	該当なし
237	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
238	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
239	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移, 洞不全症候群	該当なし
240	男	70歳代	歩行障害, 貧血, 過換気	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高尿酸血症	該当なし
241	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
242	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧, 肺転移	該当なし
243	女	70歳代	多形紅斑, 直腸出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胃炎, 気管支炎	該当なし
244	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 貧血	該当なし
245	男	50歳代	肝機能異常, 腎細胞癌第4期	悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移, 膵転移	該当なし
246	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
247	男	60歳代	ショック, 電解質失調, イレウス, 腎細胞癌第4期	死亡, 不明, 不明, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
248	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
249	女	50歳代	血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
250	男	60歳代	好中球数減少, 貧血, 好中球数減少	回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹	該当なし
251	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
252	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 狭心症	該当なし
253	女	70歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動	該当なし
254	男	70歳代	食欲減退, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸	該当なし
255	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
256	男	60歳代	発熱, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 無気肺, サルモネラ菌性胃腸炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
257	男	60歳代	腸閉塞,敗血症,播種性血管内凝固,腎細胞癌第4期	死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,腓転移,リンパ節症	該当なし
258	男	60歳代	肝機能異常,肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
259	女	60歳代	咯血,メレナ,放射線胃腸炎	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,結腸癌	該当なし
260	男	60歳代	転移	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,前立腺癌	該当なし
261	男	60歳代	食欲不振,食欲不振	回復,不明	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移,胸壁転移,腓転移,腹膜転移,腎機能障害	該当なし
262	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,貧血	該当なし
263	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
264	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
265	女	70歳代	血小板減少症,発熱,ヘモグロビン減少,白血球減少症,带状疱疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,甲状腺転移	該当なし
266	男	80歳代	発疹,食欲不振	回復,軽快	腎細胞癌第3期	高血圧,肺転移,リンパ節転移	該当なし
267	男	70歳代	低血糖症,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肝の悪性新生物,C型肝炎,肝硬変,間質性肺疾患,高血圧	該当なし
268	女	70歳代	肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
269	男	70歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
270	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,気管支拡張症,高血圧	該当なし
271	男	70歳代	細菌性肺炎,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,両麻痺,肝転移,肺転移,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
272	男	60歳代	血小板数減少,胃出血	未回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
273	男	60歳代	食欲不振,体重減少	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腓転移,痛風,高尿酸血症	該当なし
274	男	70歳代	多形紅斑,高血圧,狭心症	不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
275	女	50歳代	悪心,嘔吐	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,リンパ節転移	該当なし
276	男	70歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,良性前立腺肥大症,心房細動	該当なし
277	女	70歳代	胃腸出血,うっ血性心不全	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,骨粗鬆症,腎機能障害,狭心症,高血圧,甲状腺機能低下症,貧血	該当なし
278	男	50歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,高血圧	該当なし
279	男	60歳代	譫妄,脳梗塞	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
280	女	50歳代	直腸穿孔,腎細胞癌第4期	回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
281	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
282	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
283	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
284	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害	該当なし
285	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心筋虚血	該当なし
286	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
287	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
288	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
289	男	50歳代	下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 回腸穿孔	不明, 不明, 回復, 死亡	腎細胞癌第2期	後腹膜転移, 糖尿病	該当なし
290	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 高脂血症, 高血圧	該当なし
291	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
292	男	70歳代	胸水, 肺水腫	不明, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
293	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
294	男	50歳代	嚔下性肺炎, 悪心, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
295	男	50歳代	小腸出血, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
296	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
297	男	50歳代	悪心, 嘔吐	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
298	男	70歳代	腹膜炎, 胃腸出血	死亡, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 脾転移, 大腸転移	該当なし
299	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
300	男	70歳代	心筋梗塞, 心筋梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
301	女	70歳代	不正子宮出血, 歯肉出血, 骨髄機能不全	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
302	男	50歳代	低ナトリウム血症, 抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	塩酸オキシコドン水和物
303	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 大動脈解離	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎結石症, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
304	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
305	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副鼻腔転移	該当なし
306	男	60歳代	胃腸出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
307	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
308	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
309	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺の悪性新生物, 高血圧	該当なし
310	女	20歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 咯血, 気胸	該当なし
311	男	70歳代	湿疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
312		30歳代	気胸, 病的骨折	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
313	女	70歳代	肝機能異常, 肝機能検査異常	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
314	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
315	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
316	男	60歳代	食欲減退, 呼吸困難, 胸水, 倦怠感, 食欲減退, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快, 悪化, 悪化, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
317	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
318	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍	該当なし
319	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症	該当なし
320	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移	該当なし
321	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
322	男	60歳代	腎細胞癌第4期, 細菌性肺炎, 心筋炎	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌	該当なし
323	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腓転移	該当なし
324	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
325	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
326	男	60歳代	血小板数減少, 十二指腸潰瘍, 甲状腺機能低下症	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
327	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 縦隔転移	該当なし
328	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
329	男	70歳代	心房細動, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 心筋症	該当なし
330	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
331	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
332	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧	該当なし
333	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
334	男	50歳代	急性腓炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
335	男	70歳代	腓炎	未回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
336	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	リスペリドン
337	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 不整脈, 高尿酸血症	該当なし
338	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胃炎, 便秘, 癌疼痛, 鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
339	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
340	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	脾転移, 胃炎	該当なし
341	女	80歳代	血小板数減少, 貧血, 胃腸出血	回復, 不明, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 慢性腎不全, 低血圧, 胃炎, 便秘, 腸憩室	該当なし
342	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
343	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 貧血	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺新生物, 緑内障, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
344	女	70歳代	脾炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
345	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
346	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
347	男	60歳代	メレナ, メレナ, メレナ	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 高カルシウム血症, 肝酵素上昇, 脂肪肝, 結腸切除	該当なし
348	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
349	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝性脳症	未回復, 軽快	腎細胞癌第1期	肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤	該当なし
350	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症	該当なし
351	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移	該当なし
352	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
353	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
354	男	70歳代	結核, 肝障害, 肝障害	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 貧血	イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンブール
355	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 腎転移	該当なし
356	女	70歳代	食欲不振, 失神	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移, 再発腎細胞癌	該当なし
357	男	70歳代	発熱, 敗血症, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
358	男	70歳代	心室性期外収縮	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎	該当なし
359	女	10歳代	血小板数減少, 甲状腺障害	未回復, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 癌疼痛, 発熱, 感覚鈍麻	リンゴ酸スニチニブ
360	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
361	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,高血圧,アルツハイマー型認知症,胃炎,うつ病	アスピリン
362	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
363	男	70歳代	高血圧,脳梗塞	回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胃潰瘍,脳梗塞	該当なし
364	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎細胞癌第4期	軽快,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移	該当なし
365	女	60歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,うつ病	該当なし
366	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高尿酸血症	該当なし
367	男	80歳代	胃腸出血,肺出血	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,前立腺癌	該当なし
368	男	80歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	良性前立腺肥大症,骨転移,肺転移,脾転移	該当なし
369	男	70歳代	間質性肺疾患,腹水,心筋梗塞,心不全	不明,不明,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
370	男	70歳代	咯血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移,高脂血症,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症	該当なし
371	男	60歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
372	男	70歳代	心不全,下痢,低体温,腎細胞癌	死亡,回復,回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,大動脈弁閉鎖不全症	該当なし
373	女	70歳代	肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
374	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高脂血症,骨転移,肺転移,胸膜転移	該当なし
375	女	70歳代	脳梗塞,心筋梗塞	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,胃潰瘍,高血圧	該当なし
376	男	80歳代	気胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
377	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,大動脈瘤	該当なし
378	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
379	女	50歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加,手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	回復,回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高脂血症,骨転移,肺転移	該当なし
380	男	50歳代	咽頭出血,肝酵素上昇	回復,未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
381	男	70歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,副腎転移,浮腫,高尿酸血症,良性前立腺肥大症,便秘,食欲不振,深部静脈血栓症,丘疹,四肢痛,筋痙縮,口唇乾燥	該当なし
382	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群,多形紅斑	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺塞栓症	該当なし
383	男	70歳代	うつ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移,腎摘除	該当なし
384	男	50歳代	メレナ,腎細胞癌	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,皮膚転移,慢性腎不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
385	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
386	男	50歳代	腎細胞癌第4期, 胸水	死亡, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
387	男	80歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
388	男	60歳代	腫瘍切除	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 膵転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛	該当なし
389	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性心筋梗塞	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 大動脈瘤, 2型糖尿病, 高脂血症, 高血圧	該当なし
390	男	60歳代	疲労, 傾眠, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 転移, 糖尿病, 骨関節炎	該当なし
391	男	60歳代	正常圧水頭症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移, 喘息	該当なし
392	女	70歳代	下痢, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 胃炎, 高脂血症, 不眠症, 血栓性閉塞性血管炎, 便秘	該当なし
393	男	50歳代	胸水, 皮膚反応, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸水	該当なし
394	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍	レボフロキサシン
395	男	60歳代	肺出血, 大腿骨頸部骨折	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛	該当なし
396	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
397	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
398	男	80歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
399	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
400	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
401	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高尿酸血症, 高カリウム血症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症	該当なし
402	女	50歳代	肺炎, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
403	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
404	男	60歳代	低ナトリウム血症, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 膵転移	該当なし
405	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲不振, 腹水, 白血球数減少, 総蛋白減少, 血中ナトリウム減少, 腎細胞癌	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移, 筋転移	該当なし
406	男	70歳代	呼吸困難	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, リンパ節転移, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
407	男	50歳代	喀血, 発熱, 血小板数減少	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
408	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 疼痛, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
409	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 糖尿病性網膜症, 慢性腎不全	該当なし
410	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 慢性腎不全	該当なし
411	男	60歳代	発熱, 無力症, 低体温, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	膵転移, 乾癬	該当なし
412	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 肝機能異常, 高血圧, パーキンソン病, 糖尿病, 便秘	該当なし
413	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 筋転移	該当なし
414	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
415	男	60歳代	膀胱出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
416	女	60歳代	貧血, 血便排泄	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧	該当なし
417	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
418	女	50歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 心不全	該当なし
419	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎	該当なし
420	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移, 膀胱転移, 無気肺	該当なし
421	男	60歳代	徐脈	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎不全, 高血圧, 心筋虚血, 認知症, 糖尿病	該当なし
422	男	60歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	軟部組織転移, 腎不全	該当なし
423	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第3期	骨転移, 膵転移	該当なし
424	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
425	女	70歳代	心肺停止, 下大静脈閉塞, 急性副腎皮質機能不全	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
426	女	60歳代	嘔吐	軽快	腎癌第4期	肺転移, B型肝炎, 高血圧	該当なし
427	男	40歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
428	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
429	男	50歳代	肝機能異常, 多形紅斑, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
430	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍	該当なし
431	男	60歳代	肝機能異常, 急性膵炎, 血小板数減少	回復, 未回復, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
432	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
433	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
434	女	70歳代	胃腸出血,腎細胞癌第4期	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
435	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
436	女	50歳代	多形紅斑,発疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
437	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
438	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧	該当なし
439	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,リンパ節転移	該当なし
440	女	未記載	高血圧,精神症状	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
441	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
442	男	60歳代	白血球数減少,全身性皮疹,多形紅斑,多形紅斑	回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
443	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移,筋転移,脾転移,糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
444	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
445	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
446	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	脾癌,リンパ節転移	該当なし
447	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,不整脈,高血圧,胃炎	該当なし
448	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
449	男	70歳代	高血圧,血中アミラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
450	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,疲労,好中球数減少,白血球数減少,発熱	回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,末梢血管系転移,白血球減少症	該当なし
451	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移,C型肝炎	該当なし
452	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
453	男	60歳代	高カリウム血症,死亡	回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
454	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,心筋梗塞,糖尿病,高血圧	該当なし
455	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
456	男	70歳代	下痢,倦怠感,手掌・足底発赤知覚不全症候群,メレナ	軽快,回復,不明,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,関節リウマチ	該当なし
457	男	未記載	紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	貧血,胃炎,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
458	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎	回復, 回復	腎細胞癌第4期	腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎炎, 貧血, 間欠性跛行, アレルギー性鼻炎	該当なし
459	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
460	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
461	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
462	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移	該当なし
463	男	60歳代	高血圧, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛	該当なし
464	男	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症	該当なし
465	男	70歳代	下痢, 胃腸出血	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移	該当なし
466	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
467	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾臓転移, 脂肪肝	該当なし
468	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
469	男	40歳代	膿胸, 後腹膜膿瘍	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移	該当なし
470	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
471	女	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
472	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
473	男	70歳代	C - 反応性蛋白増加, 低ナトリウム血症, 麻痺性イレウス, 腎細胞癌	未回復, 未回復, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 肝転移, 脳梗塞	該当なし
474	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病, 骨転移	該当なし
475	男	60歳代	悪心, 嘔吐	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
476	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
477	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
478	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
479	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
480	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
481	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
482	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
483	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, リンパ節転移, 高血圧	マレイン酸エナラプリル

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
484	女	70歳代	発疹,腹痛	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,脾転移,骨盤腔内腫瘍,脳梗塞	該当なし
485	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第3期	転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
486	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,不整脈	該当なし
487	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
488	男	50歳代	胃腸出血,特発性血小板減少性紫斑病	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
489	男	60歳代	発疹,発熱,肝機能異常	未回復,未回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
490	男	70歳代	胸水,腹水,血小板減少症	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,大腸癌,高血圧	該当なし
491	男	30歳代	メレナ,肝機能異常,貧血,呼吸不全,肺転移	軽快,死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし
492	男	60歳代	発熱,肝機能異常	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,褥瘡性潰瘍	該当なし
493	男	80歳代	肝機能異常,胆嚢炎	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
494	男	70歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
495	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移,副腎転移,深部静脈血栓症,骨粗鬆症,便秘	該当なし
496	男	70歳代	胸水,間質性肺疾患,呼吸不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
497	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,腎転移,癩痕	該当なし
498	女	60歳代	紅斑,紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
499	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,慢性腎不全,高血圧,胃潰瘍,不眠症,便秘	該当なし
500	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,糖尿病	該当なし
501	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
502	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脳梗塞	該当なし
503	男	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,高尿酸血症,頸動脈狭窄,骨転移	該当なし
504	女	70歳代	吐血,胃潰瘍,偽膜性大腸炎	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
505	男	70歳代	胃腸出血,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
506	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,精巣転移	該当なし
507	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
508	男	30歳代	胆石症	未回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
509	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
510	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
511	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
512	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全, 血尿, 高血圧	該当なし
513	男	40歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌	悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾラン
514	女	80歳代	赤血球増加症	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
515	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
516	男	70歳代	高血圧, 全身性皮疹, 舌炎	軽快, 悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
517	男	80歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
518	女	70歳代	胃腸出血, 高血圧, うっ血性心不全	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第2期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
519	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
520	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
521	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	貧血, 倦怠感, リンパ節転移	該当なし
522	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
523	男	80歳代	血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞	未回復, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, うつ病	該当なし
524	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全	該当なし
525	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移	該当なし
526	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
527	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
528	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
529	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
530	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
531	女	70歳代	全身紅斑, 全身性そう痒症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
532	女	40歳代	貧血, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱	該当なし
533	男	80歳代	倦怠感, 播種性血管内凝固	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
534	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
535	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
536	男	70歳代	血小板減少症,意識消失,播種性血管内凝固,脳梗塞	死亡,死亡,不明,不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
537	女	70歳代	胸水,右室不全,心拡大,メレナ,直腸潰瘍,うっ血性心不全	不明,不明,不明,不明,未回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
538	女	70歳代	皮膚壊死	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
539	女	50歳代	悪心,食欲不振	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
540	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
541	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
542	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,慢性腎不全	該当なし
543	男	70歳代	急性腎不全,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,リンパ節転移	該当なし
544	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎,髄膜炎	軽快,回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
545	女	50歳代	発疹,発熱,粘膜障害	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
546	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
547	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
548	女	60歳代	血小板数減少	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
549	男	60歳代	高アミラーゼ血症,死亡	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
550	女	60歳代	発疹,発疹,発疹	回復,回復,軽快	腎細胞癌第2期	肺転移,脾転移,高血圧,高脂血症	該当なし
551	男	80歳代	ヘマトクリット減少,嘔吐,下痢	軽快,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
552	男	60歳代	下痢,肺炎	回復,死亡	腎細胞癌第4期	筋転移,慢性腎不全	該当なし
553	男	50歳代	間質性肺疾患,呼吸不全,腫瘍出血	死亡,死亡,不明	腎細胞癌第4期	癌疼痛,憩室炎,骨転移,肺転移	該当なし
554	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移	該当なし
555	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎,白癬感染,肺転移	該当なし
556	男	40歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
557	女	40歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
558	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
559	女	50歳代	中毒性皮疹,紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,高血圧	該当なし
560	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
561	女	60歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,高血圧	ニフェジピン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
562	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
563	女	70歳代	食欲不振, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胆管炎, 心房細動	該当なし
564	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全, 肺水腫	軽快, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン, メシル酸ドキシゾシン
565	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移	該当なし
566	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水	該当なし
567	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
568	男	60歳代	腹部膨満	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 白内障, 高尿酸血症	該当なし
569	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, パーキンソン病	該当なし
570	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障	該当なし
571	女	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌第4期	卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
572	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
573	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	脾転移, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
574	男	70歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
575	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
576	女	30歳代	腎細胞癌第4期, 悪心, 嘔吐, 頭痛	死亡, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
577	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害	不明, 不明	腎細胞癌	腎転移, 脊椎転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 脾転移, 甲状腺転移, 唾液腺転移, 骨転移	該当なし
578	男	70歳代	腎機能障害	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 痛風	該当なし
579	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
580	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
581	男	70歳代	脾炎, 大腸出血	回復, 不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 腸憩室	該当なし
582	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
583	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
584	女	50歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
585	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
586	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群	該当なし
587	男	60歳代	口内炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
588	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
589	男	70歳代	意識変容状態	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
590	女	60歳代	発熱, ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 不明, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
591	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
592	男	80歳代	肝機能異常, 心不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
593	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
594	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
595	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
596	男	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 脾転移	該当なし
597	女	50歳代	発熱, 白血球数減少, 血小板数減少, 多形紅斑, 口内炎	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
598	男	70歳代	上腹部痛	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 皮膚転移	該当なし
599	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 骨関節炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
600	女	50歳代	脱毛症	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
601	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 胃転移, リンパ節転移, 骨転移	該当なし
602	男	未記載	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 歯肉炎, 下痢, 関節周囲炎, 結膜炎, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
603	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
604	男	50歳代	脳梗塞, 高カルシウム血症	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
605	男	50歳代	悪心, 食欲減退, 悪心, 食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
606	女	80歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 糖尿病, 認知症	該当なし
607	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精神遅滞	該当なし
608	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
609	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 咯血, 気道出血, 舌痛, 口内炎	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 副腎転移, 糖尿病	該当なし
610	男	70歳代	心筋梗塞, 不整脈, 胃腸出血	未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 悪性胸水	該当なし
611	男	50歳代	食欲不振, 倦怠感, 発熱	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 骨転移	該当なし
612	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移	ベシル酸アムロジピン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
613	男	50歳代	薬疹, 発熱, 憩室穿孔	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
614	男	70歳代	電解質低下, 腫瘍疼痛, 腎細胞癌	不明, 不明, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧	該当なし
615	男	60歳代	多形紅斑, 腹痛	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 脾転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
616	男	70歳代	血小板数減少, 低ナトリウム血症, 低クロール血症	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 背部痛	該当なし
617	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
618	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移, 高尿酸血症, 副腎機能不全	該当なし
619	男	50歳代	心筋虚血, 肝機能異常	死亡, 不明	腎細胞癌第2期	肝の悪性新生物, 高血圧, 肺転移	該当なし
620	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
621	男	60歳代	脾炎, 蜂巣炎	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
622	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
623	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
624	女	80歳代	メレナ, 消化管びらん	軽快, 軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
625	男	30歳代	耐糖能障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
626	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
627	男	50歳代	咯血, 死亡, 血胸	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水	モルヒネ系製剤
628	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
629	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
630	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
631	男	70歳代	薬疹, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
632	男	70歳代	メレナ, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
633	女	未記載	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
634	女	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
635	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 薬疹	不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
636	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
637	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
638	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
639	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
640	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
641	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
642	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
643	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
644	男	60歳代	悪性胸水, イレウス	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移	該当なし
645	女	60歳代	肝機能異常, 気管出血, 気管出血, 気管出血	回復, 軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	甲状腺転移, C型肝炎陽性, 気管切開	該当なし
646	男	70歳代	貧血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
647	男	70歳代	貧血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし
648	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リンゴ酸スニチニブ
649	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
650	男	70歳代	下痢, 発熱, 腎不全, 食欲減退	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症	該当なし
651	男	60歳代	悪性胸水	不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
652	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
653	男	60歳代	口内炎	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 耐糖能障害	該当なし
654	女	60歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症	回復, 回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
655	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
656	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 疼痛	該当なし
657	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
658	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
659	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
660	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, メニエール病	該当なし
661	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
662	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
663	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	インフルエンザ, 肺転移	該当なし
664	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
665	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
666	女	50歳代	食欲不振, 下腹部痛	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
667	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
668	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
669	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期,腎細胞癌	骨転移,慢性腎不全,心筋虚血,糖尿病	麻薬
670	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性糸球体腎炎	該当なし
671	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第1期	肝転移,肝機能異常,貧血	該当なし
672	男	60歳代	下痢	悪化	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
673	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
674	男	70歳代	上気道の炎症,嚔下性肺炎,肺炎	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移	該当なし
675	男	60歳代	下痢,単麻痺,尿閉	軽快,未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
676	女	40歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移	該当なし
677	男	70歳代	肝機能異常,血中ビリルビン増加	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,膵転移	該当なし
678	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
679	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,高血圧,高カルシウム血症	該当なし
680	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
681	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
682	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移	該当なし
683	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性糸球体腎炎,高血圧	該当なし
684	女	70歳代	白血球数減少,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,不明	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
685	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
686	男	70歳代	発疹,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,倦怠感,甲状腺機能低下症	回復,軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,血中クレアチニン増加,高尿酸血症	該当なし
687	男	80歳代	メレナ,貧血,貧血	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え),エベロリムス
688	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移	該当なし
689	男	70歳代	腎細胞癌第4期,肺炎	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
690	男	60歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,肝転移	該当なし
691	男	60歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高尿酸血症	該当なし
692	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中アルカリホスファターゼ増加	回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,不眠症	該当なし
693	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
694	男	80歳代	嗜血,呼吸困難	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,狭心症,糖尿病,高血圧,高脂血症	該当なし
695	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
696	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,高尿酸血症	該当なし
697	男	80歳代	発熱,下痢,食欲不振	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	筋転移,高血圧	該当なし
698	女	50歳代	全身紅斑,咽頭出血	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移,慢性心不全,僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
699	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移,便秘	該当なし
700	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	該当なし
701	女	70歳代	肝機能異常,肝機能異常	悪化,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
702	男	70歳代	急性心不全,心肺停止	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧,上室性頻脈	該当なし
703	男	50歳代	発疹,発熱,四肢痛	軽快,回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
704	男	70歳代	下痢,脳出血,腎細胞癌	軽快,未回復,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
705	女	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
706	男	30歳代	下痢,脱水	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,うつ病,末梢性ニューロパチー,胃炎,痛風,良性前立腺肥大症	該当なし
707	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,甲状腺転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
708	男	50歳代	自己免疫性肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
709	男	50歳代	心筋虚血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
710	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,大腿骨頸部骨折	該当なし
711	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
712	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
713	男	70歳代	ネフローゼ症候群,全身性浮腫,慢性腎不全,肺炎	軽快,軽快,不明,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,気管転移,膵転移,大腸転移,直腸転移,高血圧	該当なし
714	男	70歳代	急性心筋梗塞,急性胆管炎	回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,非定型マイコバクテリア感染,椎間板突出	該当なし
715	女	70歳代	薬疹,薬疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,睡眠障害,副腎機能不全,逆流性食道炎	該当なし
716	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
717	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
718	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全,肺気腫	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
719	男	80歳代	意識変容状態	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,不眠症,胃炎	該当なし
720	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
721	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,肺転移,リンパ節転移	該当なし
722	男	70歳代	高アマラーゼ血症,リパーゼ増加,多形紅斑	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移	バルサルタン,ベシル酸 アムロジピン,酸化マグ ネシウム,グリベンクラミ ド
723	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,血中アマラーゼ増加,リパーゼ増加	軽快,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
724	男	60歳代	うつ病,不安	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,甲状腺転移,腎後性腎不全	該当なし
725	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,倦怠感,口唇浮腫	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
726	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移,背部痛,便秘	該当なし
727	男	60歳代	心障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
728	女	80歳代	多形紅斑,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
729	男	70歳代	ヘモグロビン減少,貧血,甲状腺機能低下症	未回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,高血圧,ヘモグロビン減少	リンゴ酸スニチニブ
730	男	70歳代	高血圧,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
731	女	80歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,胃炎,胃潰瘍,便秘,背部痛,神経因性膀胱	該当なし
732	男	50歳代	多形紅斑	回復	不明	不明	該当なし
733	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,白内障	該当なし
734	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
735	男	80歳代	上部消化管出血	軽快	腎細胞癌第2期	腎性貧血,高血圧	該当なし
736	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウム
737	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
738	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
739	男	70歳代	骨髄機能不全,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
740	男	60歳代	胸痛,咯血,倦怠感,食欲不振,吐血,出血	不明,不明,不明,不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
741	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,皮膚転移	該当なし
742	男	60歳代	血小板数減少	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,胃潰瘍,高尿酸血症	該当なし
743	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,憩室炎	該当なし
744	女	60歳代	倦怠感,食欲減退,血小板数減少	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
745	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
746	男	50歳代	心室性頻脈	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
747	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 縦隔転移, 心房細動	該当なし
748	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺機能検査値低下	該当なし
749	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 肺塞栓症, 肺高血圧症	該当なし
750	男	60歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
751	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
752	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	貧血	インターフェロン アルファ(NAMALW, インターロイキン2)
753	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
754	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
755	男	60歳代	胃腸出血, 吐血, メレナ	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
756	女	60歳代	脳出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移	該当なし
757	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肺結核	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
758	男	80歳代	紅斑	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
759	男	60歳代	大動脈解離	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎硬化症, 高血圧	該当なし
760	女	60歳代	下部消化管出血, 腸管虚血	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, 脾転移, 甲状腺癌, 胃潰瘍	該当なし
761	男	60歳代	急性心筋梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 副腎転移, 脾転移, 副鼻腔転移, 副鼻腔転移	該当なし
762	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	回復, 回復	不明	不明	該当なし
763	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	脾転移, 副腎転移, 高尿酸血症, 高血圧	該当なし
764	男	60歳代	振戦	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
765	女	80歳代	胸水, 呼吸困難, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 副腎転移, 大静脈血栓症, 高血圧, 心房中隔欠損症, 胸水, 便秘, 胃潰瘍	該当なし
766	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
767	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
768	男	70歳代	狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
769	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
770	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
771	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	縦隔転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
772	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
773	男	50歳代	多形紅斑,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
774	男	50歳代	血小板減少症,脳出血	回復,回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
775	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
776	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,皮膚炎,高尿酸血症,発熱	該当なし
777	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
778	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
779	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肥大型心筋症	該当なし
780	男	70歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
781	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血,発熱,手掌・足底発赤知覚不全症候群,食欲不振,倦怠感,食欲不振	回復,回復,回復,回復,回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
782	男	40歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
783	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中アルカリホスファターゼ増加,血中ビリルビン増加	不明,不明,不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
784	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
785	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,うつ病,心房細動	該当なし
786	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,便秘	該当なし
787	男	80歳代	好中球減少症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移	該当なし
788	男	80歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌第3期	肺転移,転移	該当なし
789	女	50歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
790	男	60歳代	心不全,全身性浮腫	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移	該当なし
791	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発熱,発熱,治癒不良	軽快,回復,未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	胸壁転移	プロピオン酸クロベタゾール
792	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
793	男	60歳代	肝機能異常,低ナトリウム血症,消化管穿孔	軽快,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
794	男	50歳代	低リン酸血症,発熱,C - 反応性蛋白増加	軽快,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,腹膜転移	該当なし
795	女	60歳代	膵炎,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
796	男	70歳代	汎血球減少症,肝機能異常	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
797	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,直腸転移,軟部組織転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
798	男	60歳代	呼吸障害	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
799	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 血中ビリルビン増加	軽快, 不明, 不明, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧	該当なし
800	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
801	女	50歳代	肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
802	男	70歳代	浮動性めまい, 肝機能異常	不明, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
803	男	60歳代	膵炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
804	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症	該当なし
805	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
806	男	60歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	シメチジン
807	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
808	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
809	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
810	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
811	男	50歳代	喀血, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
812	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし
813	男	70歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
814	女	60歳代	黄疸, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
815	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
816	男	70歳代	脳出血, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 転移	該当なし
817	男	未記載	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
818	女	70歳代	メレナ, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
819	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移	該当なし
820	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
821	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
822	女	70歳代	発熱, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
823	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
824	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
825	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
826	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
827	男	70歳代	消化管穿孔,肝機能異常	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
828	女	70歳代	細菌性肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,サルコイドーシス,高血圧,糖尿病	該当なし
829	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,うつ病,統合失調症	該当なし
830	男	60歳代	腎機能障害,血小板数減少	軽快,回復	腎細胞癌第4期	慢性腎不全	該当なし
831	男	70歳代	肺障害,死亡	未回復,死亡	腎細胞癌第4期	胸膜転移,肺転移	あへんアルカロイド系麻薬
832	男	50歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,貧血,癌疼痛,胃炎	該当なし
833	男	50歳代	貧血,腎細胞癌	回復,死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
834	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
835	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
836	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
837	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化,悪化	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
838	男	未記載	副腎出血,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移	該当なし
839	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
840	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移,リンパ節転移,糖尿病性腎症,高血圧,糖尿病	該当なし
841	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,副腎転移,高尿酸血症	該当なし
842	女	未記載	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,骨転移,副腎転移,高血圧	該当なし
843	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,肺炎	軽快,回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,胃炎,甲状腺機能低下症	該当なし
844	男	50歳代	関節痛	回復	腎細胞癌第4期	小腸転移,リンパ節転移	該当なし
845	男	80歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,腎不全,肝不全,心不全	不明,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	リンパ節転移,貧血,副腎転移	該当なし
846	男	60歳代	消化管穿孔,敗血症	回復,死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全,リンパ節転移	該当なし
847	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
848	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
849	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
850	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
851	男	60歳代	メレナ, 胃潰瘍	軽快, 回復	腎細胞癌第1期	肺転移	プレドニゾン
852	女	50歳代	白血球数減少	回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肺転移, 動脈管開存症, 心室中隔欠損症	該当なし
853	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胆石症	該当なし
854	男	70歳代	脱水, イレウス	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
855	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
856	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症	該当なし
857	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風	該当なし
858	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
859	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝機能異常, 貧血, 良性前立腺肥大症	リンゴ酸スニチニブ
860	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 心転移, 高尿酸血症	該当なし
861	男	60歳代	全身性皮疹, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
862	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
863	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
864	女	50歳代	骨転移	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
865	男	未記載	不安定狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
866	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
867	女	80歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
868	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
869	男	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
870	女	70歳代	心不全, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 悪化, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
871	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧	該当なし
872	女	80歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
873	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
874	男	60歳代	腎出血	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
875	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
876	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
877	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧	該当なし
878	男	70歳代	うっ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
879	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
880	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
881	女	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
882	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
883	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
884	男	60歳代	骨髓機能不全, うっ血性心不全	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎	該当なし
885	男	60歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
886	男	80歳代	肝機能異常, 血小板減少症, うっ血性心不全	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 白内障	該当なし
887	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
888	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
889	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
890	男	70歳代	門脈血栓症, 胃腸出血, 感染, ヘモグロビン減少	未回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	心筋梗塞, 高血圧	該当なし
891	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	腭転移, 皮膚転移	該当なし
892	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
893	男	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腭転移	該当なし
894	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
895	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
896	女	70歳代	脳出血	悪化	腎細胞癌第1期	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
897	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘	メロキシカム, アロプリノール
898	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
899	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症	該当なし
900	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
901	男	未記載	血小板数減少	不明	不明	不明	該当なし
902	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
903	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 逆流性食道炎, 胃炎, 高血圧	該当なし
904	女	70歳代	好中球数減少	回復	腎細胞癌第3期	腭新生物, 骨盤新生物, フォンヒッペル・リンダウ病, 尿管新生物	該当なし
905	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
906	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
907	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮	該当なし
908	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 高血圧	該当なし
909	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第3期	便秘, 食欲不振	該当なし
910	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
911	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
912	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 喘息	該当なし
913	男	60歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
914	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
915	女	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病	該当なし
916	男	70歳代	肝機能異常, 呼吸障害	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
917	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移	該当なし
918	男	60歳代	消化管穿孔	不明	不明	不明	該当なし
919	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
920	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
921	女	60歳代	薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
922	男	80歳代	潰瘍性出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	アスピリン
923	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	腎転移	該当なし
924	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
925	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
926	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 大腸転移, 高血圧, 狭心症, 糖尿病, 椎間板突出	該当なし
927	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腭転移, 肝機能異常, 糖尿病, 不眠症, 高脂血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
928	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
929	男	60歳代	血小板数減少, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 喘息	該当なし
930	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
931	男	60歳代	意識消失, 痙攣, アシドーシス	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 脾転移, 腹水, 糖尿病	該当なし
932	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
933	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
934	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
935	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
936	男	50歳代	血小板数減少, 皮脂欠乏性湿疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
937	女	60歳代	貧血, 高カルシウム血症	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 小腸転移, 高血圧, 貧血, メレナ	該当なし
938	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
939	女	40歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
940	男	40歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
941	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
942	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
943	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
944	女	20歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
945	男	40歳代	腹水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 胸膜転移, 悪性胸水, 悪性腹水	該当なし
946	女	50歳代	肝機能異常	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
947	女	70歳代	腎細胞癌, 胸水	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
948	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
949	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
950	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 腎転移	該当なし
951	男	80歳代	胃潰瘍, 血小板数減少	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
952	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
953	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
954	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
955	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
956	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
957	男	50歳代	悪心,嘔吐,倦怠感	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
958	男	70歳代	下痢,食欲不振	回復,不明	肝癌第4期	肺転移,骨転移,腹膜転移	該当なし
959	男	80歳代	多臓器不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
960	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧,糖尿病,骨粗鬆症	該当なし
961	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
962	男	未記載	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
963	男	50歳代	敗血症,肺感染	未回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,縦隔転移,リンパ節転移,腎転移	プレドニゾロン
964	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,膵転移	該当なし
965	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
966	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,白血球数減少,好中球数減少	軽快,軽快,軽快,回復,回復	腎細胞癌	不明	アロプリノール
967	男	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,膵転移,大動脈瘤	該当なし
968	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
969	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
970	男	60歳代	血中ビリルビン増加	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
971	男	60歳代	胸腔内出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,高血圧,脂肪肝	該当なし
972	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
973	男	40歳代	発疹,低リン酸血症,白血球数減少,好中球数減少	回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
974	男	40歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移,肺転移,骨転移,肝硬変	該当なし
975	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧,良性前立腺肥大症,胃炎	レボフロキサシン
976	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
977	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
978	男	70歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病	該当なし
979	男	50歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
980	男	80歳代	腎不全,多形紅斑,食欲不振	回復,軽快,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移,慢性腎不全	該当なし
981	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,貧血	塩酸オキシコドン水和物

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
982	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肺壊死	該当なし
983	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍	該当なし
984	男	50歳代	上室性頻脈	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 甲状腺機能亢進症	該当なし
985	男	60歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
986	男	60歳代	薬疹, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺の悪性新生物	該当なし
987	女	60歳代	全身健康状態低下	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
988	男	50歳代	胃腸出血, 嘔吐, 下痢	不明, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
989	男	70歳代	発熱, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
990	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
991	男	70歳代	偽膜性大腸炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
992	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	酸化マグネシウム
993	男	50歳代	腎細胞癌, 下痢	死亡, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 2型糖尿病	該当なし
994	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
995	男	50歳代	発熱, 肝機能異常, 多形紅斑	軽快, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
996	男	60歳代	血便排泄	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
997	男	60歳代	代謝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移	該当なし
998	男	60歳代	貧血, 出血性十二指腸潰瘍, 脳出血	軽快, 軽快, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 中枢神経系転移	該当なし
999	男	60歳代	ショック	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1000	男	70歳代	肝機能異常, 下痢	未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1001	女	70歳代	倦怠感	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1002	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血	該当なし
1003	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 再発癌, 慢性腎不全	該当なし
1004	男	40歳代	腎不全, 貧血, 電解質失調, 全身健康状態低下	死亡, 軽快, 軽快, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 腎障害	該当なし
1005	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1006	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	該当なし
1007	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし
1008	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発, 胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1009	男	80歳代	多形紅斑,心障害,倦怠感	回復,未回復,軽快	腎細胞癌第3期	副腎転移,慢性腎不全,心不全	該当なし
1010	男	50歳代	食欲不振	回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1011	男	60歳代	肝障害,間質性肺疾患	軽快,未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1012	男	80歳代	脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1013	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移,副腎転移,2型糖尿病	メロキシカム,ポラプレジンク
1014	女	70歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,高血圧	該当なし
1015	男	40歳代	C - 反応性蛋白増加,下痢,腹痛	回復,回復,回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1016	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1017	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病	該当なし
1018	男	70歳代	下痢,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	肝癌第4期	肺転移,腎障害,狭心症	該当なし
1019	男	60歳代	胃潰瘍,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,腎障害	該当なし
1020	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧,胃炎	該当なし
1021	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1022	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,高尿酸血症,肺転移	該当なし
1023	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1024	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝癌第4期	脊椎転移,高血圧,2型糖尿病,肺転移,骨転移	該当なし
1025	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,胃潰瘍,背部痛	該当なし
1026	男	50歳代	発熱	回復	肝癌第4期	リンパ節転移,肝硬変	該当なし
1027	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1028	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝癌第4期	肝硬変,骨転移,高血圧	該当なし
1029	女	60歳代	敗血症,播種性血管内凝固	未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1030	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,皮膚転移,副腎転移	該当なし
1031	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝癌第4期	肝硬変,2型糖尿病,脊柱管狭窄症	該当なし
1032	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1033	男	70歳代	発疹,発熱,食欲不振	軽快,回復,回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1034	男	70歳代	肝性脳症,肝不全	軽快,死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	副腎転移,2型糖尿病,C型肝炎,肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1035	男	70歳代	喘息, 気管支炎, 気胸, 膿胸	不明, 不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息	該当なし
1036	男	50歳代	高血圧, 心不全, 鼻出血	回復, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
1037	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1038	男	40歳代	貧血, 肝機能異常, 血性胆汁	未回復, 悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1039	男	60歳代	発熱, C - 反応性蛋白増加, 倦怠感, 洞性徐脈, 意識変容状態	軽快, 未回復, 未回復, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴	該当なし
1040	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
1041	男	70歳代	肝機能異常	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
1042	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1043	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1044	女	30歳代	水疱	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1045	男	60歳代	多形紅斑	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1046	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1047	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1048	男	50歳代	肝の悪性新生物, 胆汁うっ滞性黄疸, 腫瘍出血	死亡, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 特発性血小板減少性紫斑病, 急性骨髄性白血病, 2型糖尿病	該当なし
1049	男	50歳代	肝性脳症, 血小板数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1050	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1051	男	70歳代	血中尿素増加, 腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍	未回復, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1052	男	60歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1053	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
1054	女	70歳代	薬疹	回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1055	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1056	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1057	男	70歳代	肛門出血, 肛門膿瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1058	男	60歳代	呼吸困難, 肺転移, 間質性肺疾患	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1059	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1060	男	70歳代	全身紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1061	男	60歳代	発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1062	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1063	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移	該当なし
1064	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1065	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1066	男	80歳代	吐血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1067	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝癌第2期	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1068	男	70歳代	変色便	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1069	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1070	女	60歳代	肺転移, 骨転移	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移	該当なし
1071	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1072	女	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
1073	女	80歳代	急性呼吸窮迫症候群	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
1074	男	70歳代	低リン酸血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1075	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1076	男	50歳代	血小板減少症	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1077	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1078	男	70歳代	肝障害	死亡	肝癌第4期	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全	該当なし
1079	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1080	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧	エチゾラム, プロチゾラム
1081	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 便秘	該当なし
1082	女	80歳代	倦怠感, 疲労	未回復, 未回復	肝癌第3期	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1083	男	70歳代	低ナトリウム血症, 血小板数減少, 咯血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
1084	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1085	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1086	女	20歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	不明	不明	該当なし
1087	女	60歳代	下部消化管出血, 肝性脳症, 腎不全	軽快, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1088	男	70歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎	該当なし
1089	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 間質性肺疾患, 高血圧, B型肝炎, 便秘, ビタミン欠乏症	該当なし
1090	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1091	女	60歳代	発熱, 発疹	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1092	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1093	男	60歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 背部痛, 胃炎, 低アルブミン血症	該当なし
1094	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 慢性糸球体腎炎	該当なし
1095	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1096	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移	該当なし
1097	男	80歳代	肝障害, 下痢, 倦怠感	回復, 軽快, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
1098	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1099	男	40歳代	血中ビリルビン増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 発疹, 骨髄機能不全	未回復, 未回復, 未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
1100	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
1101	男	80歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	腎転移, 胆嚢転移, 胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1102	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害	回復, 不明	肝癌第3期	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1103	男	70歳代	貧血, 血中アルブミン減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1104	男	70歳代	多形紅斑, 腹腔動脈血栓	未回復, 死亡	肝癌第3期	大腸癌, 肝硬変, 胃潰瘍, 便秘, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1105	女	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症	該当なし
1106	男	50歳代	胃出血, メレナ	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1107	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1108	男	70歳代	血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 急性呼吸窮迫症候群, リンパ球数減少, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 死亡	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1109	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 骨転移	該当なし
1110	男	70歳代	肝機能異常, 血小板数減少, C - 反応性蛋白増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1111	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1112	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1113	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移, 乾癬	該当なし
1114	男	70歳代	腎不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 横隔膜転移	該当なし
1115	女	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1116	男	40歳代	高血圧	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1117	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 中毒性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	イルベサルタン
1118	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1119	男	50歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1120	男	40歳代	腎出血	未回復	肝の悪性新生物	腎転移	該当なし
1121	女	70歳代	低ナトリウム血症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1122	男	60歳代	肝機能検査異常, C - 反応性蛋白増加, アンモニア異常, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝癌第4期	腹膜転移, 肝硬変, 腎障害, 高血圧	該当なし
1123	男	70歳代	神経系障害, 肝障害	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1124	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1125	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1126	女	70歳代	発熱, 腫瘍出血, 貧血, 疼痛, 肝不全, 血性腹水	未回復, 死亡, 不明, 不明, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1127	男	70歳代	肝機能異常, 発疹	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 高脂血症	該当なし
1128	男	50歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1129	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病	該当なし
1130	男	70歳代	血中ビリルビン増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1131	女	40歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1132	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1133	男	70歳代	肝性脳症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1134	女	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1135	女	80歳代	女性外陰部蜂巣炎, 敗血症, 筋膜炎	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 大動脈瘤	該当なし
1136	男	50歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 髄膜転移, 慢性腎不全, 精神障害, 高血圧, 緊張性膀胱, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1137	男	70歳代	味覚異常	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 脾転移	該当なし
1138	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 頸椎骨折	該当なし
1139	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1140	男	70歳代	うつ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1141	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 背部痛	不明, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1142	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移, 2型糖尿病	該当なし
1143	男	70歳代	胃腸出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1144	男	未記載	低リン酸血症, 咯血	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
1145	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移, 胃潰瘍	該当なし
1146	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1147	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	フロセミド
1148	男	80歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1149	男	70歳代	上腹部痛, 背部痛	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 咯血, 2型糖尿病, 不眠症, 背部痛	該当なし
1150	女	70歳代	全身性皮疹, 骨髄機能不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 脾転移	該当なし
1151	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1152	男	60歳代	上室性頻脈	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 心転移, 胸膜転移	該当なし
1153	男	70歳代	胸水	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1154	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1155	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1156	女	60歳代	腹痛	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1157	女	70歳代	うつ病, 化膿性胆管炎	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 脳梗塞, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 癌疼痛, 便秘, 低アルブミン血症	該当なし
1158	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変, 便秘, 胆嚢炎	該当なし
1159	男	70歳代	横紋筋融解, 発熱	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1160	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1161	女	70歳代	味覚異常, 悪心	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1162	女	60歳代	骨髄機能不全	未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1163	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1164	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1165	女	70歳代	腫瘍出血	死亡	肝癌第4期	骨転移	該当なし
1166	男	70歳代	肝機能異常,間質性肺疾患,血小板数減少	未回復,死亡,軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,骨転移,2型糖尿病	該当なし
1167	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	骨転移,2型糖尿病,良性前立腺肥大症,胃潰瘍	該当なし
1168	男	70歳代	小腸出血,メレナ	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1169	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1170	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
1171	女	50歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1172	男	30歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1173	男	60歳代	肝性脳症,肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	肝癌第4期	肝硬変,骨転移	該当なし
1174	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移,B型肝炎	該当なし
1175	男	70歳代	肝性脳症,肝の悪性新生物	死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,便秘,胃炎	該当なし
1176	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,貧血	該当なし
1177	男	80歳代	C - 反応性蛋白増加,腎機能障害,肝機能異常	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性腎不全,高血圧	該当なし
1178	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1179	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移	該当なし
1180	女	70歳代	低リン酸血症,甲状腺機能低下症,嚥下障害	未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1181	男	60歳代	頭痛,角膜出血	不明,軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎,B型肝炎,肝硬変,リンパ節転移	該当なし
1182	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1183	男	60歳代	肺障害,肝機能異常	未回復,死亡	肝癌第4期	肺転移,リンパ節転移,肝硬変,高血圧	該当なし
1184	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,皮膚転移	該当なし
1185	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,メレナ	不明,不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1186	男	30歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中乳酸脱水素酵素増加,C - 反応性蛋白増加	不明,不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1187	男	50歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,2型糖尿病	該当なし
1188	男	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	腹膜転移,肝硬変,腫瘍疼痛	該当なし
1189	未記載	未記載	多形紅斑,口内炎	軽快,軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1190	男	80歳代	肝機能異常,肝の悪性新生物	軽快,死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1191	男	60歳代	肝膿瘍	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1192	男	60歳代	血中尿酸増加,白血球数減少,血小板数減少	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1193	男	60歳代	肝機能異常,肝の悪性新生物,間質性肺疾患	未回復,死亡,未回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,胃潰瘍	該当なし
1194	男	70歳代	肝障害	軽快	肝癌第4期	骨転移	該当なし
1195	男	60歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1196	女	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,食道静脈瘤	該当なし
1197	男	50歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1198	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1199	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,結腸ポリープ,腸憩室	該当なし
1200	男	70歳代	肝の悪性新生物,肝機能異常,黄疸	死亡,悪化,悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,C型肝炎	ラフチジン,ベザフィブラート
1201	男	70歳代	急性腎不全,高カリウム血症,敗血症,下痢,食欲不振,血小板数減少	死亡,軽快,未回復,未回復,悪化,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,前立腺癌	ロキソプロフェンナトリウム
1202	男	60歳代	発疹,発熱	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,高血圧,糖尿病,高脂血症	アロプリノール
1203	男	80歳代	低リン酸血症	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,1型糖尿病	該当なし
1204	男	60歳代	血中カリウム増加	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1205	男	50歳代	発疹,発熱	軽快,不明	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1206	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,筋転移	該当なし
1207	男	80歳代	ヘモグロビン減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1208	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	転移,肝硬変	該当なし
1209	男	60歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
1210	男	50歳代	潰瘍性角膜炎	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1211	男	未記載	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1212	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1213	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1214	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,高血圧	該当なし
1215	男	60歳代	メレナ,肝不全	不明,死亡	肝の悪性新生物	脊椎転移,大腸癌,C型肝炎,タバコ使用者	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1216	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 脾転移, 脂肪肝, 高尿酸血症	該当なし
1217	男	60歳代	貧血, 血便排泄	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 痔核	塩酸オキシコドン水和物, ビコスルファートナトリウム
1218	男	50歳代	肝機能異常, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	肝不全用成分栄養剤(1)
1219	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1220	男	50歳代	肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血	不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	該当なし
1221	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲不振, 肝機能異常, 胃腸毛細血管拡張症	不明, 不明, 不明, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1222	女	60歳代	膿胸	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1223	女	70歳代	高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 軽快	肝癌第4期	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎	該当なし
1224	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症	該当なし
1225	男	60歳代	血小板数減少, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1226	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 皮下出血	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1227	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 脾臓転移, 便秘, 喘息, C型肝炎	該当なし
1228	女	60歳代	黄疸, 肝障害, 肝性脳症	死亡, 回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変, 低血糖症, 浮腫	該当なし
1229	男	60歳代	血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血	未回復, 死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
1230	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症	該当なし
1231	男	70歳代	メレナ, 疼痛, 悪心	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 小腸転移	該当なし
1232	女	60歳代	アナフィラキシー反応, 全身紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1233	女	60歳代	摂食障害	未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 貧血	あへんアルカロイド系麻薬
1234	男	60歳代	発疹, 発熱	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1235	女	70歳代	血小板数減少, 白血球数減少	回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, 高血圧, 緊張性頭痛, 背部痛, 便秘	該当なし
1236	女	70歳代	高尿酸血症, 急性腎不全	軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1237	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 脾臓転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 痛風, 痔核, 十二指腸潰瘍	該当なし
1238	男	80歳代	肺炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1239	女	70歳代	下痢	軽快	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1240	男	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1241	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1242	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1243	男	50歳代	肝癌破裂	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1244	女	80歳代	呼吸不全, 発熱, 皮膚炎	死亡, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 胃炎	該当なし
1245	男	80歳代	発熱, 嘔吐, しゃっくり, 甲状腺機能亢進症	不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1246	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1247	男	60歳代	肺出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1248	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 腹腔内転移	該当なし
1249	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変	該当なし
1250	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1251	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1252	女	70歳代	肝機能異常	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群	該当なし
1253	女	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1254	男	70歳代	肛門膿瘍	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
1255	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝癌第4期	肝硬変, 高血圧	該当なし
1256	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 血中ビリルビン増加	軽快, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1257	男	70歳代	筋力低下	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1258	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1259	女	60歳代	急性呼吸不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1260	男	70歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回轉性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症	該当なし
1261	男	70歳代	意識変容状態, 血小板数減少, 四肢動脈血栓症	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1262	男	50歳代	食欲不振	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1263	女	70歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1264	男	60歳代	肝障害, メレナ	軽快, 回復	肝の悪性新生物	骨転移	塩酸オキシコドン水和物
1265	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 腎転移, 高血圧	

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1266	女	80歳代	トランスアミナーゼ上昇, 肝の悪性新生物	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1267	男	70歳代	心不全, 喘息	回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全	該当なし
1268	女	70歳代	疲労	不明	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1269	男	60歳代	咯血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1270	女	70歳代	発疹, 黄疸	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1271	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	イトラコナゾール
1272	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1273	男	70歳代	汎血球減少症, 下痢	不明, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1274	男	60歳代	アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1275	男	80歳代	鼻出血	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1276	男	70歳代	呼吸不全, 血圧上昇	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 貧血, 心房細動, 腎障害	該当なし
1277	男	70歳代	心房細動	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1278	男	60歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1279	女	50歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1280	男	70歳代	肝性昏睡	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1281	女	60歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 1型糖尿病	該当なし
1282	男	70歳代	急性膵炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
1283	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1284	男	60歳代	肝機能異常	軽快	不明	不明	該当なし
1285	女	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑, 皮膚剥脱, 発熱	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 再発腎細胞癌	該当なし
1286	女	70歳代	潰瘍性出血	回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移	該当なし
1287	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能亢進症, 便秘, 不眠症	該当なし
1288	男	70歳代	肝性脳症, 腎機能障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1289	男	60歳代	黄疸, 倦怠感, 全身性皮疹	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1290	女	70歳代	腹水, 出血性胃潰瘍	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1291	男	80歳代	胸痛	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1292	女	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1293	男	未記載	赤血球数減少,ヘモグロビン減少,出血	不明,未回復,未回復	肝の悪性新生物	腹膜転移,肝硬変	該当なし
1294	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1295	男	70歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	腎障害,高血圧,肝硬変	該当なし
1296	男	50歳代	全身性皮疹	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1297	女	60歳代	胆嚢炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1298	女	70歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,皮膚転移	該当なし
1299	男	50歳代	肝破裂,血圧低下	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1300	女	70歳代	発疹	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1301	女	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1302	男	70歳代	下痢,高血圧,しゃっくり,全身性皮疹,マロリー・ワイズ症候群	軽快,軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1303	男	50歳代	治癒不良	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,糖尿病,高血圧	該当なし
1304	女	80歳代	倦怠感,肝性脳症,多形紅斑,肝機能異常	死亡,死亡,回復,死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎,肝硬変	該当なし
1305	男	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1306	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1307	男	70歳代	血中ビリルビン増加,発疹	未回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,前立腺癌,高血圧	該当なし
1308	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1309	男	60歳代	多形紅斑,倦怠感,発熱	軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1310	男	70歳代	汎血球減少症	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1311	男	70歳代	肝膿瘍	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1312	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
1313	男	70歳代	腹痛,下痢	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
1314	男	60歳代	リパーゼ増加,血中アミラーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,腎機能障害,高血圧,高尿酸血症	該当なし
1315	男	50歳代	膵炎,胆汁うっ滞	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,糖尿病	該当なし
1316	女	70歳代	感染性腸炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,腸炎	該当なし
1317	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,うっ血性心筋症,僧帽弁閉鎖不全症,糖尿病	該当なし
1318	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,高血圧,糖尿病,痛風	該当なし
1319	男	40歳代	骨髄機能不全,腎細胞癌	不明,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1320	男	60歳代	単麻痺	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1321	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1322	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 吐血	未回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
1323	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1324	女	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1325	男	50歳代	壊死性筋膜炎	不明	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1326	女	60歳代	骨髄機能不全, 肝機能異常	不明, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息	該当なし
1327	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1328	女	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 未回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
1329	男	50歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1330	男	80歳代	血中ビリルビン増加, 肝の悪性新生物	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1331	男	60歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症	該当なし
1332	男	70歳代	イレウス, 肝の悪性新生物	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1333	男	70歳代	横紋筋融解	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭心症	該当なし
1334	男	60歳代	吐血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤	該当なし
1335	男	60歳代	急性腎不全, 急性腎不全	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎性貧血, 不眠症, 頸部痛	該当なし
1336	男	50歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1337	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1338	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1339	女	50歳代	メラナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1340	男	80歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1341	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	貧血, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1342	女	70歳代	肝不全, 高アンモニア血症, 肝性脳症	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1343	男	80歳代	痔出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1344	男	60歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし
1345	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1346	女	70歳代	結節性紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1347	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, プリンツメタル狭心症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1348	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1349	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1350	男	70歳代	出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1351	女	60歳代	喀血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1352	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1353	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1354	男	50歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1355	男	50歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1356	男	40歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1357	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1358	男	60歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 糖尿病性網膜症, 高血圧, 腹痛, 疲労, ヘモグロビン減少, 術後うつ病, リンパ節転移, 腹膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。