

## ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。  
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

報告期間:平成20年2月25日～平成21年12月23日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肝転移	該当なし
2	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,心房細動,上室性頻脈,糖尿病,心転移,膵転移	該当なし
3	男	40歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
4	男	50歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
5	女	60歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腹腔内転移	該当なし
6	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血,便秘,尿路感染,骨転移,腫瘍性塞栓症,胸膜転移,胸水,脊椎転移,無気肺,神経因性膀胱	該当なし
7	女	40歳代	全身紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
8	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,大動脈解離	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
9	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病,肺転移	該当なし
10	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧,肺転移,リンパ節転移	該当なし
11	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
12	男	70歳代	脱水,高カリウム血症	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移,甲状腺障害	該当なし
13	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
14	女	50歳代	帯状疱疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎機能障害	該当なし
15	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
16	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,肝転移	該当なし
17	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
18	男	70歳代	視力低下	未回復	腎細胞癌第4期	腎転移,リンパ節転移,膵転移,軟部組織転移	該当なし
19	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,前立腺癌	該当なし
20	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
21	女	60歳代	食欲不振,メレナ	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移	該当なし
22	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし
23	男	60歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
24	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ	該当なし
25	男	50歳代	胃穿孔,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
26	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
27	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
28	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
29	女	50歳代	脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期	悪化,回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
30	男	50歳代	喀血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
31	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
32	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
33	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
34	男	50歳代	うっ血性心不全,心筋症	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
35	女	60歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
36	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,譫妄,便秘	アセトアミノフェン
37	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
38	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
39	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
40	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,腓転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
41	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
42	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症	回復,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
43	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
44	女	70歳代	貧血,メレナ	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
45	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
46	女	60歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
47	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性浮腫,全身性皮疹	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
48	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肝転移,転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
49	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
50	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 胸水	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
51	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
52	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
53	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
54	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
55	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 咯血, 筋転移	該当なし
56	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
57	男	70歳代	高カルシウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
58	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
59	女	60歳代	高熱, 食欲減退, C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 高血圧, 高脂血症	該当なし
60	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
61	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
62	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
63	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症	該当なし
64	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
65	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 不眠症	該当なし
66	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
67	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
69	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
70	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし
71	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腰部脊柱管狭窄症, 不眠症, 胃潰瘍, 便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)
72	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 骨転移	該当なし
73	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
74	女	60歳代	食道静脈瘤出血, 死亡	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腹膜転移, 高カリウム血症	該当なし
75	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動	塩酸アミオダロン
76	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脳出血, 肝機能異常	軽快, 軽快, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
77	男	60歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾臓転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 転移, 肝機能異常, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
78	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
79	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
80	男	50歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
81	男	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 高脂血症	該当なし
82	男	40歳代	血便排泄, 貧血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 副腎転移	酸化マグネシウム, ロキソプロフェンナトリウム
83	男	60歳代	発疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 高血圧, 肺転移, 横隔膜転移, 胆嚢転移	該当なし
84	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
85	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
86	男	70歳代	房室ブロック, 譫妄	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 狭心症, 心房細動, 良性前立腺肥大症, 甲状腺機能亢進症, 肝機能異常	該当なし
87	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
88	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移, 肺転移	該当なし
89	女	60歳代	全身紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 回復	腎細胞癌第4期	不安障害, 骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
90	男	50歳代	自殺既遂	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
91	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 急性胆嚢炎	回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 高血圧	該当なし
92	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧	該当なし
93	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
94	女	70歳代	胸水, 呼吸困難	不明, 不明	転移性腎癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸水, 甲状腺機能低下症	該当なし
95	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 副腎転移	該当なし
96	男	70歳代	死亡, 脳出血	死亡, 死亡	腎細胞癌	高血圧, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 脳新生物	該当なし
97	男	60歳代	骨出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 腎不全	該当なし
98	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
99	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
100	男	60歳代	発熱,血小板数減少, C - 反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
101	男	60歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
102	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
103	女	50歳代	白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘	該当なし
104	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
105	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移	該当なし
106	男	80歳代	咯血,心不全	回復,悪化	腎細胞癌第3期	心臓弁膜疾患	該当なし
107	女	50歳代	発疹,薬物過敏症	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
108	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
109	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
110	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
111	男	60歳代	高血圧,胸水	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症	該当なし
112	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
113	女	50歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,腎機能障害,糖尿病,上気道の炎症,感音性難聴,胃炎	該当なし
114	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移	該当なし
115	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
116	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
117	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
118	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
119	男	70歳代	発熱,口内炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
120	女	60歳代	皮膚病変	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
121	女	60歳代	多形紅斑,間質性肺疾患	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘	該当なし
122	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
123	男	70歳代	肺炎,肺炎,肺炎	回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
124	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘,骨転移,胸膜転移	該当なし
125	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧	該当なし
126	女	70歳代	口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
127	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 皮膚転移	該当なし
128	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
129	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 貧血, 貧血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
130	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
131	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
132	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
133	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
134	男	70歳代	血小板数減少, 痙攣, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 急性腎不全	該当なし
135	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全, 肺気腫, 慢性呼吸不全, 骨転移	該当なし
136	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病, 肺転移	該当なし
137	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
138	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 癌疼痛, 骨転移, 肺転移, 膵転移	該当なし
139	男	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移	該当なし
140	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
141	男	70歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 筋転移, 尿管瘻	該当なし
142	男	60歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
143	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
144	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 痔核	該当なし
145	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
146	男	60歳代	全身紅斑, 肝障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
147	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
148	女	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	腎転移, 脾臓転移, 高血圧	該当なし
149	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 胃炎, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 副腎転移	該当なし
150	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
151	男	60歳代	胸水	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
152	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
153	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
154	男	50歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
155	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
156	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
157	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
158	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
159	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
160	男	70歳代	高血圧, 肺感染, うっ血性心不全, 高血圧	未回復, 軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
161	男	70歳代	左室不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎, 咳嗽, 呼吸困難	死亡, 不明, 死亡, 不明, 死亡, 死亡	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
162	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
163	男	60歳代	ネフローゼ症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症	該当なし
164	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移	該当なし
165	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
166	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
167	女	60歳代	膵炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
168	男	60歳代	血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 脳新生物	回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
169	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし
170	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
171	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
172	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
173	男	40歳代	貧血, 高血圧	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
174	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
175	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
176	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
177	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
178	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
179	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
180	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
181	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
182	男	60歳代	嚔下障害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
183	男	60歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
184	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症	ベンズプロマロン
185	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
186	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
187	男	60歳代	高血圧, 咯血	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
188	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
189	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
190	男	70歳代	出血性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎	該当なし
191	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
192	男	50歳代	リンパ球減少症	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移	該当なし
193	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
194	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)
195	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病	該当なし
196	男	40歳代	鼻出血, 心筋梗塞, 感染性脳炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
197	男	60歳代	血中クレアチニン増加	悪化	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 貧血, 尿中血陽性	該当なし
198	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 皮膚転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
199	女	70歳代	肝機能異常, 肝酵素上昇	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 高血圧	該当なし
200	未記載	60歳代	高血圧, 心不全	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
201	男	60歳代	肝機能異常, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
202	女	80歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
203	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
204	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 胃炎, 不眠症, 便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
205	男	70歳代	低血圧, 発熱	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
206	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
207	女	50歳代	肺炎, 間質性肺疾患	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 腎転移, 頸部転移, 貧血	該当なし
208	男	70歳代	高血圧, 腎機能障害, 高血圧, 腎機能障害	回復, 回復, 軽快, 悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
209	男	70歳代	全身性皮疹, リンパ球数減少, 貧血, 下痢	回復, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	腎機能障害, 骨転移, 肺転移	該当なし
210	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移, 大静脈血栓症, 慢性腎不全, 糖尿病, 便秘, 高カリウム血症	レボチロキシンナトリウム
211	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
212	男	40歳代	肺転移	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
213	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
214	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
215	男	70歳代	血小板数減少, 貧血, 敗血症, 胃腸出血, 麻痺性イレウス	回復, 回復, 回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 麻痺性イレウス, 慢性肝炎, うつ病	該当なし
216	男	50歳代	消化管穿孔, 憩室炎	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腸憩室	該当なし
217	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
218	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 喘息, 腫瘍性塞栓症	該当なし
219	男	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
220	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
221	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症	該当なし
222	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
223	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膝転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
224	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 腎転移, 高血圧	該当なし
225	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 鉄欠乏性貧血, 骨粗鬆症, 高血圧, 胸水, 胃炎	該当なし
226	男	70歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	副腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
227	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚潰瘍, 糖尿病, 脾機能不全	該当なし
228	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 足部白癬, 胃炎	該当なし
229	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
230	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,乳房転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
231	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,副腎転移,腎障害,高血圧,高脂血症,便秘,逆流性食道炎,高尿酸血症,良性前立腺肥大症	該当なし
232	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
233	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移	該当なし
234	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移,高血圧,喘息,良性前立腺肥大症,高尿酸血症	該当なし
235	男	70歳代	高血圧,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腎転移,胆嚢転移,脾転移,高血圧,高尿酸血症,喫煙者	該当なし
236	女	60歳代	うつ病,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
237	男	60歳代	テタニー,腎細胞癌第4期	未回復,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
238	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿	該当なし
239	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
240	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
241	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移,洞不全症候群	該当なし
242	男	70歳代	歩行障害,貧血,過換気	未回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高尿酸血症	該当なし
243	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病	該当なし
244	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧,肺転移	該当なし
245	女	70歳代	多形紅斑,直腸出血	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胃炎,気管支炎	該当なし
246	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,貧血	該当なし
247	男	50歳代	肝機能異常,腎細胞癌第4期	悪化,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,中枢神経系転移,脾転移	該当なし
248	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高尿酸血症	該当なし
249	男	60歳代	ショック,電解質失調,イレウス,腎細胞癌第4期	死亡,不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
250	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑性皮疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
251	女	50歳代	血小板数減少,フィブリン分解産物増加,発熱	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
252	男	60歳代	好中球数減少,貧血,好中球数減少	回復,未回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,ヘルペスウイルス感染,発疹	該当なし
253	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし
254	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,リパーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,狭心症	該当なし
255	女	70歳代	発熱,全身性皮疹	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,慢性心不全,心房細動	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
256	男	70歳代	食欲減退,倦怠感	回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,アルコール性肝炎,アルコール症,膿胸	該当なし
257	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
258	男	60歳代	発熱,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,無気肺,サルモネラ菌性胃腸炎	該当なし
259	男	60歳代	腸閉塞,敗血症,播種性血管内凝固,腎細胞癌第4期	死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,膵転移,リンパ節症	該当なし
260	男	60歳代	肝機能異常,肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
261	女	60歳代	咯血,メレナ,放射線胃腸炎	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,結腸癌	該当なし
262	男	60歳代	食欲不振,食欲不振	回復,不明	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移,胸壁転移,膵転移,腹膜転移,腎機能障害	該当なし
263	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,貧血	該当なし
264	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
265	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
266	女	70歳代	血小板減少症,発熱,ヘモグロビン減少,白血球減少症,帯状疱疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,甲状腺転移	該当なし
267	男	80歳代	発疹,食欲不振	回復,軽快	腎細胞癌第3期	高血圧,肺転移,リンパ節転移	該当なし
268	男	70歳代	低血糖症,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肝の悪性新生物,C型肝炎,肝硬変,間質性肺疾患,高血圧	該当なし
269	女	70歳代	肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
270	男	70歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
271	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,気管支拡張症,高血圧	該当なし
272	男	70歳代	細菌性肺炎,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,両麻痺,肝転移,肺転移,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
273	男	60歳代	血小板数減少,胃出血	未回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
274	男	60歳代	食欲不振,体重減少	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移,痛風,高尿酸血症	該当なし
275	男	70歳代	多形紅斑,高血圧,狭心症	不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
276	女	50歳代	悪心,嘔吐	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,リンパ節転移	該当なし
277	男	70歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,良性前立腺肥大症,心房細動	該当なし
278	女	70歳代	胃腸出血,うっ血性心不全	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,骨粗鬆症,腎機能障害,狭心症,高血圧,甲状腺機能低下症,貧血	該当なし
279	男	50歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
280	男	60歳代	譫妄,脳梗塞	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
281	女	50歳代	直腸穿孔,腎細胞癌第4期	回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
282	男	50歳代	肝機能異常,肝機能異常	悪化,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,脾臓転移	該当なし
283	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移	該当なし
284	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腎転移,リンパ節転移,胆石症	該当なし
285	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高脂血症,便秘,胃炎,不安障害	該当なし
286	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,心筋虚血	該当なし
287	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,肺転移,リンパ節転移,肝転移	該当なし
288	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
289	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	膵転移	該当なし
290	男	50歳代	下痢,免疫抑制剤濃度増加,アンモニア増加,回腸穿孔	不明,不明,回復,死亡	腎細胞癌第2期	後腹膜転移,糖尿病	該当なし
291	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,高脂血症,高血圧	該当なし
292	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移,高脂血症,良性前立腺肥大症	該当なし
293	男	70歳代	胸水,肺水腫	不明,未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
294	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
295	男	50歳代	嚔下性肺炎,悪心,食欲不振	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
296	男	50歳代	小腸出血,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
297	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
298	男	50歳代	悪心,嘔吐	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
299	男	70歳代	腹膜炎,胃腸出血	死亡,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,膵転移,大腸転移	該当なし
300	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,膵転移,糖尿病	該当なし
301	男	70歳代	心筋梗塞,心筋梗塞	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病	該当なし
302	女	70歳代	不正子宮出血,歯肉出血,骨髄機能不全	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
303	男	50歳代	低ナトリウム血症,抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	塩酸オキシコドン水和物
304	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,大動脈解離	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,慢性腎不全,高血圧,腎結石症,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
305	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
306	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副鼻腔転移	該当なし
307	男	60歳代	胃腸出血,出血性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	高血圧,糖尿病,肺転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
308	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
309	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害	該当なし
310	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺の悪性新生物, 高血圧	該当なし
311	女	20歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 喀血, 気胸	該当なし
312	男	70歳代	湿疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
313		30歳代	気胸, 病的骨折	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
314	女	70歳代	肝機能異常, 肝機能検査異常	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
315	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
316	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
317	男	60歳代	食欲減退, 呼吸困難, 胸水, 倦怠感, 食欲減退, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快, 悪化, 悪化, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
318	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
319	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍	該当なし
320	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症	該当なし
321	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移	該当なし
322	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
323	男	60歳代	腎細胞癌第4期, 細菌性肺炎, 心筋炎	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌	該当なし
324	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移	該当なし
325	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
326	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
327	男	60歳代	血小板数減少, 十二指腸潰瘍, 甲状腺機能低下症	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
328	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 縦隔転移	該当なし
329	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
330	男	70歳代	心房細動, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 心筋症	該当なし
331	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
332	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
333	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧	該当なし
334	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
335	男	50歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,筋転移,高血圧	該当なし
336	男	70歳代	膵炎	未回復	腎細胞癌第3期	高血圧,副腎転移	該当なし
337	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	リスペリドン
338	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,不整脈,高尿酸血症	該当なし
339	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胃炎,便秘,癌疼痛,鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
340	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,良性前立腺肥大症	該当なし
341	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	膵転移,胃炎	該当なし
342	女	80歳代	血小板数減少,貧血,胃腸出血	回復,不明,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,慢性腎不全,低血圧,胃炎,便秘,腸憩室	該当なし
343	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
344	男	60歳代	倦怠感,食欲減退,貧血	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,高血圧,肺新生物,緑内障,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症	該当なし
345	女	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
346	男	50歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
347	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,筋転移,高血圧	該当なし
348	男	60歳代	メレナ,メレナ,メレナ	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移,高カルシウム血症,肝酵素上昇,脂肪肝,結腸切除	該当なし
349	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	腫瘍性塞栓症,高血圧	該当なし
350	男	70歳代	血中ビリルビン増加,肝性脳症	未回復,軽快	腎細胞癌第1期	肝硬変,B型肝炎,食道静脈瘤	該当なし
351	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,鉄欠乏性貧血,高カルシウム血症,低アルブミン血症	該当なし
352	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧,便秘,骨転移,肺転移	該当なし
353	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
354	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
355	男	70歳代	結核,肝障害,肝障害	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,貧血	イソニアジド,ピラジナミド,塩酸エタンブール
356	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,腎転移	該当なし
357	女	70歳代	食欲不振,失神	回復,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移,再発腎細胞癌	該当なし
358	男	70歳代	発熱,敗血症,腎細胞癌第4期	軽快,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
359	男	70歳代	心室性期外収縮	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高尿酸血症,良性前立腺肥大症,胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
360	女	10歳代	血小板数減少, 甲状腺障害	未回復, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 癌疼痛, 発熱, 感覚鈍麻	リンゴ酸スニチニブ
361	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
362	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病	アスピリン
363	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
364	男	70歳代	高血圧, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞	該当なし
365	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
366	女	60歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, うつ病	該当なし
367	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
368	男	80歳代	胃腸出血, 肺出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 前立腺癌	該当なし
369	男	80歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	良性前立腺肥大症, 骨転移, 肺転移, 脾転移	該当なし
370	男	70歳代	間質性肺疾患, 腹水, 心筋梗塞, 心不全	不明, 不明, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
371	男	70歳代	咯血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
372	男	60歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
373	男	70歳代	心不全, 下痢, 低体温, 腎細胞癌	死亡, 回復, 回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症	該当なし
374	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
375	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
376	女	70歳代	脳梗塞, 心筋梗塞	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
377	男	80歳代	気胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
378	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 大動脈瘤	該当なし
379	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
380	女	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移	該当なし
381	男	50歳代	咽頭出血, 肝酵素上昇	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
382	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥	該当なし
383	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺塞栓症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
384	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移,腎摘除	該当なし
385	男	50歳代	メレナ,腎細胞癌	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,皮膚転移,慢性腎不全	該当なし
386	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
387	男	50歳代	腎細胞癌第4期,胸水	死亡,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移,慢性腎不全,高血圧	該当なし
388	男	80歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
389	男	60歳代	腫瘍切除	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移,筋転移,腹膜転移,皮膚転移,脾転移,高血圧,不眠症,便秘,胃潰瘍,癌疼痛	該当なし
390	男	70歳代	急性心筋梗塞,急性心筋梗塞	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,大動脈瘤,2型糖尿病,高脂血症,高血圧	該当なし
391	男	60歳代	疲労,傾眠,食欲不振	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,転移,糖尿病,骨関節炎	該当なし
392	男	60歳代	正常圧水頭症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,中枢神経系転移,喘息	該当なし
393	女	70歳代	下痢,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移,リンパ節転移,胃炎,高脂血症,不眠症,血栓性閉塞性血管炎,便秘	該当なし
394	男	50歳代	胸水,皮膚反応,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸水	該当なし
395	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発熱,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高脂血症,高尿酸血症,便秘,胃潰瘍	レボフロキサシン
396	男	60歳代	肺出血,大腿骨頸部骨折	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高尿酸血症,癌疼痛	該当なし
397	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動,高血圧,高尿酸血症	該当なし
398	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移	該当なし
399	男	80歳代	多形紅斑,皮膚炎	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,脾転移	該当なし
400	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
401	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移	該当なし
402	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,高尿酸血症,高カリウム血症,高血圧,脳梗塞,不眠症	該当なし
403	女	50歳代	肺炎,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
404	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
405	男	60歳代	低ナトリウム血症,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移	該当なし
406	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,食欲減退,腹水,白血球数減少,総蛋白減少,血中ナトリウム減少	未回復,未回復,未回復,未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,骨転移,肝転移,脾転移,副腎転移,筋転移	該当なし
407	男	70歳代	呼吸困難,ネフローゼ症候群,慢性閉塞性肺疾患,上気道感染	軽快,不明,不明,不明	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎転移,脾転移,リンパ節転移,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
408	男	50歳代	咯血,咯血	不明,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
409	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腹膜転移,疼痛,胃炎	該当なし
410	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症,慢性腎不全	該当なし
411	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,慢性腎不全	該当なし
412	男	60歳代	発熱,無力症,低体温,肝機能異常	回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,乾癬	該当なし
413	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,肝機能異常,高血圧,パーキンソン病,糖尿病,便秘	該当なし
414	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,リンパ節転移,筋転移	該当なし
415	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
416	男	60歳代	膀胱出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
417	女	60歳代	貧血,胃腸出血	未回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,筋転移,小腸転移,高血圧	該当なし
418	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
419	女	50歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,心不全	該当なし
420	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,高脂血症,高血圧,胃炎	該当なし
421	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移,膀胱転移,無気肺	該当なし
422	男	60歳代	徐脈	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,腎不全,高血圧,心筋虚血,認知症,糖尿病	該当なし
423	男	60歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	軟部組織転移,腎不全	該当なし
424	女	70歳代	非定型マイコバクテリア感染	悪化	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
425	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第3期	骨転移,脾転移	該当なし
426	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
427	女	70歳代	心肺停止,下大静脈閉塞,急性副腎皮質機能不全	回復,未回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
428	女	60歳代	食欲減退	悪化	腎細胞癌	肺転移,B型肝炎,高血圧	該当なし
429	男	40歳代	急性膀胱炎	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
430	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
431	男	50歳代	肝機能異常,多形紅斑,消化管穿孔	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
432	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,高血圧,高脂血症,胃潰瘍	該当なし
433	男	60歳代	肝機能異常,急性膀胱炎,血小板数減少	回復,未回復,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,腎機能障害,肝機能異常,高血圧,副甲状腺機能亢進症,胃潰瘍,高尿酸血症	該当なし
434	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
435	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
436	女	70歳代	胃腸出血,腎細胞癌第4期	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
437	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
438	女	50歳代	多形紅斑,発疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
439	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
440	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧	該当なし
441	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,リンパ節転移	該当なし
442	女	未記載	高血圧,精神症状	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
443	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
444	男	60歳代	白血球数減少,全身性皮疹,多形紅斑,多形紅斑	回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
445	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移,筋転移,膵転移,糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
446	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
447	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
448	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	膵癌,リンパ節転移	該当なし
449	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,不整脈,高血圧,胃炎	該当なし
450	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
451	男	70歳代	高血圧,血中アミラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
452	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,疲労,好中球数減少,白血球数減少,発熱	回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,末梢血管系転移,白血球減少症	該当なし
453	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移,C型肝炎	該当なし
454	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
455	男	60歳代	高カリウム血症,死亡	回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
456	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,心筋梗塞,糖尿病,高血圧	該当なし
457	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
458	男	70歳代	下痢,倦怠感,手掌・足底発赤知覚不全症候群,メレナ	軽快,回復,不明,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,関節リウマチ	該当なし
459	男	未記載	紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	貧血,胃炎,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
460	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎	回復, 回復	腎細胞癌第4期	腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎炎, 貧血, 間欠性跛行, アレルギー性鼻炎	該当なし
461	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
462	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
463	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
464	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移	該当なし
465	男	60歳代	高血圧, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛	該当なし
466	男	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症	該当なし
467	男	70歳代	下痢, 胃腸出血	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移	該当なし
468	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
469	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾臓転移, 脂肪肝	該当なし
470	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
471	男	40歳代	膿胸, 後腹膜膿瘍	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移	該当なし
472	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
473	女	60歳代	急性心筋梗塞, 胃腸出血	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
474	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
475	男	70歳代	C - 反応性蛋白増加, 低ナトリウム血症, 麻痺性イレウス, 腎細胞癌	未回復, 未回復, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 肝転移, 脳梗塞	該当なし
476	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病, 骨転移	該当なし
477	男	60歳代	悪心, 嘔吐	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
478	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
479	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
480	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
481	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
482	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
483	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
484	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
485	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, リンパ節転移, 高血圧	マレイン酸エナラプリル

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
486	女	70歳代	発疹,腹痛,脳梗塞,脳幹梗塞	軽快,軽快,不明,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,脾転移,骨盤腔内腫瘍,脳梗塞,糖尿病	該当なし
487	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第3期	転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
488	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,不整脈	該当なし
489	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
490	男	50歳代	胃腸出血,特発性血小板減少性紫斑病	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
491	男	60歳代	発疹,発熱,肝機能異常	未回復,未回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
492	男	70歳代	胸水,腹水,血小板減少症	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,大腸癌,高血圧	該当なし
493	男	30歳代	メレナ,肝機能異常,貧血,呼吸不全,肺転移	軽快,死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし
494	男	60歳代	発熱,肝機能異常	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,褥瘡性潰瘍	該当なし
495	男	80歳代	肝機能異常,胆嚢炎	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
496	男	70歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
497	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移,副腎転移,深部静脈血栓症,骨粗鬆症,便秘	該当なし
498	男	70歳代	胸水,間質性肺疾患,呼吸不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
499	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,腎転移,癩痕	該当なし
500	女	60歳代	紅斑,紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
501	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,慢性腎不全,高血圧,胃潰瘍,不眠症,便秘	該当なし
502	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,糖尿病	該当なし
503	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
504	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脳梗塞	該当なし
505	男	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,高尿酸血症,頸動脈狭窄,骨転移	該当なし
506	女	70歳代	吐血,胃潰瘍,偽膜性大腸炎	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
507	男	70歳代	胃腸出血,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
508	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,精巣転移	該当なし
509	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
510	男	30歳代	胆石症	未回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
511	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
512	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
513	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
514	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全, 血尿, 高血圧	該当なし
515	男	40歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌	悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾラン
516	女	80歳代	赤血球増加症	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
517	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
518	男	70歳代	高血圧, 全身性皮疹, 舌炎	軽快, 悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
519	男	80歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
520	女	70歳代	胃腸出血, 高血圧, うっ血性心不全	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第2期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
521	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
522	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
523	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	貧血, 倦怠感, リンパ節転移	該当なし
524	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
525	男	80歳代	血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞	未回復, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, うつ病	該当なし
526	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全	該当なし
527	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 腓転移	該当なし
528	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
529	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
530	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
531	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
532	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
533	女	70歳代	全身紅斑, 全身性そう痒症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
534	女	40歳代	貧血, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱	該当なし
535	男	80歳代	倦怠感, 播種性血管内凝固	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
536	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
537	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
538	男	70歳代	血小板減少症,意識消失,播種性血管内凝固,脳梗塞	死亡,死亡,不明,不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
539	女	70歳代	胸水,右室不全,心拡大,メレナ,直腸潰瘍,うっ血性心不全	不明,不明,不明,不明,未回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
540	女	70歳代	皮膚壊死	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
541	女	50歳代	悪心,食欲不振	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
542	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
543	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
544	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,慢性腎不全	該当なし
545	男	70歳代	急性腎不全,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,リンパ節転移	該当なし
546	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎,髄膜炎	軽快,回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
547	女	50歳代	発疹,発熱,粘膜障害	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
548	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
549	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
550	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌	肺転移,自己免疫性肝炎,糖尿病	該当なし
551	男	60歳代	高アミラーゼ血症,死亡	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
552	女	60歳代	発疹,発疹,発疹	回復,回復,軽快	腎細胞癌第2期	肺転移,脾転移,高血圧,高脂血症	該当なし
553	男	80歳代	ヘマトクリット減少,嘔吐,下痢	軽快,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
554	男	60歳代	下痢,肺炎	回復,死亡	腎細胞癌	筋転移,慢性腎不全,不眠症,背部痛,高血圧,不整脈,胃炎,便秘,リパーゼ増加	該当なし
555	男	50歳代	間質性肺疾患,呼吸不全,腫瘍出血	死亡,死亡,不明	腎細胞癌第4期	癌疼痛,憩室炎,骨転移,肺転移	該当なし
556	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移	該当なし
557	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎,白癬感染,肺転移	該当なし
558	男	40歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
559	女	40歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
560	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
561	女	50歳代	中毒性皮疹,紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,高血圧	該当なし
562	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
563	女	60歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,高血圧	ニフェジピン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
564	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
565	女	70歳代	食欲不振, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胆管炎, 心房細動	該当なし
566	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全, 肺水腫	軽快, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン, メシル酸ドキシゾシン
567	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移	該当なし
568	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水	該当なし
569	女	70歳代	消化管穿孔	不明	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 腫瘍性塞栓症, 腫瘍浸潤	該当なし
570	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
571	男	60歳代	腹部膨満	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 白内障, 高尿酸血症	該当なし
572	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, パーキンソン病	該当なし
573	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障	該当なし
574	女	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌第4期	卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
575	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
576	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	脾転移, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
577	男	70歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
578	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
579	女	30歳代	腎細胞癌第4期, 悪心, 嘔吐, 頭痛	死亡, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
580	男	70歳代	腎機能障害	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 痛風	該当なし
581	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
582	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
583	男	70歳代	脾炎, 大腸出血	回復, 不明	腎細胞癌	リンパ節転移, 腸憩室	該当なし
584	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
585	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
586	女	50歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
587	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
588	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群	該当なし
589	男	60歳代	口内炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
590	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
591	男	70歳代	意識変容状態	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
592	女	60歳代	発熱, ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 不明, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
593	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
594	男	80歳代	肝機能異常, 心不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
595	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
596	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
597	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
598	男	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 脾転移	該当なし
599	女	50歳代	発熱, 白血球数減少, 血小板数減少, 多形紅斑, 口内炎	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
600	男	70歳代	腸炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 皮膚転移	該当なし
601	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 骨関節炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
602	女	50歳代	脱毛症	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
603	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 胃転移, リンパ節転移, 骨転移	該当なし
604	男	未記載	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 歯肉炎, 下痢, 関節周囲炎, 結膜炎, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
605	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
606	男	50歳代	脳梗塞, 高カルシウム血症	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
607	男	50歳代	悪心, 食欲減退, 悪心, 食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
608	女	80歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 糖尿病, 認知症	該当なし
609	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精神遅滞	該当なし
610	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
611	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 咯血, 気道出血, 舌痛, 口内炎	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 副腎転移, 糖尿病	該当なし
612	男	70歳代	心筋梗塞, 不整脈, 胃腸出血	未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 悪性胸水	該当なし
613	男	50歳代	食欲不振, 倦怠感, 発熱	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 骨転移	該当なし
614	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移	ベシル酸アムロジピン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
615	男	50歳代	薬疹,発熱,憩室穿孔	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
616	男	70歳代	電解質低下,腫瘍疼痛,腎細胞癌	不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
617	男	60歳代	多形紅斑,腹痛	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,膵転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
618	男	70歳代	血小板数減少,低ナトリウム血症,低クロール血症	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,背部痛	該当なし
619	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
620	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,膵転移,高尿酸血症,副腎機能不全	該当なし
621	男	50歳代	心筋虚血,肝機能異常	死亡,不明	腎細胞癌第2期	肝の悪性新生物,高血圧,肺転移	該当なし
622	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病	該当なし
623	男	60歳代	膵炎,蜂巣炎	不明,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移	該当なし
624	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
625	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
626	女	80歳代	メレナ,消化管びらん	軽快,軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
627	男	30歳代	耐糖能障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
628	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
629	男	60歳代	憩室穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
630	男	50歳代	咯血,死亡,血胸	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胸水	モルヒネ系製剤
631	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
632	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
633	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
634	男	70歳代	薬疹,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
635	男	70歳代	メレナ,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
636	女	未記載	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎不全	該当なし
637	女	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,便秘	該当なし
638	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,薬疹	不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
639	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
640	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
641	男	70歳代	発熱,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
642	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
643	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
644	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
645	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
646	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
647	男	60歳代	悪性胸水, イレウス	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移	該当なし
648	女	60歳代	肝機能異常, 気管出血, 気管出血, 気管出血	回復, 軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	甲状腺転移, C型肝炎陽性, 気管切開	該当なし
649	男	70歳代	貧血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
650	男	70歳代	貧血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし
651	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リンゴ酸スニチニブ
652	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
653	男	70歳代	下痢, 発熱, 腎不全, 食欲減退	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症	該当なし
654	男	60歳代	悪性胸水	不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
655	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
656	男	60歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 耐糖能障害, 口内炎	デキサメタゾン
657	女	60歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症	回復, 回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
658	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
659	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 疼痛	該当なし
660	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
661	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
662	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
663	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, メニエール病	該当なし
664	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
665	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
666	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	インフルエンザ, 肺転移	該当なし
667	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
668	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
669	女	50歳代	食欲不振, 下腹部痛	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
670	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ	該当なし
671	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
672	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期, 腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 心筋虚血, 糖尿病	麻薬
673	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎	該当なし
674	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第1期	肝転移, 肝機能異常, 貧血	該当なし
675	男	60歳代	下痢	悪化	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
676	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
677	男	70歳代	上気道の炎症, 嚔下性肺炎, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
678	男	60歳代	下痢, 単麻痺, 尿閉	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
679	女	40歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
680	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 膵転移	該当なし
681	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
682	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症	該当なし
683	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
684	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
685	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移	該当なし
686	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧	該当なし
687	女	70歳代	白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
688	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
689	男	70歳代	発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症	回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症	該当なし
690	男	80歳代	メレナ, 貧血, 貧血	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え), エベロリムス
691	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
692	男	70歳代	腎細胞癌第4期, 肺炎	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
693	男	60歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
694	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症	該当なし
695	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
696	男	80歳代	嗜血,心不全	軽快,死亡	腎細胞癌	肝転移,肺転移,狭心症,糖尿病,高血圧,高脂血症	該当なし
697	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
698	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,高尿酸血症	該当なし
699	男	80歳代	発熱,下痢,食欲不振	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	筋転移,高血圧	該当なし
700	女	50歳代	全身紅斑,咽頭出血	回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,膵転移,慢性心不全,僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
701	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移,便秘	該当なし
702	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	該当なし
703	女	70歳代	肝機能異常,肝機能異常	悪化,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
704	男	70歳代	急性心不全,心肺停止	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧,上室性頻脈	該当なし
705	男	50歳代	発疹,発熱,四肢痛	軽快,回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
706	男	70歳代	下痢,脳出血	軽快,未回復	腎細胞癌	肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
707	女	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
708	男	30歳代	下痢,脱水,全身性浮腫	回復,回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,うつ病,未梢性ニューロパチー,胃炎,痛風,良性前立腺肥大症	該当なし
709	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,甲状腺転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
710	男	50歳代	自己免疫性肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
711	男	50歳代	心筋虚血	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
712	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,大腿骨頸部骨折	該当なし
713	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
714	男	70歳代	ネフローゼ症候群,全身性浮腫,慢性腎不全,肺炎	軽快,軽快,不明,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,気管転移,膵転移,大腸転移,直腸転移,高血圧	該当なし
715	男	70歳代	急性心筋梗塞,急性胆管炎	回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,非定型マイコプラズマ感染,椎間板突出	該当なし
716	女	70歳代	薬疹,薬疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,睡眠障害,副腎機能不全,逆流性食道炎	該当なし
717	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
718	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
719	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全,肺気腫	該当なし
720	男	80歳代	意識変容状態	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,不眠症,胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
721	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
722	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
723	男	70歳代	高アミラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	バルサルタン, ベシル酸 アムロジピン, 酸化マグ ネシウム, グリベンクラミ ド
724	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
725	男	60歳代	うつ病, 不安	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全	該当なし
726	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
727	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘	該当なし
728	男	60歳代	便秘	回復	腎細胞癌	副腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
729	男	60歳代	心障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
730	女	80歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
731	男	70歳代	ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少	リンゴ酸スニチニブ
732	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
733	女	80歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部痛, 神経因性膀胱	該当なし
734	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
735	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
736	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
737	男	80歳代	上部消化管出血	軽快	腎細胞癌第2期	腎性貧血, 高血圧	該当なし
738	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウム
739	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
740	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
741	男	70歳代	骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
742	男	60歳代	胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
743	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 皮膚転移	該当なし
744	男	60歳代	血小板数減少, ヘモグロビン減少	不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
745	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 憩室炎	該当なし
746	女	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 血小板数減少	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
747	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
748	男	50歳代	心室性頻脈	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
749	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,縦隔転移,心房細動	該当なし
750	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能検査異常	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肺機能検査値低下	該当なし
751	男	60歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
752	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
753	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	貧血	インターフェロン アルファ(NAMALW,インターロイキン2)
754	男	60歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
755	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
756	男	60歳代	胃腸出血,吐血,メレナ	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
757	女	60歳代	脳出血	回復	腎細胞癌	肺転移,脾転移	該当なし
758	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肺結核	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
759	男	80歳代	紅斑	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
760	男	60歳代	大動脈解離	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎硬化症,高血圧	該当なし
761	女	60歳代	下部消化管出血,腸管虚血	不明,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,腎転移,脾転移,甲状腺癌,胃潰瘍	該当なし
762	男	60歳代	急性心筋梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,副腎転移,脾転移,副鼻腔転移,副鼻腔転移	該当なし
763	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,肺新生物,脳新生物	該当なし
764	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹	回復,回復	不明	不明	該当なし
765	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常	軽快,回復,未回復	腎細胞癌第4期	脾転移,副腎転移,高尿酸血症,高血圧	該当なし
766	男	60歳代	振戦	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
767	男	70歳代	痙攣	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,大腿骨骨折	該当なし
768	女	80歳代	胸水,呼吸困難,高血圧	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,副腎転移,大静脈血栓症,高血圧,心房中隔欠損症,胸水,便秘,胃潰瘍	該当なし
769	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
770	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
771	男	70歳代	狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
772	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胸膜転移	該当なし
773	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
774	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	縦隔転移	該当なし
775	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
776	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
777	男	50歳代	血小板減少症, 脳出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
778	男	70歳代	単径ヘルニア	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソニズム	該当なし
779	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
780	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱	該当なし
781	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
782	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
783	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肥大型心筋症	該当なし
784	男	70歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
785	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 貧血, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲不振, 倦怠感, 食欲不振	回復, 回復, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
786	男	40歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
787	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
788	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
789	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
790	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
791	男	80歳代	好中球減少症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
792	男	80歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌第3期	肺転移, 転移	該当なし
793	女	50歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
794	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
795	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良	軽快, 回復, 未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	胸壁転移	プロピオン酸クロバタゾール
796	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
797	男	60歳代	肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
798	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
799	女	60歳代	膵炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
800	男	70歳代	汎血球減少症,肝機能異常	回復,回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
801	女	60歳代	呼吸困難	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
802	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,直腸転移,軟部組織転移,リンパ節転移	該当なし
803	男	60歳代	呼吸障害	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移	該当なし
804	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,胆嚢炎,血中ビリルビン増加	軽快,軽快,不明,未回復	腎細胞癌	肺転移,高尿酸血症,痒疹,高脂血症,高血圧	該当なし
805	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
806	女	50歳代	肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
807	男	70歳代	無力症,倦怠感,肝機能異常,浮動性めまい	回復,回復,軽快,不明	肝の悪性新生物	肺転移,慢性気管支炎,関節痛	維持液(3)
808	男	60歳代	膵炎,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,便秘,高尿酸血症	該当なし
809	男	70歳代	肝機能異常,腎機能障害,ショック	回復,未回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,副腎転移,運動機能障害,高尿酸血症,甲状腺機能低下症	該当なし
810	男	60歳代	リパーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
811	男	60歳代	高カリウム血症,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移,肝転移,皮膚転移	シメチジン
812	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
813	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
814	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
815	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
816	男	50歳代	喀血,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明,不明,不明	腎細胞癌	不明	該当なし
817	男	50歳代	白血球数減少,血小板数減少,リパーゼ増加	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,病的骨折	該当なし
818	男	70歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
819	女	60歳代	黄疸,肝機能異常	未回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,副腎転移,高血圧	該当なし
820	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
821	男	70歳代	脳出血,肝機能異常	未回復,軽快	腎細胞癌	腎転移,転移	該当なし
822	男	未記載	発熱,C - 反応性蛋白増加	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
823	女	70歳代	メレナ,肝機能異常	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
824	男	70歳代	高血圧,頭痛,高血圧	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,腎機能障害,肝機能異常,乾皮症,裂孔ヘルニア,足部白癬,高血圧,高尿酸血症,逆流性食道炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
825	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移	該当なし
826	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
827	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
828	女	70歳代	発熱, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
829	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
830	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン
831	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
832	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
833	男	70歳代	消化管穿孔, 肝機能異常	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
834	女	70歳代	細菌性肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病	該当なし
835	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症	該当なし
836	男	60歳代	腎機能障害, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	慢性腎不全	該当なし
837	男	70歳代	肺障害, 死亡	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 肺転移	あへんアルカロイド系麻薬
838	女	40歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
839	男	50歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 貧血, 癌疼痛, 胃炎	該当なし
840	男	50歳代	貧血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
841	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
842	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
843	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
844	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
845	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
846	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
847	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
848	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
849	女	未記載	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
850	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 膵炎	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 胃炎, 甲状腺機能低下症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
851	男	50歳代	関節痛	回復	腎細胞癌第4期	小腸転移,リンパ節転移	該当なし
852	男	80歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,腎不全,肝不全,心不全	不明,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	リンパ節転移,貧血,副腎転移	該当なし
853	男	60歳代	消化管穿孔,敗血症	回復,死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全,リンパ節転移	該当なし
854	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
855	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
856	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
857	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
858	男	60歳代	メレナ,胃潰瘍	軽快,回復	腎細胞癌第1期	肺転移	プレドニゾン
859	女	50歳代	白血球数減少	回復	肝の悪性新生物	肺転移,リンパ節転移,肺転移,動脈管開存症,心室中隔欠損症	該当なし
860	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胆石症	該当なし
861	男	70歳代	脱水,イレウス	回復,軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
862	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
863	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,不眠症,鎖骨下動脈血栓症	該当なし
864	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,高血圧,痛風	該当なし
865	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,アルコール性肝疾患,高血圧	該当なし
866	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肝機能異常,貧血,良性前立腺肥大症	リンゴ酸スニチニブ
867	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,心転移,高尿酸血症	該当なし
868	男	60歳代	全身性皮疹,血小板数減少	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
869	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
870	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
871	女	50歳代	骨転移	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腫瘍性塞栓症,高血圧	該当なし
872	男	未記載	不安定狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
873	男	50歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
874	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
875	女	80歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
876	女	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
877	男	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
878	女	70歳代	光線過敏性反応	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
879	女	70歳代	心不全,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	軽快,悪化,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
880	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移,高血圧	該当なし
881	女	80歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
882	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
883	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	アルコール性肝疾患,高血圧	該当なし
884	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
885	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,高血圧	該当なし
886	男	70歳代	うっ血性心不全,乏尿,急性腎不全,血小板数減少	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,2型糖尿病	該当なし
887	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
888	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移	該当なし
889	女	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
890	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
891	男	70歳代	血中アマラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,痛風,良性前立腺肥大症	該当なし
892	男	60歳代	骨髄機能不全,うっ血性心不全	回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,不眠症,便秘,変形性脊椎炎	該当なし
893	男	60歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性腎不全,高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
894	男	80歳代	肝機能異常,血小板減少症,うっ血性心不全	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,白内障	該当なし
895	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧,糖尿病	該当なし
896	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
897	男	70歳代	門脈血栓症,胃腸出血,感染,ヘモグロビン減少	未回復,回復,回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	心筋梗塞,高血圧	該当なし
898	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	膵転移,皮膚転移	該当なし
899	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
900	男	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
901	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
902	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	悪化,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
903	女	70歳代	脳出血	悪化	腎細胞癌第1期	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
904	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘	メロキシカム, アロプリノール
905	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
906	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症	該当なし
907	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
908	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
909	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 逆流性食道炎, 胃炎, 高血圧	該当なし
910	女	70歳代	好中球数減少	回復	腎細胞癌第3期	腓新生物, 骨盤新生物, フォンヒッペル・リンダウ病, 尿管新生物	該当なし
911	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
912	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
913	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮	該当なし
914	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 高血圧	該当なし
915	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第3期	便秘, 食欲不振	該当なし
916	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
917	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
918	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 喘息	該当なし
919	男	60歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
920	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
921	女	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病	該当なし
922	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
923	男	70歳代	肝機能異常, 呼吸障害	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
924	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移	該当なし
925	男	60歳代	消化管穿孔	不明	不明	不明	該当なし
926	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
927	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
928	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
929	女	60歳代	薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
930	男	50歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
931	男	80歳代	潰瘍性出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	アスピリン
932	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	腎転移	該当なし
933	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
934	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
935	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 大腸転移, 高血圧, 狭心症, 糖尿病, 椎間板突出	該当なし
936	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 肝機能異常, 糖尿病, 不眠症, 高脂血症	該当なし
937	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
938	男	60歳代	血小板数減少, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 喘息	該当なし
939	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
940	男	60歳代	意識消失, 痙攣, アシドーシス	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 脾転移, 腹水, 糖尿病	該当なし
941	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
942	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
943	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
944	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
945	男	50歳代	血小板数減少, 皮脂欠乏性湿疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
946	女	60歳代	貧血, 高カルシウム血症	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 小腸転移, 高血圧, 貧血, メレナ	該当なし
947	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
948	女	40歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
949	男	40歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
950	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
951	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
952	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
953	女	20歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
954	男	40歳代	腹水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 胸膜転移, 悪性胸水, 悪性腹水	該当なし
955	男	40歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 慢性心不全	該当なし
956	女	50歳代	肝機能異常	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
957	女	70歳代	腎細胞癌, 胸水	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
958	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
959	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
960	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 腎転移	該当なし
961	男	80歳代	胃潰瘍, 血小板数減少	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
962	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
963	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
964	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
965	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
966	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
967	男	50歳代	悪心, 嘔吐, 倦怠感	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
968	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
969	男	70歳代	下痢, 食欲不振	回復, 不明	肝癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹膜転移	該当なし
970	男	80歳代	多臓器不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
971	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症	該当なし
972	男	40歳代	消化管穿孔	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
973	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
974	男	未記載	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
975	男	50歳代	敗血症, 肺感染	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 腎転移	プレドニゾロン
976	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 脾転移	該当なし
977	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
978	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 白血球数減少, 好中球数減少	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	アロプリノール
979	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 脾転移, 大動脈瘤	該当なし
980	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
981	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
982	男	60歳代	血中ビリルビン増加	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
983	男	60歳代	胸腔内出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,高血圧,脂肪肝	該当なし
984	男	60歳代	胸水,心嚢液貯留,体液貯留	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,脾臓転移,糖尿病,高血圧,高脂血症	該当なし
985	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
986	男	40歳代	発疹,低リン酸血症,白血球数減少,好中球数減少	回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
987	男	40歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移,肺転移,骨転移,肝硬変	該当なし
988	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧,良性前立腺肥大症,胃炎	レボフロキサシン
989	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
990	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
991	男	70歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病	該当なし
992	男	50歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
993	男	80歳代	腎不全,多形紅斑,食欲不振	回復,軽快,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移,慢性腎不全	該当なし
994	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,貧血	塩酸オキシコドン水和物
995	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肺転移,肺壊死	該当なし
996	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍	該当なし
997	男	50歳代	上室性頻脈	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,甲状腺機能亢進症	該当なし
998	男	60歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
999	男	60歳代	薬疹,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,肺の悪性新生物	該当なし
1000	男	50歳代	胃腸出血,嘔吐,下痢	不明,未回復,未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
1001	男	70歳代	発熱,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
1002	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,糖尿病	該当なし
1003	男	70歳代	偽膜性大腸炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1004	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,高血圧	酸化マグネシウム
1005	男	50歳代	腎細胞癌,下痢	死亡,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
1006	女	50歳代	放射線性肺臓炎,放射線性肺臓炎	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,肺臓炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1007	男	50歳代	発熱,肝機能異常,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復,軽快,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病	該当なし
1008	男	60歳代	血便排泄,小腸出血	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,良性前立腺肥大症,腎疾患による浮腫	該当なし
1009	男	60歳代	代謝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移,胸壁転移,胸膜転移	該当なし
1010	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍,脳出血	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,中枢神経系転移,貧血,不安障害	該当なし
1011	男	60歳代	ショック	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1012	男	70歳代	肝機能異常,下痢	未回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1013	女	70歳代	倦怠感	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1014	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,背部痛,睡眠障害	該当なし
1015	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,副腎転移,貧血	該当なし
1016	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,再発癌,慢性腎不全	該当なし
1017	男	40歳代	腎不全,貧血,電解質失調,全身健康状態低下	死亡,軽快,軽快,死亡	肝の悪性新生物	骨転移,腎障害	該当なし
1018	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移,腹水,胃炎,鉄欠乏性貧血	該当なし
1019	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症	該当なし
1020	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし
1021	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発,胃潰瘍	該当なし
1022	男	80歳代	多形紅斑,心障害,倦怠感	回復,未回復,軽快	腎細胞癌第3期	副腎転移,慢性腎不全,心不全	該当なし
1023	男	50歳代	食欲不振	回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1024	男	60歳代	肝障害,間質性肺疾患	軽快,未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1025	男	80歳代	脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1026	男	60歳代	肝機能異常,肝性脳症	軽快,回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧,胃潰瘍,不眠症,肝硬変,癌疼痛,リウマチ性多発筋痛	該当なし
1027	男	70歳代	肝癌破裂,腹腔内出血	未回復,未回復	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群,高血圧,糖尿病	該当なし
1028	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移,副腎転移,2型糖尿病	メロキシカム,ポラプレジック
1029	女	70歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,高血圧	該当なし
1030	男	60歳代	呼吸困難,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1031	男	40歳代	C - 反応性蛋白増加,下痢,腹痛	回復,回復,回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1032	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1033	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
1034	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝癌第4期	肺転移, 腎障害, 狭心症	該当なし
1035	男	60歳代	胃潰瘍, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎障害	該当なし
1036	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎	インターフェロン アルファ(BALL-1)
1037	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1038	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高尿酸血症, 胃炎, 便秘	該当なし
1039	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1040	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1041	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝癌第4期	脊椎転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肺転移, 骨転移	該当なし
1042	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1043	男	50歳代	発熱	回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1044	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1045	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1046	女	60歳代	敗血症, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1047	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1048	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 脊柱管狭窄症	該当なし
1049	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1050	男	70歳代	発疹, 発熱, 食欲不振	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1051	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全	軽快, 死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	副腎転移, 2型糖尿病, C型肝炎, 肝硬変	該当なし
1052	男	70歳代	喘息, 気管支炎, 気胸, 膿胸	不明, 不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息	該当なし
1053	男	50歳代	高血圧, 心不全, 鼻出血	回復, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
1054	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1055	男	40歳代	貧血, 肝機能異常, 血性胆汁	未回復, 悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1056	男	60歳代	発熱, 洞性徐脈, 意識変容状態	軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴	該当なし
1057	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1058	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1059	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1060	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1061	男	60歳代	脳梗塞	未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1062	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1063	女	30歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1064	男	60歳代	多形紅斑	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1065	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1066	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1067	女	70歳代	細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘	該当なし
1068	女	80歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1069	男	50歳代	肝の悪性新生物, 胆汁うっ滞性黄疸, 腫瘍出血	死亡, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 特発性血小板減少性紫斑病, 急性骨髄性白血病, 2型糖尿病	該当なし
1070	男	50歳代	肝性脳症, 血小板数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1071	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1072	男	70歳代	血中尿素増加, 腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍	未回復, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1073	男	60歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1074	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
1075	女	70歳代	薬疹	回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1076	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1077	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1078	男	70歳代	肛門出血, 肛門膿瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1079	男	60歳代	呼吸困難, 肺転移	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1080	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 大動脈弁狭窄, 椎間板突出, 胃静脈瘤	該当なし
1081	男	70歳代	全身紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1082	男	60歳代	発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1083	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1084	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移	該当なし
1085	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1086	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1087	男	80歳代	吐血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1088	女	60歳代	多形紅斑, 発熱, 血小板数減少, 顔面浮腫	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1089	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1090	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1091	女	60歳代	肺転移, 骨転移	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移	該当なし
1092	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1093	女	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
1094	女	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1095	女	80歳代	急性呼吸窮迫症候群	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
1096	男	70歳代	低リン酸血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1097	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1098	男	50歳代	血小板減少症	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1099	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1100	男	70歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎	該当なし
1101	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1102	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧	エチゾラム, プロチゾラム
1103	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 便秘	該当なし
1104	女	80歳代	倦怠感, 疲労	未回復, 未回復	肝癌第3期	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1105	男	70歳代	低ナトリウム血症, 血小板数減少, 咯血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
1106	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1107	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1108	女	20歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	不明	不明	該当なし
1109	女	60歳代	下部消化管出血, 肝性脳症, 腎不全	軽快, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1110	男	70歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎	該当なし
1111	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 間質性肺疾患, 高血圧, B型肝炎, 便秘, ビタミン欠乏症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1112	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1113	女	60歳代	発熱, 発疹	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1114	男	70歳代	白血球数減少	未回復	肝の悪性新生物	胆汁うっ滞性黄疸, 高血圧, 良性前立腺肥大症	該当なし
1115	男	60歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 背部痛, 胃炎, 低アルブミン血症	該当なし
1116	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 慢性糸球体腎炎	アロプリノール
1117	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1118	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移	該当なし
1119	男	80歳代	肝障害, 下痢, 倦怠感	回復, 軽快, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
1120	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1121	男	40歳代	血中ビリルビン増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 発疹, 骨髄機能不全	未回復, 未回復, 未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
1122	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
1123	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1124	男	80歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	腎転移, 胆嚢転移, 胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1125	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害	回復, 悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1126	男	70歳代	貧血, 血中アルブミン減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1127	男	70歳代	多形紅斑, 腹腔動脈血栓	未回復, 死亡	肝癌第3期	大腸癌, 肝硬変, 胃潰瘍, 便秘, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1128	女	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症	該当なし
1129	男	50歳代	胃出血, メレナ	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1130	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1131	男	70歳代	血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 急性呼吸窮迫症候群, リンパ球数減少, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 死亡	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1132	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 骨転移	該当なし
1133	男	70歳代	肝機能異常, 血小板数減少, C - 反応性蛋白増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1134	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1135	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病	該当なし
1136	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1137	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移, 乾癬	該当なし
1138	男	70歳代	腎不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 横隔膜転移	該当なし
1139	女	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1140	男	40歳代	高血圧	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1141	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 中毒性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	イルベサルタン
1142	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1143	男	50歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1144	男	70歳代	狭心症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1145	男	40歳代	腎出血	未回復	肝の悪性新生物	腎転移	該当なし
1146	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	スピロラクトン, 酸化マグネシウム
1147	男	70歳代	神経系障害, 肝障害	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1148	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1149	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1150	女	70歳代	発熱, 腫瘍出血, 肝不全, 血性腹水	未回復, 死亡, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1151	男	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	転移, 肝硬変, 高血圧, 痛風, 胃癌, 不眠症	該当なし
1152	男	70歳代	肝機能異常, 発疹	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 高脂血症	該当なし
1153	男	50歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1154	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病	該当なし
1155	男	70歳代	血中ビリルビン増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1156	女	40歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1157	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1158	男	70歳代	肝性脳症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1159	女	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1160	女	80歳代	女性外陰部蜂巣炎, 敗血症, 筋膜炎	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症, 大動脈瘤	該当なし
1161	男	50歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 髄膜転移, 慢性腎不全, 精神障害, 高血圧, 緊張性膀胱, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 良性前立腺肥大症	該当なし
1162	男	70歳代	味覚異常	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 膵転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1163	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 頸椎骨折	該当なし
1164	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1165	男	70歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1166	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 背部痛	不明, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1167	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移, 2型糖尿病	該当なし
1168	男	70歳代	胃腸出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1169	女	30歳代	嘔下不能	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	ラクツロース
1170	男	未記載	低リン酸血症, 咯血	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
1171	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移, 胃潰瘍	該当なし
1172	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1173	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	フロセミド
1174	女	60歳代	消化管穿孔	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1175	男	80歳代	メラナ	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1176	男	70歳代	上腹部痛, 背部痛	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 咯血, 2型糖尿病, 不眠症, 背部痛	該当なし
1177	女	70歳代	全身性皮疹, 骨髄機能不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 膵転移	該当なし
1178	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1179	男	60歳代	上室性頻脈	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 心転移, 胸膜転移	該当なし
1180	男	70歳代	胸水	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1181	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1182	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1183	男	70歳代	脳出血	未回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧, 胃潰瘍, 高カルシウム血症	該当なし
1184	女	60歳代	腹痛	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1185	女	70歳代	化膿性胆管炎	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 脳梗塞, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 癌疼痛, 便秘, 低アルブミン血症, 高アンモニア血症	該当なし
1186	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変, 便秘, 胆嚢炎	該当なし
1187	男	70歳代	横紋筋融解, 発熱	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1188	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1189	女	70歳代	胃腸出血, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1190	女	70歳代	悪心	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1191	女	60歳代	骨髄機能不全	未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1192	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1193	男	70歳代	肝機能異常, 間質性肺疾患, 血小板数減少	未回復, 死亡, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1194	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍	該当なし
1195	男	70歳代	胃腸出血, メレナ, ヘモグロビン減少	回復, 不明, 軽快	肝の悪性新生物	閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 貧血, 肝硬変	該当なし
1196	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1197	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1198	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1199	男	60歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1200	男	30歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1201	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移	該当なし
1202	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
1203	男	70歳代	肝性脳症, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 便秘, 胃炎	該当なし
1204	男	70歳代	倦怠感, 食欲減退	不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
1205	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 貧血	該当なし
1206	男	80歳代	C - 反応性蛋白増加, 腎機能障害, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1207	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 胃炎, 便秘, 皮膚炎	該当なし
1208	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1209	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1210	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1211	女	70歳代	低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1212	男	60歳代	頭痛, 角膜出血	不明, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1213	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1214	男	60歳代	肺障害, 肝機能異常	未回復, 死亡	肝癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1215	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 皮膚転移	該当なし
1216	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ	不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1217	男	30歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, C - 反応性蛋白増加	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1218	男	50歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1219	男	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 腫瘍疼痛	該当なし
1220	男	80歳代	多形紅斑, 口内炎, 発疹, フィブリン分解産物増加, フィブリンDダイマー増加, 発疹	軽快, 軽快, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1221	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1222	男	60歳代	肝膿瘍	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1223	男	60歳代	血中尿酸増加, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1224	男	60歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物, 間質性肺疾患	未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1225	女	50歳代	悪心, 嘔吐	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1226	男	40歳代	腹腔内出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1227	男	70歳代	肝障害	軽快	肝癌第4期	骨転移	該当なし
1228	男	60歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1229	女	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
1230	男	50歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1231	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症	該当なし
1232	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 結腸ポリープ, 腸憩室	該当なし
1233	男	70歳代	肝の悪性新生物, 肝機能異常, 黄疸	死亡, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	ラフチジン, ベザフィブラート
1234	男	70歳代	急性腎不全, 高カリウム血症, 敗血症, 下痢, 食欲不振, 血小板数減少	死亡, 軽快, 未回復, 未回復, 悪化, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 前立腺癌	ロキソプロフェンナトリウム
1235	男	60歳代	発疹, 発熱	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	アロプリノール
1236	男	80歳代	低リン酸血症	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 1型糖尿病	該当なし
1237	男	60歳代	血中カリウム増加	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1238	男	50歳代	発疹, 発熱	軽快, 不明	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1239	女	80歳代	多形紅斑, 高血圧	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 深部静脈血栓症, 高血圧	該当なし
1240	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 筋転移	該当なし
1241	男	70歳代	倦怠感, 疲労, ヘモグロビン減少	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎炎, 便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1242	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	転移, 肝硬変	該当なし
1243	男	60歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1244	男	50歳代	潰瘍性角膜炎	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1245	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
1246	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1247	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1248	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1249	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎	該当なし
1250	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 膵転移, 脂肪肝, 高尿酸血症	該当なし
1251	男	60歳代	貧血, 血便排泄	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 痔核	塩酸オキシコドン水和物, ピコスルファートナトリウム
1252	男	50歳代	肝機能異常, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	肝不全用成分栄養剤(1)
1253	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1254	男	50歳代	肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	不明, 不明, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	該当なし
1255	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退, 肝機能異常, 胃腸毛細血管拡張症	不明, 不明, 不明, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1256	女	60歳代	膿胸	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1257	男	80歳代	血小板数減少, 白血球数減少, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, パーキンソン病	該当なし
1258	女	70歳代	高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 軽快	肝癌第4期	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎	該当なし
1259	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症	該当なし
1260	男	60歳代	血小板数減少, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1261	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 皮下出血	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1262	女	60歳代	黄疸, 肝障害, 肝性脳症	死亡, 回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変, 低血糖症, 浮腫	該当なし
1263	男	60歳代	血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血	未回復, 死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
1264	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1265	男	70歳代	メレナ,疼痛,悪心	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,小腸転移	該当なし
1266	女	60歳代	アナフィラキシー反応,全身紅斑	軽快,回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1267	女	60歳代	摂食障害	未回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移,高血圧,便秘,不眠症,癌疼痛,貧血	あへんアルカロイド系麻薬
1268	男	60歳代	肝機能異常,黄疸,腹水,肝性脳症	死亡,死亡,死亡,死亡	肝癌第4期	肺転移,腹膜転移,心房細動	ゾピクロン
1269	女	70歳代	血小板数減少,白血球数減少	回復,未回復	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変,高血圧,緊張性頭痛,背部痛,便秘	該当なし
1270	女	70歳代	高尿酸血症,急性腎不全	軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1271	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胃潰瘍,痛風,痔核,十二指腸潰瘍	該当なし
1272	男	80歳代	肺炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,狭心症,高血圧,2型糖尿病,不眠症	該当なし
1273	女	70歳代	下痢	軽快	肝癌第4期	高血圧,肝硬変	該当なし
1274	男	80歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群,プリンツメタル狭心症	軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	心筋虚血,心不全,大動脈弁閉鎖不全症,胆管癌,高血圧,食道静脈瘤,肛門潰瘍,結腸ポリープ,胃ポリープ	該当なし
1275	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1276	男	50歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,末梢性ニューロパチー,不眠症,胃炎,食道炎,骨転移,脾臓転移	該当なし
1277	男	50歳代	肝癌破裂	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1278	女	80歳代	呼吸不全,発熱,皮膚炎	死亡,未回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧,胃炎	該当なし
1279	男	80歳代	発熱,嘔吐,甲状腺機能亢進症	不明,不明,不明	腎細胞癌	肝転移,肺転移,転移	該当なし
1280	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1281	男	60歳代	肺出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1282	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹,肝機能異常,血小板数減少	回復,軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	骨転移,腹腔内転移	該当なし
1283	男	50歳代	食欲減退,倦怠感	未回復,未回復	肝癌第4期	肝硬変	該当なし
1284	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,高血圧	該当なし
1285	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病	該当なし
1286	女	70歳代	肝機能異常	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移,シェーグレン症候群	該当なし
1287	女	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1288	男	70歳代	肛門膿瘍	回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,心房細動,高血圧,高尿酸血症,良性前立腺肥大症	該当なし
1289	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1290	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 血中ビリルビン増加	軽快, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1291	男	70歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1292	男	70歳代	筋力低下	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1293	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1294	女	60歳代	急性呼吸不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1295	男	70歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回轉性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症	該当なし
1296	女	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, C型肝炎, 胃潰瘍, 自律神経失調, 便秘	該当なし
1297	男	70歳代	血小板数減少, 四肢動脈血栓症	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1298	男	50歳代	食欲不振	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1299	女	70歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1300	男	60歳代	肝障害, メレナ	軽快, 回復	肝の悪性新生物	骨転移	塩酸オキシコドン水和物
1301	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 関節脱臼, 肺転移	該当なし
1302	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 腎転移, 高血圧	該当なし
1303	女	80歳代	うっ血性心不全, 肝の悪性新生物	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1304	男	70歳代	心不全, 喘息	回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全	該当なし
1305	男	80歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1306	女	70歳代	疲労, 食欲減退, 悪心	不明, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 高脂血症, 便秘	該当なし
1307	男	60歳代	咯血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1308	男	50歳代	腎不全	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1309	女	70歳代	紅斑性皮疹, 黄疸	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
1310	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	イトラコナゾール
1311	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1312	男	70歳代	汎血球減少症, メレナ, 貧血	不明, 回復, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍	該当なし
1313	男	60歳代	アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1314	男	80歳代	鼻出血	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1315	男	70歳代	呼吸不全, 血圧上昇	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 貧血, 心房細動, 腎障害	該当なし
1316	男	70歳代	心房細動	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1317	男	60歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1318	女	50歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1319	男	70歳代	肝性昏睡	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1320	女	60歳代	食欲減退, 神経症	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 1型糖尿病, 神経症, 肝性脳症	該当なし
1321	男	70歳代	急性膵炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
1322	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1323	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1324	女	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑, 皮膚剥脱, 発熱	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 再発腎細胞癌	該当なし
1325	男	60歳代	胃腸出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1326	女	70歳代	潰瘍性出血	回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移	該当なし
1327	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能亢進症, 便秘, 不眠症	該当なし
1328	男	70歳代	肝性脳症, 腎機能障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1329	男	60歳代	黄疸, 倦怠感, 全身性皮疹	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1330	女	70歳代	腹水, 出血性胃潰瘍	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1331	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
1332	男	80歳代	胸痛	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1333	女	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1334	男	未記載	赤血球数減少, ヘモグロビン減少, 出血, 死亡	不明, 未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変	該当なし
1335	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1336	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 逆流性食道炎, 食道静脈瘤, 胃炎, 爪真菌症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1337	男	70歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	腎障害, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1338	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移	該当なし
1339	女	60歳代	急性胆嚢炎	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1340	女	70歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 皮膚転移	該当なし
1341	男	50歳代	動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 便秘	該当なし
1342	女	70歳代	発疹	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1343	女	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1344	男	70歳代	下痢, 高血圧, しゃっくり, 全身性皮疹, マロリー・ウィス症候群	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1345	男	50歳代	治癒不良	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1346	女	80歳代	倦怠感, 肝性脳症, 多形紅斑, 肝機能異常	死亡, 死亡, 回復, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変	該当なし
1347	男	70歳代	メレナ, 急性心筋梗塞	回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1348	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1349	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 発疹	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 前立腺癌, 高血圧	該当なし
1350	男	80歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1351	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1352	男	60歳代	多形紅斑, 倦怠感, 発熱	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1353	男	70歳代	汎血球減少症	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1354	男	70歳代	肝膿瘍	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1355	男	70歳代	心嚢液貯留	不明	腎細胞癌	肺転移, 転移, 腎不全, 胃癌	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1356	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
1357	男	70歳代	腹痛, 下痢	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1358	男	60歳代	リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 腎機能障害, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1359	男	50歳代	膵炎, 胆汁うっ滞	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1360	女	70歳代	感染性腸炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 腸炎	該当なし
1361	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1362	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, うっ血性心筋症, 僧帽弁閉鎖不全症, 糖尿病	該当なし
1363	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病, 痛風	該当なし
1364	男	40歳代	骨髄機能不全, 腎細胞癌	不明, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1365	男	70歳代	下痢, 食欲減退, 腹水, 末梢性浮腫	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1366	男	60歳代	単麻痺	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1367	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1368	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1369	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
1370	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1371	女	70歳代	肝性脳症, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 高血圧	該当なし
1372	男	50歳代	壊死性筋膜炎	不明	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1373	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1374	女	60歳代	骨髄機能不全, 肝機能異常	不明, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息	該当なし
1375	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1376	女	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 未回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
1377	男	50歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1378	男	80歳代	血中ビリルビン増加	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 逆流性食道炎, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 便秘	該当なし
1379	男	60歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症	該当なし
1380	男	70歳代	イレウス	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	塩酸オキシコドン水和物
1381	男	70歳代	横紋筋融解	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭心症	該当なし
1382	男	60歳代	吐血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤	該当なし
1383	女	50歳代	胃腸出血	悪化	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1384	男	60歳代	胃十二指腸出血	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1385	男	60歳代	急性腎不全, 急性腎不全	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎性貧血, 不眠症, 頸部痛	該当なし
1386	男	50歳代	肝性脳症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 無力症	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1387	女	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1388	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1389	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1390	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
1391	女	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1392	男	80歳代	肝性脳症, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症, 十二指腸炎	該当なし
1393	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	貧血, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1394	女	70歳代	誤嚥, 高アンモニア血症, 肝不全, 肝性脳症	未回復, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1395	男	80歳代	痔出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1396	男	60歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1397	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1398	女	70歳代	結節性紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1399	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, プリンツメタル狭心症	該当なし
1400	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1401	男	40歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌	肺転移, 転移, 胆石症, 高血圧	該当なし
1402	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1403	男	70歳代	出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1404	女	60歳代	喀血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肺炎	該当なし
1405	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1406	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 前立腺癌, 良性前立腺肥大症, 便秘, 背部痛	該当なし
1407	男	70歳代	肝性脳症, 死亡	不明, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1408	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1409	男	50歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1410	男	50歳代	メラナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1411	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺気腫	該当なし
1412	男	80歳代	血小板数減少, 鼻出血, 無気肺	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1413	男	40歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1414	男	60歳代	胃腸出血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1415	男	60歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 糖尿病性網膜症, 高血圧, 腹痛, 疲労, ヘモグロビン減少, 術後うつ病, リンパ節転移, 腹膜転移	該当なし
1416	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腫瘍性塞栓症, 肺臓炎	該当なし
1417	男	60歳代	腎不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1418	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	1型糖尿病, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1419	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1420	女	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1421	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1422	男	50歳代	発熱, 炎症	回復, 回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1423	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1424	男	70歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1425	男	70歳代	食欲減退,腎機能障害	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腎障害,高血圧,2型糖尿病	ラクツロース
1426	男	70歳代	下痢,肝不全	軽快,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1427	男	70歳代	肝機能異常,黄疸	未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1428	男	60歳代	食欲減退,倦怠感	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1429	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1430	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1431	女	70歳代	虚血性大腸炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1432	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1433	男	60歳代	胃静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病,肝硬変	該当なし
1434	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,胃静脈瘤,肝硬変	該当なし
1435	女	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1436	男	70歳代	腹水,肝不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1437	男	70歳代	肺水腫	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。