

ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成22年1月19日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		549	1187	1736
		861	3480	4341
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症		26	11	37
	肺炎	5	1	6
	肝膿瘍	3		3
	敗血症	3		3
	膿胸	2		2
	肛門膿瘍	2		2
	感染性腸炎	1	1	2
	带状疱疹	1	1	2
	ニューモシステスジロヴェシ肺炎	1		1
	化膿性胆管炎	1		1
	壊死性筋膜炎	1		1
	気管支炎	1		1
	偽膜性大腸炎	1		1
	結核	1		1
	細菌性腹膜炎	1		1
	膿疱性皮疹	1		1
	敗血症性ショック	1		1
	肺結核	1		1
	ヘルペスウイルス感染		1	1
	感染性表皮嚢胞		1	1
	細菌感染		1	1
	細菌性胃腸炎		1	1
	爪囲炎		1	1
	尿路感染		1	1
	鼻咽頭炎		1	1
	扁桃炎		1	1
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		24	7	31
	肝の悪性新生物	13	1	14
	腫瘍出血	5		5
	肝癌破裂	4		4
	肺転移	2		2
	悪性腹水	1		1
	骨転移	1		1
	皮膚乳頭腫		2	2
	癌疼痛		1	1
	腫瘍壊死		1	1
	腫瘍性塞栓症		1	1
	転移部痛		1	1
血液およびリンパ系障害		16	14	30
	貧血	7	9	16
	播種性血管内凝固	4		4
	汎血球減少症	3	1	4
	血小板減少症	1	5	6
	骨髄機能不全	1		1
	白血球減少症	1		1
免疫系障害			1	1
	過敏症		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version12.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
内分泌障害			7	7
	甲状腺機能低下症		7	7
代謝および栄養障害		38	198	236
	食欲減退	19	156	175
	低リン酸血症	5	33	38
	高アンモニア血症	4	7	11
	低ナトリウム血症	3	4	7
	腫瘍崩壊症候群	3		3
	高カリウム血症	2	4	6
	高尿酸血症	1		1
	低血糖症	1		1
	電解質失調	1		1
	高アマラーゼ血症		9	9
	低アルブミン血症		8	8
	高リパーゼ血症		2	2
	脱水		2	2
	高カルシウム血症		1	1
	高コレステロール血症		1	1
	高血糖		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
精神障害		3	5	8
	譫妄	2		2
	神経症	1		1
	不眠症		5	5
	うつ病		1	1
神経系障害		72	38	110
	肝性脳症	46		46
	脳出血	5		5
	脳梗塞	4		4
	頭痛	3	14	17
	肝性昏睡	3		3
	意識変容状態	2	1	3
	脳症	2		2
	感覚鈍麻	1	6	7
	ギラン・バレー症候群	1		1
	意識消失	1		1
	神経系障害	1		1
	代謝性脳症	1		1
	単麻痺	1		1
	認知症	1		1
	浮動性めまい		10	10
	味覚異常		9	9
	感覚障害		1	1
	顔面不全麻痺		1	1
	錯感覚		1	1
	神経学的症状		1	1
	鎮静		1	1
眼障害		3	2	5
	角膜出血	1		1
	視力障害	1		1
	網膜出血	1		1
	結膜炎		1	1
	複視		1	1
耳および迷路障害			1	1
	片耳難聴		1	1
心臓障害		13	6	19
	心不全	3		3

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version12.1 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	うっ血性心不全	2		2
	心肺停止	2		2
	プリンツメタル狭心症	1		1
	急性心筋梗塞	1		1
	狭心症	1		1
	上室性頻脈	1		1
	心室細動	1		1
	心停止	1		1
	洞性徐脈	1		1
	心房細動		3	3
	動悸		1	1
	頻脈		1	1
	不整脈		1	1
血管障害		18	296	314
	高血圧	6	304	310
	出血	3		3
	静脈瘤破裂	3		3
	出血性ショック	2		2
	四肢動脈血栓症	1		1
	循環虚脱	1		1
	動脈瘤破裂	1		1
	二次性高血圧	1		1
	潮紅		2	2
	ほてり		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		29	76	105
	間質性肺疾患	9		9
	呼吸困難	4	6	10
	喀血	4	2	6
	呼吸不全	3		3
	胸腔内出血	2		2
	肺障害	2		2
	喘息	2		2
	胸水	1	1	2
	気胸	1		1
	急性呼吸窮迫症候群	1		1
	急性呼吸不全	1		1
	誤嚥	1		1
	嚥下性肺炎	1		1
	発声障害		49	49
	咳嗽		13	13
	鼻出血		8	8
	しゃっくり		3	3
	口腔咽頭痛		1	1
	湿性咳嗽		1	1
	上気道の炎症		1	1
	喀痰増加		1	1
胃腸障害		129	400	529
	下痢	20	292	312
	胃腸出血	19		19
	メレナ	17	1	18
	腹水	13	13	26
	食道静脈瘤出血	8		8
	上部消化管出血	7		7
	吐血	7		7
	変色便	5		5
	膵炎	4		4
	悪心	3	45	48

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version12.1の
基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	嘔吐	3	20	23
	胃出血	3		3
	胃静脈瘤出血	3		3
	出血性胃潰瘍	3		3
	腹腔内出血	3		3
	口内炎	2	61	63
	腹痛	2	20	22
	イレウス	2		2
	消化管穿孔	2		2
	上腹部痛	1	7	8
	胃潰瘍	1	2	3
	痔出血	1	2	3
	十二指腸潰瘍	1	1	2
	胃十二指腸出血	1		1
	下部消化管出血	1		1
	下腹部痛	1		1
	急性膵炎	1		1
	血性腹水	1		1
	出血性十二指腸潰瘍	1		1
	出血性小腸潰瘍	1		1
	出血性消化性潰瘍	1		1
	出血性腸炎	1		1
	大腸穿孔	1		1
	腸炎	1		1
	腸間膜血行不全	1		1
	直腸潰瘍	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	腹部膨満	1		1
	腹膜炎	1		1
	麻痺性イレウス	1		1
	嚥下不能	1		1
	肛門出血	1		1
	口唇炎		6	6
	歯肉出血		5	5
	舌痛		5	5
	便秘		5	5
	口の錯感覚		3	3
	口腔内出血		2	2
	口腔内痛		2	2
	歯肉痛		2	2
	舌炎		2	2
	肛門周囲炎		2	2
	びらん性胃炎		1	1
	胃炎		1	1
	胃腸障害		1	1
	逆流性食道炎		1	1
	口腔そう痒症		1	1
	口腔障害		1	1
	口腔粘膜びらん		1	1
	口腔扁平苔癬		1	1
	消化管運動過剰		1	1
	消化不良		1	1
	腹部不快感		1	1
	頬粘膜のあれ		1	1
	嚥下障害		1	1
	肛門びらん		1	1
肝胆道系障害		129	130	259

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	肝機能異常	75	115	190
	肝障害	20	22	42
	肝不全	19		19
	黄疸	16	7	23
	高ビリルビン血症	3	4	7
	血性胆汁	2		2
	胆汁うっ滞性黄疸	2		2
	肝出血	1		1
	急性肝不全	1		1
	急性胆嚢炎	1		1
	細胆管炎	1		1
	胆汁うっ滞	1		1
	胆嚢炎		1	1
皮膚および皮下組織障害		106	933	1039
	多形紅斑	43	1	44
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	42	793	835
	発疹	18	245	263
	全身性皮疹	4	11	15
	スティーブンス・ジョンソン症候群	4		4
	薬疹	3	3	6
	皮下出血	1	2	3
	紅斑性皮疹	1		1
	脱毛症		123	123
	そう痒症		17	17
	紅斑		17	17
	湿疹		11	11
	水疱		2	2
	全身紅斑		2	2
	皮膚炎		2	2
	皮膚肥厚		2	2
	蕁麻疹		2	2
	過角化		1	1
	顔面腫脹		1	1
	結節性紅斑		1	1
	光線過敏性反応		1	1
	多汗症		1	1
	白斑症		1	1
	皮膚びらん		1	1
	皮膚剥脱		1	1
筋骨格系および結合組織障害		9	32	41
	背部痛	4	6	10
	横紋筋融解	4		4
	筋力低下	1	1	2
	関節痛		5	5
	筋肉痛		5	5
	四肢痛		5	5
	筋骨格痛		4	4
	筋痙縮		4	4
	頸部痛		4	4
	関節硬直		1	1
	筋骨格硬直		1	1
腎および尿路障害		21	23	44
	腎不全	9		9
	急性腎不全	5		5
	腎機能障害	4	12	16
	腎障害	2	1	3
	腎出血	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version12.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	蛋白尿	1		1
	頻尿		4	4
	血尿		3	3
	失禁		1	1
	尿閉		1	1
	排尿困難		1	1
生殖系および乳房障害			9	9
	陰囊潰瘍		4	4
	陰部そう痒症		1	1
	女性化乳房		1	1
	性器びらん		1	1
	乳頭痛		1	1
	膣出血		1	1
全身障害および投与局所様態		55	245	300
	発熱	34	124	158
	倦怠感	12	79	91
	疲労	3	35	38
	炎症	3		3
	末梢性浮腫	2	11	13
	無力症	2	4	6
	死亡	2		2
	全身健康状態低下	2		2
	顔面浮腫	1	3	4
	疼痛	1	3	4
	胸痛	1	2	3
	多臓器不全	1		1
	浮腫		4	4
	胸部不快感		3	3
	圧迫感		1	1
	易刺激性		1	1
	高熱		1	1
	治癒不良		1	1
	粘膜出血		1	1
臨床検査		82	307	389
	血小板数減少	36	114	150
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	12	42	54
	血中ビリルビン増加	10	41	51
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	9	39	48
	白血球数減少	9	21	30
	C - 反応性蛋白増加	6	15	21
	ヘモグロビン減少	4	3	7
	好中球数減少	3	11	14
	トランスアミナーゼ上昇	3	3	6
	血圧上昇	1	11	12
	血中乳酸脱水素酵素増加	1	10	11
	腓酵素増加	1	10	11
	アンモニア増加	1	9	10
	血中アルブミン減少	1	6	7
	血中クレアチニン増加	1	6	7
	肝酵素上昇	1	3	4
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	3	4
	好酸球数増加	1	3	4
	リンパ球数減少	1	2	3
	血中尿酸増加	1	2	3
	血中尿素増加	1	1	2
	抱合ビリルビン増加	1	1	2
	赤血球数減少	1		1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	血中アミラーゼ増加		64	64
	リパーゼ増加		43	43
	肝機能検査異常		9	9
	体重減少		9	9
	- グルタミルトランスフェラーゼ増加		5	5
	白血球数増加		4	4
	血球数異常		3	3
	尿蛋白		3	3
	血中アルカリホスファターゼ増加		2	2
	血中カリウム増加		2	2
	血中リン減少		2	2
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	プロトロンビン量減少		1	1
	血中クロール増加		1	1
	血中ブドウ糖増加		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	好中球百分率増加		1	1
	心電図ST部分上昇		1	1
	尿中ウロビリリン陽性		1	1
	尿中血陽性		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		2	1	3
	放射線性肺臓炎	1		1
	腱断裂	1		1
	創傷出血		1	1