

## ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。  
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

2010年2月5日掲載分より、特定使用成績調査(事前登録のみの症例を含む)、自発報告および治験(他社実施)において報告された全ての重篤な副作用を掲載しています。

報告期間:平成20年2月25日～平成22年2月3日

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                   | 転帰         | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|------------|---------|--|-------|
| 1   | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝転移   | 該当なし  |
| 2   | 男  | 60歳代 | 狭心症  | 軽快         | 腎細胞癌    | 高血圧, 良性前立腺肥大症, 網膜静脈閉塞, 白癬感染                            | 該当なし  |
| 3   | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                                       | 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 心房細動, 上室性頻脈, 糖尿病, 心転移, 脾転移                        | 該当なし  |
| 4   | 男  | 40歳代 | 全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹               | 軽快, 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移  | 該当なし  |
| 5   | 男  | 50歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑                                 | 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移   | 該当なし  |
| 6   | 女  | 60歳代 | 肝機能異常, 貧血, C - 反応性蛋白増加                     | 死亡, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移, 腹腔内転移  | 該当なし  |
| 7   | 女  | 30歳代 | 肝機能異常                                      | 死亡         | 腎細胞癌第4期 | 貧血, 便秘, 尿路感染, 骨転移, 腫瘍性塞栓症, 胸膜転移, 胸水, 脊椎転移, 無気肺, 神経因性膀胱 | 該当なし  |
| 8   | 女  | 40歳代 | 全身紅斑                                       | 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし  |
| 9   | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 大動脈解離                      | 軽快, 不明     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移   | 該当なし  |
| 10  | 女  | 60歳代 | 膿疱性皮疹                                      | 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病, 肺転移   | 該当なし  |
| 11  | 男  | 50歳代 | 蕁麻疹  | 回復         | 腎細胞癌第1期 | 高血圧, 肺転移, リンパ節転移                                       | 該当なし  |
| 12  | 男  | 50歳代 | 高血圧  | 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移   | 該当なし  |
| 13  | 男  | 70歳代 | 脱水, 高カリウム血症                                | 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移, 甲状腺障害  | 該当なし  |
| 14  | 女  | 40歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移  | 該当なし  |
| 15  | 女  | 50歳代 | 带状疱疹                                       | 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 腎機能障害   | 該当なし  |
| 16  | 男  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし  |
| 17  | 女  | 40歳代 | 高血圧  | 回復         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 肝転移  | 該当なし  |
| 18  | 女  | 60歳代 | 視床出血                                       | 軽快         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移   | 該当なし  |
| 19  | 男  | 70歳代 | 視力低下                                       | 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 腎転移, リンパ節転移, 脾転移, 軟部組織転移                               | 該当なし  |
| 20  | 男  | 60歳代 | 腫瘍出血                                       | 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 前立腺癌   | 該当なし  |
| 21  | 男  | 30歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹                         | 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移   | 該当なし  |
| 22  | 女  | 60歳代 | 食欲不振, メレナ                                  | 軽快, 死亡     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 小腸転移                                    | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                     | 転帰                | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬                     |
|-----|----|------|--|-------------------|---------|---|---------------------------|
| 23  | 女  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                               | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,びらん性胃炎,糖尿病  | 該当なし                      |
| 24  | 男  | 60歳代 | 肝障害  | 未回復               | 腎細胞癌    | 肝転移,肺転移   | 該当なし                      |
| 25  | 男  | 50歳代 | 胃腸出血,敗血症性ショック                                | 死亡,死亡             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ                                  | 該当なし                      |
| 26  | 男  | 50歳代 | 胃穿孔  | 死亡                | 腎細胞癌    | 肝転移,リンパ節転移,腹膜転移   | 該当なし                      |
| 27  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害                         | 軽快,軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,糖尿病   | 該当なし                      |
| 28  | 男  | 70歳代 | 高血圧  | 回復                | 腎細胞癌第3期 | 高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移                                       | 該当なし                      |
| 29  | 男  | 70歳代 | 肝障害  | 悪化                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 30  | 女  | 50歳代 | 脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期                               | 悪化,回復,死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移   | 該当なし                      |
| 31  | 男  | 50歳代 | 咯血,悪性胸水,メラナ                                  | 軽快,軽快,回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,C型肝炎  | ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム |
| 32  | 男  | 60歳代 | 悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹                              | 回復,回復,回復,回復,回復    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 33  | 男  | 70歳代 | 多形紅斑,肝機能異常,腎出血                               | 軽快,軽快,未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,骨転移,肝転移   | 該当なし                      |
| 34  | 男  | 60歳代 | 食欲不振   | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧  | 該当なし                      |
| 35  | 男  | 50歳代 | うっ血性心不全,心筋症                                  | 軽快,未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎                                     | 該当なし                      |
| 36  | 女  | 60歳代 | 貧血   | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 37  | 男  | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群                             | 軽快                | 腎細胞癌    | リンパ節転移,譫妄,便秘  | アセトアミノフェン                 |
| 38  | 男  | 60歳代 | 下痢   | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧   | 該当なし                      |
| 39  | 男  | 60歳代 | 発熱,血尿  | 回復,軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎転移   | 該当なし                      |
| 40  | 女  | 70歳代 | 発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹                             | 回復,回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,高血圧   | 該当なし                      |
| 41  | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                               | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 腎転移,膵転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症                      | 該当なし                      |
| 42  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快,軽快,軽快          | 腎細胞癌    | 肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー | 該当なし                      |
| 43  | 男  | 70歳代 | 多形紅斑,甲状腺機能低下症                                | 回復,軽快             | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移                                      | 該当なし                      |
| 44  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息                         | 回復,回復,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病  | 該当なし                      |
| 45  | 女  | 70歳代 | 貧血,メラナ                                       | 軽快,不明             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,高血圧   | 該当なし                      |
| 46  | 男  | 70歳代 | メラナ  | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                      |
| 47  | 女  | 60歳代 | うっ血性心不全                                      | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,甲状腺機能低下症  | 該当なし                      |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                     | 転帰                 | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬                 |
|-----|----|------|------------------------------|--------------------|---------|---|-----------------------|
| 48  | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性浮腫, 全身性皮疹 | 軽快, 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 49  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝転移, 転移  | 該当なし                  |
| 50  | 女  | 70歳代 | 全身性皮疹                        | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 51  | 男  | 50歳代 | 全身性皮疹, 疲労, 胸水                | 回復, 軽快, 軽快         | 腎細胞癌    | 肝転移, 肺転移  | 該当なし                  |
| 52  | 男  | 40歳代 | 食欲不振                         | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 53  | 男  | 70歳代 | 高血圧, 血中アミラーゼ増加               | 軽快, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移   | 該当なし                  |
| 54  | 女  | 70歳代 | 中毒性皮疹                        | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病                                      | 該当なし                  |
| 55  | 女  | 60歳代 | 高血圧                          | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 関節リウマチ  | 該当なし                  |
| 56  | 男  | 60歳代 | 小脳出血                         | 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 嗜血, 筋転移 | 該当なし                  |
| 57  | 男  | 50歳代 | 肺感染                          | 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症                          | 該当なし                  |
| 58  | 男  | 70歳代 | 高カリウム血症, 肝機能異常               | 回復, 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛                               | 該当なし                  |
| 59  | 女  | 60歳代 | 発熱, 歩行障害                     | 軽快, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧   | 該当なし                  |
| 60  | 女  | 60歳代 | 高熱, 食欲減退, C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 高血圧, 高脂血症                   | 該当なし                  |
| 61  | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 血中ビリルビン増加             | 軽快, 回復             | 腎細胞癌    | 肺転移, 中枢神経系転移  | 該当なし                  |
| 62  | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑   | 軽快, 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移                                       | 該当なし                  |
| 63  | 女  | 50歳代 | 脳出血                          | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移                               | 該当なし                  |
| 64  | 男  | 50歳代 | 心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症        | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症                           | 該当なし                  |
| 65  | 女  | 50歳代 | 肝機能異常                        | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 66  | 男  | 70歳代 | 発疹, 発疹                       | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌    | 腎転移, 不眠症  | 該当なし                  |
| 67  | 男  | 70歳代 | 高血圧                          | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高血圧   | 該当なし                  |
| 68  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱                                    | 該当なし                  |
| 69  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 悪化                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移   | 該当なし                  |
| 70  | 女  | 20歳代 | 多形紅斑                         | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 71  | 男  | 70歳代 | 血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群  | 回復, 回復, 回復, 回復     | 腎細胞癌    | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感                                   | 該当なし                  |
| 72  | 男  | 50歳代 | 頭痛                           | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腰部脊柱管狭窄症, 不眠症, 胃潰瘍, 便秘                             | インターフェロン アルファ(NAMALW) |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                          | 転帰              | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬                   |
|-----|----|------|-----------------------------------|-----------------|---------|---|-------------------------|
| 73  | 男  | 70歳代 | 転移部痛                              | 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 骨転移   | 該当なし                    |
| 74  | 男  | 未記載  | 肝機能異常                             | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移   | 該当なし                    |
| 75  | 女  | 60歳代 | 食道静脈瘤出血, 死亡                       | 軽快, 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 腹膜転移, 高カリウム血症  | 該当なし                    |
| 76  | 男  | 50歳代 | 心室性頻脈                             | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心房細動   | 塩酸アミオダロン                |
| 77  | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脳出血, 肝機能異常 | 軽快, 軽快, 未回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移  | 該当なし                    |
| 78  | 男  | 60歳代 | 脳梗塞                               | 軽快              | 腎細胞癌    | 肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾臓転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 転移, 肝機能異常, 高脂血症, 高尿酸血症 | 該当なし                    |
| 79  | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌                              | 死亡              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし                    |
| 80  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                    | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                    |
| 81  | 男  | 50歳代 | 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快, 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                    |
| 82  | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常                      | 未回復, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾臓転移, 高脂血症   | 該当なし                    |
| 83  | 男  | 40歳代 | 血便排泄, 貧血                          | 回復, 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 副腎転移                               | 酸化マグネシウム, ロキソプロフェンナトリウム |
| 84  | 男  | 60歳代 | 発疹, 肝機能異常                         | 回復, 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 腎機能障害, 高血圧, 肺転移, 横隔膜転移, 胆嚢転移                              | 該当なし                    |
| 85  | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                    | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし                    |
| 86  | 女  | 70歳代 | 倦怠感                               | 軽快              | 腎細胞癌第1期 | 肺転移   | 該当なし                    |
| 87  | 男  | 70歳代 | 房室ブロック, 譫妄                        | 回復, 軽快          | 腎細胞癌    | 肺転移, 狭心症, 心房細動, 良性前立腺肥大症, 甲状腺機能亢進症, 肝機能異常                 | 該当なし                    |
| 88  | 男  | 60歳代 | 急性冠動脈症候群                          | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                    |
| 89  | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                             | 悪化              | 腎細胞癌第3期 | 肝転移, 肺転移  | 該当なし                    |
| 90  | 女  | 60歳代 | 全身紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 不明, 回復          | 腎細胞癌第4期 | 不安障害, 骨転移, 肺転移, 腎転移                                       | 該当なし                    |
| 91  | 男  | 50歳代 | 自殺既遂                              | 死亡              | 腎細胞癌    | 肺転移   | 該当なし                    |
| 92  | 男  | 60歳代 | 倦怠感                               | 不明              | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移  | 該当なし                    |
| 93  | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 急性胆嚢炎             | 回復, 軽快          | 腎細胞癌第2期 | 肺転移, 高血圧  | 該当なし                    |
| 94  | 男  | 60歳代 | 中毒性皮疹                             | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病, 高血圧  | 該当なし                    |
| 95  | 男  | 70歳代 | 薬疹                                | 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧  | 該当なし                    |
| 96  | 女  | 70歳代 | 胸水, 呼吸困難                          | 不明, 不明          | 転移性腎癌   | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸水, 甲状腺機能低下症                               | 該当なし                    |
| 97  | 男  | 70歳代 | 高血圧                               | 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 骨転移, 副腎転移  | 該当なし                    |
| 98  | 男  | 70歳代 | 死亡, 脳出血                           | 死亡, 死亡          | 腎細胞癌    | 高血圧, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 脳新生物                    | 該当なし                    |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                           | 転帰             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|------------------------------------|----------------|---------|---|-------|
| 99  | 男  | 60歳代 | 骨出血                                | 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 腎不全                           | 該当なし  |
| 100 | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞                               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 101 | 女  | 60歳代 | 倦怠感                                | 回復             | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし  |
| 102 | 男  | 60歳代 | 発熱, 血小板数減少, C - 反応性蛋白増加, 倦怠感       | 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 該当なし  |
| 103 | 男  | 60歳代 | 全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 回復, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                              | 該当なし  |
| 104 | 男  | 未記載  | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                     | 回復             | 腎細胞癌    | 肺転移, B型肝炎                                     | 該当なし  |
| 105 | 女  | 50歳代 | 白血球数減少, 発熱性好中球減少症, ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 回復, 回復, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 脾転移, 胃潰瘍, 鉄欠乏性貧血, 不安障害, 便秘 | 該当なし  |
| 106 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                     | 回復             | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし  |
| 107 | 女  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常              | 軽快, 回復         | 腎細胞癌    | 高脂血症, 不眠症, 便秘, 肺転移, リンパ節転移                    | 該当なし  |
| 108 | 男  | 80歳代 | 咯血, 心不全                            | 回復, 悪化         | 腎細胞癌第3期 | 心臓弁膜疾患  | 該当なし  |
| 109 | 女  | 50歳代 | 発疹, 薬物過敏症                          | 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                                   | 該当なし  |
| 110 | 女  | 70歳代 | 高血圧                                | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                                   | 該当なし  |
| 111 | 女  | 60歳代 | 発疹                                 | 回復             | 腎細胞癌第3期 | 脾転移   | 該当なし  |
| 112 | 男  | 60歳代 | 貧血                                 | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 113 | 男  | 60歳代 | 高血圧, 胸水                            | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 高血圧, 高脂血症                           | 該当なし  |
| 114 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期                            | 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                      | 該当なし  |
| 115 | 女  | 50歳代 | 腎細胞癌第4期                            | 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎機能障害, 糖尿病, 上気道の炎症, 感音性難聴, 胃炎            | 該当なし  |
| 116 | 男  | 70歳代 | 脳梗塞                                | 回復             | 腎細胞癌    | 肺転移   | 該当なし  |
| 117 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                     | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 前立腺癌, 糖尿病, 高血圧, 骨転移, 肺転移                      | 該当なし  |
| 118 | 男  | 50歳代 | 全身性浮腫                              | 軽快             | 腎細胞癌    | 肺転移, 胸膜転移, リンパ節転移                             | 該当なし  |
| 119 | 男  | 50歳代 | 中枢神経系転移                            | 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移                                  | 該当なし  |
| 120 | 女  | 60歳代 | 倦怠感                                | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧                       | 該当なし  |
| 121 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                     | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移                                      | 該当なし  |
| 122 | 男  | 70歳代 | 発熱, 口内炎                            | 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                              | 該当なし  |
| 123 | 女  | 60歳代 | 皮膚病変                               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 124 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑, 間質性肺疾患                       | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 蕁麻疹, 便秘                          | 該当なし  |
| 125 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                     | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                                   | 該当なし  |
| 126 | 男  | 70歳代 | 肺炎, 肺炎, 肺炎                         | 回復, 回復, 未回復    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰          | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|-------------|---------|---|-------|
| 127 | 男  | 50歳代 | 消化管穿孔   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 便秘,骨転移,胸膜転移                                     | 該当なし  |
| 128 | 男  | 60歳代 | 十二指腸潰瘍  | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧 | 該当なし  |
| 129 | 女  | 70歳代 | 口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群                              | 回復,回復       | 腎細胞癌    | リンパ節転移  | 該当なし  |
| 130 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,皮膚転移  | 該当なし  |
| 131 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                                      | 該当なし  |
| 132 | 男  | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血 | 軽快,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧                            | 該当なし  |
| 133 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血                               | 軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移                                      | 該当なし  |
| 134 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧                              | 軽快,未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 135 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移                                     | 該当なし  |
| 136 | 男  | 60歳代 | 薬疹  | 軽快          | 腎細胞癌第3期 | 中枢神経系転移,肺転移                                     | 該当なし  |
| 137 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少,痙攣,心不全                                   | 死亡,死亡,死亡    | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,急性腎不全                                    | 該当なし  |
| 138 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移                              | 該当なし  |
| 139 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | うつ病,肺転移   | 該当なし  |
| 140 | 男  | 60歳代 | 高血圧   | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,高血圧                                     | 該当なし  |
| 141 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,臍転移                       | 該当なし  |
| 142 | 男  | 50歳代 | 発疹  | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,皮膚転移                                 | 該当なし  |
| 143 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移   | 該当なし  |
| 144 | 男  | 70歳代 | 白血球数減少,血小板数減少                                   | 回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻                     | 該当なし  |
| 145 | 男  | 60歳代 | メレナ   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 146 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑  | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移                                     | 該当なし  |
| 147 | 男  | 70歳代 | 出血性直腸潰瘍   | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核                             | 該当なし  |
| 148 | 女  | 60歳代 | 食欲減退  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 149 | 男  | 60歳代 | 全身紅斑,肝障害  | 軽快,回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移   | 該当なし  |
| 150 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 151 | 女  | 70歳代 | 血小板減少症  | 軽快          | 腎細胞癌    | 腎転移,脾臓転移,高血圧,甲状腺機能亢進症                           | 該当なし  |
| 152 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,胃炎,便秘,不眠症,高尿酸血症,副腎転移                        | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                      | 転帰                | 原疾患     | 合併症                            | 併用被疑薬                       |
|-----|----|------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| 153 | 男  | 60歳代 | くも膜下出血                        | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,慢性腎不全                   | 該当なし                        |
| 154 | 男  | 60歳代 | 胸水                            | 悪化                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし                        |
| 155 | 男  | 60歳代 | 不安定狭心症                        | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                        | 該当なし                        |
| 156 | 男  | 70歳代 | 発熱                            | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,副腎転移,筋転移,腹腔内転移,高尿酸血症       | 該当なし                        |
| 157 | 男  | 50歳代 | 急性膵炎                          | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                        | 該当なし                        |
| 158 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常,肝機能異常                   | 回復,回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,尿路結石           | 該当なし                        |
| 159 | 男  | 70歳代 | 腎不全                           | 死亡                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,心筋梗塞,高血圧,高脂血症          | 該当なし                        |
| 160 | 男  | 50歳代 | 全身性皮疹,疲労,倦怠感                  | 軽快,軽快,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移                        | 該当なし                        |
| 161 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                         | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし                        |
| 162 | 男  | 60歳代 | くも膜下出血                        | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                            | 該当なし                        |
| 163 | 男  | 70歳代 | 高血圧,肺感染,うっ血性心不全,高血圧           | 未回復,軽快,回復,未回復     | 腎細胞癌第4期 | 転移,高血圧,糖尿病                     | 該当なし                        |
| 164 | 男  | 70歳代 | 左室不全,低血糖症,多臓器不全,肺炎,咳嗽,呼吸困難    | 死亡,不明,死亡,不明,死亡,死亡 | 腎細胞癌    | 中枢神経系転移,肝転移,肺転移,良性前立腺肥大症       | 該当なし                        |
| 165 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                          | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし                        |
| 166 | 男  | 60歳代 | ネフローゼ症候群                      | 未回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,皮膚転移,副腎転移,筋転移,高血圧,甲状腺機能低下症 | 該当なし                        |
| 167 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常,腎細胞癌第4期                 | 軽快,死亡             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,末梢血管系転移,骨転移                | 該当なし                        |
| 168 | 男  | 60歳代 | C - 反応性蛋白増加                   | 未回復               | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肝転移,骨転移,肺転移,リンパ節転移     | 該当なし                        |
| 169 | 女  | 80歳代 | 中毒性皮疹                         | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,高脂血症,骨転移                   | 該当なし                        |
| 170 | 女  | 60歳代 | 膵炎                            | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,心臓弁置換                      | 該当なし                        |
| 171 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少,無顆粒球症,糖尿病,脳新生物         | 回復,回復,未回復,軽快      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,中枢神経系転移                    | バルプロ酸ナトリウム,アロプリノール,ランソプラゾール |
| 172 | 男  | 80歳代 | 高血圧                           | 不明                | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,胃潰瘍,横隔膜転移                  | 該当なし                        |
| 173 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,糖尿病                    | 該当なし                        |
| 174 | 男  | 70歳代 | 心不全                           | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                        | 該当なし                        |
| 175 | 女  | 70歳代 | 紫斑                            | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移                        | 該当なし                        |
| 176 | 男  | 40歳代 | 貧血,高血圧                        | 軽快,軽快             | 腎細胞癌    | 肝転移,肺転移,皮膚転移,肝障害               | 該当なし                        |
| 177 | 男  | 70歳代 | 嘔吐,悪心,食欲不振                    | 未回復,未回復,未回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                            | 該当なし                        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別  | 年令   | 副作用名(注1)                                | 転帰                 | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬         |
|-----|-----|------|---|--------------------|---------|--|---------------|
| 178 | 女   | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                          | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症                                       | 該当なし          |
| 179 | 女   | 50歳代 | 膿胸                                      | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病                                    | 該当なし          |
| 180 | 女   | 70歳代 | 血小板数減少                                  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移   | 該当なし          |
| 181 | 女   | 70歳代 | 急性心不全                                   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧   | 該当なし          |
| 182 | 女   | 60歳代 | 多形紅斑                                    | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし          |
| 183 | 女   | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                          | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                                     | 該当なし          |
| 184 | 男   | 60歳代 | 大動脈弁狭窄                                  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし          |
| 185 | 男   | 60歳代 | 嚔下障害                                    | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 脾転移, リンパ節転移                             | 該当なし          |
| 186 | 男   | 60歳代 | 貧血                                      | 未回復                | 腎細胞癌    | 肝転移, 肺転移   | 該当なし          |
| 187 | 男   | 70歳代 | 多形紅斑                                    | 軽快                 | 腎細胞癌    | 蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症                         | ベンズプロマロン      |
| 188 | 男   | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                          | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移   | 該当なし          |
| 189 | 男   | 60歳代 | 上腹部痛                                    | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 不明   | 該当なし          |
| 190 | 男   | 60歳代 | 高血圧, 喀血                                 | 未回復, 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移, リンパ節転移                                    | 該当なし          |
| 191 | 男   | 70歳代 | 腹痛                                      | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病, 肝転移   | 該当なし          |
| 192 | 女   | 60歳代 | 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血                 | 軽快, 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし          |
| 193 | 男   | 70歳代 | 出血性腸炎                                   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎                 | 該当なし          |
| 194 | 男   | 70歳代 | 下痢                                      | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし          |
| 195 | 男   | 50歳代 | リンパ球減少症                                 | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移                                  | 該当なし          |
| 196 | 女   | 60歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病           | 該当なし          |
| 197 | 男   | 50歳代 | 肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血                     | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | リン酸コデイン(1%以下) |
| 198 | 男   | 50歳代 | 消化管穿孔                                   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病 | 該当なし          |
| 199 | 男   | 40歳代 | 鼻出血, 心筋梗塞, 感染性脳炎                        | 回復, 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし          |
| 200 | 男   | 60歳代 | 血中クレアチニン増加                              | 悪化                 | 腎細胞癌    | 骨転移, 肝転移, 貧血, 尿中血陽性                                  | 該当なし          |
| 201 | 男   | 60歳代 | 創傷出血                                    | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 皮膚転移, 褥瘡性潰瘍                                | 該当なし          |
| 202 | 女   | 70歳代 | 肝機能異常, 肝酵素上昇                            | 未回復, 軽快            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 高血圧                              | 該当なし          |
| 203 | 未記載 | 60歳代 | 高血圧, 心不全                                | 軽快, 回復             | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, リンパ節転移                                       | 該当なし          |
| 204 | 男   | 60歳代 | 肝機能異常, メレナ                              | 軽快, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移  | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)   | 転帰                           | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬                                 |
|-----|----|------|--|------------------------------|---------|--|---------------------------------------|
| 205 | 女  | 80歳代 | - グルタミントランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 回復, 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症                           | ゾレドロン酸水和物                             |
| 206 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期  | 死亡                           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移                       | 該当なし                                  |
| 207 | 男  | 50歳代 | 全身性皮疹, 肝障害   | 回復, 死亡                       | 腎細胞癌    | 骨転移, 中枢神経系転移, 胃炎, 不眠症, 便秘                    | 該当なし                                  |
| 208 | 男  | 70歳代 | 低血圧, 発熱  | 回復, 軽快                       | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移                                       | 該当なし                                  |
| 209 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常  | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                                       | 該当なし                                  |
| 210 | 女  | 50歳代 | 肺炎, 間質性肺疾患   | 回復, 未回復                      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 腎転移, 頸部転移, 貧血   | 該当なし                                  |
| 211 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 腎機能障害, 高血圧, 腎機能障害   | 回復, 回復, 軽快, 悪化               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                                  | 該当なし                                  |
| 212 | 男  | 70歳代 | 全身性皮疹, リンパ球数減少, 貧血, 下痢   | 回復, 軽快, 回復, 回復               | 腎細胞癌    | 腎機能障害, 骨転移, 肺転移                              | 該当なし                                  |
| 213 | 男  | 70歳代 | 血尿   | 回復したが後遺症あり                   | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 大静脈血栓症, 慢性腎不全, 糖尿病, 便秘, 高カルウム血症         | レボチロキシナトリウム                           |
| 214 | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞   | 死亡                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧                                     | 該当なし                                  |
| 215 | 男  | 40歳代 | 肺転移  | 死亡                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                                  |
| 216 | 男  | 60歳代 | 発熱   | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                                  |
| 217 | 男  | 50歳代 | 胸水   | 軽快                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                                  |
| 218 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少, 貧血, 敗血症, 胃腸出血, 麻痺性イレウス, 後腹膜膿瘍, 瘻孔                      | 回復, 回復, 回復, 回復, 未回復, 軽快, 未回復 | 腎細胞癌    | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 麻痺性イレウス, 慢性肝炎, うつ病, 高血圧 | パンテノール, 塩酸セフォゾラン, 硫酸アルベカシン, 塩酸バンコマイシン |
| 219 | 男  | 50歳代 | 消化管穿孔, 憩室炎   | 死亡, 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腸憩室                                     | 該当なし                                  |
| 220 | 男  | 70歳代 | 脳梗塞  | 軽快                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                                  |
| 221 | 女  | 60歳代 | 下痢   | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 喘息, 腫瘍性塞栓症                         | 該当なし                                  |
| 222 | 男  | 70歳代 | 脳出血  | 死亡                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                                  |
| 223 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常  | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                                  |
| 224 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血  | 軽快, 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症             | 該当なし                                  |
| 225 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑   | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                                  | 該当なし                                  |
| 226 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 背部痛            | 該当なし                                  |
| 227 | 男  | 50歳代 | 貧血   | 回復                           | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 腎転移, 高血圧                   | 該当なし                                  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                      | 転帰          | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-------------------------------|-------------|---------|--|-------|
| 228 | 男  | 未記載  | ヘモグロビン減少                      | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,慢性腎不全,鉄欠乏性貧血,骨粗鬆症,高血圧,胸水,胃炎                | 該当なし  |
| 229 | 男  | 70歳代 | 倦怠感                           | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移,脾転移,高血圧                                   | 該当なし  |
| 230 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 軽快          | 腎細胞癌    | 肺転移,皮膚潰瘍,糖尿病,脾機能不全                             | 該当なし  |
| 231 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,足部白癬,胃炎                                    | 該当なし  |
| 232 | 女  | 60歳代 | 薬疹                            | 回復          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,リンパ節転移                                  | 該当なし  |
| 233 | 女  | 70歳代 | 食欲不振                          | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移,乳房転移,皮膚転移,リンパ節転移               | 該当なし  |
| 234 | 男  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,回復       | 腎細胞癌    | 骨転移,副腎転移,腎障害,高血圧,高脂血症,便秘,逆流性食道炎,高尿酸血症,良性前立腺肥大症 | 該当なし  |
| 235 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                          | 軽快          | 腎細胞癌第3期 | 肺転移,リンパ節転移                                     | 該当なし  |
| 236 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                         | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,骨転移  | 該当なし  |
| 237 | 男  | 60歳代 | 下痢                            | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 筋転移,高血圧,喘息,良性前立腺肥大症,高尿酸血症                      | 該当なし  |
| 238 | 男  | 70歳代 | 高血圧,高血圧                       | 軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,腎転移,胆嚢転移,脾転移,高血圧,高尿酸血症,喫煙者          | 該当なし  |
| 239 | 女  | 60歳代 | うつ病,高血圧                       | 軽快,未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし  |
| 240 | 男  | 60歳代 | テタニー,腎細胞癌第4期                  | 未回復,死亡      | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移  | 該当なし  |
| 241 | 男  | 70歳代 | 浮腫                            | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿                          | 該当なし  |
| 242 | 男  | 30歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 未回復         | 腎細胞癌    | 肺転移  | 該当なし  |
| 243 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌                          | 死亡          | 腎細胞癌    | 骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移                        | 該当なし  |
| 244 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 軽快          | 腎細胞癌第3期 | 肺転移,洞不全症候群                                     | 該当なし  |
| 245 | 男  | 70歳代 | 歩行障害,貧血,過換気                   | 未回復,軽快,軽快   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,糖尿病,高尿酸血症                              | 該当なし  |
| 246 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                         | 回復          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,糖尿病                                     | 該当なし  |
| 247 | 女  | 60歳代 | 網膜静脈閉塞                        | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病,高血圧,肺転移                                    | 該当なし  |
| 248 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑,直腸出血                     | 回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,胃炎,気管支炎                                    | 該当なし  |
| 249 | 男  | 50歳代 | 胆嚢炎                           | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,貧血   | 該当なし  |
| 250 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常,腎細胞癌第4期                 | 悪化,死亡       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,中枢神経系転移,脾転移                                | 該当なし  |
| 251 | 男  | 70歳代 | 鼻出血                           | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高尿酸血症                                      | 該当なし  |
| 252 | 男  | 60歳代 | ショック,電解質失調,イレウス,腎細胞癌第4期       | 死亡,不明,不明,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移                                 | 該当なし  |
| 253 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑性皮疹          | 軽快,軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                       | 転帰                     | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|------------------------|---------|---|-------|
| 254 | 女  | 50歳代 | 血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱                        | 回復, 回復, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし  |
| 255 | 男  | 60歳代 | 好中球数減少, 貧血, 好中球数減少                             | 回復, 未回復, 回復            | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹                                       | 該当なし  |
| 256 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                 | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 後腹膜転移   | 該当なし  |
| 257 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加                         | 軽快, 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 狭心症  | 該当なし  |
| 258 | 女  | 70歳代 | 発熱, 全身性皮疹                                      | 回復, 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動  | 該当なし  |
| 259 | 男  | 70歳代 | 食欲減退, 倦怠感                                      | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸                                      | 該当なし  |
| 260 | 男  | 50歳代 | 出血性十二指腸潰瘍                                      | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧  | 該当なし  |
| 261 | 男  | 60歳代 | 発熱, 発熱, 脳出血                                    | 回復, 回復, 軽快             | 腎細胞癌    | 肺転移, 無気肺, サルモネラ菌性胃腸炎  | 該当なし  |
| 262 | 男  | 60歳代 | 腸閉塞, 小腸捻転, 播種性血管内凝固, 腎細胞癌, 敗血症, 腹痛, 発熱         | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌    | 骨転移, 膵転移, リンパ節症   | 該当なし  |
| 263 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常, 肝機能異常                            | 軽快, 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移   | 該当なし  |
| 264 | 女  | 60歳代 | 喀血, メレナ, 放射線胃腸炎                                | 軽快, 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 結腸癌   | 該当なし  |
| 265 | 男  | 60歳代 | 食欲減退   | 軽快                     | 腎細胞癌    | 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 胸壁転移, 膵転移, 腹膜転移, 腎機能障害, 末梢性浮腫, 胃腸炎, 高尿酸血症, 双極1型障害 | 該当なし  |
| 266 | 男  | 50歳代 | 高血圧  | 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 貧血   | 該当なし  |
| 267 | 女  | 50歳代 | 全身性皮疹  | 回復                     | 腎細胞癌第2期 | 骨転移, リンパ節転移   | 該当なし  |
| 268 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧  | 該当なし  |
| 269 | 女  | 70歳代 | 血小板減少症, 発熱, ヘモグロビン減少, 白血球減少症, 帯状疱疹             | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 甲状腺転移  | 該当なし  |
| 270 | 男  | 80歳代 | 発疹, 食欲不振                                       | 回復, 軽快                 | 腎細胞癌第3期 | 高血圧, 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし  |
| 271 | 男  | 70歳代 | 低血糖症, 発熱                                       | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝の悪性新生物, C型肝炎, 肝硬変, 間質性肺疾患, 高血圧                              | 該当なし  |
| 272 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群          | 未回復, 回復, 回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧  | 該当なし  |
| 273 | 男  | 70歳代 | 食欲不振   | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 274 | 男  | 70歳代 | 貧血   | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 気管支拡張症, 高血圧  | 該当なし  |
| 275 | 男  | 70歳代 | 細菌性肺炎, 腎細胞癌第4期                                 | 死亡, 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 両麻痺, 肝転移, 肺転移, 慢性閉塞性肺疾患                                      | 該当なし  |
| 276 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少, 胃出血                                    | 未回復, 回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし  |
| 277 | 男  | 60歳代 | 食欲不振, 体重減少                                     | 軽快, 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 痛風, 高尿酸血症                                       | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                     | 転帰             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|------------------------------|----------------|---------|---|-------|
| 278 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑, 高血圧, 狭心症               | 不明, 不明, 不明     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 279 | 女  | 50歳代 | 悪心, 嘔吐                       | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, リンパ節転移                                       | 該当なし  |
| 280 | 男  | 70歳代 | 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加            | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 心房細動                  | 該当なし  |
| 281 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血, うっ血性心不全                | 軽快, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 骨粗鬆症, 腎機能障害, 狭心症, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 貧血 | 該当なし  |
| 282 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑, 発熱                     | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 高血圧  | 該当なし  |
| 283 | 男  | 60歳代 | 譫妄, 脳梗塞                      | 回復, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし  |
| 284 | 女  | 50歳代 | 直腸穿孔, 腎細胞癌第4期                | 回復, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移   | 該当なし  |
| 285 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                        | 回復             | 腎細胞癌    | 中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移                                    | 該当なし  |
| 286 | 男  | 70歳代 | 下痢                           | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移                                 | 該当なし  |
| 287 | 男  | 60歳代 | 肝不全                          | 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症                                 | 該当なし  |
| 288 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                        | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害                               | 該当なし  |
| 289 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                        | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心筋虚血   | 該当なし  |
| 290 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                        | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移                                 | 該当なし  |
| 291 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧  | 該当なし  |
| 292 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                         | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 脾転移   | 該当なし  |
| 293 | 男  | 50歳代 | 下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 回腸穿孔 | 不明, 不明, 回復, 死亡 | 腎細胞癌第2期 | 後腹膜転移, 糖尿病  | 該当なし  |
| 294 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 腎転移, 高脂血症, 高血圧  | 該当なし  |
| 295 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症                      | 該当なし  |
| 296 | 男  | 70歳代 | 胸水, 肺水腫                      | 不明, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移                            | 該当なし  |
| 297 | 男  | 80歳代 | 一過性脳虚血発作                     | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                                      | 該当なし  |
| 298 | 男  | 50歳代 | 嚥下性肺炎, 悪心, 食欲不振              | 回復, 回復, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 299 | 男  | 50歳代 | 小腸出血, 血小板数減少                 | 回復, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし  |
| 300 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 301 | 男  | 50歳代 | 悪心, 嘔吐                       | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧  | 該当なし  |
| 302 | 男  | 70歳代 | 腹膜炎, 胃腸出血                    | 死亡, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 脾転移, 大腸転移  | 該当なし  |
| 303 | 男  | 70歳代 | 低血糖症                         | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病                                    | 該当なし  |
| 304 | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞, 心筋梗塞                   | 回復, 回復         | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病                                 | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                         | 転帰                     | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬       |
|-----|----|------|----------------------------------|------------------------|---------|--|-------------|
| 305 | 女  | 70歳代 | 不正子宮出血, 歯肉出血, 骨髄機能不全             | 軽快, 軽快, 回復             | 腎細胞癌    | 骨転移  | 該当なし        |
| 306 | 男  | 50歳代 | 低ナトリウム血症, 抗利尿ホルモン不適合分泌           | 軽快, 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                       | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 307 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 大動脈解離       | 回復, 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎結石症, 高脂血症, 高尿酸血症        | 該当なし        |
| 308 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                                    | 該当なし        |
| 309 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                            | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副鼻腔転移                                     | 該当なし        |
| 310 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血, 出血性ショック                    | 死亡, 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移                          | 該当なし        |
| 311 | 男  | 60歳代 | 食欲不振                             | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移                         | 該当なし        |
| 312 | 女  | 60歳代 | メレナ                              | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害                        | 該当なし        |
| 313 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                             | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肺の悪性新生物, 高血圧                              | 該当なし        |
| 314 | 女  | 20歳代 | 下痢                               | 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 喀血, 気胸                  | 該当なし        |
| 315 | 男  | 70歳代 | 湿疹, 肝機能異常                        | 回復, 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし        |
| 316 | 男  | 60歳代 | 倦怠感                              | 不明                     | 腎細胞癌    | 骨転移, 放射線性食道炎, 貧血, 下痢, 胃炎                       | 該当なし        |
| 317 |    | 30歳代 | 気胸, 病的骨折                         | 回復, 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                       | 該当なし        |
| 318 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常                            | 軽快                     | 腎細胞癌    | 肺転移, 高血圧, 高脂血症                                 | 該当なし        |
| 319 | 男  | 50歳代 | 脳出血                              | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし        |
| 320 | 男  | 70歳代 | 白血球数減少                           | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 筋転移, 高血圧, 糖尿病                        | 該当なし        |
| 321 | 男  | 60歳代 | 食欲減退, 呼吸困難, 胸水, 倦怠感, 食欲減退, 肝機能異常 | 回復, 軽快, 軽快, 悪化, 悪化, 回復 | 腎細胞癌    | 肺転移  | 該当なし        |
| 322 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                            | 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛 | 該当なし        |
| 323 | 男  | 70歳代 | 敗血症                              | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍  | 該当なし        |
| 324 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常                            | 軽快                     | 腎細胞癌第3期 | 肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症                           | 該当なし        |
| 325 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常                            | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移                              | 該当なし        |
| 326 | 男  | 40歳代 | 肝機能異常                            | 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移  | 該当なし        |
| 327 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期, 細菌性肺炎, 心筋炎              | 死亡, 死亡, 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌                          | 該当なし        |
| 328 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移                                       | 該当なし        |
| 329 | 男  | 60歳代 | 血中ブドウ糖増加                         | 不明                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし        |
| 330 | 男  | 60歳代 | 出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍                | 軽快, 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 慢性腎不全                                  | 該当なし        |
| 331 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少, 甲状腺機能低下症, 白内障            | 未回復, 未回復, 回復           | 腎細胞癌    | 肺転移, 高血圧, 心血管障害                                | 該当なし        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)         | 転帰       | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬   |
|-----|----|------|------------------|----------|---------|--|---------|
| 332 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑,発熱          | 軽快,軽快    | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,縦隔転移                                     | 該当なし    |
| 333 | 男  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移,リンパ節転移  | 該当なし    |
| 334 | 男  | 70歳代 | 心房細動,うっ血性心不全     | 軽快,軽快    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副腎転移,心筋症   | 該当なし    |
| 335 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常            | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし    |
| 336 | 男  | 60歳代 | 腎障害              | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,腎不全                                       | 該当なし    |
| 337 | 女  | 80歳代 | リパーゼ増加           | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,心房細動,高血圧   | 該当なし    |
| 338 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移  | 該当なし    |
| 339 | 男  | 50歳代 | 急性膵炎             | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,筋転移,高血圧  | 該当なし    |
| 340 | 男  | 70歳代 | 膵炎               | 未回復      | 腎細胞癌第3期 | 高血圧,副腎転移   | 該当なし    |
| 341 | 女  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期          | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移  | リスペリドン  |
| 342 | 男  | 40歳代 | 膿胸               | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,不整脈,高尿酸血症  | 該当なし    |
| 343 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期          | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,胃炎,便秘,癌疼痛,鉄欠乏性貧血                      | デキサメタゾン |
| 344 | 男  | 80歳代 | 胃腸出血             | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,良性前立腺肥大症                                     | 該当なし    |
| 345 | 男  | 70歳代 | 感染性腸炎            | 回復       | 腎細胞癌    | 膵転移,胃炎   | 該当なし    |
| 346 | 女  | 80歳代 | 血小板数減少,胃腸出血      | 回復,未回復   | 腎細胞癌    | 肺転移,腎転移,慢性腎不全,低血圧,胃炎,便秘,腸憩室,腎性貧血                     | 該当なし    |
| 347 | 男  | 70歳代 | メレナ              | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移   | 該当なし    |
| 348 | 男  | 60歳代 | 倦怠感,食欲減退,貧血      | 回復,回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,高血圧,肺新生物,緑内障,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症 | 該当なし    |
| 349 | 女  | 70歳代 | 膵炎               | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移  | 該当なし    |
| 350 | 男  | 50歳代 | 血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加 | 軽快,軽快    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし    |
| 351 | 男  | 70歳代 | 高血圧              | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,筋転移,高血圧  | 該当なし    |
| 352 | 男  | 60歳代 | メレナ,メレナ,メレナ      | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌    | 肝転移,肺転移,腹膜転移,高カルシウム血症,肝酵素上昇,脂肪肝,結腸切除                 | 該当なし    |
| 353 | 男  | 70歳代 | 死亡               | 死亡       | 腎細胞癌第4期 | 腫瘍性塞栓症,高血圧   | 該当なし    |
| 354 | 男  | 70歳代 | 血中ビリルビン増加,肝性脳症   | 未回復,軽快   | 腎細胞癌第1期 | 肝硬変,B型肝炎,食道静脈瘤                                       | 該当なし    |
| 355 | 男  | 60歳代 | 汎血球減少症           | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,高尿酸血症,鉄欠乏性貧血,高カルシウム血症,低アルブミン血症                   | 該当なし    |
| 356 | 男  | 70歳代 | ヘモグロビン減少         | 未回復      | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,便秘,骨転移,肺転移                                       | 該当なし    |
| 357 | 男  | 60歳代 | 食欲不振             | 回復       | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移  | 該当なし    |
| 358 | 男  | 50歳代 | 肝機能検査異常          | 回復       | 腎細胞癌    | 肺転移  | 該当なし    |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                | 転帰             | 原疾患     | 合併症                                    | 併用被疑薬                     |
|-----|----|------|---|----------------|---------|--|---------------------------|
| 359 | 男  | 70歳代 | 結核, 肝障害, 肝障害                            | 軽快, 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 貧血                       | イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンプトール |
| 360 | 男  | 50歳代 | 嘔吐                                      | 回復             | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 腎転移                               | 該当なし                      |
| 361 | 女  | 70歳代 | 食欲不振, 失神                                | 回復, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移, 再発腎細胞癌                           | 該当なし                      |
| 362 | 男  | 70歳代 | 発熱, 敗血症, 腎細胞癌第4期                        | 軽快, 軽快, 死亡     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                  | 該当なし                      |
| 363 | 男  | 70歳代 | 心室性期外収縮                                 | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎          | 該当なし                      |
| 364 | 女  | 10歳代 | 血小板数減少, 甲状腺障害                           | 未回復, 不明        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 癌疼痛, 発熱, 感覚鈍麻   | リンゴ酸スニチニブ                 |
| 365 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                                    | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 脾転移                                    | 該当なし                      |
| 366 | 女  | 70歳代 | メレナ                                     | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病 | アスピリン                     |
| 367 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹                      | 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移                                   | 該当なし                      |
| 368 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 脳梗塞                                | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞             | 該当なし                      |
| 369 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期 | 軽快, 軽快, 死亡     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 筋転移                          | 該当なし                      |
| 370 | 女  | 60歳代 | 胃腸出血                                    | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, うつ病                          | 該当なし                      |
| 371 | 男  | 80歳代 | 咯血                                      | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症             | 該当なし                      |
| 372 | 男  | 80歳代 | 胃腸出血, 肺出血                               | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 前立腺癌                              | 該当なし                      |
| 373 | 男  | 80歳代 | 脳梗塞                                     | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 良性前立腺肥大症, 骨転移, 肺転移, 脾転移                | 該当なし                      |
| 374 | 男  | 70歳代 | 間質性肺疾患, 腹水, 心筋梗塞, 心不全                   | 不明, 不明, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 不明                                     | 該当なし                      |
| 375 | 男  | 70歳代 | 咯血                                      | 回復             | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症         | 該当なし                      |
| 376 | 男  | 60歳代 | 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加                       | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし                      |
| 377 | 男  | 70歳代 | 心不全, 下痢, 低体温, 腎細胞癌                      | 死亡, 回復, 回復, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症                    | 該当なし                      |
| 378 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群                   | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                                    | 血圧降下剤                     |
| 379 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑                                    | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移              | 該当なし                      |
| 380 | 女  | 70歳代 | 脳梗塞, 心筋梗塞                               | 未回復, 未回復       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧                | 該当なし                      |
| 381 | 男  | 80歳代 | 気胸                                      | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                    | 該当なし                      |
| 382 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少                                  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 大動脈瘤                              | 該当なし                      |
| 383 | 男  | 30歳代 | 大腸出血                                    | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 眼窩の悪性新生物                          | カルバマゼピン                   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                | 転帰             | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬    |
|-----|----|------|---|----------------|---------|--|----------|
| 384 | 女  | 50歳代 | 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑 | 回復, 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移  | 該当なし     |
| 385 | 男  | 50歳代 | 咽頭出血, 肝酵素上昇                             | 回復, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 筋転移  | 該当なし     |
| 386 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑                              | 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥 | 該当なし     |
| 387 | 女  | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群, 多形紅斑                  | 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺塞栓症   | 該当なし     |
| 388 | 男  | 70歳代 | うっ血性心不全                                 | 未回復            | 腎細胞癌第1期 | 腹膜転移, 腎摘除  | 該当なし     |
| 389 | 男  | 50歳代 | メレナ, 腎細胞癌                               | 軽快, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全  | 該当なし     |
| 390 | 男  | 50歳代 | 食欲減退                                    | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし     |
| 391 | 男  | 50歳代 | 腎細胞癌第4期, 胸水                             | 死亡, 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧  | 該当なし     |
| 392 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑                                    | 回復             | 腎細胞癌    | 不明   | 該当なし     |
| 393 | 男  | 60歳代 | 腫瘍切除                                    | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 膵転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛                            | 該当なし     |
| 394 | 男  | 70歳代 | 急性心筋梗塞, 急性心筋梗塞                          | 軽快, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 大動脈瘤, 2型糖尿病, 高脂血症, 高血圧  | 該当なし     |
| 395 | 男  | 60歳代 | 疲労, 傾眠, 食欲不振                            | 軽快, 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 転移, 糖尿病, 骨関節炎   | 該当なし     |
| 396 | 男  | 60歳代 | 正常圧水頭症                                  | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 中枢神経系転移, 喘息   | 該当なし     |
| 397 | 女  | 70歳代 | 下痢, メレナ                                 | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 胃炎, 高脂血症, 不眠症, 血栓性閉塞性血管炎, 便秘                                | 該当なし     |
| 398 | 男  | 50歳代 | 胸水, 皮膚反応, 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 未回復, 回復, 回復    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸水  | 該当なし     |
| 399 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常               | 軽快, 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍  | レボフロキサシン |
| 400 | 男  | 60歳代 | 肺出血, 大腿骨頸部骨折                            | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛   | 該当なし     |
| 401 | 男  | 70歳代 | 食欲不振                                    | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症  | 該当なし     |
| 402 | 男  | 50歳代 | リパーゼ増加                                  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移  | 該当なし     |
| 403 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑, 皮膚炎                               | 回復, 回復         | 腎細胞癌    | 骨転移, 膵転移   | 該当なし     |
| 404 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                          | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高血圧  | 該当なし     |
| 405 | 男  | 60歳代 | 全身紅斑                                    | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 骨転移   | 該当なし     |
| 406 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                                   | 回復             | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 高尿酸血症, 高カリウム血症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症   | 該当なし     |
| 407 | 女  | 50歳代 | 肺炎, 発熱                                  | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移   | 該当なし     |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰                           | 原疾患     | 合併症                                       | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|------------------------------|---------|---|-------|
| 408 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                     | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧                             | 該当なし  |
| 409 | 男  | 60歳代 | 低ナトリウム血症, 多形紅斑                                     | 回復, 回復                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 脾転移                             | 該当なし  |
| 410 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退, 腹水, 白血球数減少, 総蛋白減少, 血中ナトリウム減少 | 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌    | 肺転移, 胸膜転移, 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移, 筋転移       | 該当なし  |
| 411 | 男  | 70歳代 | 呼吸困難, ネフローゼ症候群, 慢性閉塞性肺疾患, 上気道感染                    | 軽快, 不明, 不明, 不明               | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, リンパ節転移, 慢性閉塞性肺疾患      | 該当なし  |
| 412 | 男  | 50歳代 | 咯血, 咯血   | 不明, 回復                       | 腎細胞癌    | 肺転移                                       | 該当なし  |
| 413 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                     | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 疼痛, 胃炎                 | 該当なし  |
| 414 | 男  | 60歳代 | 貧血   | 軽快                           | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 糖尿病性網膜症, 慢性腎不全            | 該当なし  |
| 415 | 男  | 60歳代 | 心筋症  | 回復                           | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 慢性腎不全                                | 該当なし  |
| 416 | 男  | 60歳代 | 発熱, 無力症, 低体温, 肝機能異常                                | 回復, 回復, 回復, 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 脾転移, 乾癬                                   | 該当なし  |
| 417 | 男  | 70歳代 | うっ血性心不全  | 未回復                          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 肝機能異常, 高血圧, パーキンソン病, 糖尿病, 便秘 | 該当なし  |
| 418 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常  | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 筋転移                     | 該当なし  |
| 419 | 男  | 60歳代 | 突発難聴   | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                       | 該当なし  |
| 420 | 男  | 60歳代 | 膀胱出血   | 軽快                           | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                                  | 該当なし  |
| 421 | 女  | 60歳代 | 貧血, 胃腸出血   | 未回復, 未回復                     | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧               | 該当なし  |
| 422 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                     | 軽快                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                       | 該当なし  |
| 423 | 女  | 50歳代 | 協調運動異常, 協調運動異常, 貧血                                 | 軽快, 未回復, 軽快                  | 腎細胞癌    | リンパ節転移, 骨転移, 心不全, 便秘, 逆流性食道炎              | 該当なし  |
| 424 | 女  | 70歳代 | 胸水   | 回復                           | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎               | 該当なし  |
| 425 | 女  | 70歳代 | 甲状腺機能亢進症   | 未回復                          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移, 膀胱転移, 無気肺                       | 該当なし  |
| 426 | 男  | 60歳代 | 徐脈   | 不明                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎不全, 高血圧, 心筋虚血, 認知症, 糖尿病             | 該当なし  |
| 427 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血   | 不明                           | 腎細胞癌第4期 | 軟部組織転移, 腎不全                               | 該当なし  |
| 428 | 女  | 70歳代 | 非定型マイコバクテリア感染                                      | 悪化                           | 腎細胞癌    | 肺転移, 高血圧                                  | 該当なし  |
| 429 | 男  | 50歳代 | アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群                          | 回復, 回復                       | 腎細胞癌第3期 | 骨転移, 脾転移                                  | 該当なし  |
| 430 | 男  | 40歳代 | 下痢   | 軽快                           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 転移                                   | 該当なし  |
| 431 | 女  | 70歳代 | 心肺停止, 下大静脈閉塞, 急性副腎皮質機能不全                           | 回復, 未回復, 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移                            | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                    | 転帰                     | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---|------------------------|---------|---|---------------|
| 432 | 女  | 60歳代 | 食欲減退  | 悪化                     | 腎細胞癌    | 肺転移, B型肝炎, 高血圧                                | 該当なし          |
| 433 | 男  | 40歳代 | 急性膵炎  | 軽快                     | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移                                      | 該当なし          |
| 434 | 女  | 70歳代 | 全身性皮疹                                       | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 435 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常, 多形紅斑, 消化管穿孔                          | 軽快, 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                      | 該当なし          |
| 436 | 女  | 70歳代 | 血小板数減少                                      | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍                      | 該当なし          |
| 437 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 急性膵炎, 血小板数減少                         | 回復, 未回復, 不明            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症 | 該当なし          |
| 438 | 男  | 60歳代 | 出血性胃潰瘍, 胃腸出血                                | 軽快, 軽快                 | 腎細胞癌    | 肺転移, 高血圧                                      | 該当なし          |
| 439 | 女  | 70歳代 | 心不全   | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 該当なし          |
| 440 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血, 腎細胞癌第4期                               | 軽快, 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移                             | ロキソプロフェンナトリウム |
| 441 | 男  | 60歳代 | 痔瘻  | 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし          |
| 442 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑, 発疹                                    | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 443 | 男  | 50歳代 | 血中甲状腺刺激ホルモン増加                               | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 肺転移, リンパ節転移                | 該当なし          |
| 444 | 女  | 60歳代 | メレナ   | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧                        | 該当なし          |
| 445 | 男  | 70歳代 | 高血圧   | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, リンパ節転移                              | 該当なし          |
| 446 | 女  | 未記載  | 高血圧, 精神症状                                   | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                              | 該当なし          |
| 447 | 男  | 60歳代 | 腎機能障害                                       | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧                                 | 該当なし          |
| 448 | 男  | 60歳代 | 白血球数減少, 全身性皮疹, 多形紅斑, 多形紅斑                   | 回復, 回復, 回復, 軽快         | 腎細胞癌    | 転移性肺癌   | 該当なし          |
| 449 | 男  | 60歳代 | 十二指腸潰瘍                                      | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 心転移, 筋転移, 膵転移, 糖尿病                            | ロキソプロフェンナトリウム |
| 450 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ                         | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症                    | ワルファリンカリウム    |
| 451 | 男  | 60歳代 | 食欲不振  | 悪化                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移          | 該当なし          |
| 452 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                              | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 膵癌, リンパ節転移                                    | 該当なし          |
| 453 | 男  | 70歳代 | 薬疹  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎                             | 該当なし          |
| 454 | 男  | 50歳代 | 腎出血   | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移                                 | 該当なし          |
| 455 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 血中アミラーゼ増加                              | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 456 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 疲労, 好中球数減少, 白血球数減少, 発熱 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症                     | 該当なし          |
| 457 | 男  | 80歳代 | 全身性皮疹                                       | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎                          | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                             | 転帰               | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--------------------------------------|------------------|---------|---|-------|
| 458 | 女  | 60歳代 | 下痢                                   | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移                                      | 該当なし  |
| 459 | 男  | 60歳代 | 高カリウム血症, 死亡                          | 回復, 死亡           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移                              | 該当なし  |
| 460 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧                            | 該当なし  |
| 461 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                                | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症                               | 該当なし  |
| 462 | 男  | 70歳代 | 下痢, 倦怠感, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ         | 軽快, 回復, 不明, 未回復  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ                       | 該当なし  |
| 463 | 男  | 未記載  | 紅斑, 発熱                               | 回復, 回復           | 腎細胞癌第4期 | 貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移                 | 該当なし  |
| 464 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎                  | 回復, 回復           | 腎細胞癌第4期 | 腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎炎, 貧血, 間欠性跛行, アレルギー性鼻炎 | 該当なし  |
| 465 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑                                 | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 466 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑                                 | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし  |
| 467 | 男  | 50歳代 | 貧血                                   | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 筋転移                                       | 該当なし  |
| 468 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                       | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移                               | 該当なし  |
| 469 | 男  | 60歳代 | 高血圧, 腎細胞癌                            | 未回復, 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛                         | 該当なし  |
| 470 | 男  | 50歳代 | 死亡                                   | 死亡               | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症                         | 該当なし  |
| 471 | 男  | 70歳代 | 下痢, 胃腸出血                             | 回復, 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾臓転移   | 該当なし  |
| 472 | 男  | 60歳代 | 腸閉塞                                  | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移                             | 該当なし  |
| 473 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                       | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 脾臓転移, 脂肪肝                                 | 該当なし  |
| 474 | 男  | 未記載  | 血中ビリルビン増加                            | 不明               | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし  |
| 475 | 男  | 40歳代 | 膿胸, 後腹膜膿瘍                            | 軽快, 不明           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移                                    | 該当なし  |
| 476 | 男  | 50歳代 | 消化管穿孔                                | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移                                 | 該当なし  |
| 477 | 女  | 60歳代 | 急性心筋梗塞, 胃腸出血                         | 軽快, 回復           | 腎細胞癌    | 骨転移   | 該当なし  |
| 478 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常                | 回復, 未回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病  | 該当なし  |
| 479 | 男  | 70歳代 | C - 反応性蛋白増加, 低ナトリウム血症, 麻痺性イレウス, 腎細胞癌 | 未回復, 未回復, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌    | 肺転移, 肝転移, 脳梗塞                                       | 該当なし  |
| 480 | 女  | 60歳代 | 薬疹                                   | 軽快               | 腎細胞癌第4期 | パーキンソン病, 骨転移  | 該当なし  |
| 481 | 男  | 60歳代 | 悪心, 嘔吐                               | 未回復, 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし  |
| 482 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑                           | 軽快, 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移                                   | 該当なし  |
| 483 | 女  | 未記載  | 発疹                                   | 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移  | 該当なし  |

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                   | 転帰                 | 原疾患     | 合併症                               | 併用被疑薬       |
|-----|----|------|--|--------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| 484 | 男  | 70歳代 | 大腸穿孔                                       | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                  | 該当なし        |
| 485 | 女  | 80歳代 | 胃腸出血                                       | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                       | 該当なし        |
| 486 | 男  | 60歳代 | 大動脈解離                                      | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧                          | 該当なし        |
| 487 | 男  | 60歳代 | 発熱   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし        |
| 488 | 男  | 50歳代 | 腎細胞癌第3期                                    | 死亡                 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 高血圧, 糖尿病                     | 該当なし        |
| 489 | 男  | 80歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 腎転移, リンパ節転移, 高血圧                  | マレイン酸エナラプリル |
| 490 | 女  | 70歳代 | 発疹, 腹痛, 脳梗塞, 脳幹梗塞                          | 軽快, 軽快, 不明, 回復     | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移, 膵転移, 骨盤腔内腫瘍, 脳梗塞, 糖尿病   | 該当なし        |
| 491 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復, 回復             | 腎細胞癌第3期 | 転移, 高血圧, 高尿酸血症                    | 該当なし        |
| 492 | 男  | 70歳代 | 皮膚剥脱                                       | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 不整脈                     | 該当なし        |
| 493 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 膵転移, リンパ節転移, 高血圧                  | 該当なし        |
| 494 | 男  | 50歳代 | 胃腸出血, 特発性血小板減少性紫斑病                         | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                               | 該当なし        |
| 495 | 男  | 60歳代 | 発疹, 発熱, 肝機能異常                              | 未回復, 未回復, 不明       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし        |
| 496 | 男  | 70歳代 | 胸水, 腹水, 血小板減少症                             | 回復, 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 大腸癌, 高血圧                  | 該当なし        |
| 497 | 男  | 30歳代 | メレナ, 肝機能異常, 貧血, 呼吸不全, 肺転移                  | 軽快, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 後腹膜転移                   | 該当なし        |
| 498 | 男  | 60歳代 | 発熱, 肝機能異常                                  | 未回復, 未回復           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 褥瘡性潰瘍                        | 該当なし        |
| 499 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常, 胆嚢炎                                 | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし        |
| 500 | 男  | 70歳代 | 肝障害  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし        |
| 501 | 男  | 70歳代 | 肺炎   | 軽快                 | 腎細胞癌    | 肺転移, 膵転移, 副腎転移, 深部静脈血栓症, 骨粗鬆症, 便秘 | 該当なし        |
| 502 | 男  | 70歳代 | 胸水, 間質性肺疾患, 呼吸不全                           | 死亡, 死亡, 死亡         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                            | 該当なし        |
| 503 | 男  | 50歳代 | 皮下組織膿瘍                                     | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 癩痕        | 該当なし        |
| 504 | 女  | 60歳代 | 紅斑, 紅斑                                     | 回復, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                       | 該当なし        |
| 505 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血                                       | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘     | 該当なし        |
| 506 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                                      | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病                  | 該当なし        |
| 507 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                                      | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                       | 該当なし        |
| 508 | 男  | 70歳代 | 血性胆汁                                       | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脳梗塞                          | 該当なし        |

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)  | 転帰                 | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬     |
|-----|----|------|---|--------------------|---------|---|-----------|
| 509 | 男  | 70歳代 | 出血性胃潰瘍  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 骨転移                      | 該当なし      |
| 510 | 女  | 70歳代 | 吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎   | 回復, 回復, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                               | 該当なし      |
| 511 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快, 未回復            | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移  | 該当なし      |
| 512 | 男  | 60歳代 | 甲状腺機能亢進症  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 精巣転移   | 該当なし      |
| 513 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移  | 該当なし      |
| 514 | 男  | 30歳代 | 胆石症   | 未回復                | 腎細胞癌第3期 | 不明  | 該当なし      |
| 515 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                 | 腎細胞癌第2期 | 不明  | 該当なし      |
| 516 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし      |
| 517 | 男  | 60歳代 | 低ナトリウム血症  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし      |
| 518 | 男  | 80歳代 | 大動脈解離   | 死亡                 | 腎細胞癌第1期 | 慢性腎不全, 血尿, 高血圧                                      | 該当なし      |
| 519 | 男  | 40歳代 | - グルタミントランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌 | 悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移  | 塩酸セフォゾプラン |
| 520 | 女  | 80歳代 | 赤血球増加症  | 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移   | 該当なし      |
| 521 | 男  | 80歳代 | 発疹  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし      |
| 522 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 全身性皮疹, 舌炎  | 軽快, 悪化, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし      |
| 523 | 男  | 80歳代 | 血小板数減少  | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし      |
| 524 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血, 高血圧, うつ血性心不全  | 軽快, 未回復, 未回復       | 腎細胞癌第2期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移                              | 該当なし      |
| 525 | 女  | 60歳代 | 腎細胞癌第4期   | 死亡                 | 腎細胞癌第3期 | 中枢神経系転移, 肺転移  | 該当なし      |
| 526 | 男  | 70歳代 | 低血糖症  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移  | 該当なし      |
| 527 | 男  | 70歳代 | 発熱  | 軽快                 | 腎細胞癌    | リンパ節転移, 貧血, 倦怠感, 便秘                                 | 該当なし      |
| 528 | 男  | 70歳代 | 食欲不振  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 転移  | 該当なし      |
| 529 | 男  | 80歳代 | 血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞   | 未回復, 回復, 不明        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, うつ病                                    | 該当なし      |
| 530 | 男  | 70歳代 | 貧血  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全                         | 該当なし      |
| 531 | 男  | 30歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加               | 悪化, 悪化, 悪化         | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移 | 該当なし      |
| 532 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快                 | 腎細胞癌    | 高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移                                   | 該当なし      |
| 533 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑  | 回復, 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移  | 該当なし      |
| 534 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹  | 回復, 回復             | 腎細胞癌    | 肺転移   | 該当なし      |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                          | 転帰                       | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬                 |
|-----|----|------|-----------------------------------|--------------------------|---------|--|-----------------------|
| 535 | 女  | 40歳代 | 薬疹                                | 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | バルサルタン                |
| 536 | 男  | 60歳代 | 肺梗塞                               | 死亡                       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧                             | 該当なし                  |
| 537 | 女  | 70歳代 | 全身紅斑, 全身性そう痒症                     | 軽快, 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                  |
| 538 | 女  | 40歳代 | 貧血, 白血球数減少, 血小板数減少                | 未回復, 回復, 未回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱                    | 該当なし                  |
| 539 | 男  | 80歳代 | 倦怠感, 播種性血管内凝固                     | 回復, 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移                   | 該当なし                  |
| 540 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 回復, 未回復                  | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧                                    | 該当なし                  |
| 541 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                             | 回復                       | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移   | 該当なし                  |
| 542 | 男  | 70歳代 | 血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞       | 死亡, 死亡, 不明, 不明           | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移   | 該当なし                  |
| 543 | 女  | 70歳代 | 胸水, 右室不全, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うっ血性心不全 | 不明, 不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                                       | 該当なし                  |
| 544 | 女  | 70歳代 | 皮膚壊死, 低ナトリウム血症                    | 軽快, 未回復                  | 腎細胞癌    | 肝転移, 肺転移                                       | インターフェロン アルファ(NAMALW) |
| 545 | 女  | 50歳代 | 悪心, 食欲不振                          | 回復, 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                                  | 該当なし                  |
| 546 | 男  | 70歳代 | 突然死                               | 死亡                       | 腎細胞癌    | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                          | 該当なし                  |
| 547 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群    | 回復, 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                                       | 該当なし                  |
| 548 | 男  | 50歳代 | 腎細胞癌                              | 死亡                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 慢性腎不全                               | 該当なし                  |
| 549 | 男  | 70歳代 | 急性腎不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 未回復, 未回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移                            | 該当なし                  |
| 550 | 男  | 50歳代 | クリプトコッカス性髄膜炎, 髄膜炎                 | 軽快, 回復したが後遺症あり           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移  | 該当なし                  |
| 551 | 女  | 50歳代 | 発疹, 発熱, 粘膜障害                      | 回復, 回復, 回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移                                       | 該当なし                  |
| 552 | 男  | 60歳代 | 中毒性皮疹                             | 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                  |
| 553 | 男  | 70歳代 | 大腸潰瘍                              | 軽快                       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧                             | 該当なし                  |
| 554 | 女  | 60歳代 | 汎血球減少症                            | 軽快                       | 腎細胞癌    | 肺転移, 自己免疫性肝炎, 糖尿病                              | 該当なし                  |
| 555 | 男  | 60歳代 | 高アミラーゼ血症, 死亡                      | 死亡, 死亡                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                  |
| 556 | 女  | 60歳代 | 発疹, 発疹, 発疹                        | 回復, 回復, 軽快               | 腎細胞癌第2期 | 肺転移, 脾転移, 高血圧, 高脂血症                            | 該当なし                  |
| 557 | 男  | 80歳代 | ヘマトクリット減少, 嘔吐, 下痢                 | 軽快, 回復, 回復               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧                             | 該当なし                  |
| 558 | 男  | 60歳代 | 下痢, 肺炎                            | 回復, 死亡                   | 腎細胞癌    | 筋転移, 慢性腎不全, 不眠症, 背部痛, 高血圧, 不整脈, 胃炎, 便秘, リパーゼ増加 | 該当なし                  |
| 559 | 男  | 50歳代 | 間質性肺疾患, 呼吸不全, 腫瘍出血                | 死亡, 死亡, 不明               | 腎細胞癌第4期 | 癌疼痛, 憩室炎, 骨転移, 肺転移                             | 該当なし                  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)             | 転帰             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬               |
|-----|----|------|----------------------|----------------|---------|---|---------------------|
| 560 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移   | 該当なし                |
| 561 | 男  | 60歳代 | 甲状腺機能低下症             | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 白癬感染, 肺転移                  | 該当なし                |
| 562 | 男  | 40歳代 | 胸水                   | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移  | 該当なし                |
| 563 | 女  | 40歳代 | 腎細胞癌                 | 死亡             | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし                |
| 564 | 女  | 60歳代 | 感染性胆嚢炎               | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移                                       | 該当なし                |
| 565 | 女  | 50歳代 | 中毒性皮疹, 紅斑            | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧                       | 該当なし                |
| 566 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移                                 | 該当なし                |
| 567 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑, 発熱             | 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 高血圧                                     | ニフェジピン              |
| 568 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                 | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移  | 該当なし                |
| 569 | 女  | 70歳代 | 食欲不振, 腎細胞癌           | 未回復, 死亡        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胆管炎, 心房細動                                    | 該当なし                |
| 570 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 腎不全, 肺水腫      | 軽快, 死亡, 死亡     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | テルミサルタン, メシル酸ドキシゾシン |
| 571 | 女  | 50歳代 | 白質脳症                 | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 転移, 高血圧, 自己免疫性甲状腺炎                           | 該当なし                |
| 572 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移  | 該当なし                |
| 573 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水                  | 該当なし                |
| 574 | 女  | 70歳代 | 消化管穿孔                | 回復             | 腎細胞癌    | 肺転移, 腎転移, 腫瘍性塞栓症, 腫瘍浸潤                            | 該当なし                |
| 575 | 男  | 70歳代 | 血胸                   | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                |
| 576 | 男  | 60歳代 | 腹部膨満                 | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 白内障, 高尿酸血症 | 該当なし                |
| 577 | 女  | 70歳代 | 心不全                  | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, パーキンソン病                                      | 該当なし                |
| 578 | 女  | 40歳代 | リンパ球数減少              | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障                            | 該当なし                |
| 579 | 女  | 50歳代 | 発疹                   | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移                                | 該当なし                |
| 580 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑                 | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                |
| 581 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群       | 悪化             | 腎細胞癌第4期 | 脾転移, 癌疼痛, 不眠症                                     | 該当なし                |
| 582 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                 | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌                     | 該当なし                |
| 583 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群       | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移                                | 該当なし                |
| 584 | 女  | 30歳代 | 腎細胞癌第4期, 悪心, 嘔吐, 頭痛  | 死亡, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                                     | 該当なし                |
| 585 | 男  | 70歳代 | 腎機能障害                | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 痛風   | 該当なし                |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                    | 転帰             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-----------------------------|----------------|---------|---|-------|
| 586 | 男  | 70歳代 | 肺炎                          | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移  | 該当なし  |
| 587 | 男  | 60歳代 | 汎血球減少症                      | 悪化             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移   | 該当なし  |
| 588 | 男  | 70歳代 | 膵炎,大腸出血                     | 回復,不明          | 腎細胞癌    | リンパ節転移,腸憩室  | 該当なし  |
| 589 | 男  | 70歳代 | 間質性肺疾患                      | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,逆流性食道炎,坐骨神経痛,胸膜線維症,胸膜石灰化                     | 該当なし  |
| 590 | 男  | 70歳代 | 腎不全                         | 悪化             | 腎細胞癌    | 肺転移,リンパ節転移,副腎転移,高血圧,糖尿病                                 | 該当なし  |
| 591 | 女  | 50歳代 | 薬疹                          | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし  |
| 592 | 女  | 70歳代 | 出血性素因                       | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,静脈血栓症   | 該当なし  |
| 593 | 男  | 70歳代 | 播種性血管内凝固,肝機能異常              | 死亡,死亡          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎不全,洞不全症候群  | 該当なし  |
| 594 | 男  | 60歳代 | 口内炎                         | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,痛風,良性前立腺肥大症                                     | 該当なし  |
| 595 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                        | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,甲状腺機能亢進症  | 該当なし  |
| 596 | 男  | 70歳代 | 意識変容状態                      | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,糖尿病   | 該当なし  |
| 597 | 女  | 60歳代 | ネフローゼ症候群,口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 不明,軽快,回復       | 腎細胞癌    | 骨転移,副腎転移  | 該当なし  |
| 598 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                        | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,膵転移,糖尿病                                     | 該当なし  |
| 599 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常,心不全                   | 未回復,未回復        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,良性前立腺肥大症,冠動脈硬化症,閉塞性動脈硬化症,高血圧,高脂血症,狭心症,逆流性食道炎 | 該当なし  |
| 600 | 女  | 60歳代 | 血小板数減少                      | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎転移,膵転移,片耳難聴  | 該当なし  |
| 601 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎,メレナ      | 未回復,軽快,軽快      | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移  | 該当なし  |
| 602 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少                      | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,慢性腎不全  | 該当なし  |
| 603 | 女  | 50歳代 | 発熱,白血球数減少,血小板数減少,多形紅斑,口内炎   | 回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 不明  | 該当なし  |
| 604 | 男  | 70歳代 | 腸炎                          | 回復             | 腎細胞癌    | 骨転移,肺転移,副腎転移,皮膚転移                                       | 該当なし  |
| 605 | 女  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,骨関節炎         | 軽快,軽快          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,リンパ節転移,胆石症                                       | 該当なし  |
| 606 | 女  | 50歳代 | 脱毛症                         | 軽快             | 腎細胞癌    | 中枢神経系転移,肺転移   | 該当なし  |
| 607 | 男  | 60歳代 | 横紋筋融解,肝機能異常                 | 不明,不明          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 608 | 男  | 60歳代 | 腫瘍出血                        | 不明             | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,胃転移,リンパ節転移,骨転移                                  | 該当なし  |
| 609 | 男  | 未記載  | 肝障害                         | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,歯肉炎,下痢,関節周囲炎,結膜炎,リンパ節転移,肝転移            | 該当なし  |
| 610 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                        | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,高尿酸血症   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                          | 転帰                   | 原疾患     | 合併症                              | 併用被疑薬      |
|-----|----|------|-----------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------|------------|
| 611 | 男  | 50歳代 | 脳梗塞, 高カルシウム血症                     | 死亡, 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                         | 該当なし       |
| 612 | 男  | 50歳代 | 悪心, 食欲減退, 悪心, 食欲減退, 倦怠感           | 未回復, 未回復, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移                             | 該当なし       |
| 613 | 女  | 80歳代 | 食欲不振                              | 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移, 糖尿病, 認知症               | 該当なし       |
| 614 | 男  | 50歳代 | 肝障害                               | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 精神遅滞                        | 該当なし       |
| 615 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                             | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移           | 該当なし       |
| 616 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 咯血, 気道出血, 舌痛, 口内炎 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 副腎転移, 糖尿病 | 該当なし       |
| 617 | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞, 不整脈, 胃腸出血                   | 未回復, 未回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 悪性胸水                        | 該当なし       |
| 618 | 男  | 50歳代 | 食欲不振, 倦怠感, 発熱                     | 軽快, 軽快, 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移, 骨転移               | 該当なし       |
| 619 | 男  | 70歳代 | 蕁麻疹                               | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 腎転移                         | ベシル酸アムロジピン |
| 620 | 男  | 50歳代 | 薬疹, 発熱, 憩室穿孔                      | 軽快, 軽快, 回復           | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                              | 該当なし       |
| 621 | 男  | 70歳代 | 電解質低下, 腫瘍疼痛, 腎細胞癌                 | 不明, 不明, 死亡           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧              | 該当なし       |
| 622 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 腹痛                          | 回復, 未回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 膵転移, 皮膚転移, リンパ節転移     | 該当なし       |
| 623 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少, 低ナトリウム血症, 低クロール血症         | 回復, 軽快, 軽快           | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 背部痛        | 該当なし       |
| 624 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                    | 軽快                   | 腎細胞癌    | 骨転移, 高血圧, 高脂血症, 胃炎               | 該当なし       |
| 625 | 男  | 50歳代 | 痙攣                                | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 膵転移, 高尿酸血症, 副腎機能不全     | 該当なし       |
| 626 | 男  | 50歳代 | 心筋虚血, 肝機能異常                       | 死亡, 不明               | 腎細胞癌第2期 | 肝の悪性新生物, 高血圧, 肺転移                | 該当なし       |
| 627 | 男  | 60歳代 | 下痢                                | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 糖尿病                      | 該当なし       |
| 628 | 女  | 70歳代 | 下痢                                | 回復                   | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移                      | 該当なし       |
| 629 | 男  | 60歳代 | 膵炎, 蜂巣炎                           | 不明, 軽快               | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移                         | 該当なし       |
| 630 | 女  | 70歳代 | 出血性胃潰瘍                            | 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎     | 該当なし       |
| 631 | 男  | 80歳代 | 心不全                               | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                              | 該当なし       |
| 632 | 女  | 80歳代 | メレナ, 消化管びらん                       | 軽快, 軽快               | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移                           | 該当なし       |
| 633 | 男  | 30歳代 | 耐糖能障害                             | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                    | 該当なし       |
| 634 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                    | 未回復                  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                         | 該当なし       |
| 635 | 男  | 60歳代 | 憩室穿孔                              | 回復                   | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移                      | 該当なし       |
| 636 | 男  | 50歳代 | 咯血, 死亡, 血胸                        | 死亡, 死亡, 死亡           | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水             | モルヒネ系製剤    |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰                    | 原疾患     | 合併症                      | 併用被疑薬     |
|-----|----|------|--|-----------------------|---------|--------------------------|-----------|
| 637 | 男  | 50歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群                                       | 回復                    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                      | 該当なし      |
| 638 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少   | 回復                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移               | 該当なし      |
| 639 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑   | 軽快                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,慢性副鼻腔炎        | クラリスロマイシン |
| 640 | 男  | 70歳代 | 薬疹,メレナ   | 回復,回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移               | 該当なし      |
| 641 | 男  | 70歳代 | メレナ,高血圧  | 軽快,未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移              | 該当なし      |
| 642 | 女  | 未記載  | 死亡   | 死亡                    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎不全       | 該当なし      |
| 643 | 女  | 60歳代 | 倦怠感  | 軽快                    | 腎細胞癌    | 肝転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,便秘    | 該当なし      |
| 644 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,薬疹                                      | 不明,不明                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移               | 該当なし      |
| 645 | 男  | 60歳代 | 肝障害  | 回復                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                      | 該当なし      |
| 646 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常  | 回復                    | 腎細胞癌    | 高血圧,肺転移                  | 該当なし      |
| 647 | 男  | 70歳代 | 発熱,肝機能異常   | 回復,軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                      | 該当なし      |
| 648 | 男  | 60歳代 | 褥瘡性潰瘍  | 軽快                    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,副腎転移             | 該当なし      |
| 649 | 男  | 50歳代 | 腎機能障害  | 回復                    | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,高血圧               | 該当なし      |
| 650 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌   | 死亡                    | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                  | 該当なし      |
| 651 | 女  | 70歳代 | 肺炎   | 軽快                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                  | 該当なし      |
| 652 | 男  | 70歳代 | 脳出血  | 軽快                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                  | 該当なし      |
| 653 | 男  | 60歳代 | 悪性胸水,イレウス  | 死亡,軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,皮膚転移,骨転移      | 該当なし      |
| 654 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常,気管出血,気管出血,気管出血                                   | 回復,軽快,軽快,死亡           | 腎細胞癌第4期 | 甲状腺転移,C型肝炎陽性,気管切開        | 該当なし      |
| 655 | 男  | 70歳代 | 貧血,貧血  | 軽快,軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧       | 該当なし      |
| 656 | 男  | 70歳代 | 貧血   | 不明                    | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腎転移,前立腺転移,リンパ節転移 | 該当なし      |
| 657 | 男  | 70歳代 | 心筋梗塞   | 軽快                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                      | リンゴ酸スニチニブ |
| 658 | 女  | 70歳代 | 大動脈解離  | 軽快                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                      | 該当なし      |
| 659 | 男  | 70歳代 | 下痢,発熱,腎不全,食欲減退   | 回復,回復,未回復,未回復         | 腎細胞癌    | 肺転移,腹膜転移,胸膜転移,皮膚転移,狭心症   | 該当なし      |
| 660 | 男  | 60歳代 | 悪性胸水   | 不明                    | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                   | 該当なし      |
| 661 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑   | 回復                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                      | 該当なし      |
| 662 | 男  | 60歳代 | 口内炎  | 軽快                    | 腎細胞癌    | 骨転移,耐糖能障害,口内炎            | デキサメタゾン   |
| 663 | 女  | 60歳代 | 口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,脱水,高カルシウム血症 | 回復,回復,回復,回復,回復,回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                  | 該当なし      |

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                    | 転帰                 | 原疾患        | 合併症                     | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-----------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------|
| 664 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                       | 未回復                | 腎細胞癌第4期    | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧   | 該当なし  |
| 665 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑        | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌第4期    | 肺転移, 疼痛                 | 該当なし  |
| 666 | 女  | 60歳代 | 全身性皮疹                       | 軽快                 | 腎細胞癌       | 不明                      | 該当なし  |
| 667 | 男  | 60歳代 | 出血性胃炎                       | 軽快                 | 腎細胞癌第4期    | 肺転移, リンパ節転移             | 該当なし  |
| 668 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                       | 未回復                | 腎細胞癌第4期    | 肝転移                     | 該当なし  |
| 669 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                       | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | 肺転移, リンパ節転移             | 該当なし  |
| 670 | 男  | 70歳代 | 脳梗塞                         | 不明                 | 腎細胞癌第4期    | 骨転移, 肺転移, メニエール病        | 該当なし  |
| 671 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 軽快                 | 腎細胞癌第4期    | 骨転移                     | 該当なし  |
| 672 | 女  | 70歳代 | 死亡                          | 死亡                 | 腎細胞癌第4期    | 骨転移, リンパ節転移             | 該当なし  |
| 673 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                       | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | インフルエンザ, 肺転移            | 該当なし  |
| 674 | 男  | 60歳代 | 肝障害                         | 軽快                 | 腎細胞癌第4期    | 肝転移, 肺転移                | 該当なし  |
| 675 | 男  | 70歳代 | 胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少 | 死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌第4期    | 骨転移, 肺転移, 副腎転移          | 該当なし  |
| 676 | 女  | 50歳代 | 食欲不振, 下腹部痛                  | 回復, 回復             | 腎細胞癌第4期    | 肝転移                     | 該当なし  |
| 677 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常                       | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | 中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ    | 該当なし  |
| 678 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | 肝転移, リンパ節転移             | 該当なし  |
| 679 | 男  | 70歳代 | メレナ                         | 回復                 | 腎細胞癌, 腎細胞癌 | 骨転移, 慢性腎不全, 心筋虚血, 糖尿病   | 麻薬    |
| 680 | 男  | 60歳代 | 麻痺性イレウス                     | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | 肺転移, 慢性糸球体腎炎            | 該当なし  |
| 681 | 男  | 70歳代 | 貧血                          | 軽快                 | 腎細胞癌第1期    | 肝転移, 肝機能異常, 貧血          | 該当なし  |
| 682 | 男  | 60歳代 | 下痢                          | 悪化                 | 腎細胞癌第4期    | リンパ節転移                  | 該当なし  |
| 683 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | 肝転移, 肺転移                | 該当なし  |
| 684 | 男  | 70歳代 | 上気道の炎症, 嚥下性肺炎, 肺炎           | 軽快, 軽快, 軽快         | 腎細胞癌       | 骨転移, 肺転移, 筋転移           | 該当なし  |
| 685 | 男  | 60歳代 | 下痢, 単麻痺, 尿閉                 | 軽快, 未回復, 未回復       | 腎細胞癌第4期    | 骨転移                     | 該当なし  |
| 686 | 女  | 40歳代 | 肝障害                         | 未回復                | 腎細胞癌第4期    | 骨転移, 肝転移                | 該当なし  |
| 687 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 血中ビリルビン増加            | 軽快, 未回復            | 腎細胞癌第4期    | 中枢神経系転移, 膵転移            | 該当なし  |
| 688 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                       | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | 肺転移, 膵転移                | 該当なし  |
| 689 | 男  | 50歳代 | 胃腸出血                        | 軽快                 | 腎細胞癌第4期    | 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症 | 該当なし  |
| 690 | 女  | 60歳代 | 全身紅斑                        | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | 肺転移                     | 該当なし  |
| 691 | 男  | 70歳代 | 下痢                          | 回復                 | 腎細胞癌第4期    | 肺転移, リンパ節転移             | 該当なし  |
| 692 | 男  | 60歳代 | 発疹                          | 軽快                 | 腎細胞癌第4期    | 肺転移, リンパ節転移, 膵転移        | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰             | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬                 |
|-----|----|------|---|----------------|---------|---|-----------------------|
| 693 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,慢性糸球体腎炎,高血圧                               | 該当なし                  |
| 694 | 女  | 70歳代 | 白血球数減少,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群                                | 軽快,軽快,不明       | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移                                       | 該当なし                  |
| 695 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 696 | 男  | 70歳代 | 発疹,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,倦怠感,甲状腺機能低下症                        | 回復,軽快,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,血中クレアチニン増加,高尿酸血症                          | 該当なし                  |
| 697 | 男  | 80歳代 | メレナ,貧血,貧血,出血性貧血   | 回復,回復,回復       | 腎細胞癌    | 中枢神経系転移,肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症                      | テセロイキン(遺伝子組換え),エベロリムス |
| 698 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期   | 死亡             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移                          | 該当なし                  |
| 699 | 男  | 70歳代 | 腎細胞癌第4期,肺炎  | 死亡,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 700 | 男  | 60歳代 | 急性膀胱炎   | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高尿酸血症                                     | 該当なし                  |
| 701 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中アルカリホスファターゼ増加 | 回復,回復,軽快       | 肝の悪性新生物 | 高血圧,不眠症                                       | 該当なし                  |
| 702 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 703 | 男  | 80歳代 | 咯血,心不全  | 軽快,死亡          | 腎細胞癌    | 肝転移,肺転移,狭心症,糖尿病,高血圧,高脂血症                      | 該当なし                  |
| 704 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑  | 軽快             | 腎細胞癌    | 骨転移,肺転移                                       | 該当なし                  |
| 705 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑  | 回復             | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,高血圧,高尿酸血症                                | 該当なし                  |
| 706 | 男  | 80歳代 | 発熱,下痢,食欲不振  | 回復,回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | 筋転移,高血圧                                       | 該当なし                  |
| 707 | 女  | 50歳代 | 全身紅斑,咽頭出血   | 回復,未回復         | 腎細胞癌    | 肺転移,リンパ節転移,膵転移,慢性心不全,僧帽弁閉鎖不全症                 | 該当なし                  |
| 708 | 女  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復             | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移,便秘                                     | 該当なし                  |
| 709 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 後腹膜転移   | 該当なし                  |
| 710 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常,肝機能異常   | 悪化,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 711 | 男  | 70歳代 | 急性心不全,心肺停止  | 死亡,死亡          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧,上室性頻脈                     | 該当なし                  |
| 712 | 男  | 50歳代 | 発疹,発熱,四肢痛   | 軽快,回復,不明       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし                  |
| 713 | 男  | 70歳代 | 下痢,脳出血  | 軽快,未回復         | 腎細胞癌    | 肺転移,糖尿病,高血圧                                   | 該当なし                  |
| 714 | 女  | 60歳代 | 全身性皮疹   | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移   | 該当なし                  |
| 715 | 男  | 30歳代 | 下痢,脱水,全身性浮腫   | 回復,回復,回復       | 腎細胞癌    | 骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,うつ病,末梢性ニューロパシー,胃炎,痛風,良性前立腺肥大症 | 該当なし                  |
| 716 | 男  | 70歳代 | 全身紅斑  | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,甲状腺転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧                  | 該当なし                  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)  | 転帰                         | 原疾患     | 合併症                                     | 併用被疑薬                                  |
|-----|----|------|---|----------------------------|---------|---|--|
| 717 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常   | 回復                         | 腎細胞癌    | 肺転移                                     | 該当なし                                   |
| 718 | 男  | 50歳代 | 心筋虚血  | 回復                         | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移                                | 該当なし                                   |
| 719 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血  | 未回復                        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 大腿骨頸部骨折      | 該当なし                                   |
| 720 | 男  | 60歳代 | 肝障害   | 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                | 該当なし                                   |
| 721 | 男  | 70歳代 | ネフローゼ症候群, 全身性浮腫, 慢性腎不全, 肺炎  | 軽快, 軽快, 不明, 回復             | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移, 気管転移, 膵転移, 大腸転移, 直腸転移, 高血圧 | 該当なし                                   |
| 722 | 男  | 70歳代 | 急性心筋梗塞, 急性胆管炎   | 回復, 不明                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 非定型マイコバクテリア感染, 椎間板突出       | 該当なし                                   |
| 723 | 女  | 70歳代 | 薬疹, 薬疹  | 軽快, 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 睡眠障害, 副腎機能不全, 逆流性食道炎          | 該当なし                                   |
| 724 | 男  | 80歳代 | 脳出血   | 軽快                         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移                       | 該当なし                                   |
| 725 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移                             | 該当なし                                   |
| 726 | 男  | 60歳代 | ヘモグロビン減少  | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 慢性腎不全, 肺気腫                      | 該当なし                                   |
| 727 | 男  | 80歳代 | 血小板数減少, 失神, 血中クレアチニン増加, 感染, 播種性血管内凝固, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 狭心症 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌    | リンパ節転移, 不眠症, 胃炎                         | 該当なし                                   |
| 728 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 未回復                        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                     | 該当なし                                   |
| 729 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常   | 回復, 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | 腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移                      | 該当なし                                   |
| 730 | 男  | 70歳代 | 高アマラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑  | 未回復, 回復, 回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移                     | バルサルタン, ベシル酸アムロジピン, 酸化マグネシウム, グリベンクラミド |
| 731 | 女  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アマラーゼ増加, リパーゼ増加   | 軽快, 不明, 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                             | 該当なし                                   |
| 732 | 男  | 60歳代 | うつ病, 不安   | 未回復, 未回復                   | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全                   | 該当なし                                   |
| 733 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫   | 回復, 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                           | 該当なし                                   |
| 734 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 回復                         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘                 | 該当なし                                   |
| 735 | 男  | 60歳代 | 便秘  | 回復                         | 腎細胞癌    | 副腎転移, 糖尿病, 高血圧                          | 該当なし                                   |
| 736 | 男  | 60歳代 | 心障害   | 未回復                        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧                           | 該当なし                                   |
| 737 | 女  | 80歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑  | 回復, 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                        | 該当なし                                   |
| 738 | 男  | 70歳代 | ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症  | 未回復, 回復, 未回復               | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少                | リンゴ酸スニチニブ                              |
| 739 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 発熱   | 回復, 回復                     | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                                  | 該当なし                                   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)               | 転帰                | 原疾患     | 合併症                          | 併用被疑薬                           |
|-----|----|------|------------------------|-------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|
| 740 | 女  | 80歳代 | 全身性皮疹,脳梗塞              | 回復,軽快             | 腎細胞癌    | 肺転移,高血圧,胃炎,胃潰瘍,便秘,背部痛,神経因性膀胱 | 該当なし                            |
| 741 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                   | 軽快                | 腎細胞癌    | 骨転移,肺転移                      | 該当なし                            |
| 742 | 男  | 70歳代 | ブドウ膜炎                  | 不明                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,白内障                  | 該当なし                            |
| 743 | 女  | 50歳代 | 発疹                     | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                      | 該当なし                            |
| 744 | 男  | 80歳代 | 上部消化管出血                | 軽快                | 腎細胞癌第2期 | 腎性貧血,高血圧                     | 該当なし                            |
| 745 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                  | 未回復               | 腎細胞癌    | リンパ節転移,リンパ節転移                | ロキソプロフェンナトリウム                   |
| 746 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群         | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                          | 該当なし                            |
| 747 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                   | 軽快                | 腎細胞癌第3期 | 肝転移                          | 該当なし                            |
| 748 | 男  | 70歳代 | 骨髄機能不全,手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復,回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                      | 該当なし                            |
| 749 | 男  | 60歳代 | 胸痛,咯血,倦怠感,食欲不振,吐血,出血   | 不明,不明,不明,不明,不明,不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                      | 該当なし                            |
| 750 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                  | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,皮膚転移                     | 該当なし                            |
| 751 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少,ヘモグロビン減少        | 不明,不明             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,胃潰瘍,高尿酸血症                | 該当なし                            |
| 752 | 男  | 60歳代 | 大腸穿孔                   | 不明                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副腎転移,憩室炎                 | 該当なし                            |
| 753 | 女  | 60歳代 | 倦怠感,食欲減退,血小板数減少        | 回復,回復,軽快          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                       | 該当なし                            |
| 754 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常,肝機能異常            | 軽快,軽快             | 腎細胞癌    | 肺転移                          | 該当なし                            |
| 755 | 男  | 50歳代 | 心室性頻脈                  | 未回復               | 腎細胞癌    | 不明                           | 該当なし                            |
| 756 | 男  | 60歳代 | 中枢神経系転移                | 不明                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,縦隔転移,心房細動                | 該当なし                            |
| 757 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能検査異常 | 軽快,未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,肺機能検査値低下                 | 該当なし                            |
| 758 | 男  | 60歳代 | 肝障害                    | 悪化                | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移                  | 該当なし                            |
| 759 | 男  | 70歳代 | 肺炎                     | 回復                | 腎細胞癌    | 肺転移,高血圧,高尿酸血症                | 該当なし                            |
| 760 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                   | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 貧血                           | インターフェロン アルファ(NAMALW,インターロイキン2) |
| 761 | 男  | 60歳代 | 高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹  | 軽快,軽快,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                          | 該当なし                            |
| 762 | 男  | 未記載  | 発疹                     | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 脾転移                          | 該当なし                            |
| 763 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血,吐血,メレナ            | 回復,軽快,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移                   | 該当なし                            |
| 764 | 女  | 60歳代 | 脳出血                    | 回復                | 腎細胞癌    | 肺転移,脾転移                      | 該当なし                            |
| 765 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肺結核     | 回復,軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移                   | 該当なし                            |
| 766 | 男  | 80歳代 | 紅斑                     | 不明                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                      | 該当なし                            |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰                   | 原疾患     | 合併症                                      | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|----------------------|---------|--|-------|
| 767 | 男  | 60歳代 | 大動脈解離   | 未回復                  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎硬化症,高血圧                             | 該当なし  |
| 768 | 女  | 60歳代 | 下部消化管出血,腸管虚血                                      | 不明,軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,腎転移,膵転移,甲状腺癌,胃潰瘍                     | 該当なし  |
| 769 | 男  | 60歳代 | 急性心筋梗塞  | 不明                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,副腎転移,膵転移,副鼻腔転移,副鼻腔転移         | 該当なし  |
| 770 | 女  | 70歳代 | 間質性肺疾患  | 死亡                   | 腎細胞癌    | 中枢神経系転移,肺転移,肺新生物,脳新生物                    | 該当なし  |
| 771 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹                              | 回復,回復                | 不明      | 不明                                       | 該当なし  |
| 772 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常                         | 軽快,回復,未回復            | 腎細胞癌第4期 | 膵転移,副腎転移,高尿酸血症,高血圧                       | 該当なし  |
| 773 | 男  | 60歳代 | 振戦  | 悪化                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                                  | 該当なし  |
| 774 | 男  | 70歳代 | 痙攣  | 回復                   | 腎細胞癌    | 骨転移,肝転移,肺転移,大腿骨骨折                        | 該当なし  |
| 775 | 女  | 80歳代 | 胸水,呼吸困難,高血圧                                       | 軽快,軽快,軽快             | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,副腎転移,大静脈血栓症,高血圧,心房中隔欠損症,胸水,便秘,胃潰瘍 | 該当なし  |
| 776 | 男  | 60歳代 | 狭心症   | 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                      | 該当なし  |
| 777 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                    | 未回復                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                      | 該当なし  |
| 778 | 男  | 70歳代 | 狭心症   | 不明                   | 腎細胞癌    | 不明                                       | 該当なし  |
| 779 | 男  | 60歳代 | 腎細胞癌  | 死亡                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,胸膜転移                      | 該当なし  |
| 780 | 女  | 50歳代 | 発疹  | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                      | 該当なし  |
| 781 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 縦隔転移                                     | 該当なし  |
| 782 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常   | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                                      | 該当なし  |
| 783 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑,多形紅斑   | 回復,軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                               | 該当なし  |
| 784 | 男  | 50歳代 | 血小板減少症,脳出血  | 回復,回復                | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移                              | 該当なし  |
| 785 | 男  | 70歳代 | 単径ヘルニア  | 回復                   | 腎細胞癌    | 肺転移,パーキンソニズム                             | 該当なし  |
| 786 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑  | 回復                   | 腎細胞癌    | 不明                                       | 該当なし  |
| 787 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血  | 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,皮膚炎,高尿酸血症,発熱          | 該当なし  |
| 788 | 男  | 70歳代 | 心房細動  | 回復                   | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                      | 該当なし  |
| 789 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                    | 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 不明                                       | 該当なし  |
| 790 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                    | 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,肥大型心筋症                               | 該当なし  |
| 791 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少  | 未回復                  | 腎細胞癌    | 不明                                       | 該当なし  |
| 792 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血,発熱,手掌・足底発赤知覚不全症候群,食欲不振,倦怠感,食欲不振 | 回復,回復,軽快,軽快,回復,軽快,軽快 | 腎細胞癌    | リンパ節転移                                   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)  | 転帰                  | 原疾患     | 合併症                                | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---|---------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| 793 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快, 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 794 | 男  | 70歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加 | 不明, 不明, 不明, 不明, 不明  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                      | 該当なし          |
| 795 | 女  | 70歳代 | 肺炎  | 死亡                  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                | 該当なし          |
| 796 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常   | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動                | 該当なし          |
| 797 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 便秘                       | 該当なし          |
| 798 | 男  | 80歳代 | 好中球減少症  | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移                          | 該当なし          |
| 799 | 男  | 80歳代 | 間質性肺疾患  | 不明                  | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 転移                            | 該当なし          |
| 800 | 女  | 50歳代 | 食欲不振  | 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                   | 該当なし          |
| 801 | 男  | 60歳代 | 心不全, 全身性浮腫  | 軽快, 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腹膜転移                     | 該当なし          |
| 802 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良  | 軽快, 回復, 未回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 胸壁転移                               | プロピオン酸クロベタゾール |
| 803 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑  | 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 804 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔  | 軽快, 軽快, 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                   | 該当なし          |
| 805 | 男  | 50歳代 | 低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加   | 軽快, 回復, 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 腹膜転移                    | 該当なし          |
| 806 | 女  | 60歳代 | 膵炎, 多形紅斑  | 軽快, 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移                           | 該当なし          |
| 807 | 男  | 70歳代 | 汎血球減少症, 肝機能異常   | 回復, 回復              | 腎細胞癌    | 肝転移, 肺転移                           | 該当なし          |
| 808 | 女  | 60歳代 | 呼吸困難  | 回復                  | 腎細胞癌    | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移        | 該当なし          |
| 809 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧   | 回復, 回復              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移          | 該当なし          |
| 810 | 男  | 60歳代 | 呼吸障害  | 悪化                  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移                      | 該当なし          |
| 811 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 血中ビリルビン増加   | 軽快, 軽快, 不明, 未回復     | 腎細胞癌    | 肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧          | 該当なし          |
| 812 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常   | 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 813 | 女  | 50歳代 | 肝炎  | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                | 該当なし          |
| 814 | 男  | 70歳代 | 無力症, 倦怠感, 肝機能異常, 浮動性めまい   | 回復, 回復, 軽快, 不明      | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 慢性気管支炎, 関節痛                   | 維持液(3)        |
| 815 | 男  | 60歳代 | 膵炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加                                      | 軽快, 軽快, 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症                | 該当なし          |
| 816 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 腎機能障害, ショック  | 回復, 未回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症 | 該当なし          |
| 817 | 男  | 60歳代 | リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加   | 軽快, 回復              | 腎細胞癌    | 肺転移                                | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                       | 転帰         | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬        |
|-----|----|------|--|------------|---------|--|--------------|
| 818 | 男  | 60歳代 | 高カリウム血症, 肝機能異常                                 | 軽快, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移  | シメチジン        |
| 819 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                 | 軽快         | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移   | 該当なし         |
| 820 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし         |
| 821 | 男  | 60歳代 | 肝障害  | 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 高血圧  | 該当なし         |
| 822 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑   | 軽快         | 腎細胞癌    | 不明   | 該当なし         |
| 823 | 男  | 50歳代 | 嗜血, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌    | 不明   | 該当なし         |
| 824 | 男  | 50歳代 | 白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加                         | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 病的骨折   | 該当なし         |
| 825 | 男  | 70歳代 | 口内炎  | 軽快         | 腎細胞癌    | 不明   | 該当なし         |
| 826 | 女  | 60歳代 | 黄疸, 肝機能異常                                      | 未回復, 軽快    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧   | 該当なし         |
| 827 | 男  | 80歳代 | 高血圧  | 回復         | 腎細胞癌第1期 | 肺転移  | 該当なし         |
| 828 | 男  | 70歳代 | 脳出血, 肝機能異常                                     | 未回復, 軽快    | 腎細胞癌    | 腎転移, 転移  | 該当なし         |
| 829 | 男  | 未記載  | 発熱, C - 反応性蛋白増加                                | 回復, 軽快     | 腎細胞癌第4期 | 肝転移  | 該当なし         |
| 830 | 女  | 70歳代 | メレナ, 肝機能異常                                     | 回復, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移   | 該当なし         |
| 831 | 男  | 70歳代 | 高血圧, 頭痛, 高血圧                                   | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 乾皮症, 裂孔ヘルニア, 足部白癬, 高血圧, 高尿酸血症, 逆流性食道炎 | 該当なし         |
| 832 | 女  | 60歳代 | 全身紅斑   | 回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移                                 | 該当なし         |
| 833 | 男  | 70歳代 | 肝障害, 薬疹  | 回復, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし         |
| 834 | 女  | 70歳代 | 食欲不振   | 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移  | 該当なし         |
| 835 | 女  | 70歳代 | 発熱, 倦怠感  | 回復, 回復     | 腎細胞癌第3期 | 不明   | 該当なし         |
| 836 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし         |
| 837 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑   | 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病   | カルバマゼピン      |
| 838 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常  | 軽快         | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移  | 該当なし         |
| 839 | 女  | 60歳代 | 胃出血  | 回復         | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし         |
| 840 | 男  | 70歳代 | 消化管穿孔, 肝機能異常                                   | 軽快, 不明     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移  | 該当なし         |
| 841 | 女  | 70歳代 | 細菌性肺炎  | 未回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病                                     | 該当なし         |
| 842 | 男  | 70歳代 | 自殺企図   | 不明         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症   | 該当なし         |
| 843 | 男  | 60歳代 | 腎機能障害, 血小板数減少                                  | 軽快, 回復     | 腎細胞癌第4期 | 慢性腎不全  | 該当なし         |
| 844 | 男  | 70歳代 | 肺障害, 死亡  | 未回復, 死亡    | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移, 肺転移  | あへんアルカロイド系麻薬 |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰          | 原疾患     | 合併症                            | 併用被疑薬  |
|-----|----|------|---|-------------|---------|--------------------------------|--------|
| 845 | 女  | 40歳代 | 貧血  | 悪化          | 腎細胞癌    | 骨転移,リンパ節転移                     | 該当なし   |
| 846 | 男  | 50歳代 | 間質性肺疾患  | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,貧血,癌疼痛,胃炎                  | 該当なし   |
| 847 | 男  | 50歳代 | 貧血,腎細胞癌   | 回復,死亡       | 腎細胞癌第4期 | 不明                             | 該当なし   |
| 848 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                         | 該当なし   |
| 849 | 男  | 40歳代 | 肝障害   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                            | 該当なし   |
| 850 | 男  | 80歳代 | 高血圧   | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移                | 該当なし   |
| 851 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加             | 悪化,悪化       | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移                           | 該当なし   |
| 852 | 男  | 未記載  | 副腎出血,手掌・足底発赤知覚不全症候群                                   | 回復,回復       | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副腎転移                       | 該当なし   |
| 853 | 男  | 50歳代 | 胃腸出血  | 不明          | 腎細胞癌    | 不明                             | 該当なし   |
| 854 | 男  | 60歳代 | 間質性肺疾患  | 死亡          | 腎細胞癌    | 不明                             | 該当なし   |
| 855 | 男  | 60歳代 | 下痢  | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 胸壁転移,リンパ節転移,糖尿病性腎症,高血圧,糖尿病     | 該当なし   |
| 856 | 男  | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加             | 回復,回復       | 腎細胞癌    | 骨転移,副腎転移,高尿酸血症                 | 該当なし   |
| 857 | 女  | 未記載  | 腎細胞癌  | 死亡          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,骨転移,副腎転移,高血圧        | 該当なし   |
| 858 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,急性膵炎                             | 軽快,回復,回復    | 腎細胞癌    | 肺転移,胃炎,甲状腺機能低下症                | 該当なし   |
| 859 | 男  | 50歳代 | 関節痛   | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 小腸転移,リンパ節転移                    | 該当なし   |
| 860 | 男  | 80歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加,腎不全,肝不全,心不全                               | 不明,死亡,死亡,死亡 | 腎細胞癌    | リンパ節転移,貧血,副腎転移                 | 該当なし   |
| 861 | 男  | 60歳代 | 消化管穿孔,敗血症   | 回復,死亡       | 腎細胞癌第4期 | 慢性腎不全,リンパ節転移                   | 該当なし   |
| 862 | 男  | 20歳代 | 多形紅斑  | 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                            | 該当なし   |
| 863 | 女  | 50歳代 | 貧血  | 未回復         | 腎細胞癌    | 不明                             | 該当なし   |
| 864 | 男  | 70歳代 | 下痢  | 未回復         | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧                 | 該当なし   |
| 865 | 男  | 50歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復,未回復,未回復 | 腎細胞癌    | 不明                             | 該当なし   |
| 866 | 男  | 60歳代 | メレナ,胃潰瘍   | 軽快,回復       | 腎細胞癌第1期 | 肺転移                            | ブレドニゾン |
| 867 | 女  | 50歳代 | 白血球数減少  | 回復          | 肝の悪性新生物 | 肺転移,リンパ節転移,肺転移,動脈管開存症,心室中隔欠損症  | 該当なし   |
| 868 | 男  | 70歳代 | 肝酵素上昇   | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胆石症 | 該当なし   |
| 869 | 男  | 70歳代 | 脱水,イレウス   | 回復,軽快       | 腎細胞癌    | 肝転移                            | 該当なし   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                        | 転帰             | 原疾患     | 合併症                           | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|---------------|
| 870 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                            | 回復             | 腎細胞癌    | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移         | 該当なし          |
| 871 | 男  | 50歳代 | 高血圧                             | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症         | 該当なし          |
| 872 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風          | 該当なし          |
| 873 | 男  | 60歳代 | 網膜静脈閉塞                          | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧   | 該当なし          |
| 874 | 男  | 60歳代 | 体重減少                            | 悪化             | 腎細胞癌    | 骨転移, 胸膜転移, 肝転移, 副腎転移, 筋転移     | 該当なし          |
| 875 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝機能異常, 貧血, 良性前立腺肥大症      | リンゴ酸スチニブ      |
| 876 | 男  | 50歳代 | 発熱                              | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 心転移, 高尿酸血症 | 該当なし          |
| 877 | 男  | 60歳代 | 全身性皮疹, 血小板数減少                   | 軽快, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移              | 該当なし          |
| 878 | 女  | 70歳代 | 中毒性皮疹                           | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 転移                       | 該当なし          |
| 879 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                            | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                           | 該当なし          |
| 880 | 男  | 70歳代 | 甲状腺炎                            | 未回復            | 腎細胞癌    | 不明                            | 該当なし          |
| 881 | 女  | 50歳代 | 骨転移                             | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腫瘍性塞栓症, 高血圧 | 該当なし          |
| 882 | 男  | 未記載  | 不安定狭心症                          | 不明             | 腎細胞癌    | 不明                            | 該当なし          |
| 883 | 男  | 50歳代 | 胃出血                             | 回復             | 腎細胞癌    | 肺転移                           | 該当なし          |
| 884 | 男  | 70歳代 | メレナ                             | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                           | 該当なし          |
| 885 | 女  | 80歳代 | 薬疹                              | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                      | 該当なし          |
| 886 | 女  | 60歳代 | 肝障害                             | 軽快             | 腎細胞癌    | 肺転移                           | 該当なし          |
| 887 | 男  | 70歳代 | 全身性皮疹                           | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                           | 該当なし          |
| 888 | 女  | 70歳代 | 光線過敏性反応                         | 軽快             | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移                   | 該当なし          |
| 889 | 女  | 70歳代 | 心不全, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常 | 軽快, 悪化, 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                           | 該当なし          |
| 890 | 女  | 80歳代 | 好中球減少症                          | 未回復            | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 高血圧                      | 該当なし          |
| 891 | 女  | 80歳代 | 下痢                              | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移                   | 該当なし          |
| 892 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                           | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧                 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 893 | 男  | 70歳代 | 大腸出血                            | 回復             | 腎細胞癌第4期 | アルコール性肝疾患, 高血圧                | 該当なし          |
| 894 | 男  | 70歳代 | 脳梗塞                             | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                   | 該当なし          |
| 895 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                  | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移, 高血圧                | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                   | 転帰                  | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬           |
|-----|----|------|----------------------------|---------------------|---------|---|-----------------|
| 896 | 男  | 70歳代 | うっ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少 | 回復, 回復, 回復, 回復      | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病                             | 該当なし            |
| 897 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                                    | 該当なし            |
| 898 | 男  | 60歳代 | 倦怠感                        | 悪化                  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移                                    | 該当なし            |
| 899 | 女  | 70歳代 | 全身紅斑                       | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし            |
| 900 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑                       | 回復                  | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし            |
| 901 | 男  | 70歳代 | 血中アミラーゼ増加                  | 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症                   | 該当なし            |
| 902 | 男  | 60歳代 | 骨髄機能不全, うっ血性心不全            | 回復, 死亡              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎                   | 該当なし            |
| 903 | 男  | 60歳代 | 脳出血                        | 死亡                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症                         | 塩酸セベラマー         |
| 904 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常, 血小板減少症, うっ血性心不全     | 軽快, 軽快, 回復          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 白内障                                    | 該当なし            |
| 905 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                      | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧, 糖尿病                               | 該当なし            |
| 906 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 軽快                  | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし            |
| 907 | 男  | 70歳代 | 門脈血栓症, 胃腸出血, 感染, ヘモグロビン減少  | 未回復, 回復, 回復, 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 心筋梗塞, 高血圧                                   | 該当なし            |
| 908 | 男  | 70歳代 | 薬疹                         | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 脾転移, 皮膚転移                                   | 該当なし            |
| 909 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移                               | 該当なし            |
| 910 | 男  | 20歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑       | 回復, 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移                                    | 該当なし            |
| 911 | 男  | 80歳代 | 咯血                         | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移                                | 該当なし            |
| 912 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常      | 悪化, 軽快              | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移  | 該当なし            |
| 913 | 女  | 70歳代 | 脳出血                        | 悪化                  | 腎細胞癌第1期 | 肺転移, 中枢神経系転移                                | 該当なし            |
| 914 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                      | 回復                  | 腎細胞癌    | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘     | メロキシカム, アロプリノール |
| 915 | 男  | 60歳代 | 肝障害                        | 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 糖尿病, 高血圧                               | 該当なし            |
| 916 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                       | 回復                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症                         | 該当なし            |
| 917 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                      | 未回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし            |
| 918 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                       | 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし            |
| 919 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                      | 悪化                  | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 逆流性食道炎, 胃炎, 高血圧 | 該当なし            |
| 920 | 女  | 70歳代 | 好中球数減少                     | 回復                  | 腎細胞癌第3期 | 脾新生物, 骨盤新生物, フォンヒッペル・リンダウ病, 尿管新生物           | 該当なし            |
| 921 | 女  | 70歳代 | 中毒性皮疹                      | 軽快                  | 腎細胞癌第4期 | 不明  | 該当なし            |
| 922 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 軽快                  | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし            |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰                     | 原疾患     | 合併症                                       | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---|------------------------|---------|---|---------------|
| 923 | 男  | 70歳代 | 発熱, 肝機能異常   | 回復, 回復                 | 腎細胞癌    | 骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮   | 該当なし          |
| 924 | 男  | 70歳代 | メレナ   | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移, 高血圧                                 | 該当なし          |
| 925 | 男  | 70歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加   | 回復, 回復, 回復             | 腎細胞癌第3期 | 便秘, 食欲不振                                  | 該当なし          |
| 926 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑  | 軽快                     | 腎癌      | 不明  | 該当なし          |
| 927 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                       | 該当なし          |
| 928 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移                               | 該当なし          |
| 929 | 男  | 70歳代 | 下痢  | 回復                     | 腎細胞癌第1期 | 骨転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 喘息               | 該当なし          |
| 930 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                             | 該当なし          |
| 931 | 男  | 70歳代 | 脳幹出血  | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                                  | 該当なし          |
| 932 | 女  | 70歳代 | 血中アミラーゼ増加   | 軽快                     | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病 | 該当なし          |
| 933 | 男  | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, - グルタミントランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌    | 骨転移, リンパ節転移                               | 該当なし          |
| 934 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 呼吸障害   | 死亡, 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移                            | 該当なし          |
| 935 | 男  | 60歳代 | 急性心不全   | 死亡                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 副腎転移                            | 該当なし          |
| 936 | 男  | 60歳代 | 消化管穿孔   | 不明                     | 不明      | 不明  | 該当なし          |
| 937 | 男  | 60歳代 | 下痢  | 未回復                    | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移, 副腎転移, 脾転移, 後腹膜転移, リンパ節転移        | 該当なし          |
| 938 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身紅斑  | 回復, 回復                 | 腎細胞癌    | 肺転移                                       | 該当なし          |
| 939 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 未回復                    | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移                              | 該当なし          |
| 940 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快                     | 腎細胞癌    | 肺転移                                       | 該当なし          |
| 941 | 女  | 60歳代 | 薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復, 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 甲状腺機能低下症                             | 該当なし          |
| 942 | 男  | 50歳代 | 非定型マイコバクテリア感染   | 未回復                    | 腎細胞癌    | 肺転移, リンパ節転移                               | 該当なし          |
| 943 | 男  | 80歳代 | 潰瘍性出血, 出血性ショック  | 死亡, 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 後腹膜転移                                     | アスピリン         |
| 944 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常   | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 腎転移                                       | 該当なし          |
| 945 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血  | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 糖尿病                                  | ロキソプロフェンナトリウム |
| 946 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 回復                     | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                       | 該当なし          |
| 947 | 男  | 50歳代 | 咯血  | 回復                     | 腎細胞癌    | 肺転移                                       | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰                 | 原疾患     | 合併症                                 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|--------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| 948 | 男  | 60歳代 | 血便排泄   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,大腸転移,高血圧,狭心症,糖尿病,<br>椎間板突出      | 該当なし  |
| 949 | 女  | 70歳代 | 可逆性後白質脳症症候群  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 脾転移,肝機能異常,糖尿病,不眠症,高脂血<br>症          | 該当なし  |
| 950 | 女  | 20歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑  | 未回復,軽快             | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移                              | 該当なし  |
| 951 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少,貧血  | 軽快,軽快              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,喘息                              | 該当なし  |
| 952 | 男  | 60歳代 | 咽頭出血   | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移                  | 該当なし  |
| 953 | 男  | 60歳代 | 意識消失,痙攣,アシドーシス   | 回復,回復,回復           | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,脾転移,腹水,糖尿病                  | 該当なし  |
| 954 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎,肝機能異常,<br>手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快,軽快,回復,<br>軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移                          | 該当なし  |
| 955 | 女  | 30歳代 | 肝機能異常  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腹膜転移                        | 該当なし  |
| 956 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし  |
| 957 | 男  | 60歳代 | 高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 回復,未回復             | 腎細胞癌    | 不明                                  | 該当なし  |
| 958 | 男  | 50歳代 | 血小板数減少,皮脂欠乏性湿疹   | 回復,回復              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                             | 該当なし  |
| 959 | 女  | 60歳代 | 貧血,高カルシウム血症  | 未回復,未回復            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,脾転移,小腸転移,<br>高血圧,貧血,メレナ | 該当なし  |
| 960 | 男  | 50歳代 | 血中クレアチニン増加   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし  |
| 961 | 女  | 40歳代 | 白血球数減少,血小板数減少  | 回復,軽快              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移                                 | 該当なし  |
| 962 | 男  | 40歳代 | 肝機能異常,肝機能異常  | 軽快,軽快              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし  |
| 963 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,肺転移,高血圧                         | 該当なし  |
| 964 | 男  | 50歳代 | 脳出血  | 死亡                 | 腎細胞癌    | 肺転移,リンパ節転移                          | 該当なし  |
| 965 | 男  | 60歳代 | 倦怠感  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし  |
| 966 | 女  | 20歳代 | 貧血   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 不明                                  | 該当なし  |
| 967 | 男  | 40歳代 | 腹水   | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,胸膜転移,悪性胸水,悪性腹<br>水          | 該当なし  |
| 968 | 男  | 未記載  | 肝機能異常  | 不明                 | 腎細胞癌    | 不明                                  | 該当なし  |
| 969 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常  | 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                 | 該当なし  |
| 970 | 女  | 70歳代 | 腎細胞癌,胸水  | 死亡,死亡              | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧                             | 該当なし  |
| 971 | 女  | 70歳代 | 薬疹   | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,高血圧                         | 該当なし  |
| 972 | 男  | 80歳代 | 間質性肺疾患   | 未回復                | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,糖尿病                         | 該当なし  |
| 973 | 女  | 70歳代 | 全身性皮疹  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,脾転移,腎転移                         | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)  | 転帰                 | 原疾患     | 合併症                               | 併用被疑薬         |
|-----|----|------|---|--------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| 974 | 男  | 80歳代 | 胃潰瘍, 血小板数減少   | 軽快, 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | ロキソプロフェンナトリウム |
| 975 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                          | 該当なし          |
| 976 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍          | 該当なし          |
| 977 | 女  | 70歳代 | 高血圧   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移             | 該当なし          |
| 978 | 男  | 80歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 軽快                 | 腎細胞癌    | 肺転移                               | 該当なし          |
| 979 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし          |
| 980 | 男  | 50歳代 | 悪心, 嘔吐, 倦怠感   | 回復, 回復, 回復         | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                          | 該当なし          |
| 981 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                 | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移                          | 該当なし          |
| 982 | 男  | 70歳代 | 下痢  | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 便秘                | 該当なし          |
| 983 | 男  | 80歳代 | 多臓器不全   | 死亡                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧                  | 該当なし          |
| 984 | 女  | 70歳代 | 高血圧   | 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症          | 該当なし          |
| 985 | 男  | 40歳代 | 消化管穿孔   | 未回復                | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                  | 該当なし          |
| 986 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常   | 回復                 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移                               | 該当なし          |
| 987 | 男  | 未記載  | 脳出血   | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                               | 該当なし          |
| 988 | 男  | 50歳代 | 敗血症, 肺感染  | 未回復, 回復            | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 腎転移         | プレドニゾロン       |
| 989 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 膵転移                          | 該当なし          |
| 990 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移                     | 該当なし          |
| 991 | 男  | 60歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 白血球数減少, 好中球数減少 | 軽快, 軽快, 軽快, 回復, 回復 | 腎細胞癌    | 不明                                | アロプリノール       |
| 992 | 男  | 70歳代 | 心不全   | 回復                 | 腎細胞癌    | 肺転移, 腎転移, 膵転移, 大動脈瘤               | 該当なし          |
| 993 | 女  | 70歳代 | 薬疹  | 回復                 | 腎細胞癌第3期 | 肝転移                               | 該当なし          |
| 994 | 男  | 60歳代 | 低アルブミン血症  | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 不明                                | 該当なし          |
| 995 | 男  | 60歳代 | 血中ビリルビン増加   | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 肺転移                               | 該当なし          |
| 996 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 発熱, 発熱, 肝機能異常  | 軽快, 回復, 回復, 不明     | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし          |
| 997 | 男  | 60歳代 | 胸腔内出血   | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 高血圧, 脂肪肝        | 該当なし          |
| 998 | 男  | 60歳代 | 胸水, 心嚢液貯留, 体液貯留   | 死亡, 死亡, 死亡         | 腎細胞癌    | 肝転移, リンパ節転移, 脾臓転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症 | 該当なし          |
| 999 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血  | 軽快                 | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧               | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                     | 転帰          | 原疾患          | 合併症                         | 併用被疑薬       |
|------|----|------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| 1000 | 男  | 40歳代 | 発疹,低リン酸血症,白血球数減少,好中球数減少      | 回復,回復,回復,回復 | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移,肺転移                  | 該当なし        |
| 1001 | 男  | 40歳代 | 肝機能異常                        | 未回復         | 肝癌第4期        | リンパ節転移,肺転移,骨転移,肝硬変          | 該当なし        |
| 1002 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                         | 回復          | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肝硬変,高血圧,良性前立腺肥大症,胃炎         | レボフロキサシン    |
| 1003 | 女  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群               | 未回復         | 腎細胞癌         | 骨転移                         | 該当なし        |
| 1004 | 女  | 60歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加          | 回復          | 腎細胞癌第4期      | 中枢神経系転移,肺転移                 | 該当なし        |
| 1005 | 男  | 70歳代 | 倦怠感                          | 回復          | 肝の悪性新生物      | 肝硬変,2型糖尿病                   | 該当なし        |
| 1006 | 男  | 50歳代 | 薬疹                           | 回復          | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,腎転移                     | 該当なし        |
| 1007 | 男  | 80歳代 | 腎不全,多形紅斑,食欲不振                | 回復,軽快,未回復   | 肝の悪性新生物      | 肝硬変,腹膜転移,慢性腎不全              | 該当なし        |
| 1008 | 男  | 60歳代 | 低血糖症                         | 回復          | 腎細胞癌         | 腹膜転移,胸膜転移,大腸転移              | 該当なし        |
| 1009 | 女  | 70歳代 | 心肺停止                         | 死亡          | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,肺転移,貧血                  | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 1010 | 男  | 60歳代 | 胸水                           | 未回復         | 腎細胞癌第4期      | 骨転移,肺転移,肺転移,肺壊死             | 該当なし        |
| 1011 | 男  | 60歳代 | 貧血                           | 軽快          | 腎細胞癌         | 直腸潰瘍                        | 該当なし        |
| 1012 | 男  | 50歳代 | 上室性頻脈                        | 回復          | 腎細胞癌第4期      | リンパ節転移,甲状腺機能亢進症             | 該当なし        |
| 1013 | 男  | 60歳代 | 高血圧                          | 回復          | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移,肺転移                  | 該当なし        |
| 1014 | 男  | 60歳代 | 薬疹,発熱                        | 回復,回復       | 腎細胞癌第4期      | 肺転移,リンパ節転移,高血圧,肺の悪性新生物      | 該当なし        |
| 1015 | 男  | 50歳代 | 胃腸出血,嘔吐,下痢                   | 不明,未回復,未回復  | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移,肺転移                  | 該当なし        |
| 1016 | 男  | 70歳代 | 発熱,多形紅斑                      | 回復,軽快       | 腎細胞癌第4期      | リンパ節転移                      | 該当なし        |
| 1017 | 男  | 50歳代 | 脳出血                          | 軽快          | 腎細胞癌第4期      | リンパ節転移,高血圧,糖尿病              | 該当なし        |
| 1018 | 男  | 70歳代 | 偽膜性大腸炎                       | 回復          | 腎細胞癌         | 不明                          | 該当なし        |
| 1019 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常    | 回復,回復,回復    | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移,高血圧                  | 酸化マグネシウム    |
| 1020 | 男  | 50歳代 | 下痢                           | 回復          | 腎細胞癌         | 骨転移,リンパ節転移,2型糖尿病            | 該当なし        |
| 1021 | 女  | 50歳代 | 放射線性肺臓炎,放射線性肺臓炎              | 軽快,軽快       | 腎細胞癌         | 肺転移,肺臓炎                     | 該当なし        |
| 1022 | 男  | 50歳代 | 発熱,肝機能異常,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,回復,軽快,回復 | 肝の悪性新生物      | 肝硬変,高血圧,2型糖尿病               | 該当なし        |
| 1023 | 男  | 60歳代 | 出血性小腸潰瘍                      | 不明          | 肝の悪性新生物      | 肝硬変,肺転移,良性前立腺肥大症,腎疾患による浮腫   | 該当なし        |
| 1024 | 男  | 60歳代 | 代謝性脳症                        | 死亡          | 肝の悪性新生物      | 肺転移,骨転移,胸壁転移,胸膜転移           | 該当なし        |
| 1025 | 男  | 60歳代 | 出血性十二指腸潰瘍,脳出血                | 軽快,軽快       | 肝の悪性新生物      | 肝硬変,肺転移,骨転移,中枢神経系転移,貧血,不安障害 | 該当なし        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                 | 転帰             | 原疾患          | 合併症                                     | 併用被疑薬           |
|------|----|------|--------------------------|----------------|--------------|---|-----------------|
| 1026 | 男  | 60歳代 | ショック                     | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                     | 該当なし            |
| 1027 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 下痢                | 未回復, 回復        | 肝の悪性新生物      | 高血圧, 肝硬変                                | 該当なし            |
| 1028 | 女  | 70歳代 | 倦怠感                      | 軽快             | 肝の悪性新生物      | 不明                                      | 該当なし            |
| 1029 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常                    | 未回復            | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移, 背部痛, 睡眠障害                       | 該当なし            |
| 1030 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                     | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血                      | 該当なし            |
| 1031 | 男  | 70歳代 | 肺炎                       | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 中枢神経系転移, 肺転移, 再発癌, 慢性腎不全                | 該当なし            |
| 1032 | 男  | 40歳代 | 腎不全, 貧血, 電解質失調, 全身健康状態低下 | 死亡, 軽快, 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物      | 骨転移, 腎障害                                | 該当なし            |
| 1033 | 男  | 70歳代 | メレナ                      | 未回復            | 腎細胞癌第4期      | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血        | 該当なし            |
| 1034 | 男  | 50歳代 | 肝の悪性新生物                  | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 胃潰瘍                                | 該当なし            |
| 1035 | 男  | 70歳代 | 高血圧                      | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症                      | 該当なし            |
| 1036 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群           | 軽快             | 腎細胞癌第1期      | 不明                                      | 該当なし            |
| 1037 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                     | 軽快             | 腎細胞癌第4期      | 新生物再発, 胃潰瘍                              | 該当なし            |
| 1038 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常                    | 軽快             | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, リンパ節転移                | 該当なし            |
| 1039 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑, 心障害, 倦怠感           | 回復, 未回復, 軽快    | 腎細胞癌第3期      | 副腎転移, 慢性腎不全, 心不全                        | 該当なし            |
| 1040 | 男  | 50歳代 | 食欲不振                     | 回復             | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 肝硬変                                | 該当なし            |
| 1041 | 男  | 60歳代 | 肝障害, 間質性肺疾患              | 軽快, 未回復        | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変                                | 該当なし            |
| 1042 | 男  | 80歳代 | 脳症                       | 回復             | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧                                | 該当なし            |
| 1043 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 肝性脳症              | 軽快, 回復         | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 肝硬変, 癌疼痛, リウマチ性多発筋痛 | 該当なし            |
| 1044 | 男  | 70歳代 | 肝癌破裂, 腹腔内出血              | 未回復, 未回復       | 肝の悪性新生物      | 過敏性腸症候群, 高血圧, 糖尿病                       | 該当なし            |
| 1045 | 男  | 70歳代 | 肝不全                      | 死亡             | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移, 副腎転移, 2型糖尿病                     | メロキシカム, ポラプレジンク |
| 1046 | 女  | 70歳代 | 食欲不振                     | 未回復            | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, リンパ節転移, 高血圧                        | 該当なし            |
| 1047 | 男  | 60歳代 | 呼吸困難, 手掌・足底発赤知覚不全症候群     | 回復, 回復         | 肝の悪性新生物      | 肝硬変                                     | 該当なし            |
| 1048 | 男  | 40歳代 | C - 反応性蛋白増加, 腸間膜炎        | 回復, 回復         | 腎細胞癌         | 骨転移, 肝転移, 肺転移                           | 該当なし            |
| 1049 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群           | 未回復            | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                     | 該当なし            |
| 1050 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                     | 回復             | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 糖尿病                                | 該当なし            |
| 1051 | 男  | 70歳代 | 下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群       | 回復, 回復         | 肝癌第4期        | 肺転移, 腎障害, 狭心症                           | 該当なし            |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                      | 転帰                   | 原疾患          | 合併症   | 併用被疑薬                 |
|------|----|------|-------------------------------|----------------------|--------------|---|-----------------------|
| 1052 | 男  | 60歳代 | 胃潰瘍, 手掌・足底発赤知覚不全症候群           | 回復, 未回復              | 腎細胞癌第4期      | 肝転移, 腎障害                                      | 該当なし                  |
| 1053 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常                         | 回復                   | 腎細胞癌         | 肝転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎                             | インターフェロン アルファ(BALL-1) |
| 1054 | 男  | 30歳代 | 胃腸出血, 胃静脈瘤出血, 静脈瘤破裂, 全身健康状態低下 | 軽快, 軽快, 死亡, 死亡       | 肝の悪性新生物      | 腫瘍性塞栓症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進症, 肝硬変                    | 該当なし                  |
| 1055 | 男  | 50歳代 | 脳出血                           | 軽快                   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移   | 該当なし                  |
| 1056 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 軽快                   | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高尿酸血症, 胃炎, 便秘                | 該当なし                  |
| 1057 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 未回復                  | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明  | 該当なし                  |
| 1058 | 男  | 60歳代 | 死亡                            | 死亡                   | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし                  |
| 1059 | 男  | 70歳代 | 急性心筋梗塞                        | 死亡                   | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛                            | 該当なし                  |
| 1060 | 男  | 50歳代 | 発熱                            | 回復                   | 肝癌第4期        | リンパ節転移, 肝硬変                                   | 該当なし                  |
| 1061 | 男  | 80歳代 | うっ血性心不全                       | 死亡                   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移   | 該当なし                  |
| 1062 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 軽快                   | 肝癌第4期        | 肝硬変, 骨転移, 高血圧                                 | 該当なし                  |
| 1063 | 女  | 60歳代 | 敗血症, 播種性血管内凝固                 | 未回復, 未回復             | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし                  |
| 1064 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                         | 回復                   | 腎細胞癌         | 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移                          | 該当なし                  |
| 1065 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                | 軽快                   | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 糖尿病                                      | 該当なし                  |
| 1066 | 女  | 70歳代 | 上部消化管出血                       | 回復                   | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 2型糖尿病, 脊柱管狭窄症                            | 該当なし                  |
| 1067 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                         | 軽快                   | 腎細胞癌第4期      | 肺転移   | 該当なし                  |
| 1068 | 男  | 70歳代 | 発疹, 発熱, 食欲不振                  | 軽快, 回復, 回復           | 腎細胞癌第4期      | 不明  | 該当なし                  |
| 1069 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 肝不全                     | 軽快, 死亡               | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 副腎転移, 2型糖尿病, C型肝炎, 肝硬変                        | 該当なし                  |
| 1070 | 男  | 50歳代 | 肝膿瘍, 肝障害                      | 軽快, 軽快               | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 胃炎, 食道静脈瘤, 裂孔ヘルニア, 結腸ポリープ, 造影剤アレルギー      | 該当なし                  |
| 1071 | 男  | 70歳代 | 喘息, 気管支炎, 気胸, 膿胸              | 不明, 不明, 不明, 死亡       | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息 | 該当なし                  |
| 1072 | 男  | 50歳代 | 高血圧, 心不全, 鼻出血                 | 回復, 回復, 不明           | 腎細胞癌第4期      | 骨転移   | 該当なし                  |
| 1073 | 男  | 70歳代 | 高カリウム血症, 汎血球減少症               | 回復, 回復               | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移                                      | ゾレドロン酸水和物             |
| 1074 | 男  | 40歳代 | 貧血, 肝機能異常, 血性胆汁, 腹水, 脳症       | 未回復, 悪化, 未回復, 悪化, 悪化 | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤                            | 該当なし                  |
| 1075 | 男  | 60歳代 | 発熱, 洞性徐脈, 意識変容状態              | 軽快, 軽快, 未回復          | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴            | 該当なし                  |
| 1076 | 男  | 70歳代 | 発熱                            | 回復                   | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 腹膜転移, 高血圧                                | 該当なし                  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰                                 | 原疾患          | 合併症                                     | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|------------------------------------|--------------|---|-------|
| 1077 | 男  | 70歳代 | 肝障害  | 軽快                                 | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変                  | 該当なし  |
| 1078 | 女  | 40歳代 | 多形紅斑   | 軽快                                 | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                     | 該当なし  |
| 1079 | 男  | 80歳代 | 肝性昏睡   | 回復                                 | 肝癌第4期        | 高血圧, 肝硬変                                | 該当なし  |
| 1080 | 男  | 60歳代 | 脳梗塞  | 未回復                                | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病                   | 該当なし  |
| 1081 | 女  | 60歳代 | 胃潰瘍  | 未回復                                | 肝の悪性新生物      | 肝硬変                                     | 該当なし  |
| 1082 | 女  | 30歳代 | 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快, 軽快                             | 肝の悪性新生物      | 肺転移                                     | 該当なし  |
| 1083 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑   | 未回復                                | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                                      | 該当なし  |
| 1084 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 未回復                                | 肝の悪性新生物      | 不明                                      | 該当なし  |
| 1085 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少, 血小板数減少   | 回復, 軽快                             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移                        | 該当なし  |
| 1086 | 女  | 70歳代 | 細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症  | 回復, 軽快, 軽快                         | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘          | 該当なし  |
| 1087 | 女  | 80歳代 | 腎細胞癌   | 死亡                                 | 腎細胞癌         | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移                        | 該当なし  |
| 1088 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 死亡                                 | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 高血圧                                | 該当なし  |
| 1089 | 男  | 50歳代 | 肝の悪性新生物, 胆汁うっ滞性黄疸, 腫瘍出血  | 死亡, 不明, 不明                         | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移, 特発性血小板減少性紫斑病, 急性骨髄性白血病, 2型糖尿病 | 該当なし  |
| 1090 | 男  | 50歳代 | 肝性脳症, 血小板数減少   | 回復, 回復                             | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤                      | 該当なし  |
| 1091 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 回復                                 | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 高血圧                                | 該当なし  |
| 1092 | 男  | 70歳代 | 血中尿素増加, 腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍  | 未回復, 未回復, 軽快                       | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病                    | 該当なし  |
| 1093 | 男  | 60歳代 | 腫瘍出血   | 回復                                 | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移, 肺転移                             | 該当なし  |
| 1094 | 男  | 70歳代 | メレナ  | 軽快                                 | 腎細胞癌第4期      | 腎機能障害, 骨転移                              | 該当なし  |
| 1095 | 女  | 70歳代 | 薬疹   | 回復                                 | 肝癌第3期        | 高血圧, 肝硬変                                | 該当なし  |
| 1096 | 男  | 70歳代 | 横紋筋融解, 急性腎不全, 播種性血管内凝固, 間質性肺疾患, 肝不全, 多形紅斑, 多臓器不全, 敗血症性ショック, 発熱 | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明, 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, C型肝炎, 低カルウム血症, 高血圧, 背部痛            | 該当なし  |
| 1097 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲不振  | 回復, 回復, 回復, 回復                     | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                     | 該当なし  |
| 1098 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快                                 | 肝の悪性新生物      | 高血圧, 肝硬変                                | 該当なし  |
| 1099 | 男  | 70歳代 | 肛門出血, 肛門膿瘍   | 軽快, 軽快                             | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症          | 該当なし  |
| 1100 | 男  | 60歳代 | 呼吸困難, 肺転移  | 不明, 不明                             | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 肝硬変                                | 該当なし  |
| 1101 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 軽快                                 | 肝の悪性新生物      | 高血圧, 肝硬変, 大動脈弁狭窄, 椎間板突出, 胃静脈瘤           | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)               | 転帰                | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬         |
|------|----|------|------------------------|-------------------|---------|---|---------------|
| 1102 | 男  | 70歳代 | 全身紅斑                   | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移                                    | 該当なし          |
| 1103 | 男  | 60歳代 | 発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加    | 軽快, 軽快, 軽快        | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし          |
| 1104 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                  | 不明                | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍                          | 該当なし          |
| 1105 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常, 肝性脳症            | 回復, 軽快            | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肺転移                                    | 該当なし          |
| 1106 | 男  | 60歳代 | 血中ビリルビン増加, 食欲不振        | 回復, 回復            | 肝の悪性新生物 | 門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病                         | 該当なし          |
| 1107 | 男  | 60歳代 | 発疹                     | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 1108 | 男  | 80歳代 | 吐血                     | 軽快                | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧                          | 該当なし          |
| 1109 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑, 発熱, 血小板数減少, 顔面浮腫 | 回復, 回復, 回復,<br>回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病                                  | 該当なし          |
| 1110 | 男  | 70歳代 | 変色便                    | 回復                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変   | 該当なし          |
| 1111 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少                 | 回復                | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし          |
| 1112 | 女  | 60歳代 | 肺転移, 骨転移               | 未回復, 未回復          | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肺転移                                    | 該当なし          |
| 1113 | 女  | 80歳代 | 胃腸出血                   | 軽快                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変   | 該当なし          |
| 1114 | 女  | 80歳代 | 多形紅斑                   | 軽快                | 腎細胞癌第3期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 1115 | 女  | 70歳代 | 発疹                     | 回復                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 高血圧                               | 該当なし          |
| 1116 | 女  | 80歳代 | 急性呼吸窮迫症候群              | 死亡                | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変                   | 該当なし          |
| 1117 | 男  | 70歳代 | 低リン酸血症                 | 回復                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧                                    | 該当なし          |
| 1118 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群         | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 1119 | 男  | 50歳代 | 血小板減少症                 | 軽快                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍, 不眠症                          | 該当なし          |
| 1120 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                  | 未回復               | 肝の悪性新生物 | 転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変                           | 該当なし          |
| 1121 | 男  | 70歳代 | 肝障害                    | 悪化                | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎 | 該当なし          |
| 1122 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 肝障害              | 回復, 軽快            | 肝癌第4期   | 肝硬変, 骨転移, 高血圧                               | 該当なし          |
| 1123 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 肝障害              | 回復, 軽快            | 肝癌第3期   | 肝硬変, 高血圧                                    | エチゾラム, プロチゾラム |
| 1124 | 男  | 70歳代 | 発熱                     | 回復                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胃炎, 便秘                                 | 該当なし          |
| 1125 | 女  | 80歳代 | 倦怠感, 疲労                | 未回復, 未回復          | 肝癌第3期   | 肝硬変, 心房細動, 高血圧                              | 該当なし          |
| 1126 | 女  | 60歳代 | 腹腔内出血                  | 不明                | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし          |
| 1127 | 男  | 70歳代 | 低ナトリウム血症, 血小板数減少, 咯血   | 回復, 回復, 回復        | 腎細胞癌第1期 | 肺転移   | 該当なし          |
| 1128 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                  | 回復                | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 骨転移                                    | 該当なし          |
| 1129 | 男  | 80歳代 | 胃腸出血                   | 回復                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変   | 該当なし          |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)  | 転帰                                 | 原疾患          | 合併症                                 | 併用被疑薬   |
|------|----|------|---|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|
| 1130 | 女  | 20歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑  | 回復, 回復                             | 不明           | 不明                                  | 該当なし    |
| 1131 | 女  | 60歳代 | 下部消化管出血, 肝性脳症, 腎不全  | 軽快, 悪化, 悪化                         | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 肝硬変                            | 該当なし    |
| 1132 | 男  | 70歳代 | 黄疸  | 回復                                 | 肝の悪性新生物      | 甲状腺機能低下症, 胃炎                        | 該当なし    |
| 1133 | 男  | 70歳代 | 発疹  | 回復                                 | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 間質性肺疾患, 高血圧, B型肝炎, 便秘, ビタミン欠乏症 | 該当なし    |
| 1134 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 未回復                                | 肝の悪性新生物      | 不明                                  | 該当なし    |
| 1135 | 女  | 60歳代 | 発熱, 発疹  | 不明, 軽快                             | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移, 高血圧, 高脂血症                 | 該当なし    |
| 1136 | 男  | 70歳代 | 白血球数減少  | 未回復                                | 肝の悪性新生物      | 胆汁うっ滞性黄疸, 高血圧, 良性前立腺肥大症             | 該当なし    |
| 1137 | 男  | 60歳代 | 肝障害, 腹水   | 未回復, 未回復                           | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, リンパ節転移, 背部痛, 胃炎, 低アルブミン血症      | 該当なし    |
| 1138 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑  | 軽快, 軽快                             | 腎細胞癌         | 骨転移, 慢性糸球体腎炎                        | アロプリノール |
| 1139 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑  | 回復                                 | 腎細胞癌第4期      | 肝転移                                 | 該当なし    |
| 1140 | 女  | 50歳代 | 心不全   | 死亡                                 | 肝癌第4期        | 肝硬変, 肺転移                            | 該当なし    |
| 1141 | 男  | 80歳代 | 肝障害, 下痢, 倦怠感  | 回復, 軽快, 軽快                         | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肺転移, 骨転移, 副腎転移                      | 該当なし    |
| 1142 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 未回復                                | 肝の悪性新生物      | 不明                                  | 該当なし    |
| 1143 | 男  | 40歳代 | 血中ビリルビン増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 発疹, 骨髄機能不全 | 未回復, 未回復, 未回復, 回復, 未回復             | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 筋転移, 高血圧                       | 該当なし    |
| 1144 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑  | 回復                                 | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 骨転移                            | 該当なし    |
| 1145 | 男  | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復                                 | 肝の悪性新生物      | B型肝炎                                | 該当なし    |
| 1146 | 男  | 50歳代 | 汎血球減少症, 白血球数減少, 血小板数減少  | 不明, 不明, 不明                         | 肝の悪性新生物      | B型肝炎, 骨転移, 骨転移                      | 該当なし    |
| 1147 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑  | 未回復                                | 腎細胞癌第4期      | 腎転移, 胆嚢転移, 胆汁うっ滞性黄疸                 | 該当なし    |
| 1148 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 腎機能障害  | 回復, 悪化                             | 肝の悪性新生物      | 高血圧, 2型糖尿病                          | 該当なし    |
| 1149 | 男  | 70歳代 | 貧血, 血中アルブミン減少   | 軽快, 軽快                             | 肝の悪性新生物      | 不明                                  | 該当なし    |
| 1150 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑, 腹腔動脈血栓  | 未回復, 死亡                            | 肝癌第3期        | 大腸癌, 肝硬変, 胃潰瘍, 便秘, 高尿酸血症, 不眠症       | 該当なし    |
| 1151 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑  | 回復                                 | 腎細胞癌         | 骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症     | 該当なし    |
| 1152 | 男  | 50歳代 | 胃出血, メレナ  | 軽快, 軽快                             | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移                    | 該当なし    |
| 1153 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快                                 | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 2型糖尿病                          | 該当なし    |
| 1154 | 男  | 70歳代 | 血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 急性呼吸窮迫症候群, リンパ球数減少, 播種性血管内凝固            | 未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 死亡, 死亡, 未回復, 死亡 | 腎細胞癌         | 肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 膵転移, 高血圧         | 該当なし    |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                   | 転帰               | 原疾患          | 合併症                                     | 併用被疑薬             |
|------|----|------|----------------------------|------------------|--------------|---|-------------------|
| 1155 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                      | 軽快               | 肝の悪性新生物      | 高血圧, 骨転移                                | 該当なし              |
| 1156 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 血小板数減少, C - 反応性蛋白増加 | 軽快, 軽快, 軽快       | 肝の悪性新生物      | 食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変                        | 該当なし              |
| 1157 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                       | 未回復              | 肝の悪性新生物      | 不明                                      | 該当なし              |
| 1158 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢         | 回復, 回復           | 肝の悪性新生物      | C型肝炎, 糖尿病                               | 該当なし              |
| 1159 | 男  | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群           | 軽快               | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                                      | 該当なし              |
| 1160 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                       | 回復               | 肝癌第4期        | 肝硬変, 肺転移, 乾癬                            | 該当なし              |
| 1161 | 男  | 70歳代 | 腎不全                        | 軽快               | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 横隔膜転移                 | 該当なし              |
| 1162 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常                      | 回復               | 肝の悪性新生物      | 肺転移                                     | 該当なし              |
| 1163 | 男  | 40歳代 | 高血圧                        | 未回復              | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                                      | 該当なし              |
| 1164 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 中毒性皮疹      | 軽快, 軽快           | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                     | イルベサルタン           |
| 1165 | 男  | 70歳代 | 発熱                         | 回復               | 肝の悪性新生物      | 不明                                      | 該当なし              |
| 1166 | 男  | 50歳代 | 血中ビリルビン増加                  | 未回復              | 肝の悪性新生物      | 不明                                      | 該当なし              |
| 1167 | 男  | 70歳代 | 狭心症                        | 不明               | 肝の悪性新生物      | 不明                                      | 該当なし              |
| 1168 | 男  | 40歳代 | 腎出血                        | 未回復              | 肝の悪性新生物      | 腎転移                                     | 該当なし              |
| 1169 | 女  | 70歳代 | 低ナトリウム血症                   | 回復               | 肝の悪性新生物      | 肝硬変                                     | スピロラクトン, 酸化マグネシウム |
| 1170 | 男  | 70歳代 | 神経系障害, 肝障害                 | 未回復, 死亡          | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 肝硬変, 高血圧                           | 該当なし              |
| 1171 | 男  | 30歳代 | 多形紅斑                       | 回復               | 腎細胞癌第4期      | 肺転移                                     | 該当なし              |
| 1172 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群             | 軽快               | 肝の悪性新生物      | 肝硬変                                     | 該当なし              |
| 1173 | 女  | 70歳代 | 発熱, 腫瘍出血, 肝不全, 血性腹水        | 未回復, 死亡, 死亡, 未回復 | 肝の悪性新生物      | 肝硬変                                     | 該当なし              |
| 1174 | 男  | 40歳代 | 肝機能異常                      | 回復               | 肝の悪性新生物      | 転移, 肝硬変, 高血圧, 痛風, 胃癌, 不眠症               | 該当なし              |
| 1175 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 発疹                  | 未回復, 未回復         | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 高脂血症 | 該当なし              |
| 1176 | 男  | 50歳代 | 肝障害                        | 悪化               | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移                                | 該当なし              |
| 1177 | 男  | 60歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加        | 未回復              | 腎細胞癌         | 肝転移, 肺転移                                | 該当なし              |
| 1178 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                       | 回復               | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病              | 該当なし              |
| 1179 | 女  | 40歳代 | メレナ                        | 不明               | 肝の悪性新生物      | 不明                                      | 該当なし              |
| 1180 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑                       | 回復               | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移                                  | 該当なし              |
| 1181 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 胃腸出血                 | 回復, 回復           | 肝の悪性新生物      | 不明                                      | 該当なし              |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)            | 転帰            | 原疾患          | 合併症   | 併用被疑薬  |
|------|----|------|---------------------|---------------|--------------|---|--------|
| 1182 | 女  | 40歳代 | 肝機能異常               | 回復            | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし   |
| 1183 | 女  | 80歳代 | 女性外陰部蜂巣炎, 敗血症, 筋膜炎  | 未回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌         | 高血圧, 高脂血症, 大動脈瘤   | 該当なし   |
| 1184 | 男  | 50歳代 | 胃腸出血                | 回復            | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 髄膜転移, 慢性腎不全, 精神障害, 高血圧, 緊張性膀胱, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 良性前立腺肥大症 | 該当なし   |
| 1185 | 男  | 60歳代 | 膝仮性嚢胞               | 未回復           | 腎細胞癌         | 関節リウマチ  | 該当なし   |
| 1186 | 男  | 70歳代 | 味覚異常                | 不明            | 腎細胞癌第4期      | 肝転移, 脾転移  | 該当なし   |
| 1187 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                | 回復            | 腎細胞癌第4期      | 骨転移, 頸椎骨折   | 該当なし   |
| 1188 | 女  | 70歳代 | 低ナトリウム血症            | 未回復           | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1189 | 男  | 70歳代 | うっ血性心不全             | 軽快            | 腎細胞癌第4期      | 肺転移   | 該当なし   |
| 1190 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 背部痛 | 不明, 軽快        | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし   |
| 1191 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症                | 回復            | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 副腎転移, 2型糖尿病  | 該当なし   |
| 1192 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                | 未回復           | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし   |
| 1193 | 女  | 30歳代 | 嚥下不能                | 未回復           | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移, 骨転移   | ラクツロース |
| 1194 | 男  | 未記載  | 低リン酸血症, 喀血          | 未回復, 軽快       | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移, 脳梗塞, 高血圧  | 該当なし   |
| 1195 | 男  | 80歳代 | 心不全                 | 軽快            | 肝癌第4期        | リンパ節転移, 胃潰瘍   | 該当なし   |
| 1196 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症                | 回復            | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肺転移   | 該当なし   |
| 1197 | 女  | 70歳代 | 低ナトリウム血症            | 未回復           | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明  | フロセミド  |
| 1198 | 女  | 60歳代 | 消化管穿孔               | 不明            | 腎細胞癌         | 不明  | 該当なし   |
| 1199 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少              | 回復            | 肝の悪性新生物      | 肝硬変   | 該当なし   |
| 1200 | 男  | 80歳代 | メレナ                 | 不明            | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし   |
| 1201 | 男  | 70歳代 | 上腹部痛, 背部痛           | 軽快, 軽快        | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 喀血, 2型糖尿病, 不眠症, 背部痛  | 該当なし   |
| 1202 | 女  | 70歳代 | 全身性皮疹, 骨髄機能不全       | 軽快, 軽快        | 腎細胞癌第4期      | 腎転移, 脾転移  | 該当なし   |
| 1203 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少              | 回復            | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移, 骨転移, 高血圧  | 該当なし   |
| 1204 | 男  | 60歳代 | 上室性頻脈               | 軽快            | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移, 心転移, 胸膜転移   | 該当なし   |
| 1205 | 男  | 70歳代 | 胸水                  | 不明            | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし   |
| 1206 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血                | 軽快            | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 転移, 高血圧, 不眠症   | 該当なし   |
| 1207 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常               | 軽快            | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし   |
| 1208 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常               | 軽快            | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病   | 該当なし   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                    | 転帰          | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------------------|-------------|---------|--|-------|
| 1209 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常                | 回復, 回復      | 腎細胞癌    | 糖尿病  | 該当なし  |
| 1210 | 男  | 70歳代 | 脳出血                         | 未回復         | 腎細胞癌    | 肺転移, 良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧, 胃潰瘍, 高カルシウム血症                   | 該当なし  |
| 1211 | 女  | 60歳代 | 腹痛                          | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変   | 該当なし  |
| 1212 | 女  | 70歳代 | 化膿性胆管炎                      | 死亡          | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 脳梗塞, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 癌疼痛, 便秘, 低アルブミン血症, 高アンモニア血症 | 該当なし  |
| 1213 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 不明          | 肝癌第2期   | 肝硬変, 便秘, 胆嚢炎   | 該当なし  |
| 1214 | 男  | 70歳代 | 横紋筋融解, 発熱                   | 軽快, 回復      | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1215 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑                        | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍  | 該当なし  |
| 1216 | 女  | 70歳代 | 胃腸出血, 肝性脳症                  | 回復, 回復      | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胃炎  | 該当なし  |
| 1217 | 女  | 70歳代 | 悪心                          | 未回復         | 肝の悪性新生物 | 高血圧  | 該当なし  |
| 1218 | 女  | 60歳代 | 骨髄機能不全                      | 未回復         | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧   | 該当なし  |
| 1219 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群              | 未回復         | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1220 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 間質性肺疾患, 血小板数減少       | 未回復, 死亡, 軽快 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病                                       | 該当なし  |
| 1221 | 男  | 70歳代 | 貧血                          | 回復          | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍                                | 該当なし  |
| 1222 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血, メレナ, ヘモグロビン減少         | 回復, 不明, 軽快  | 肝の悪性新生物 | 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 貧血, 肝硬変                                   | 該当なし  |
| 1223 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                        | 不明          | 腎細胞癌    | 肺転移  | 該当なし  |
| 1224 | 女  | 80歳代 | 下痢                          | 回復          | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 腹膜転移  | 該当なし  |
| 1225 | 男  | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群            | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症  | 該当なし  |
| 1226 | 女  | 50歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群        | 回復, 回復      | 肝の悪性新生物 | 肝硬変  | 該当なし  |
| 1227 | 男  | 60歳代 | 出血性ショック                     | 死亡          | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病  | 該当なし  |
| 1228 | 男  | 30歳代 | 発熱                          | 軽快          | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし  |
| 1229 | 男  | 60歳代 | 肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快, 軽快  | 肝癌第4期   | 肝硬変, 骨転移   | 該当なし  |
| 1230 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                        | 回復          | 肝の悪性新生物 | 肺転移, B型肝炎  | 該当なし  |
| 1231 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 肝の悪性新生物               | 死亡, 死亡      | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 便秘, 胃炎  | 該当なし  |
| 1232 | 男  | 70歳代 | 倦怠感, 食欲減退                   | 不明, 不明      | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症                                     | 該当なし  |
| 1233 | 女  | 70歳代 | 肝性脳症                        | 回復          | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 貧血  | 該当なし  |
| 1234 | 男  | 70歳代 | 高血圧                         | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 慢性糸球体腎炎, 高血圧  | 該当なし  |
| 1235 | 女  | 80歳代 | 肝障害, 血小板数減少                 | 軽快, 軽快      | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 脳梗塞   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                     | 転帰                     | 原疾患          | 合併症   | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|------------------------|--------------|---|-------|
| 1236 | 男  | 80歳代 | C - 反応性蛋白増加, 腎機能障害, 肝機能異常                    | 回復, 回復, 回復             | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧   | 該当なし  |
| 1237 | 男  | 80歳代 | 食欲減退   | 未回復                    | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 高血圧, 胃炎, 便秘, 皮膚炎                                       | 該当なし  |
| 1238 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑   | 軽快                     | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし  |
| 1239 | 女  | 70歳代 | 肝性脳症   | 回復                     | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 腹膜転移   | 該当なし  |
| 1240 | 女  | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群                             | 回復                     | 腎細胞癌         | 肺転移, 高血圧, 糖尿病   | 該当なし  |
| 1241 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常  | 未回復                    | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 肺転移, 高血圧   | 該当なし  |
| 1242 | 女  | 70歳代 | 低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚔下障害                       | 未回復, 未回復, 未回復          | 腎細胞癌         | 不明  | 該当なし  |
| 1243 | 男  | 60歳代 | 頭痛, 角膜出血                                     | 不明, 軽快                 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移                                 | 該当なし  |
| 1244 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                               | 未回復                    | 腎細胞癌         | 不明  | 該当なし  |
| 1245 | 男  | 60歳代 | 発熱, 背部痛, 食欲不振                                | 軽快, 軽快, 軽快             | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 良性前立腺肥大症, 単径ヘルニア, 腎嚢胞, 結腸ポリープ, 食道カンジダ症, 胃潰瘍, 白癬感染, 背部痛 | 該当なし  |
| 1246 | 男  | 60歳代 | 肺障害, 肝機能異常                                   | 未回復, 死亡                | 肝癌第4期        | 肺転移, リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧                                       | 該当なし  |
| 1247 | 男  | 70歳代 | 腎不全  | 未回復                    | 腎細胞癌         | 不明  | 該当なし  |
| 1248 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑   | 軽快                     | 腎細胞癌第4期      | 肺転移, 皮膚転移   | 該当なし  |
| 1249 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ                          | 不明, 不明                 | 腎細胞癌         | 不明  | 該当なし  |
| 1250 | 男  | 30歳代 | C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常, 腫瘍崩壊症候群, 腫瘍崩壊症候群         | 不明, 回復, 回復, 回復         | 肝の悪性新生物      | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移  | 該当なし  |
| 1251 | 男  | 50歳代 | 肝障害  | 軽快                     | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病   | 該当なし  |
| 1252 | 男  | 60歳代 | 発疹   | 軽快                     | 肝の悪性新生物      | 腹膜転移, 肝硬変, 腫瘍疼痛   | 該当なし  |
| 1253 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑, 口内炎, 発疹, フィブリン分解産物増加, フィブリンDダイマー増加, 発疹 | 軽快, 軽快, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌         | 肺転移, 良性前立腺肥大症, 鉄欠乏性貧血                                       | 該当なし  |
| 1254 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常  | 死亡                     | 肝の悪性新生物      | 高血圧, 肝硬変, 副腎転移  | 該当なし  |
| 1255 | 男  | 60歳代 | 肝膿瘍  | 不明                     | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1256 | 男  | 60歳代 | 血中尿酸増加, 白血球数減少, 血小板数減少                       | 未回復, 未回復, 未回復          | 肝の悪性新生物      | 不明  | 該当なし  |
| 1257 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 肝の悪性新生物, 間質性肺疾患                       | 未回復, 死亡, 未回復           | 肝の悪性新生物      | 肺転移, 肝硬変, 胃潰瘍   | 該当なし  |
| 1258 | 女  | 50歳代 | 悪心, 嘔吐                                       | 回復, 回復                 | 肝の悪性新生物      | リンパ節転移, 肝硬変   | 該当なし  |
| 1259 | 男  | 50歳代 | 貧血, 肝性脳症, 腎不全, 肝不全                           | 回復, 悪化, 悪化, 死亡         | 肝の悪性新生物      | 肝硬変, 糖尿病性腎症, 高血圧, 2型糖尿病, 脾臓動脈瘤, 高尿酸血症                       | 該当なし  |
| 1260 | 男  | 70歳代 | 肝障害  | 軽快                     | 肝癌第4期        | 骨転移   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                              | 転帰                        | 原疾患     | 合併症                                 | 併用被疑薬                      |
|------|----|------|---------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1261 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                                  | 未回復                       | 肝の悪性新生物 | 不明                                  | 該当なし                       |
| 1262 | 女  | 50歳代 | 食道静脈瘤出血                               | 軽快                        | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 食道静脈瘤                          | 該当なし                       |
| 1263 | 男  | 50歳代 | 食欲不振                                  | 未回復                       | 肝の悪性新生物 | 肺転移                                 | 該当なし                       |
| 1264 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                                  | 軽快                        | 肝の悪性新生物 | 甲状腺機能低下症                            | 該当なし                       |
| 1265 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                                  | 回復                        | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 結腸ポリープ, 腸憩室               | 該当なし                       |
| 1266 | 男  | 70歳代 | 肝の悪性新生物, 肝機能異常, 黄疸                    | 死亡, 悪化, 悪化                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, C型肝炎                           | ラフチジン, ベザフィブ<br>ラート        |
| 1267 | 男  | 70歳代 | 急性腎不全, 高カリウム血症, 敗血症, 下痢, 食欲不振, 血小板数減少 | 死亡, 軽快, 未回復, 未回復, 悪化, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 前立腺癌                           | ロキソプロフェンナトリウム              |
| 1268 | 男  | 60歳代 | 発疹, 発熱                                | 軽快, 回復                    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症            | アロプリノール                    |
| 1269 | 男  | 80歳代 | 低リン酸血症                                | 未回復                       | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 1型糖尿病                          | 該当なし                       |
| 1270 | 男  | 60歳代 | 血中カリウム増加                              | 未回復                       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移           | 該当なし                       |
| 1271 | 男  | 50歳代 | 発疹, 発熱                                | 軽快, 不明                    | 肝の悪性新生物 | 肺転移                                 | 該当なし                       |
| 1272 | 女  | 80歳代 | 多形紅斑, 高血圧                             | 回復, 回復                    | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 深部静脈血栓症, 高血圧                   | 該当なし                       |
| 1273 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                        | 回復                        | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 筋転移                            | 該当なし                       |
| 1274 | 男  | 70歳代 | 倦怠感, 疲労, ヘモグロビン減少                     | 回復, 回復, 回復                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎炎, 便秘 | 該当なし                       |
| 1275 | 男  | 40歳代 | 肝障害                                   | 未回復                       | 肝の悪性新生物 | 腹膜転移, 肝硬変                           | 該当なし                       |
| 1276 | 男  | 60歳代 | 咯血, メレナ                               | 回復, 回復                    | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肺転移                         | 該当なし                       |
| 1277 | 男  | 50歳代 | 潰瘍性角膜炎                                | 不明                        | 腎細胞癌    | 不明                                  | 該当なし                       |
| 1278 | 男  | 80歳代 | 発疹                                    | 回復                        | 肝の悪性新生物 | 不明                                  | 該当なし                       |
| 1279 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                                 | 未回復                       | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎              | メナテレノン                     |
| 1280 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                                  | 回復                        | 腎細胞癌    | 骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移 | 該当なし                       |
| 1281 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群        | 回復, 軽快                    | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 高血圧                  | 該当なし                       |
| 1282 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                 | 回復                        | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 高血圧                         | 該当なし                       |
| 1283 | 男  | 60歳代 | メレナ                                   | 不明                        | 肝の悪性新生物 | 脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎               | 該当なし                       |
| 1284 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群        | 回復, 軽快                    | 腎細胞癌    | 肺転移, 副腎転移, 脾転移, 脂肪肝, 高尿酸血症          | 該当なし                       |
| 1285 | 男  | 60歳代 | 貧血, 血便排泄                              | 未回復, 軽快                   | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 痔核                     | 塩酸オキシコドン水和物, ビコスルファートナトリウム |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                  | 転帰                | 原疾患     | 合併症                                | 併用被疑薬        |
|------|----|------|---------------------------|-------------------|---------|------------------------------------|--------------|
| 1286 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常, 肝不全                | 軽快, 死亡            | 肝の悪性新生物 | 肝硬変                                | 肝不全用成分栄養剤(1) |
| 1287 | 男  | 40歳代 | 高血圧                       | 軽快                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移                           | 該当なし         |
| 1288 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常, 腹水                 | 未回復, 不明           | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変                    | 該当なし         |
| 1289 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑                      | 軽快                | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病                    | 該当なし         |
| 1290 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群            | 回復                | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症                    | 該当なし         |
| 1291 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症  | 不明, 不明, 死亡, 未回復   | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 骨転移                      | 塩酸オキシコドン水和物  |
| 1292 | 女  | 70歳代 | 食欲減退, 肝機能異常, 胃腸出血         | 不明, 不明, 回復        | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 高血圧                      | 塩酸テルピナフィン    |
| 1293 | 女  | 60歳代 | 膿胸                        | 回復                | 肝の悪性新生物 | 不明                                 | 該当なし         |
| 1294 | 男  | 80歳代 | 血小板数減少, 白血球数減少, 肝の悪性新生物   | 未回復, 未回復, 死亡      | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, パーキンソン病                       | 該当なし         |
| 1295 | 女  | 70歳代 | 高アンモニア血症, 肝性脳症            | 未回復, 軽快           | 肝癌第4期   | 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎 | 該当なし         |
| 1296 | 男  | 60歳代 | 血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加      | 未回復, 未回復          | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症                  | 該当なし         |
| 1297 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少, 肝の悪性新生物           | 死亡, 死亡            | 肝の悪性新生物 | 不明                                 | 該当なし         |
| 1298 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 皮下出血 | 未回復, 未回復, 未回復     | 肝の悪性新生物 | 不明                                 | 該当なし         |
| 1299 | 女  | 60歳代 | 黄疸, 肝障害, 肝性脳症             | 死亡, 回復, 未回復       | 肝癌第4期   | 肝硬変, 低血糖症, 浮腫                      | 該当なし         |
| 1300 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血  | 未回復, 死亡, 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 骨転移                      | 該当なし         |
| 1301 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                      | 回復                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症     | 該当なし         |
| 1302 | 男  | 70歳代 | 消化性潰瘍                     | 未回復               | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 小腸転移              | 該当なし         |
| 1303 | 女  | 60歳代 | アナフィラキシーショック, 多形紅斑        | 回復, 回復            | 腎細胞癌    | 肺転移                                | 該当なし         |
| 1304 | 女  | 60歳代 | 摂食障害                      | 未回復               | 腎細胞癌    | 骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 貧血 | あへんアルカロイド系麻薬 |
| 1305 | 男  | 50歳代 | 出血性胃潰瘍                    | 回復                | 肝の悪性新生物 | 慢性肝炎                               | 該当なし         |
| 1306 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 黄疸, 腹水, 肝性脳症       | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡    | 肝癌第4期   | 肺転移, 腹膜転移, 心房細動                    | ゾピクロン        |
| 1307 | 女  | 70歳代 | 血小板数減少, 白血球数減少            | 回復, 未回復           | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肝硬変, 高血圧, 緊張性頭痛, 背部痛, 便秘      | 該当なし         |
| 1308 | 女  | 60歳代 | 口内炎, 高血圧                  | 軽快, 軽快            | 腎細胞癌    | 肺転移, 腫瘍浸潤                          | 該当なし         |
| 1309 | 女  | 70歳代 | 高尿酸血症, 急性腎不全              | 軽快, 軽快            | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧                           | 該当なし         |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                             | 転帰                 | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--------------------------------------|--------------------|---------|--|-------|
| 1310 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                                 | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 痛風, 痔核, 十二指腸潰瘍            | 該当なし  |
| 1311 | 男  | 80歳代 | 膝炎                                   | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症                                  | 該当なし  |
| 1312 | 女  | 70歳代 | 下痢                                   | 軽快                 | 肝癌第4期   | 高血圧, 肝硬変   | 該当なし  |
| 1313 | 男  | 80歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, プリンツメタル狭心症     | 軽快, 回復, 回復         | 肝の悪性新生物 | 心筋虚血, 心不全, 大動脈弁閉鎖不全症, 胆管癌, 高血圧, 食道静脈瘤, 肛門潰瘍, 結腸ポリープ, 胃ポリープ | 該当なし  |
| 1314 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                                 | 未回復                | 腎細胞癌    | 不明   | 該当なし  |
| 1315 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                | 不明                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 肺結核, 2型糖尿病                                       | 該当なし  |
| 1316 | 男  | 50歳代 | 血小板数減少                               | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 胃炎, 食道炎, 骨転移, 脾臓転移                   | 該当なし  |
| 1317 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                | 回復したが後遺症あり         | 肝の悪性新生物 | B型肝炎   | 該当なし  |
| 1318 | 男  | 50歳代 | 肝癌破裂                                 | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1319 | 女  | 80歳代 | 呼吸不全, 発熱, 皮膚炎                        | 死亡, 未回復, 軽快        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧, 胃炎   | 該当なし  |
| 1320 | 男  | 80歳代 | 細胆管炎                                 | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1321 | 男  | 80歳代 | 発熱, 嘔吐, 甲状腺機能亢進症                     | 不明, 不明, 不明         | 腎細胞癌    | 肝転移, 肺転移, 転移   | 該当なし  |
| 1322 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常, 肝障害                           | 軽快, 回復             | 肝の悪性新生物 | 肺転移  | 該当なし  |
| 1323 | 男  | 70歳代 | 肝の悪性新生物, 肺炎                          | 死亡, 死亡             | 肝の悪性新生物 | 腎結石症   | 該当なし  |
| 1324 | 男  | 60歳代 | 肺出血                                  | 未回復                | 腎細胞癌    | 不明   | 該当なし  |
| 1325 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 肝機能異常, 血小板数減少 | 回復, 軽快, 回復, 回復     | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 腹腔内転移   | 該当なし  |
| 1326 | 男  | 50歳代 | 食欲減退, 倦怠感                            | 未回復, 未回復           | 肝癌第4期   | 肝硬変  | 該当なし  |
| 1327 | 男  | 70歳代 | 消化管穿孔, 腹膜炎, 播種性血管内凝固, 急性腎不全, 循環虚脱    | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 高血圧  | 該当なし  |
| 1328 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病   | 該当なし  |
| 1329 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常                                | 不明                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群                                     | 該当なし  |
| 1330 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                       | 軽快                 | 腎細胞癌    | 肺転移  | 該当なし  |
| 1331 | 女  | 30歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                       | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1332 | 男  | 70歳代 | 肛門膿瘍                                 | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症                       | 該当なし  |
| 1333 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少                               | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧   | 該当なし  |
| 1334 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 血中ビリルビン増加    | 軽快, 未回復, 未回復       | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)              | 転帰       | 原疾患     | 合併症                                   | 併用被疑薬       |
|------|----|------|-----------------------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|
| 1335 | 男  | 70歳代 | 貧血                    | 軽快       | 肝の悪性新生物 | 肺転移                                   | 該当なし        |
| 1336 | 男  | 70歳代 | 筋力低下,意識変容状態           | 未回復,回復   | 肝の悪性新生物 | 高血圧,食道静脈瘤,十二指腸潰瘍                      | 該当なし        |
| 1337 | 男  | 70歳代 | 腎不全                   | 未回復      | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,腎障害                               | 該当なし        |
| 1338 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑,高血圧              | 軽快,回復    | 腎細胞癌第4期 | 肺転移                                   | 該当なし        |
| 1339 | 女  | 60歳代 | 急性呼吸不全                | 軽快       | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移                               | 該当なし        |
| 1340 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                  | 不明       | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1341 | 男  | 70歳代 | 食道静脈瘤出血               | 軽快       | 肝の悪性新生物 | 肺転移,肝硬変,高血圧,回転性めまい,良性前立腺肥大症,背部痛,門脈血栓症 | 該当なし        |
| 1342 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                  | 軽快       | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,甲状腺機能低下症                         | 該当なし        |
| 1343 | 女  | 80歳代 | 肝機能異常                 | 軽快       | 肝の悪性新生物 | 高血圧,2型糖尿病,肝硬変,C型肝炎,胃潰瘍,自律神経失調,便秘      | 該当なし        |
| 1344 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少,四肢動脈血栓症        | 未回復,死亡   | 肝の悪性新生物 | 高血圧,不眠症,肝硬変,腹膜転移                      | 該当なし        |
| 1345 | 男  | 50歳代 | 食欲不振                  | 不明       | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,高血圧                               | 該当なし        |
| 1346 | 女  | 70歳代 | 肝障害                   | 回復       | 肝の悪性新生物 | 高血圧,肝硬変                               | 該当なし        |
| 1347 | 男  | 60歳代 | 肝障害,メレナ               | 軽快,回復    | 肝の悪性新生物 | 骨転移                                   | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 1348 | 男  | 60歳代 | 変色便                   | 未回復      | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1349 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群        | 未回復      | 腎細胞癌    | 糖尿病,高血圧,関節脱臼,肺転移                      | 該当なし        |
| 1350 | 男  | 60歳代 | メレナ                   | 軽快       | 腎細胞癌第2期 | 肺転移,腎転移,高血圧                           |             |
| 1351 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復      | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1352 | 女  | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復      | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1353 | 女  | 80歳代 | うっ血性心不全,肝の悪性新生物       | 軽快,死亡    | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1354 | 男  | 70歳代 | 心不全,喘息                | 回復,回復    | 肝の悪性新生物 | 慢性腎不全,狭心症,喘息,2型糖尿病,心不全                | 該当なし        |
| 1355 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常                 | 未回復      | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1356 | 女  | 50歳代 | 食道静脈瘤出血               | 回復       | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1357 | 女  | 70歳代 | 疲労,食欲減退,悪心            | 不明,回復,回復 | 腎細胞癌    | 肺転移,高尿酸血症,高脂血症,便秘                     | 該当なし        |
| 1358 | 男  | 60歳代 | 肝障害                   | 回復       | 腎細胞癌    | 高血圧,白癬感染,骨転移,肺転移,皮膚転移,副腎転移            | 該当なし        |
| 1359 | 男  | 70歳代 | 発熱                    | 回復       | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1360 | 男  | 60歳代 | 食欲減退,咯血               | 回復,軽快    | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,肺転移,骨転移,2型糖尿病                     | 該当なし        |
| 1361 | 男  | 50歳代 | 腎不全                   | 回復       | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし        |
| 1362 | 男  | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快       | 肝の悪性新生物 | 肝硬変                                   | 該当なし        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰             | 原疾患     | 合併症                               | 併用被疑薬    |
|------|----|------|---|----------------|---------|-----------------------------------|----------|
| 1363 | 女  | 70歳代 | 紅斑性皮疹,黄疸  | 回復,未回復         | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,骨転移                           | 該当なし     |
| 1364 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,感覚鈍麻                                   | 未回復,未回復        | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし     |
| 1365 | 男  | 70歳代 | 腹水,肝性脳症   | 不明,不明          | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし     |
| 1366 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常,食道静脈瘤出血   | 軽快,軽快          | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,高血圧,食道静脈瘤,肝硬変,静脈塞栓症           | 該当なし     |
| 1367 | 男  | 80歳代 | 間質性肺疾患  | 死亡             | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,高血圧,良性前立腺肥大症               | イトラコナゾール |
| 1368 | 男  | 70歳代 | メレナ   | 軽快             | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし     |
| 1369 | 女  | 60歳代 | 肝性昏睡  | 死亡             | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,転移性肺癌                        | ゾピクロン    |
| 1370 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 回復             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移                           | 該当なし     |
| 1371 | 男  | 70歳代 | 汎血球減少症,メレナ,貧血   | 不明,回復,不明       | 肝の悪性新生物 | 高血圧,糖尿病,胃潰瘍                       | 該当なし     |
| 1372 | 男  | 60歳代 | アンモニア増加,無力症,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復,回復,回復,回復    | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病                         | 該当なし     |
| 1373 | 男  | 80歳代 | 肝機能異常   | 悪化             | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病                         | 該当なし     |
| 1374 | 男  | 80歳代 | 鼻出血   | 未回復            | 腎細胞癌第4期 | 不明                                | 該当なし     |
| 1375 | 男  | 70歳代 | 呼吸不全,血圧上昇,心不全   | 死亡,死亡,死亡       | 肝の悪性新生物 | 骨転移,副腎転移,貧血,心房細動,糖尿病性腎症,2型糖尿病,高血圧 | 該当なし     |
| 1376 | 男  | 70歳代 | 心房細動  | 軽快             | 腎細胞癌第4期 | 肝転移                               | 該当なし     |
| 1377 | 男  | 60歳代 | リンパ球数減少,血小板数減少  | 回復,未回復         | 腎細胞癌    | 骨転移,リンパ節転移                        | 該当なし     |
| 1378 | 女  | 70歳代 | 下痢,腹痛,酵素増加  | 軽快,軽快,未回復      | 肝の悪性新生物 | 不明                                | センソイド    |
| 1379 | 女  | 50歳代 | 発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群                                     | 未回復,未回復        | 腎細胞癌    | 不明                                | 該当なし     |
| 1380 | 女  | 60歳代 | 腹部膨満,末梢性浮腫  | 未回復,未回復        | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,低アルブミン血症,C型肝炎                 | 該当なし     |
| 1381 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑  | 回復             | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし     |
| 1382 | 男  | 70歳代 | 肝性昏睡  | 未回復            | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし     |
| 1383 | 女  | 60歳代 | 食欲減退,神経症  | 悪化,未回復         | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,高血圧,1型糖尿病,神経症,肝性脳症            | 該当なし     |
| 1384 | 女  | 70歳代 | 肝機能異常,肝性脳症  | 軽快,軽快          | 肝の悪性新生物 | 肺転移,転移,リンパ節転移,肝硬変                 | 該当なし     |
| 1385 | 女  | 70歳代 | 急性膵炎  | 軽快             | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし     |
| 1386 | 男  | 70歳代 | 急性膵炎,多形紅斑   | 軽快,軽快          | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移                              | 該当なし     |
| 1387 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快             | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,肺転移                           | 該当なし     |
| 1388 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常   | 軽快             | 腎細胞癌    | 不明                                | 該当なし     |
| 1389 | 女  | 70歳代 | 発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑,皮膚剥脱,発熱                          | 軽快,軽快,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌    | 腎転移,リンパ節転移,再発腎細胞癌                 | 該当なし     |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                | 転帰                 | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬     |
|------|----|------|---|--------------------|---------|---|-----------|
| 1390 | 男  | 60歳代 | メレナ, 背部痛, 直腸潰瘍, 発熱                      | 悪化, 未回復, 未回復, 未回復  | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病, 統合失調症                                    | 該当なし      |
| 1391 | 女  | 70歳代 | 潰瘍性出血                                   | 回復                 | 腎細胞癌第3期 | 高血圧, 肺転移  | 該当なし      |
| 1392 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                                    | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 甲状腺機能亢進症, 便秘, 不眠症                                    | 該当なし      |
| 1393 | 男  | 60歳代 | 肝性脳症                                    | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし      |
| 1394 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 腎機能障害                             | 軽快, 軽快             | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし      |
| 1395 | 男  | 60歳代 | 黄疸, 倦怠感, 全身性皮疹                          | 回復, 回復, 回復         | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし      |
| 1396 | 女  | 70歳代 | 腹水, 出血性胃潰瘍                              | 未回復, 回復            | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病, リンパ節転移  | 該当なし      |
| 1397 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                   | 回復                 | 腎細胞癌    | 肺転移, 高血圧  | 該当なし      |
| 1398 | 男  | 50歳代 | 頭痛, 二次性高血圧                              | 軽快, 軽快             | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, リンパ節転移  | 該当なし      |
| 1399 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                   | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし      |
| 1400 | 男  | 80歳代 | 胸痛, 網膜出血                                | 軽快, 未回復            | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧  | 該当なし      |
| 1401 | 男  | 70歳代 | 麻痺性イレウス                                 | 死亡                 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 食道静脈瘤, B型肝炎ウイルス検査, 十二指腸潰瘍, 高血圧, プリンツメタル狭心症, 甲状腺機能亢進症 | 該当なし      |
| 1402 | 女  | 40歳代 | 下痢, 血小板数減少, 好酸球数増加                      | 回復, 回復, 軽快         | 肝の悪性新生物 | 肝硬変   | 該当なし      |
| 1403 | 男  | 60歳代 | 肝不全                                     | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 肺転移   | 該当なし      |
| 1404 | 男  | 70歳代 | 出血性ショック                                 | 死亡                 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 高血圧, 狭心症   | 該当なし      |
| 1405 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                                   | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし      |
| 1406 | 女  | 60歳代 | 大腸穿孔                                    | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし      |
| 1407 | 男  | 40歳代 | 多形紅斑                                    | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし      |
| 1408 | 男  | 50歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加                     | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 脂肪肝   | 該当なし      |
| 1409 | 女  | 60歳代 | 急性膵炎                                    | 回復                 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移  | 該当なし      |
| 1410 | 男  | 50歳代 | 上部消化管出血, 発熱                             | 回復, 回復             | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肺転移   | 該当なし      |
| 1411 | 男  | 未記載  | 赤血球数減少, ヘモグロビン減少, 腹腔内出血, 胃腸出血, 肝不全, 腎不全 | 悪化, 悪化, 死亡, 悪化, 悪化 | 肝の悪性新生物 | 腹膜転移, 肝硬変, 不眠症  | 該当なし      |
| 1412 | 男  | 60歳代 | 肝性脳症                                    | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変   | 該当なし      |
| 1413 | 男  | 60歳代 | 肝障害                                     | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 食道静脈瘤, 胃炎, 爪真菌症, 肝硬変, 肺転移                  | 該当なし      |
| 1414 | 男  | 40歳代 | 上部消化管出血                                 | 死亡                 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 腫瘍浸潤  | 該当なし      |
| 1415 | 男  | 70歳代 | 腹水                                      | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 腎障害, 高血圧, 肝硬変   | 該当なし      |
| 1416 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常, 高ビリルビン血症                         | 回復, 回復             | 肝の悪性新生物 | 不明  | エンテカビル水和物 |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                       | 転帰                            | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--------------------------------|-------------------------------|---------|--|-------|
| 1417 | 女  | 50歳代 | 発疹,発熱                          | 回復,回復                         | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1418 | 男  | 50歳代 | 全身性皮疹                          | 回復                            | 腎細胞癌    | 腎転移,リンパ節転移                                   | 該当なし  |
| 1419 | 男  | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,血小板数減少     | 軽快,軽快,不明                      | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1420 | 女  | 60歳代 | 急性胆嚢炎                          | 軽快                            | 肝の悪性新生物 | 肺転移,肝硬変                                      | 該当なし  |
| 1421 | 女  | 70歳代 | 血小板数減少,メレナ,肝機能異常               | 未回復,未回復,回復                    | 腎細胞癌    | 骨転移,皮膚転移                                     | 該当なし  |
| 1422 | 男  | 60歳代 | 腰筋膿瘍,椎間板炎                      | 回復,軽快                         | 転移性腎細胞癌 | 不明   | 該当なし  |
| 1423 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常,肝機能異常                    | 回復,軽快                         | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1424 | 男  | 60歳代 | 脳出血                            | 死亡                            | 肝の悪性新生物 | アルコール性肝硬変                                    | 該当なし  |
| 1425 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症                           | 不明                            | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1426 | 男  | 50歳代 | 動脈瘤破裂                          | 死亡                            | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,高血圧,便秘                                   | 該当なし  |
| 1427 | 男  | 50歳代 | 肝性脳症                           | 回復                            | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1428 | 男  | 50歳代 | 腎障害,食欲不振,高血圧,蛋白尿               | 回復したが後遺症あり,未回復,未回復,回復したが後遺症あり | 肝の悪性新生物 | 腎結石症,尿路結石                                    | 該当なし  |
| 1429 | 女  | 70歳代 | 発疹                             | 不明                            | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし  |
| 1430 | 男  | 60歳代 | 胃出血                            | 軽快                            | 肝の悪性新生物 | 骨転移,肺転移,腹腔内転移,リンパ節転移,高血圧                     | 該当なし  |
| 1431 | 女  | 70歳代 | 脳出血                            | 死亡                            | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移                           | 該当なし  |
| 1432 | 男  | 70歳代 | 下痢,高血圧,しゃっくり,全身性皮疹,マロリー・ワイス症候群 | 軽快,軽快,軽快,軽快,軽快                | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし  |
| 1433 | 男  | 60歳代 | 腹水                             | 未回復                           | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病,腫瘍熱,甲状腺機能低下症,びらん性胃炎,慢性気管支炎,放射線皮膚損傷 | 該当なし  |
| 1434 | 男  | 50歳代 | 治癒不良                           | 回復                            | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,糖尿病,高血圧                                  | 該当なし  |
| 1435 | 女  | 80歳代 | 倦怠感,肝性脳症,多形紅斑,肝機能異常            | 死亡,死亡,回復,死亡                   | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,肝硬変                                     | 該当なし  |
| 1436 | 男  | 70歳代 | メレナ,急性心筋梗塞                     | 回復,死亡                         | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,肝硬変,腹膜転移                                 | 該当なし  |
| 1437 | 男  | 70歳代 | 発疹,倦怠感,呼吸困難,間質性肺疾患             | 未回復,未回復,回復,未回復                | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肺線維症                                  | 該当なし  |
| 1438 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常                          | 回復                            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし  |
| 1439 | 男  | 70歳代 | 血中ビリルビン増加,発疹                   | 未回復,回復                        | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,前立腺癌,高血圧                                 | 該当なし  |
| 1440 | 男  | 60歳代 | 呼吸不全                           | 死亡                            | 肝の悪性新生物 | 眼転移  | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                   | 転帰            | 原疾患     | 合併症                               | 併用被疑薬                 |
|------|----|------|----------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1441 | 女  | 70歳代 | 脳出血                        | 死亡            | 肝の悪性新生物 | 骨転移                               | 該当なし                  |
| 1442 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑, 倦怠感, 発熱              | 軽快, 回復, 回復    | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1443 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 黄疸, 腹水              | 未回復, 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1444 | 男  | 50歳代 | 黄疸                         | 未回復           | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1445 | 女  | 70歳代 | 带状疱疹                       | 軽快            | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1446 | 男  | 70歳代 | 汎血球減少症                     | 未回復           | 腎細胞癌    | 不明                                | 該当なし                  |
| 1447 | 男  | 70歳代 | 肝膿瘍, 発熱                    | 回復, 回復        | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肝硬変                          | 該当なし                  |
| 1448 | 男  | 70歳代 | 心嚢液貯留                      | 不明            | 腎細胞癌    | 肺転移, 転移, 腎不全, 胃癌                  | インターフェロン アルファ(NAMALW) |
| 1449 | 男  | 50歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群           | 回復            | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移                          | 該当なし                  |
| 1450 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少                     | 不明            | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1451 | 男  | 70歳代 | 下痢                         | 不明            | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1452 | 男  | 70歳代 | 腹痛, 下痢                     | 回復, 回復        | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移                          | 該当なし                  |
| 1453 | 男  | 60歳代 | リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加, うっ血性心不全 | 回復, 軽快, 未回復   | 腎細胞癌    | リンパ節転移, 腎機能障害, 高血圧, 高尿酸血症         | 該当なし                  |
| 1454 | 男  | 60歳代 | 発熱                         | 未回復           | 不明      | 不明                                | 該当なし                  |
| 1455 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                       | 回復            | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1456 | 男  | 50歳代 | 血小板数減少                     | 回復            | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1457 | 女  | 80歳代 | 血小板数減少                     | 軽快            | 肝の悪性新生物 | 低アルブミン血症, 高アンモニア血症, 肝硬変, 腹水, 肺転移  | 該当なし                  |
| 1458 | 男  | 40歳代 | 発熱, 発疹                     | 回復, 軽快        | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1459 | 男  | 50歳代 | 睪炎, 胆汁うっ滞                  | 軽快, 死亡        | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 糖尿病                     | 該当なし                  |
| 1460 | 女  | 40歳代 | 胆汁うっ滞性黄疸                   | 未回復           | 肝の悪性新生物 | 急性胆管炎, 萎縮性胃炎, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 胃ポリープ | 該当なし                  |
| 1461 | 女  | 80歳代 | 発疹                         | 回復            | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1462 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                       | 不明            | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1463 | 女  | 70歳代 | 感染性腸炎                      | 回復            | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病, 腸炎                    | 該当なし                  |
| 1464 | 男  | 70歳代 | 吐血, 静脈瘤破裂                  | 回復, 回復        | 肝の悪性新生物 | 不明                                | 該当なし                  |
| 1465 | 男  | 70歳代 | 高カルウム血症                    | 回復            | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病                        | 該当なし                  |
| 1466 | 男  | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群           | 回復            | 腎細胞癌    | 肺転移, うっ血性心筋症, 僧帽弁閉鎖不全症, 糖尿病       | 該当なし                  |
| 1467 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                       | 回復            | 腎細胞癌    | 肺転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病, 痛風           | 該当なし                  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                  | 転帰                 | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬                    |
|------|----|------|---|--------------------|---------|--|--------------------------|
| 1468 | 男  | 40歳代 | 骨髄機能不全,腎細胞癌                               | 不明,死亡              | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移  | 該当なし                     |
| 1469 | 男  | 70歳代 | 下痢,食欲減退,腹水,末梢性浮腫                          | 軽快,軽快,軽快,軽快        | 肝の悪性新生物 | 高血圧,2型糖尿病  | 該当なし                     |
| 1470 | 男  | 60歳代 | 単麻痺                                       | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,骨転移,2型糖尿病  | 該当なし                     |
| 1471 | 女  | 60歳代 | 発疹,肺障害                                    | 未回復,回復             | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし                     |
| 1472 | 男  | 60歳代 | トランスアミナーゼ上昇,肝不全                           | 未回復,未回復            | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし                     |
| 1473 | 男  | 70歳代 | 敗血症                                       | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,リンパ節転移,高血圧,尋常性白斑   | 該当なし                     |
| 1474 | 男  | 70歳代 | 黄疸  | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,心房細動,高血圧   | 該当なし                     |
| 1475 | 女  | 70歳代 | 血小板数減少                                    | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                     |
| 1476 | 女  | 70歳代 | 中毒性皮疹                                     | 軽快                 | 腎細胞癌    | 高血圧,肺転移  | 該当なし                     |
| 1477 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                                      | 軽快                 | 腎細胞癌    | 腸憩室  | 該当なし                     |
| 1478 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,胃出血                        | 未回復,回復             | 腎細胞癌    | 骨転移,唾液腺転移,皮膚転移,リンパ節転移  | 該当なし                     |
| 1479 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                            | 軽快                 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移  | 該当なし                     |
| 1480 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                     | 回復                 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎   | 該当なし                     |
| 1481 | 女  | 70歳代 | 肝性脳症,肝機能異常                                | 死亡,死亡              | 肝の悪性新生物 | 肥大型心筋症,高血圧   | 該当なし                     |
| 1482 | 男  | 50歳代 | 胃出血                                       | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし                     |
| 1483 | 男  | 50歳代 | 壊死性筋膜炎                                    | 不明                 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病  | 該当なし                     |
| 1484 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常,心室壁運動低下,脳性ナトリウム利尿ペプチド増加             | 軽快,未回復,未回復         | 腎細胞癌    | 肺転移  | 該当なし                     |
| 1485 | 女  | 60歳代 | 骨髄機能不全,肝機能異常                              | 不明,軽快              | 腎細胞癌    | 骨転移,便秘,胃炎,喘息   | 該当なし                     |
| 1486 | 女  | 90歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹                      | 軽快,未回復             | 腎細胞癌第2期 | 不明   | 該当なし                     |
| 1487 | 男  | 50歳代 | 脳出血                                       | 未回復                | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肝硬変,高血圧   | 該当なし                     |
| 1488 | 女  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快,軽快              | 肝の悪性新生物 | 胃炎,不眠症,浮腫  | ラベプラゾールナトリウム,レボチロキシナトリウム |
| 1489 | 女  | 70歳代 | 肝酵素上昇,発熱,頭痛,下腹部痛,炎症,腹水                    | 軽快,軽快,軽快,軽快,軽快,未回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性肝炎,そう痒症,脂漏性角化症,不眠症,萎縮性胃炎,胃潰瘍,腹水,末梢性浮腫,高血圧,末梢性ニューロパチー,大腿骨骨折 | 該当なし                     |
| 1490 | 女  | 70歳代 | メレナ                                       | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病,肝硬変,リンパ節転移   | 該当なし                     |
| 1491 | 男  | 60歳代 | 変色便,下痢,上部消化管出血,腸間膜血行不全,悪性腹水               | 未回復,未回復,未回復,死亡,死亡  | 肝の悪性新生物 | 腹膜転移,慢性腎不全,糖尿病,肝硬変   | 該当なし                     |
| 1492 | 男  | 80歳代 | 血中ビリルビン増加                                 | 死亡                 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,末梢性ニューロパチー,逆流性食道炎,高脂血症,良性前立腺肥大症,便秘                       | 該当なし                     |
| 1493 | 男  | 60歳代 | 食道静脈瘤出血                                   | 不明                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,門脈血栓症,不眠症,胃炎,肝膿瘍   | 該当なし                     |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)   | 転帰                                     | 原疾患     | 合併症                                  | 併用被疑薬       |
|------|----|------|--|--|---------|--------------------------------------|-------------|
| 1494 | 女  | 70歳代 | 発熱, 口内炎, 多形紅斑, 肝障害, スティーブンス・ジョンソン症候群, 白血球数減少, 血小板数減少, ヘモグロビン減少 | 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌    | 不明                                   | 該当なし        |
| 1495 | 男  | 70歳代 | イレウス   | 回復                                     | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病                      | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 1496 | 男  | 70歳代 | 横紋筋融解  | 回復                                     | 腎細胞癌    | 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭心症          | 該当なし        |
| 1497 | 男  | 80歳代 | 出血性腸炎, 炎症  | 回復, 回復                                 | 肝の悪性新生物 | 高血圧                                  | 該当なし        |
| 1498 | 男  | 60歳代 | 吐血   | 回復                                     | 肝の悪性新生物 | 食道静脈瘤                                | 該当なし        |
| 1499 | 女  | 70歳代 | 肺炎   | 不明                                     | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1500 | 女  | 50歳代 | 心室性期外収縮, 胃腸出血  | 未回復, 悪化                                | 腎細胞癌    | 肺転移                                  | 該当なし        |
| 1501 | 男  | 70歳代 | 発熱   | 回復                                     | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 逆流性食道炎, 便秘              | 該当なし        |
| 1502 | 男  | 60歳代 | 胃十二指腸出血  | 回復                                     | 肝の悪性新生物 | 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移                   | 該当なし        |
| 1503 | 男  | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 不明                                     | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1504 | 男  | 60歳代 | 急性腎不全, 急性腎不全   | 回復, 未回復                                | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎性貧血, 不眠症, 頸部痛 | 該当なし        |
| 1505 | 男  | 50歳代 | 肝性脳症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 無力症                                    | 回復, 回復, 軽快                             | 肝の悪性新生物 | 肝硬変                                  | 該当なし        |
| 1506 | 女  | 60歳代 | 薬疹   | 軽快                                     | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1507 | 女  | 70歳代 | 血小板数減少, 貧血   | 回復, 回復                                 | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1508 | 男  | 50歳代 | 血性胆汁, 肝不全  | 回復, 死亡                                 | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1509 | 女  | 70歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加  | 回復                                     | 腎細胞癌    | 高血圧                                  | 該当なし        |
| 1510 | 男  | 80歳代 | 腎障害  | 回復                                     | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 腎機能障害, 高血圧                 | 該当なし        |
| 1511 | 男  | 70歳代 | 肝の悪性新生物  | 死亡                                     | 肝癌第3期   | 肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病                      | 該当なし        |
| 1512 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血   | 回復                                     | 肝の悪性新生物 | 腸憩室, 痔核                              | 該当なし        |
| 1513 | 男  | 70歳代 | 肺結核  | 不明                                     | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1514 | 男  | 70歳代 | 肝出血  | 不明                                     | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1515 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 未回復                                    | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1516 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群                                 | 回復, 不明                                 | 腎細胞癌    | 肺転移                                  | 該当なし        |
| 1517 | 男  | 50歳代 | 心室細動, 心肺停止   | 軽快, 軽快                                 | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |
| 1518 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 未回復                                    | 肝の悪性新生物 | アルコール症, アルコール性肝炎                     | 該当なし        |
| 1519 | 男  | 70歳代 | 消化管穿孔  | 不明                                     | 肝の悪性新生物 | 不明                                   | 該当なし        |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                  | 転帰            | 原疾患       | 合併症                                  | 併用被疑薬                 |
|------|----|------|---|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1520 | 女  | 70歳代 | 肝性脳症                                      | 軽快            | 肝の悪性新生物   | 肝硬変,リンパ節転移,肺転移,骨転移,甲状腺機能低下症          | 該当なし                  |
| 1521 | 女  | 50歳代 | メレナ                                       | 軽快            | 腎細胞癌      | 不明                                   | 該当なし                  |
| 1522 | 男  | 80歳代 | 肝性脳症,下痢                                   | 回復,回復         | 肝の悪性新生物   | 高尿酸血症,十二指腸炎                          | 該当なし                  |
| 1523 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                            | 軽快            | 肝の悪性新生物   | C型肝炎,高血圧,骨粗鬆症,胃潰瘍                    | 該当なし                  |
| 1524 | 男  | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快,軽快         | 腎細胞癌      | 貧血,肺転移                               | インターフェロン アルファ(NAMALW) |
| 1525 | 男  | 70歳代 | メレナ,血小板数減少                                | 不明,不明         | 肝の悪性新生物   | 不明                                   | 該当なし                  |
| 1526 | 男  | 70歳代 | 潰瘍性出血                                     | 未回復           | 腎細胞癌      | 骨転移                                  | 該当なし                  |
| 1527 | 女  | 70歳代 | 誤嚥,高アンモニア血症,肝不全,肝性脳症                      | 未回復,未回復,死亡,死亡 | 肝の悪性新生物   | 高血圧                                  | 該当なし                  |
| 1528 | 男  | 80歳代 | 痔出血                                       | 回復            | 肝の悪性新生物   | 肝硬変,慢性腎不全,高血圧,2型糖尿病,痔核               | 該当なし                  |
| 1529 | 男  | 60歳代 | 食欲減退                                      | 軽快            | 肝の悪性新生物   | 副腎転移                                 | 該当なし                  |
| 1530 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                            | 回復            | 腎細胞癌第4期   | 肝転移,肺転移,腎転移,糖尿病,高血圧                  | 該当なし                  |
| 1531 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                                      | 回復            | 肝の悪性新生物   | 肺転移,2型糖尿病                            | 該当なし                  |
| 1532 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                            | 回復            | 肝の悪性新生物   | 肝硬変,プリンツメタル狭心症                       | 該当なし                  |
| 1533 | 女  | 70歳代 | 下痢  | 回復            | 肝の悪性新生物   | 不明                                   | 該当なし                  |
| 1534 | 男  | 40歳代 | 胆嚢炎                                       | 軽快            | 腎細胞癌      | 肺転移,転移,胆石症,高血圧                       | 該当なし                  |
| 1535 | 女  | 50歳代 | 発疹  | 回復            | 腎細胞癌      | 肺転移                                  | 該当なし                  |
| 1536 | 男  | 70歳代 | 出血  | 不明            | 肝の悪性新生物   | 不明                                   | 該当なし                  |
| 1537 | 男  | 60歳代 | 死亡  | 死亡            | 腎細胞癌      | 水頭症,脳梗塞                              | 該当なし                  |
| 1538 | 女  | 60歳代 | 咯血,不整脈                                    | 軽快,軽快         | 肝の悪性新生物   | 肺転移,肺炎                               | 該当なし                  |
| 1539 | 男  | 70歳代 | 肝不全                                       | 死亡            | 肝の悪性新生物   | リンパ節転移,高血圧,2型糖尿病                     | 該当なし                  |
| 1540 | 男  | 60歳代 | 急性肝不全                                     | 死亡            | 再発肝臓悪性新生物 | 高血圧,肝の悪性新生物                          | 該当なし                  |
| 1541 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                     | 回復            | 腎細胞癌      | 骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,前立腺癌,良性前立腺肥大症,便秘,背部痛 | 該当なし                  |
| 1542 | 女  | 70歳代 | 脳梗塞,肝不全                                   | 未回復,未回復       | 肝の悪性新生物   | 肝硬変,食道静脈瘤,高血圧,糖尿病,緑内障                | 該当なし                  |
| 1543 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症,死亡                                   | 不明,死亡         | 肝の悪性新生物   | 不明                                   | 該当なし                  |
| 1544 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少                                    | 未回復           | 肝の悪性新生物   | 不明                                   | 該当なし                  |
| 1545 | 男  | 50歳代 | 倦怠感                                       | 軽快            | 腎細胞癌      | 肝転移,肺転移,リンパ節転移                       | 該当なし                  |
| 1546 | 男  | 50歳代 | 白血球減少症                                    | 回復            | 肝の悪性新生物   | 不明                                   | 該当なし                  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                                   | 転帰           | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬  |
|------|----|------|--|--------------|---------|---|--------|
| 1547 | 男  | 50歳代 | 変色便  | 回復           | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胸膜炎  | 該当なし   |
| 1548 | 男  | 70歳代 | 発熱, 呼吸困難, C - 反応性蛋白増加                      | 未回復, 軽快, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1549 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少                                     | 軽快           | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺気腫  | 該当なし   |
| 1550 | 男  | 80歳代 | 血小板数減少, 鼻出血, 無気肺                           | 回復, 回復, 軽快   | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移  | 該当なし   |
| 1551 | 男  | 40歳代 | 肝機能異常, 肝の悪性新生物                             | 死亡, 死亡       | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1552 | 男  | 70歳代 | 全身性皮疹                                      | 未回復          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1553 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑                                       | 不明           | 肝の悪性新生物 | C型肝炎  | 該当なし   |
| 1554 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血                                       | 死亡           | 腎細胞癌    | 肺転移   | 該当なし   |
| 1555 | 女  | 60歳代 | 発熱   | 未回復          | 肝の悪性新生物 | 慢性肝炎  | 該当なし   |
| 1556 | 男  | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群                           | 軽快           | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1557 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常                                      | 未回復          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1558 | 男  | 80歳代 | 咯血   | 不明           | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1559 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常                                      | 未回復          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1560 | 男  | 60歳代 | 上部消化管出血                                    | 死亡           | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 糖尿病性網膜症, 高血圧, 腹痛, 疲労, ヘモグロビン減少, 術後うつ病, リンパ節転移, 腹膜転移, 肝硬変, 門脈圧亢進症 | 該当なし   |
| 1561 | 男  | 70歳代 | 視力障害                                       | 不明           | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1562 | 男  | 60歳代 | メレナ  | 不明           | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1563 | 女  | 70歳代 | 肝性脳症                                       | 軽快           | 肝の悪性新生物 | C型肝炎  | 該当なし   |
| 1564 | 女  | 80歳代 | 肝癌破裂                                       | 死亡           | 肝の悪性新生物 | 肺転移   | 該当なし   |
| 1565 | 男  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 不明           | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1566 | 男  | 60歳代 | 黄疸   | 回復           | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 腫瘍性塞栓症, 肺臓炎  | 該当なし   |
| 1567 | 男  | 60歳代 | 出血   | 不明           | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1568 | 男  | 60歳代 | 腎不全  | 不明           | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1569 | 男  | 60歳代 | 肝障害  | 軽快           | 肝の悪性新生物 | 1型糖尿病, 肝硬変, 肺転移   | 該当なし   |
| 1570 | 男  | 70歳代 | 消化管穿孔                                      | 死亡           | 腎細胞癌    | リンパ節転移, 肝転移, 肺転移  | 該当なし   |
| 1571 | 男  | 50歳代 | 血小板数減少, 全身性皮疹                              | 未回復, 未回復     | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1572 | 男  | 60歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復, 未回復     | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし   |
| 1573 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群                             | 軽快           | 腎細胞癌    | 肝転移   | 該当なし   |
| 1574 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                                       | 軽快           | 肝の悪性新生物 | 不明  | セレコキシブ |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)           | 転帰         | 原疾患     | 合併症                      | 併用被疑薬                |
|------|----|------|--------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------|
| 1575 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群     | 未回復        | 不明      | 不明                       | 該当なし                 |
| 1576 | 女  | 70歳代 | 食欲減退               | 回復         | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病          | 該当なし                 |
| 1577 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常              | 悪化         | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肝硬変, 2型糖尿病       | 該当なし                 |
| 1578 | 男  | 50歳代 | 血小板数減少             | 未回復        | 肝の悪性新生物 | 不明                       | 該当なし                 |
| 1579 | 男  | 60歳代 | 発熱                 | 悪化         | 腎細胞癌    | 不明                       | 該当なし                 |
| 1580 | 女  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群     | 軽快         | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移                   | 該当なし                 |
| 1581 | 男  | 60歳代 | 肝障害                | 軽快         | 肝の悪性新生物 | 不明                       | ペリンドプリルエルブミン         |
| 1582 | 男  | 50歳代 | 発熱, 炎症             | 回復, 回復     | 肝の悪性新生物 | B型肝炎                     | 該当なし                 |
| 1583 | 男  | 80歳代 | トランスアミナーゼ上昇, 腸炎    | 未回復, 軽快    | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 閉塞性動脈硬化症            | 該当なし                 |
| 1584 | 女  | 80歳代 | 間質性肺疾患, 譫妄         | 未回復, 未回復   | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 背部痛, 心房細動           | 酢酸プレドニゾロン, シプロフロキサシン |
| 1585 | 男  | 60歳代 | 肝不全                | 死亡         | 肝の悪性新生物 | 不明                       | 該当なし                 |
| 1586 | 女  | 80歳代 | 多形紅斑               | 回復         | 肝の悪性新生物 | 不明                       | 該当なし                 |
| 1587 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症               | 回復         | 肝の悪性新生物 | 不明                       | 該当なし                 |
| 1588 | 男  | 70歳代 | 肝不全                | 死亡         | 肝の悪性新生物 | 肝不全, 糖尿病, 白血球減少症, 血小板減少症 | 該当なし                 |
| 1589 | 男  | 70歳代 | 腎機能障害, 肝機能異常       | 未回復, 回復    | 腎細胞癌    | 高血圧, 糖尿病, 肥大型心筋症         | 該当なし                 |
| 1590 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 吐血           | 未回復, 回復    | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胃潰瘍, 背部痛            | 該当なし                 |
| 1591 | 男  | 70歳代 | 食欲減退, 腎機能障害        | 回復, 回復     | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 腎障害, 高血圧, 2型糖尿病     | ラクツロース               |
| 1592 | 男  | 60歳代 | 肝不全                | 死亡         | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肝硬変              | 該当なし                 |
| 1593 | 男  | 60歳代 | 好中球数減少             | 不明         | 肝の悪性新生物 | 不明                       | 該当なし                 |
| 1594 | 男  | 70歳代 | 下痢, 急性腎不全, 高カリウム血症 | 軽快, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 腹水                       | フロセミド, スピロラクトン       |
| 1595 | 男  | 70歳代 | 意識変容状態, 肝機能異常      | 未回復, 不明    | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧, 不整脈           | 該当なし                 |
| 1596 | 男  | 70歳代 | 譫妄                 | 回復         | 腎細胞癌    | 糖尿病, うつ病, 高血圧            | 該当なし                 |
| 1597 | 男  | 70歳代 | 下痢, 肝不全            | 軽快, 死亡     | 肝の悪性新生物 | 不明                       | 該当なし                 |
| 1598 | 男  | 30歳代 | 睪炎                 | 回復         | 肝の悪性新生物 | 不明                       | 該当なし                 |
| 1599 | 男  | 70歳代 | 低血糖症, 偽膜性大腸炎       | 不明, 不明     | 肝の悪性新生物 | 糖尿病                      | 該当なし                 |
| 1600 | 女  | 70歳代 | 睪炎                 | 回復         | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 心臓瘤, 胃腫瘍            | 該当なし                 |
| 1601 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症               | 死亡         | 肝の悪性新生物 | 肝硬変                      | 該当なし                 |
| 1602 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症               | 不明         | 肝の悪性新生物 | 不明                       | 該当なし                 |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)  | 転帰                 | 原疾患     | 合併症                                   | 併用被疑薬  |
|------|----|------|---|--------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| 1603 | 男  | 50歳代 | 十二指腸潰瘍  | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病                                   | 該当なし   |
| 1604 | 男  | 70歳代 | 肝不全   | 死亡                 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 逆流性食道炎, 胃炎, 過敏性腸症候群, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし   |
| 1605 | 男  | 60歳代 | 吐血  | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1606 | 男  | 60歳代 | 肝の悪性新生物   | 死亡                 | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1607 | 男  | 60歳代 | 食欲減退, 倦怠感   | 不明, 不明             | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1608 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑, 肝不全   | 回復, 軽快             | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 高血圧                              | 該当なし   |
| 1609 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 麻薬     |
| 1610 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少  | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1611 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常   | 回復                 | 腎細胞癌    | 不明                                    | 該当なし   |
| 1612 | 男  | 40歳代 | 静脈瘤破裂   | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 統合失調症                           | 該当なし   |
| 1613 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹                                    | 軽快, 軽快             | 腎細胞癌    | 不明                                    | 該当なし   |
| 1614 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加 | 軽快, 軽快, 不明         | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1615 | 女  | 50歳代 | 黄疸, 腹水, 血中ビリルビン増加                                     | 未回復, 未回復, 未回復      | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1616 | 男  | 60歳代 | 下痢, 嚥下性肺炎, 呼吸不全                                       | 未回復, 死亡, 死亡        | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 食道静脈瘤                            | 該当なし   |
| 1617 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑  | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1618 | 女  | 70歳代 | 腫瘍出血  | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1619 | 男  | 70歳代 | 腎障害   | 未回復                | 腎細胞癌    | 不明                                    | 該当なし   |
| 1620 | 男  | 70歳代 | 横紋筋融解   | 回復                 | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1621 | 男  | 60歳代 | 血小板減少症  | 軽快                 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 糖尿病                              | ボグリボース |
| 1622 | 男  | 70歳代 | 上部消化管出血, 意識消失, 心停止, 吐血, メレナ                           | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 腹膜転移                        | 該当なし   |
| 1623 | 女  | 70歳代 | 虚血性大腸炎, メレナ   | 軽快, 回復             | 腎細胞癌    | 骨転移, 肺転移, 頸部脊柱管狭窄症                    | 該当なし   |
| 1624 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常, 急性腎不全  | 軽快, 軽快             | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 高脂血症                             | 該当なし   |
| 1625 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症, 胃腸出血  | 軽快, 軽快             | 肝の悪性新生物 | 骨転移                                   | 該当なし   |
| 1626 | 男  | 60歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加            | 不明, 不明             | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1627 | 男  | 80歳代 | 脳梗塞   | 未回復                | 肝の悪性新生物 | 不明                                    | 該当なし   |
| 1628 | 男  | 80歳代 | 肺炎  | 死亡                 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肺転移, 肝硬変                         | 該当なし   |
| 1629 | 女  | 60歳代 | 肝性脳症  | 回復                 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, ろう唾                             | 該当なし   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)                                     | 転帰         | 原疾患          | 合併症                    | 併用被疑薬  |
|------|----|------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| 1630 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常  | 軽快         | 肝の悪性新生物      | C型肝炎,胃潰瘍,高血圧           | 該当なし   |
| 1631 | 男  | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,黄疸 | 軽快,軽快,未回復  | 肝の悪性新生物      | 副腎転移,便秘,腹水,肝硬変,不眠症     | 該当なし   |
| 1632 | 男  | 60歳代 | 胃静脈瘤出血                                       | 回復         | 肝の悪性新生物      | 2型糖尿病,肝硬変              | 該当なし   |
| 1633 | 男  | 60歳代 | 肝性脳症   | 軽快         | 肝の悪性新生物      | 肝硬変                    | 該当なし   |
| 1634 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症,肺炎                                      | 不明,死亡      | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1635 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑   | 軽快         | 肝の悪性新生物      | マイコプラズマ性肺炎             | 抗生物質製剤 |
| 1636 | 男  | 60歳代 | 好中球数減少                                       | 回復         | 肝の悪性新生物      | C型肝炎,高血圧               | 該当なし   |
| 1637 | 男  | 70歳代 | 腫瘍出血   | 未回復        | 腎細胞癌         | 骨転移,肺転移,高血圧,喘息,中枢神経系転移 | 該当なし   |
| 1638 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少                                       | 軽快         | 肝の悪性新生物      | 食道静脈瘤,胃静脈瘤,肝硬変         | 該当なし   |
| 1639 | 女  | 70歳代 | 間質性肺疾患                                       | 軽快         | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1640 | 男  | 60歳代 | 食道静脈瘤出血                                      | 死亡         | 肝の悪性新生物      | 肺転移,肝硬変                | 該当なし   |
| 1641 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症   | 回復したが後遺症あり | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1642 | 男  | 70歳代 | 膿疱性皮疹  | 不明         | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1643 | 男  | 60歳代 | 結核   | 未回復        | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1644 | 男  | 70歳代 | 肺炎   | 未回復        | 腎細胞癌         | 不明                     | 該当なし   |
| 1645 | 女  | 60歳代 | うっ血性心不全                                      | 不明         | 肝の悪性新生物      | 糖尿病,ファブリ病              | 該当なし   |
| 1646 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑   | 不明         | 腎細胞癌         | 不明                     | 該当なし   |
| 1647 | 男  | 60歳代 | 発熱,C - 反応性蛋白増加                               | 不明,不明      | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1648 | 男  | 70歳代 | 発熱,C - 反応性蛋白増加                               | 軽快,軽快      | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明                     | 該当なし   |
| 1649 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑   | 不明         | 腎細胞癌         | 不明                     | 該当なし   |
| 1650 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 回復         | 肝の悪性新生物      | 乾癬,食道静脈瘤,肝硬変           | 該当なし   |
| 1651 | 男  | 50歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加                          | 軽快         | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1652 | 男  | 50歳代 | 多形紅斑   | 軽快         | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1653 | 女  | 80歳代 | 胃腸出血   | 回復         | 肝の悪性新生物      | 肝硬変                    | 該当なし   |
| 1654 | 男  | 70歳代 | 腹水,肝不全                                       | 死亡,死亡      | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1655 | 男  | 50歳代 | 脳出血  | 軽快         | 肝の悪性新生物      | 肺転移,骨転移                | 該当なし   |
| 1656 | 男  | 60歳代 | メレナ  | 回復         | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |
| 1657 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少                                       | 不明         | 肝の悪性新生物      | 不明                     | 該当なし   |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)   | 転帰          | 原疾患     | 合併症   | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|-------------|---------|---|-------|
| 1658 | 男  | 70歳代 | 吐血   | 回復          | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍   | 該当なし  |
| 1659 | 女  | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 軽快          | 腎細胞癌    | パーキンソニズム  | 該当なし  |
| 1660 | 男  | 20歳代 | 肝機能異常  | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 脊椎転移  | 該当なし  |
| 1661 | 男  | 70歳代 | 肺水腫  | 死亡          | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし  |
| 1662 | 女  | 80歳代 | 肝性脳症   | 回復          | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,高アンモニア血症                                      | 該当なし  |
| 1663 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常  | 未回復         | 肝の悪性新生物 | 腹水  | 該当なし  |
| 1664 | 女  | 70歳代 | 血小板減少症,播種性血管内凝固  | 死亡,死亡       | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病   | 該当なし  |
| 1665 | 男  | 70歳代 | 治癒不良,胸水,胸水   | 軽快,軽快,軽快    | 腎細胞癌    | 肺転移,腎転移,副腎転移,精巣転移,高血圧,2型糖尿病,頸動脈狭窄,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎 | 該当なし  |
| 1666 | 女  | 50歳代 | 肝機能異常,肝機能異常  | 未回復,不明      | 腎細胞癌    | 肺転移,骨転移,高血圧                                       | 該当なし  |
| 1667 | 女  | 70歳代 | 肝不全  | 回復          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1668 | 女  | 70歳代 | 肝の悪性新生物  | 死亡          | 肝の悪性新生物 | 肝硬変   | 該当なし  |
| 1669 | 男  | 60歳代 | 腎不全  | 回復          | 肝の悪性新生物 | 糖尿病性腎症,糖尿病,慢性腎不全                                  | 該当なし  |
| 1670 | 男  | 60歳代 | 黄疸   | 回復          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1671 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 回復          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1672 | 男  | 70歳代 | 薬疹   | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1673 | 男  | 60歳代 | トランスアミナーゼ上昇  | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1674 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常  | 軽快          | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし  |
| 1675 | 男  | 40歳代 | 変色便,肝不全  | 軽快,死亡       | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1676 | 男  | 60歳代 | 多形紅斑   | 未回復         | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1677 | 男  | 60歳代 | 下痢   | 回復          | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1678 | 男  | 70歳代 | 肝癌破裂   | 軽快          | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,高血圧,C型肝炎,便秘,不眠症                               | 該当なし  |
| 1679 | 男  | 60歳代 | 肝不全  | 不明          | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,胃腸潰瘍                                       | 該当なし  |
| 1680 | 男  | 60歳代 | メレナ,メレナ  | 回復,回復       | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1681 | 男  | 70歳代 | 心不全  | 不明          | 腎細胞癌    | 不明  | 該当なし  |
| 1682 | 男  | 70歳代 | 心肺停止   | 死亡          | 肝の悪性新生物 | B型肝炎,大動脈瘤   | 該当なし  |
| 1683 | 男  | 40歳代 | 白血球数減少,リンパ球数減少,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明,不明,不明,不明 | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1684 | 男  | 50歳代 | 肝機能異常,胃静脈瘤出血   | 未回復,回復      | 肝の悪性新生物 | 不明  | 該当なし  |
| 1685 | 男  | 60歳代 | 食道静脈瘤出血  | 死亡          | 肝の悪性新生物 | 肝硬変   | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1)                        | 転帰        | 原疾患     | 合併症  | 併用被疑薬              |
|------|----|------|---------------------------------|-----------|---------|--|--------------------|
| 1686 | 女  | 70歳代 | 多形紅斑                            | 回復        | 腎細胞癌    | 不明   | 該当なし               |
| 1687 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常,肝性脳症                      | 未回復,不明    | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1688 | 男  | 60歳代 | 吐血                              | 回復        | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1689 | 男  | 70歳代 | 発疹                              | 未回復       | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1690 | 女  | 30歳代 | 全身性皮疹,呼吸障害                      | 回復,回復     | 腎細胞癌    | 肝転移,肺転移,リンパ節転移,胸膜転移,皮膚転移                   | 該当なし               |
| 1691 | 男  | 30歳代 | 下痢,食道静脈瘤出血                      | 不明,死亡     | 肝の悪性新生物 | 肝腫瘍,肝転移                                    | 該当なし               |
| 1692 | 男  | 50歳代 | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎                | 不明        | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1693 | 男  | 70歳代 | 発熱                              | 未回復       | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1694 | 男  | 70歳代 | 胃腸出血                            | 軽快        | 腎細胞癌    | 骨転移,高血圧,胃潰瘍                                | 該当なし               |
| 1695 | 男  | 80歳代 | 発熱                              | 軽快        | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1696 | 男  | 70歳代 | 間質性肺疾患                          | 未回復       | 腎細胞癌    | 肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎                    | 該当なし               |
| 1697 | 男  | 70歳代 | ヘモグロビン減少                        | 未回復       | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1698 | 男  | 70歳代 | 多形紅斑                            | 軽快        | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1699 | 男  | 60歳代 | 胃腸出血                            | 軽快        | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1700 | 男  | 60歳代 | イレウス,高ビリルビン血症                   | 回復,軽快     | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1701 | 男  | 60歳代 | 骨髄機能不全                          | 軽快        | 肝の悪性新生物 | 骨転移  | 該当なし               |
| 1702 | 男  | 40歳代 | 腫瘍出血                            | 不明        | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1703 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常,高アンモニア血症                  | 軽快,軽快     | 肝の悪性新生物 | 高血圧,胃腸出血,出血性静脈瘤,粘膜の炎症,肺気腫,良性前立腺肥大症,不眠症,脂肪肝 | 該当なし               |
| 1704 | 男  | 80歳代 | 急性呼吸不全                          | 死亡        | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1705 | 男  | 70歳代 | ギラン・バレー症候群                      | 未回復       | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1706 | 男  | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,血中ビリルビン増加 | 軽快,軽快     | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1707 | 男  | 70歳代 | 甲状腺炎                            | 回復        | 腎細胞癌    | 高血圧,疼痛                                     | 該当なし               |
| 1708 | 男  | 70歳代 | 黄疸                              | 未回復       | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1709 | 男  | 60歳代 | 間質性肺疾患                          | 軽快        | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1710 | 男  | 60歳代 | 高ビリルビン血症,胃腸出血                   | 不明,回復     | 肝の悪性新生物 | 腹水   | 該当なし               |
| 1711 | 男  | 70歳代 | 血小板数減少,低リン酸血症,出血                | 不明,不明,不明  | 肝の悪性新生物 | 不明   | 該当なし               |
| 1712 | 男  | 70歳代 | 口内炎,汎血球減少症,発疹                   | 軽快,未回復,軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移  | コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年令   | 副作用名(注1)       | 転帰      | 原疾患     | 合併症                          | 併用被疑薬                   |
|------|----|------|----------------|---------|---------|------------------------------|-------------------------|
| 1713 | 女  | 60歳代 | 多形紅斑           | 軽快      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1714 | 男  | 70歳代 | 肝機能異常,高アンモニア血症 | 軽快,軽快   | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1715 | 男  | 60歳代 | 上部消化管出血        | 未回復     | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,食道静脈瘤,高血圧,不安障害,胃炎,便秘,胆石症 | 該当なし                    |
| 1716 | 男  | 60歳代 | 下痢,嘔吐          | 未回復,未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1717 | 男  | 70歳代 | 脳梗塞            | 不明      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1718 | 男  | 70歳代 | 高血圧            | 軽快      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1719 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少         | 回復      | 腎細胞癌    | 不明                           | 該当なし                    |
| 1720 | 女  | 70歳代 | 肝障害,放射線性肺臓炎    | 軽快,軽快   | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,肺転移,放射線性肺臓炎,うつ病,胃炎,不眠症   | 該当なし                    |
| 1721 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症           | 不明      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1722 | 男  | 60歳代 | 血小板数減少         | 回復      | 肝の悪性新生物 | 肝硬変                          | 該当なし                    |
| 1723 | 女  | 80歳代 | 胃腸出血           | 死亡      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1724 | 男  | 70歳代 | 敗血症            | 軽快      | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,糖尿病,食道静脈瘤               | 該当なし                    |
| 1725 | 男  | 50歳代 | 敗血症            | 未回復     | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1726 | 男  | 70歳代 | 胸腔内出血          | 軽快      | 肝の悪性新生物 | 骨転移                          | 該当なし                    |
| 1727 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復      | 腎細胞癌    | 不明                           | 該当なし                    |
| 1728 | 男  | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復      | 腎細胞癌    | 不明                           | 該当なし                    |
| 1729 | 男  | 50歳代 | 発熱,腎不全         | 不明,不明   | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1730 | 男  | 60歳代 | 好中球数減少,敗血症     | 軽快,軽快   | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1731 | 男  | 70歳代 | 肝性脳症           | 軽快      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1732 | 女  | 70歳代 | 血便排泄           | 不明      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1733 | 男  | 70歳代 | 出血性消化性潰瘍,大腸出血  | 回復,軽快   | 肝の悪性新生物 | 不明                           | ワルファリンカリウム,ジクロフェナクナトリウム |
| 1734 | 男  | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復     | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1735 | 男  | 70歳代 | 脳出血            | 未回復     | 肝の悪性新生物 | 肺転移,リンパ節転移                   | 該当なし                    |
| 1736 | 男  | 60歳代 | 下痢             | 不明      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1737 | 男  | 60歳代 | 血中ビリルビン増加      | 不明      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1738 | 女  | 60歳代 | 帯状疱疹           | 未回復     | 転移性腎細胞癌 | 高血圧                          | 該当なし                    |
| 1739 | 女  | 60歳代 | 肝機能異常          | 未回復     | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |
| 1740 | 女  | 60歳代 | 腫瘍出血           | 不明      | 肝の悪性新生物 | 不明                           | 該当なし                    |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No.  | 性別 | 年齢   | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患     | 合併症          | 併用被疑薬 |
|------|----|------|----------|----|---------|--------------|-------|
| 1741 | 男  | 70歳代 | 薬疹       | 回復 | 腎細胞癌    | 不明           | 該当なし  |
| 1742 | 男  | 60歳代 | メラナ      | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明           | 該当なし  |
| 1743 | 男  | 60歳代 | 带状疱疹     | 不明 | 腎細胞癌    | 肺転移, パーキンソン病 | 該当なし  |
| 1744 | 男  | 60歳代 | 肝機能異常    | 不明 | 腎細胞癌    | 肺転移          | 該当なし  |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。