

ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

2010年2月5日掲載分より、特定使用成績調査(事前登録のみの症例を含む)、自発報告および治験(他社実施)において報告された全ての重篤な副作用を掲載しています。

報告期間:平成20年2月25日～平成22年12月8日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移	該当なし
2	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	高血圧, 良性前立腺肥大症, 網膜静脈閉塞, 白癬感染	該当なし
3	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	高血圧, 心房細動, 上室性頻脈, 糖尿病, 心転移, 脾転移, 不整脈, 末梢性ニューロパチー	該当なし
4	男	40歳代	全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
5	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
6	女	60歳代	肝機能異常, 貧血, C - 反応性蛋白増加	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移	該当なし
7	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血, 便秘, 尿路感染, 骨転移, 腫瘍性塞栓症, 胸膜転移, 胸水, 脊椎転移, 無気肺, 神経因性膀胱	該当なし
8	女	40歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
9	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 大動脈解離	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
10	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肺転移	該当なし
11	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
12	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
13	男	70歳代	脱水, 高カリウム血症	軽快, 軽快	腎細胞癌	胸膜新生物, 甲状腺機能低下症, 腎障害, 肝機能異常, 高血圧, 不整脈, 高尿酸血症, 癌疼痛, 口内炎, 悪液質, 骨転移, 肺転移	該当なし
14	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
15	女	50歳代	腎機能障害, 帯状疱疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 膿創	該当なし
16	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
17	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 肝転移	該当なし
18	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
19	男	70歳代	網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞, 網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 脾転移, 軟部組織転移	該当なし
20	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 前立腺癌	該当なし
21	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
22	女	60歳代	食欲不振,メレナ	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移	該当なし
23	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし
24	男	60歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
25	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック,貧血	死亡,死亡,回復	腎細胞癌	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ,不眠症,低ナトリウム血症	該当なし
26	男	50歳代	胃穿孔	死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
27	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
28	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
29	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
30	女	50歳代	脱毛症,疲労	悪化,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
31	男	50歳代	咯血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
32	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
33	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
34	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
35	男	50歳代	倦怠感,うっ血性心不全,心筋症	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
36	女	60歳代	貧血,鼻出血,口内炎	回復,軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
37	男	70歳代	スティープンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,譫妄,便秘	アセトアミノフェン
38	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
39	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
40	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
41	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,腓転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
42	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
43	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症	回復,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
44	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
45	女	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,白内障	該当なし
46	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
47	女	60歳代	口の錯感覚,うっ血性心不全	回復,軽快	腎細胞癌	高血圧,甲状腺機能低下症,骨粗鬆症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
48	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性浮腫, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
49	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
50	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
51	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 胸水	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
52	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
53	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
54	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
55	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
56	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 嗜血, 筋転移	該当なし
57	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
58	男	70歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
59	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
60	男	70歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	腎転移, 腹膜転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 高血圧, 糖尿病, 良性前立腺肥大症, 心房細動, 逆流性食道炎, 緊張性膀胱, 良性前立腺肥大症	該当なし
61	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
62	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
63	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
64	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症	該当なし
65	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
66	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 不眠症	該当なし
67	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
69	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
70	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
71	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
72	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腰部脊柱管狭窄症,不眠症,胃潰瘍,便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)
73	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,骨転移	該当なし
74	男	60歳代	心房細動	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,夜間頻尿	該当なし
75	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
76	女	60歳代	食道静脈瘤出血,死亡	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腹膜転移,高カリウム血症	該当なし
77	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動	塩酸アミオダロン
78	男	70歳代	肝機能異常,脳出血	軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
79	男	60歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,脾臓転移,縦隔転移,リンパ節転移,転移,肝機能異常,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
80	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
81	男	50歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
82	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾臓転移,高脂血症	該当なし
83	男	40歳代	血便排泄,貧血	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎転移,副腎転移	酸化マグネシウム,ロキソプロフェンナトリウム
84	男	60歳代	発疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,高血圧,肺転移,横隔膜転移,胆嚢転移	該当なし
85	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
86	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
87	男	70歳代	房室ブロック,譫妄	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,狭心症,心房細動,良性前立腺肥大症,甲状腺機能亢進症,肝機能異常	該当なし
88	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
89	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移,肺転移	該当なし
90	女	60歳代	全身紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明,回復	腎細胞癌	不安障害,骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
91	男	50歳代	自殺既遂	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
92	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,急性胆嚢炎	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
93	女	50歳代	発熱	不明	腎細胞癌	肝転移	該当なし
94	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧	該当なし
95	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
96	女	70歳代	胸水,呼吸困難	不明,不明	転移性腎癌	骨転移,肝転移,肺転移,胸水,甲状腺機能低下症	該当なし
97	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移,副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
98	男	70歳代	死亡,頭蓋内腫瘍出血	死亡,死亡	腎細胞癌	高血圧,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,脳新生物	該当なし
99	男	60歳代	骨出血	悪化	腎細胞癌	骨転移,肺転移,胸膜転移,腎不全	該当なし
100	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
101	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
102	男	60歳代	発熱,血小板数減少,C-反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
103	男	60歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
104	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,B型肝炎	該当なし
105	女	50歳代	白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘	該当なし
106	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
107	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,高血圧	軽快,回復,不明	腎細胞癌	高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移	該当なし
108	男	80歳代	咯血,心不全	回復,悪化	腎細胞癌第3期	心臓弁膜疾患	該当なし
109	女	50歳代	発疹,薬物過敏症	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
110	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
111	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
112	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
113	男	60歳代	高血圧,胸水	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症	該当なし
114	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
115	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
116	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移	該当なし
117	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
118	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
119	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
120	男	50歳代	骨髄機能不全	悪化	腎細胞癌	慢性腎不全,高血圧,リンパ節転移,副腎転移,期外収縮	該当なし
121	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
122	男	70歳代	発熱,口内炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
123	女	60歳代	皮膚障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
124	女	60歳代	多形紅斑,間質性肺疾患	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
125	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
126	男	70歳代	肺炎,肺炎,肺炎,肺膿瘍,敗血症性ショック	回復,回復,未回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,慢性気管支炎,便秘,不眠症,胃潰瘍	該当なし
127	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘,骨転移,胸膜転移	該当なし
128	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧	該当なし
129	女	70歳代	口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
130	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,皮膚転移	該当なし
131	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
132	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧	ゾレドロン酸水和物
133	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
134	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
135	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
136	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
137	男	70歳代	血小板数減少,痙攣,心不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,急性腎不全	該当なし
138	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移	該当なし
139	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病,肺転移	該当なし
140	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
141	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,脾転移	該当なし
142	男	50歳代	発疹,血便排泄	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移	該当なし
143	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
144	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
145	男	70歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻	該当なし
146	男	60歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
147	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,胃炎,不眠症,骨痛	該当なし
148	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核	該当なし
149	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
150	男	60歳代	全身紅斑,肝障害	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
151	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
152	女	70歳代	血小板減少症	軽快	腎細胞癌	腎転移, 脾臓転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
153	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 胃炎, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 副腎転移	該当なし
154	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
155	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
156	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
157	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
158	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし
159	男	50歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
160	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
161	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
162	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
163	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
164	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌	骨転移	該当なし
165	男	70歳代	高血圧, うっ血性心不全, 高血圧	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌	転移, 高血圧, 糖尿病, 腎機能障害, 高カリウム血症, リンパ節転移, 腫瘍浸潤, メレナ, 肺転移	該当なし
166	男	70歳代	左室不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎, 咳嗽, 呼吸困難, 肝機能異常	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
167	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
168	男	60歳代	ネフローゼ症候群	不明	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 高尿酸血症	該当なし
169	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
170	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
171	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
172	女	60歳代	膵炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
173	男	60歳代	口の錯感覚, 血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 転移性脳悪性腫瘍	軽快, 回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 便秘, 痔核, 高カリウム血症, 高血圧, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 神経皮膚炎, 高尿酸血症	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
174	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし
175	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
176	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
177	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
178	男	40歳代	貧血, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 肝障害	該当なし
179	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
180	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
181	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
182	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
183	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
184	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
185	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
186	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
187	男	60歳代	嚥下障害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
188	男	60歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
189	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症	ベンズブロマロン
190	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
191	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
192	男	60歳代	高血圧, 喀血	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
193	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
194	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
195	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血, 胃前庭部毛細血管拡張症	軽快, 未回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
196	男	70歳代	放射線胃腸炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎, 骨転移, 横隔膜転移	該当なし
197	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
198	男	50歳代	リンパ球数減少	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移	該当なし
199	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
200	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)
201	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
202	男	40歳代	鼻出血, 心筋梗塞, 脊髄炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	該当なし
203	男	60歳代	血中クレアチニン増加, 貧血	悪化, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 貧血, 尿中血陽性	該当なし
204	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脊椎転移, 皮膚転移, 骨転移, 副腎転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
205	女	70歳代	肝機能異常, 肝酵素上昇, 胃潰瘍	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
206	男	60歳代	高血圧, 心不全	軽快, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
207	男	60歳代	肝機能異常, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
208	女	80歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
209	男	50歳代	全身性皮疹, 肝障害	回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 胃炎, 不眠症, 便秘	該当なし
210	男	70歳代	ショック	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 関節リウマチ, 胃炎	該当なし
211	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 便秘	該当なし
212	女	50歳代	肺炎, 間質性肺疾患	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 腎転移, 頸部転移, 貧血	該当なし
213	男	70歳代	高血圧, 腎機能障害, 高血圧, 腎機能障害	回復, 回復, 軽快, 悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
214	男	70歳代	全身性皮疹, リンパ球数減少, 貧血, 下痢, 変色便	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎機能障害	該当なし
215	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移, 大静脈血栓症, 慢性腎不全, 糖尿病, 便秘, 高カリウム血症	レボチロキシナトリウム
216	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
217	男	60歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
218	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
219	男	70歳代	血小板数減少, 貧血, 敗血症, 胃腸出血, 麻痺性イレウス, 後腹膜膿瘍, 瘻孔	回復, 回復, 回復, 回復, 未回復, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 麻痺性イレウス, 慢性肝炎, うつ病, 高血圧	パンテノール, 塩酸セフォゾラン, 硫酸アルベカシン, 塩酸バンコマイシン
220	男	50歳代	消化管穿孔, 憩室炎	死亡, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腸憩室, 肝酵素上昇, - グルタミルトランスフェラーゼ増加	該当なし
221	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
222	女	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 喘息, 腫瘍性塞栓症	該当なし
223	男	70歳代	脳出血, 高血圧	死亡, 未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
224	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
225	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
226	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
227	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移,リンパ節転移,高尿酸血症,胃潰瘍,背部痛	該当なし
228	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性腎不全,鉄欠乏性貧血,骨粗鬆症,高血圧,胸水,胃炎	該当なし
229	男	70歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	副腎転移,脾転移,高血圧	該当なし
230	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移,皮膚潰瘍,糖尿病,脾機能不全	該当なし
231	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,足部白癬,胃炎	該当なし
232	男	60歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
233	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移	該当なし
234	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,乳房転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
235	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,副腎転移,腎障害,高血圧,高脂血症,便秘,逆流性食道炎,高尿酸血症,良性前立腺肥大症	該当なし
236	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
237	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移	該当なし
238	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移,高血圧,喘息,良性前立腺肥大症,高尿酸血症	該当なし
239	男	70歳代	高血圧,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腎転移,胆嚢転移,脾転移,高血圧,高尿酸血症,喫煙者	該当なし
240	女	60歳代	うつ病,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
241	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿	該当なし
242	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
243	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,洞不全症候群,良性前立腺肥大症,胃潰瘍,狭心症,高血圧,浮腫,高尿酸血症,胆石症,肺気腫,喘息,便秘,口内炎,癌疼痛,アレルギー性鼻炎	該当なし
244	男	70歳代	歩行障害,貧血,過換気	未回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高尿酸血症	該当なし
245	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病	該当なし
246	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧,肺転移	該当なし
247	女	70歳代	多形紅斑,直腸出血	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胃炎,気管支炎	該当なし
248	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,貧血	該当なし
249	男	50歳代	肝機能異常,腎細胞癌	不明,死亡	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,脾転移, - グルタミントランスフェラーゼ増加,脳浮腫,痙攣	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
250	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
251	男	60歳代	循環虚脱, 電解質失調, イレウス, 腎細胞癌, 嘔吐	死亡, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
252	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
253	女	50歳代	血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
254	男	60歳代	好中球数減少, 貧血, 好中球数減少, 発熱性好中球減少症	回復, 不明, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹, 肝転移, 腎転移	該当なし
255	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
256	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 狭心症	該当なし
257	女	70歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動	該当なし
258	男	70歳代	食欲減退, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸	該当なし
259	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
260	男	60歳代	発熱, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 無気肺, 高血圧	該当なし
261	男	60歳代	腸閉塞, 小腸捻転, 播種性血管内凝固, 腎細胞癌, 敗血症, 腹痛, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 脾転移, リンパ節症	該当なし
262	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
263	女	60歳代	咯血, メレナ, 放射線胃腸炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 結腸癌	該当なし
264	男	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 胸壁転移, 脾転移, 腹膜転移, 腎機能障害, 末梢性浮腫, 胃腸炎, 高尿酸血症, 双極1型障害	該当なし
265	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 貧血	該当なし
266	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
267	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
268	女	70歳代	血小板減少症, 発熱, ヘモグロビン減少, 白血球減少症, 帯状疱疹	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺転移	該当なし
269	男	80歳代	発疹, 食欲不振	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
270	男	70歳代	低血糖症, 発熱	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肝の悪性新生物, C型肝炎, 肝硬変, 間質性肺疾患, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
271	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
272	男	70歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
273	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 気管支拡張症, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
274	男	70歳代	細菌性肺炎,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,両麻痺,肝転移,肺転移,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
275	男	60歳代	血小板数減少,胃出血	未回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
276	男	60歳代	食欲不振,体重減少	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移,痛風,高尿酸血症	該当なし
277	男	70歳代	多形紅斑,高血圧,狭心症	不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
278	女	50歳代	悪心,嘔吐	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,リンパ節転移	該当なし
279	男	70歳代	血中アマラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,良性前立腺肥大症,心房細動	該当なし
280	女	70歳代	胃腸出血,うっ血性心不全	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,骨粗鬆症,腎機能障害,狭心症,高血圧,甲状腺機能低下症,貧血,高カリウム血症,便秘,背部痛,胃炎	ロキソプロフェンナトリウム
281	男	50歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,高血圧	該当なし
282	男	60歳代	譫妄,脳梗塞	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
283	女	50歳代	直腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,便秘,背部痛,甲状腺機能低下症,頻尿,神経因性膀胱,気管支炎	該当なし
284	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,脾臓転移	該当なし
285	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移	該当なし
286	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腎転移,リンパ節転移,胆石症	該当なし
287	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高脂血症,便秘,胃炎,不安障害	該当なし
288	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,心筋虚血	該当なし
289	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,肺転移,リンパ節転移,肝転移	該当なし
290	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
291	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌	膵転移,小腸癌,胃腸出血,貧血	該当なし
292	男	50歳代	下痢,免疫抑制剤濃度増加,アンモニア増加,腸管穿孔	回復,回復,回復,死亡	腎細胞癌	後腹膜転移,糖尿病	該当なし
293	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,高脂血症,高血圧	該当なし
294	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移,高脂血症,良性前立腺肥大症	該当なし
295	男	70歳代	肺水腫	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
296	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
297	男	50歳代	嚔下性肺炎,悪心,食欲不振	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
298	男	50歳代	小腸出血,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
299	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
300	男	50歳代	悪心,嘔吐	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,高血圧,慢性腎不全	フェンタニル
301	男	70歳代	腹膜炎,胃腸出血	死亡,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,脾転移,大腸転移	該当なし
302	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,脾転移,糖尿病	該当なし
303	男	70歳代	心筋梗塞,心筋梗塞	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病	該当なし
304	女	70歳代	不正子宮出血,歯肉出血,骨髓機能不全	軽快,軽快,回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
305	男	50歳代	低ナトリウム血症,抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	塩酸オキシコドン水和物
306	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,大動脈解離	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,慢性腎不全,高血圧,腎結石症,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
307	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
308	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副鼻腔転移	該当なし
309	男	60歳代	胃腸出血,出血性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	高血圧,糖尿病,肺転移,リンパ節転移	該当なし
310	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
311	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎機能障害	該当なし
312	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肺の悪性新生物,高血圧	該当なし
313	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
314	男	60歳代	白内障	未回復	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,鼻咽頭炎,咳嗽	該当なし
315	男	70歳代	湿疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
316	男	60歳代	骨壊死	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,胃潰瘍,高尿酸血症,肛門狭窄,便秘,不眠症	ゾレドロン酸水和物
317		30歳代	気胸,病的骨折	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
318	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高脂血症	該当なし
319	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
320	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移,高血圧,糖尿病	該当なし
321	男	60歳代	食欲減退,呼吸困難,胸水,倦怠感,食欲減退,肝機能異常	回復,軽快,軽快,悪化,悪化,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
322	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移,腹膜転移,心房細動,心筋梗塞,高血圧,胃潰瘍,背部痛	該当なし
323	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,良性前立腺肥大症,痛風,便秘,胃炎,感染性関節炎,褥瘡性潰瘍	該当なし
324	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移,副腎転移,副腎皮質機能亢進症	該当なし
325	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移,C型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
326	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
327	男	60歳代	腎細胞癌,肺炎	死亡,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,食道癌	該当なし
328	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移	該当なし
329	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
330	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍,出血性胃潰瘍	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全	該当なし
331	男	60歳代	甲状腺機能低下症,白内障	未回復,回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,心血管障害	該当なし
332	女	70歳代	多形紅斑,発熱	軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,縦隔転移	該当なし
333	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
334	男	70歳代	心房細動,うっ血性心不全	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,心筋症	該当なし
335	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
336	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腎不全	該当なし
337	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌	肺転移,心房細動,高血圧	該当なし
338	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
339	男	50歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌	骨転移,筋転移,高血圧	該当なし
340	男	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌	高血圧,副腎転移,肝機能異常	該当なし
341	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	リスペリドン
342	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,不整脈,高尿酸血症	該当なし
343	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胃炎,便秘,癌疼痛,鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
344	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,良性前立腺肥大症	該当なし
345	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌	脾転移,胃炎	該当なし
346	女	80歳代	血小板数減少,胃腸出血	回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,腎転移,慢性腎不全,低血圧,胃炎,便秘,腸憩室,腎性貧血	該当なし
347	男	70歳代	メラナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
348	男	60歳代	倦怠感,食欲減退,貧血	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,高血圧,肺新生物,緑内障,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症	該当なし
349	女	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
350	男	50歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
351	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	肺転移,筋転移,高血圧	エチルコハク酸エリスロマイシン,フドステイン
352	男	60歳代	メラナ,メラナ,メラナ	回復,回復,回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腹膜転移,高カリウム血症,肝酵素上昇,脂肪肝,結腸切除	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
353	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
354	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝性脳症	未回復, 軽快	腎細胞癌	肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤, 胃潰瘍, アレルギー性鼻炎, 高アンモニア血症, 不眠症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
355	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症	該当なし
356	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移	該当なし
357	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
358	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
359	男	70歳代	結核, 肝障害, 肝障害	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 貧血	イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンプトール
360	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 腎転移	該当なし
361	女	70歳代	食欲不振, 失神	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移, 再発腎細胞癌	該当なし
362	男	70歳代	発熱, 敗血症, 腎細胞癌	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 胸水, 胃潰瘍	該当なし
363	男	70歳代	心室性期外収縮	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎	該当なし
364	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	脾転移	該当なし
365	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病	アスピリン
366	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
367	男	70歳代	高血圧, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞	該当なし
368	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
369	女	60歳代	敗血症, 胃腸出血	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, うつ病	該当なし
370	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
371	男	80歳代	胃腸出血, 肺出血	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 前立腺癌	該当なし
372	男	80歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	良性前立腺肥大症, 骨転移, 肺転移, 脾転移	該当なし
373	男	70歳代	間質性肺疾患, 腹水, 心不全	不明, 不明, 死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
374	男	70歳代	咯血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
375	男	60歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
376	男	70歳代	下痢, 低体温, 腎細胞癌	回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
377	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
378	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
379	女	70歳代	脳梗塞, 心筋梗塞	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
380	男	80歳代	難聴, 気胸, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
381	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 大動脈瘤	該当なし
382	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
383	男	80歳代	心筋梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, 貧血	該当なし
384	女	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移	該当なし
385	男	50歳代	咽頭出血, 肝酵素上昇	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
386	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥	該当なし
387	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺塞栓症	該当なし
388	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移, 腎摘除	該当なし
389	男	50歳代	メレナ, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全	該当なし
390	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
391	男	50歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
392	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
393	男	60歳代	軟部組織新生物, 末梢性ニューロパチー	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 臍転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛, 肺転移	該当なし
394	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性心筋梗塞	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 大動脈瘤, 2型糖尿病, 高脂血症, 高血圧	該当なし
395	男	60歳代	疲労, 傾眠, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 転移, 糖尿病, 骨関節炎	該当なし
396	男	60歳代	正常圧水頭症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移, 喘息	該当なし
397	女	70歳代	下痢, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 胃炎, 高脂血症, 不眠症, 血栓性閉塞性血管炎, 便秘	該当なし
398	女	60歳代	骨転移	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
399	男	50歳代	胸水, アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胸水	該当なし
400	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍	レボフロキサシン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
401	男	60歳代	肺出血, 大腿骨頸部骨折	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛	該当なし
402	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
403	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
404	男	80歳代	多形紅斑, 皮膚炎	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 脾転移	該当なし
405	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
406	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
407	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高尿酸血症, 高カリウム血症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症	該当なし
408	女	50歳代	肺炎, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
409	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
410	男	60歳代	低ナトリウム血症, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移	該当なし
411	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腹水, 白血球数減少, 総蛋白減少, 血中ナトリウム減少	不明, 未回復, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移, 筋転移, 心室性頻脈, 便秘, 不眠症	該当なし
412	男	70歳代	呼吸困難, 肺気腫, 慢性閉塞性肺疾患, 上気道感染	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 良性前立腺肥大症, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
413	男	50歳代	血小板数減少, 急性胆嚢炎, 咯血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 咯血	該当なし
414	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 疼痛, 胃炎	該当なし
415	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 糖尿病性網膜症, 慢性腎不全	該当なし
416	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全	該当なし
417	男	60歳代	発熱, 無力症, 低体温, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 乾癬	該当なし
418	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 肝機能異常, 高血圧, パーキンソン病, 糖尿病, 便秘	該当なし
419	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 筋転移	該当なし
420	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
421	女	60歳代	貧血, 胃腸出血, 貧血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧	該当なし
422	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
423	女	50歳代	協調運動異常, 協調運動異常, 貧血	軽快, 未回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 骨転移, 心不全, 便秘, 逆流性食道炎	該当なし
424	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
425	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移, 膀胱転移, 無気肺	該当なし
426	男	60歳代	徐脈	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎不全, 高血圧, 心筋虚血, 認知症, 糖尿病	該当なし
427	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	軟部組織転移, 腎不全	該当なし
428	女	70歳代	非定型マイコプラズマ感染	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 尿失禁	該当なし
429	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第3期	骨転移, 膵転移	該当なし
430	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
431	女	70歳代	急性副腎皮質機能不全	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 非感染性膀胱炎	該当なし
432	女	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	肺転移, B型肝炎, 高血圧, 便秘	該当なし
433	男	40歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
434	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
435	男	50歳代	肝機能異常, 多形紅斑, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
436	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍	該当なし
437	男	60歳代	肝機能異常, 急性膵炎, 血小板数減少	回復, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
438	男	60歳代	出血性胃潰瘍, 胃腸出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
439	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
440	女	70歳代	胃腸出血, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
441	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
442	女	50歳代	多形紅斑, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
443	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
444	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
445	男	70歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 慢性腎不全, 糖尿病	該当なし
446	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
447	女	未記載	高血圧, 精神症状	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
448	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
449	男	60歳代	白血球数減少, 全身性皮疹, 多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
450	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移, 筋転移, 膵転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
451	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
452	男	60歳代	慢性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性膵炎	該当なし
453	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
454	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	膵癌, リンパ節転移	該当なし
455	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎	該当なし
456	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
457	男	70歳代	高血圧, 血中アマラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 便秘, 筋肉痛, 不眠症, 下痢	該当なし
458	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 疲労, 好中球数減少, 白血球数減少, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症	該当なし
459	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎	該当なし
460	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
461	男	60歳代	高カリウム血症, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
462	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧	該当なし
463	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
464	男	70歳代	下痢, 倦怠感, メレナ	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ	該当なし
465	男	未記載	紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
466	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎症, 貧血, 間欠性跛行	該当なし
467	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
468	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
469	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
470	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移	該当なし
471	男	60歳代	高血圧, 血便排泄, 腎細胞癌	不明, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛	該当なし
472	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症, 低カリウム血症, 胃炎, 腫瘍熱, 全身性浮腫	該当なし
473	男	70歳代	下痢, 胃腸出血	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移	該当なし
474	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 膵転移	該当なし
475	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 膵転移, 脂肪肝	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
476	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
477	男	40歳代	膿胸, 後腹膜膿瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移	該当なし
478	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
479	女	60歳代	急性心筋梗塞, 胃腸出血	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
480	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	不明, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病	該当なし
481	男	70歳代	C-反応性蛋白増加, 低ナトリウム血症, 麻痺性イレウス, 腎細胞癌	未回復, 未回復, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 肝転移, 脳梗塞	該当なし
482	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病, 骨転移	該当なし
483	男	60歳代	悪心, 嘔吐	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
484	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
485	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
486	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
487	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
488	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
489	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌	肺転移, 不眠症	該当なし
490	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
491	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 出血性胃炎	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 高血圧	マレイン酸エナラプリル
492	女	70歳代	皮膚潰瘍, 腹痛, 脳梗塞, 脳幹梗塞	軽快, 軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 脾転移, 骨盤腔内腫瘍, 脳梗塞, 糖尿病	該当なし
493	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第3期	転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
494	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 不整脈	該当なし
495	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
496	男	50歳代	胃腸出血, 特発性血小板減少性紫斑病	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, うつ病, 不眠症, 悪心	該当なし
497	男	60歳代	発熱, 薬疹, 肝機能異常	未回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
498	男	70歳代	胸水, 腹水, 血小板減少症	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 大腸癌, 高血圧	該当なし
499	男	30歳代	メレナ, 肝機能異常, 貧血, 呼吸不全	軽快, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
500	男	60歳代	発熱, 肝機能異常, 虚血性大腸炎	未回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 褥瘡性潰瘍	
501	男	80歳代	肝機能異常, 胆嚢炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
502	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
503	男	70歳代	肝障害, 肝障害	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
504	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 副腎転移, 深部静脈血栓症, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
505	男	70歳代	胸水, 間質性肺疾患	死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 間質性肺疾患, 慢性腎不全, 関節リウマチ	テプレノン, アクタリット, ファモチジン, プレドニゾン
506	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 瘻痕	該当なし
507	女	60歳代	紅斑, 紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
508	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘	該当なし
509	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
510	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脳梗塞	該当なし
511	男	50歳代	ネフローゼ症候群	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 背部痛, 不眠症, 帯状疱疹	オメプラゾール, ロキソプロフェンナトリウム
512	男	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 骨転移	該当なし
513	女	70歳代	吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 貧血, 胃炎, 下痢	テセロイキン(遺伝子組換え)
514	男	70歳代	胃腸出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
515	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精巣転移	該当なし
516	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
517	男	30歳代	胆石症	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
518	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
519	男	80歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	NSAID
520	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
521	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
522	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全, 血尿, 高血圧	該当なし
523	男	40歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌	悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾプラン
524	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
525	男	70歳代	高血圧, 全身性皮疹, 舌炎	軽快, 悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
526	男	80歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
527	女	70歳代	胃腸出血, 高血圧, うつ血性心不全	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第2期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
528	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
529	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
530	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 倦怠感, 便秘	該当なし
531	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
532	男	80歳代	血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, うつ病	該当なし
533	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全	該当なし
534	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移	該当なし
535	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
536	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
537	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, リパーゼ増加	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 便秘, 胃炎, 不眠症, 骨粗鬆症, 背部痛	該当なし
538	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
539	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
540	女	70歳代	全身紅斑, 全身性そう痒症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
541	女	40歳代	貧血, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱	該当なし
542	男	80歳代	倦怠感, 播種性血管内凝固	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
543	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
544	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
545	男	70歳代	血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞, 死亡	不明, 不明, 不明, 不明, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
546	女	70歳代	胸水, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うつ血性心不全	不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
547	女	70歳代	皮膚壊死, 低ナトリウム血症	軽快, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
548	女	50歳代	悪心, 食欲減退	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
549	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
550	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
551	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 慢性腎不全	該当なし
552	男	70歳代	急性腎不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
553	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移	タクロリムス水和物
554	女	50歳代	発疹, 発熱, 粘膜障害	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
555	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
556	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
557	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌	肺転移, 自己免疫性肝炎, 糖尿病	該当なし
558	男	60歳代	高アマラーゼ血症, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
559	女	60歳代	発疹, 発疹, 発疹	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 脾転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
560	男	80歳代	ヘマトクリット減少, 嘔吐, 下痢	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 尿蛋白, 慢性腎不全	該当なし
561	男	60歳代	下痢, 肺炎	回復, 死亡	腎細胞癌	筋転移, 慢性腎不全, 不眠症, 背部痛, 高血圧, 不整脈, 胃炎, 便秘, リパーゼ増加	該当なし
562	男	50歳代	間質性肺疾患, 腫瘍出血	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 癌疼痛, 憩室炎, 悪性疾患下の貧血, 不眠症, うつ病	該当なし
563	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
564	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 白癬感染, 肺転移	該当なし
565	男	40歳代	胸水, 拡張期高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
566	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
567	女	50歳代	中毒性皮疹, 紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
568	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
569	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	ニフェジピン
570	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
571	女	70歳代	食欲不振, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胆管炎, 心房細動	該当なし
572	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全, 肺水腫	軽快, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン, メシル酸ドキシゾシン
573	女	50歳代	白質脳症	不明	腎細胞癌	肺転移, 転移, 高血圧, 自己免疫性甲状腺炎	該当なし
574	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移	該当なし
575	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水	該当なし
576	女	70歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 腫瘍性塞栓症, 腫瘍浸潤	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
577	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
578	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	骨転移, パーキンソン病, 貧血, 神経因性膀胱	該当なし
579	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障	該当なし
580	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
581	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
582	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	脾転移, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎	該当なし
583	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
584	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
585	女	30歳代	悪心, 嘔吐, 頭痛	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
586	男	70歳代	腎機能障害	未回復	腎細胞癌	肺転移, 痛風	該当なし
587	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移	該当なし
588	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
589	男	70歳代	膵炎	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 腸憩室, ギラン・バレー症候群	該当なし
590	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
591	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
592	女	50歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
593	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
594	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常, 倦怠感, 食欲減退, 低アルブミン血症	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群, 脳梗塞, リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加	該当なし
595	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症, 高血圧, 血栓症	該当なし
596	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
597	女	60歳代	ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移	該当なし
598	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
599	男	80歳代	肝機能異常, 心不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
600	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
601	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
602	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
603	女	50歳代	発熱,白血球数減少,血小板数減少,多形紅斑,口内炎,リンパ球数減少	回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	不明	該当なし
604	男	70歳代	腸炎,イレウス	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,副腎転移,皮膚転移,肝機能異常,胃炎,倦怠感	該当なし
605	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,骨関節炎	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移,胆石症	該当なし
606	女	50歳代	脱毛症	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
607	男	60歳代	横紋筋融解,肝機能異常	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
608	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,胃転移,リンパ節転移,骨転移	該当なし
609	男	50歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,歯肉炎,下痢,関節周囲炎,結膜炎,リンパ節転移,肝転移,不眠症	該当なし
610	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
611	男	50歳代	脳梗塞,高カルシウム血症	死亡,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
612	男	50歳代	悪心,食欲減退,倦怠感	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
613	女	80歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移,糖尿病,認知症	該当なし
614	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,精神遅滞	該当なし
615	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
616	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,咯血,気道出血,舌痛,口内炎	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脾転移,副腎転移,糖尿病	該当なし
617	男	70歳代	心筋梗塞,不整脈,胃腸出血,協調運動異常	未回復,未回復,回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,悪性胸水,混合性僧帽弁疾患,高コレステロール血症,高血圧,混合性大動脈弁疾患,便秘,不眠症	該当なし
618	男	50歳代	食欲減退,倦怠感,発熱,肝機能異常	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,骨転移,食欲減退,糖尿病,胃腸障害,便秘	該当なし
619	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	ベシル酸アムロジピン
620	男	50歳代	薬疹,発熱,大腸穿孔	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
621	男	70歳代	電解質低下,腫瘍疼痛,腎細胞癌	不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
622	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,脾転移,皮膚転移,リンパ節転移,骨転移	該当なし
623	男	70歳代	血小板数減少,低ナトリウム血症,低クロール血症	回復,軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,背部痛,良性前立腺肥大症,排尿困難	インターフェロン アルファ(NAMALW)
624	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
625	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移,高尿酸血症,副腎機能不全	該当なし
626	男	50歳代	心筋虚血	死亡	腎細胞癌	肝の悪性新生物,高血圧,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
627	女	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
628	男	60歳代	膝炎,蜂巣炎	不明,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移	該当なし
629	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
630	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
631	女	80歳代	メレナ,消化管びらん	軽快,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
632	男	30歳代	耐糖能障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
633	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
634	男	60歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
635	男	50歳代	咯血,血胸,血圧低下,貧血,無力症	死亡,死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胸水	
636	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
637	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
638	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
639	男	70歳代	薬疹,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
640	男	70歳代	メレナ,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
641	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌	肺転移,抗利尿ホルモン不適合分泌	該当なし
642	女	未記載	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎不全	該当なし
643	女	60歳代	協調運動異常,倦怠感	回復,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,便秘,不眠症,末梢性ニューロパチー,動脈硬化性網膜症,糖尿病性網膜症	該当なし
644	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,薬疹	不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
645	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
646	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧,肺転移	該当なし
647	男	70歳代	発熱,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
648	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
649	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧	該当なし
650	男	50歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
651	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
652	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
653	男	60歳代	悪性胸水,イレウス	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移,骨転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
654	女	60歳代	肝機能異常, 気管出血, 気管出血, 気管出血	回復, 軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	甲状腺転移, C型肝炎陽性, 気管切開	該当なし
655	男	70歳代	貧血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
656	男	70歳代	貧血	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし
657	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リンゴ酸スニチニブ
658	男	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
659	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
660	男	70歳代	下痢, 発熱, 腎不全, 食欲減退, うっ血性心不全	回復, 回復, 未回復, 未回復, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症, 腎症	該当なし
661	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
662	男	60歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 耐糖能障害, 口内炎	デキサメタゾン
663	女	60歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症	回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
664	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
665	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 疼痛	レボチロキシシンナトリウム
666	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
667	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
668	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
669	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
670	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, メニエール病	該当なし
671	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
672	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	インフルエンザ, 肺転移	該当なし
673	男	60歳代	肝障害, 胸水	軽快, 不明	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
674	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少	死亡, 死亡, 軽快, 不明, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
675	女	50歳代	食欲不振, 下腹部痛	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
676	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ	該当なし
677	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
678	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌, 腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 心筋虚血, 糖尿病	麻薬
679	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎	該当なし
680	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第1期	肝転移, 肝機能異常, 貧血	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
681	男	60歳代	心不全	軽快	腎細胞癌	肺転移, - グルタミルトランスフェラーゼ増加, 高血圧	該当なし
682	男	60歳代	下痢	悪化	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
683	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
684	男	70歳代	上気道の炎症, 嚥下性肺炎, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
685	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝障害, 良性前立腺肥大症	該当なし
686	女	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移	該当なし
687	男	70歳代	肝機能異常, 黄疸, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 膵転移, 甲状腺機能低下症, 胃炎	該当なし
688	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
689	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症, 貧血, 胃潰瘍	該当なし
690	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
691	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
692	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移	該当なし
693	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧	該当なし
694	女	70歳代	白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 横隔膜転移	該当なし
695	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
696	男	70歳代	発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症	回復, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症	該当なし
697	男	80歳代	鼻出血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え), エベロリムス
698	男	未記載	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
699	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
700	男	70歳代	腎細胞癌第4期, 肺炎	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
701	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
702	男	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 高血圧	該当なし
703	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症	該当なし
704	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
705	男	80歳代	咯血, 心不全	軽快, 死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
706	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
707	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
708	男	80歳代	発熱, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧	該当なし
709	女	50歳代	全身紅斑, 咽頭出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 慢性心不全, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
710	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 便秘	該当なし
711	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	後腹膜転移, 腸閉塞	該当なし
712	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
713	男	70歳代	急性心不全, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 上室性頻脈	該当なし
714	男	50歳代	発疹, 発熱, 四肢痛	軽快, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
715	男	70歳代	下痢, 脳出血	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
716	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
717	男	30歳代	下痢, 脱水, 全身性浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, うつ病, 末梢性ニューロパチー, 胃炎, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
718	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 甲状腺転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
719	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
720	男	50歳代	心筋虚血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
721	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 大腿骨頸部骨折	該当なし
722	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
723	男	70歳代	ネフローゼ症候群, 全身性浮腫, 慢性腎不全, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, 膵転移, 大腸転移, 直腸転移, 高血圧	該当なし
724	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性胆管炎	回復, 不明	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 非定型マイコバクテリア感染, 椎間板突出, 狭心症	該当なし
725	女	70歳代	薬疹, 薬疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 睡眠障害, 副腎機能不全, 逆流性食道炎	該当なし
726	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
727	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
728	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全, 肺気腫	該当なし
729	男	80歳代	血小板数減少, 失神, 血中クレアチニン増加, 感染, 播種性血管内凝固, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 狭心症, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
730	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 背部痛, 胃炎, 消化不良, 高脂血症, 骨粗鬆症	該当なし
731	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
732	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
733	男	70歳代	高アマラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	パルサルタン, ベシル酸 アムロジピン, 酸化マグ ネシウム, グリベンクラミ ド
734	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アマラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
735	男	60歳代	うつ病, 不安, 脱水, 食欲減退	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全, 骨 転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 胃炎, 末梢性 ニューロパチー	該当なし
736	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
737	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘	該当なし
738	男	60歳代	便秘	回復	腎細胞癌	副腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
739	男	60歳代	心障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
740	女	80歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
741	男	70歳代	ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症	未回復, 回復, 未回 復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少	リンゴ酸スチニブ
742	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血	該当なし
743	女	80歳代	全身性皮疹, 脳梗塞	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部 痛, 神経因性膀胱	該当なし
744	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
745	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
746	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
747	男	80歳代	上部消化管出血, 上部消化管出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎性貧血, 高血圧	該当なし
748	男	80歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 不眠症, 季節性アレルギー	該当なし
749	男	40歳代	肝機能異常, 白血球数増加, 好中球数増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウ ム
750	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 嘔吐, 下痢	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
751	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
752	男	70歳代	骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
753	男	60歳代	胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
754	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,皮膚転移	該当なし
755	男	60歳代	血小板数減少,貧血,白血球数減少	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,胃潰瘍,高尿酸血症	該当なし
756	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,憩室炎	該当なし
757	女	60歳代	倦怠感,食欲減退,血小板数減少	回復,回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
758	男	60歳代	肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
759	男	50歳代	心室性頻脈	未回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,心転移	該当なし
760	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,縦隔転移,心房細動	該当なし
761	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能検査異常,肝機能異常	軽快,未回復,回復	腎細胞癌	肺転移,肺機能検査値低下	該当なし
762	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,胃腸障害,鼻出血	該当なし
763	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
764	女	70歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌	貧血,再発癌,リンパ節転移	インターフェロン アルファ(NAMALW,インターロイキン2)
765	男	60歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
766	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
767	男	60歳代	吐血,メレナ	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
768	女	60歳代	脳出血,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移	該当なし
769	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,高血圧	該当なし
770	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肺結核	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
771	男	80歳代	紅斑	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
772	男	60歳代	大動脈解離,C - 反応性蛋白増加	未回復,回復	腎細胞癌	骨転移,腎硬化症,高血圧	該当なし
773	女	60歳代	下部消化管出血,腸管虚血	不明,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,腎転移,脾転移,甲状腺癌,胃潰瘍	該当なし
774	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,副腎転移,脾転移,副鼻腔転移,副鼻腔転移	該当なし
775	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,肺新生物,脳新生物	該当なし
776	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
777	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常	回復,回復,回復	腎細胞癌	脾転移,副腎転移,高尿酸血症,高血圧,腎機能障害,胃炎,胃十二指腸潰瘍,腹痛	該当なし
778	男	70歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,大腿骨骨折	該当なし
779	女	80歳代	咳嗽,呼吸困難,高血圧	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,副腎転移,大静脈血栓症,高血圧,心房中隔欠損症,胸水,便秘,胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
780	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	骨転移, 心障害	該当なし
781	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
782	男	70歳代	狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
783	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
784	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
785	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	縦隔転移	該当なし
786	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
787	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
788	男	50歳代	血小板減少症, 脳出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
789	男	70歳代	単径ヘルニア	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソニズム	該当なし
790	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
791	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱	該当なし
792	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
793	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
794	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肥大型心筋症	該当なし
795	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
796	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退, 倦怠感, 食欲減退	回復, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
797	男	40歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
798	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
799	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
800	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
801	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
802	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 副腎転移, 高血圧, 便秘, 不眠症	該当なし
803	男	80歳代	好中球減少症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
804	女	50歳代	食欲減退, 食欲減退	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
805	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
806	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良	軽快, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	胸壁転移, 痔瘻	プロピオン酸クロベタゾール
807	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
808	男	60歳代	肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
809	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
810	女	60歳代	膝炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膝転移	該当なし
811	男	70歳代	汎血球減少症, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
812	女	60歳代	呼吸困難	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
813	男	70歳代	リパーゼ増加	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全, 透析	該当なし
814	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移	該当なし
815	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
816	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 肝機能異常	軽快, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧	該当なし
817	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
818	女	50歳代	肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
819	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 糖尿病, 変形性脊椎炎	該当なし
820	男	70歳代	無力症, 倦怠感, 肝機能異常, 浮動性めまい	回復, 回復, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 慢性気管支炎, 関節痛	維持液(3)
821	男	60歳代	膝炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
822	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 貧血, 低カルシウム血症	該当なし
823	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
824	男	60歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	該当なし
825	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
826	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
827	男	60歳代	肝障害, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
828	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
829	女	50歳代	悪心	悪化	腎細胞癌	骨転移	該当なし
830	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
831	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
832	男	70歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
833	女	60歳代	黄疸,肝機能異常,血小板数減少	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,副腎転移,骨転移,高血圧	該当なし
834	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
835	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	腎転移,転移,高尿酸血症	該当なし
836	男	未記載	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
837	女	70歳代	メレナ,肝機能異常	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
838	男	70歳代	高血圧,頭痛,高血圧	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,腎機能障害,肝機能異常,乾皮症,裂孔ヘルニア,足部白癬,高血圧,高尿酸血症,逆流性食道炎	該当なし
839	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,脾臓転移,十二指腸新生物,縦隔転移,リンパ節転移	該当なし
840	男	70歳代	肝障害,薬疹	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
841	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
842	女	70歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
843	女	70歳代	発熱,倦怠感	回復,回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
844	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
845	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,胸膜転移,副腎転移,糖尿病	カルバマゼピン
846	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
847	女	60歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
848	男	70歳代	消化管穿孔,肝機能異常	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
849	男	50歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
850	女	70歳代	壊死性筋膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移,肝転移,サルコイドーシス,高血圧,糖尿病	該当なし
851	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌	骨転移,肺転移,うつ病,統合失調症	該当なし
852	男	60歳代	腎機能障害,血小板数減少	軽快,回復	腎細胞癌第4期	慢性腎不全	該当なし
853	男	70歳代	肺障害,死亡	未回復,死亡	腎細胞癌	胸膜転移,肺転移	該当なし
854	女	40歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移	該当なし
855	男	50歳代	間質性肺疾患,呼吸困難,咳嗽	死亡,不明,不明	腎細胞癌	肺転移,貧血,癌疼痛,胃炎	該当なし
856	男	50歳代	貧血,腎細胞癌	回復,死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
857	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
858	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移,胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
859	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
860	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
861	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
862	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
863	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
864	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
865	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症	テルミサルタン
866	女	70歳代	腎細胞癌, 発熱	死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 高脂血症, うつ病, 便秘	該当なし
867	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 急性膵炎	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
868	男	50歳代	関節痛	回復	腎細胞癌	小腸転移, リンパ節転移	該当なし
869	男	80歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, 腎不全, 肝不全, 心不全	不明, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 副腎転移	該当なし
870	男	60歳代	消化管穿孔, 敗血症	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全, リンパ節転移	該当なし
871	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肝転移	該当なし
872	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
873	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
874	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
875	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
876	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移	プレドニゾロン
877	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
878	女	50歳代	白血球数減少	回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肺転移, 動脈管開存症, 心室中隔欠損症	該当なし
879	男	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
880	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胆石症	該当なし
881	男	70歳代	食欲減退	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 椎間板障害, 椎間板変性症, 不眠症	該当なし
882	男	70歳代	脱水, イレウス	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
883	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
884	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症	該当なし
885	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風	該当なし
886	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
887	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝機能異常, 貧血, 良性前立腺肥大症	リンゴ酸スニチニブ
888	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 心転移, 高尿酸血症	該当なし
889	男	60歳代	全身性皮疹, 血小板数減少, 腎細胞癌	軽快, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
890	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
891	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
892	男	70歳代	甲状腺炎	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高脂血症, 胃潰瘍, アレルギー性皮膚炎	該当なし
893	男	60歳代	不安定狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
894	男	50歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
895	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	糖尿病, 肺転移	該当なし
896	女	70歳代	食欲減退, 嘔吐	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移, 腎転移	該当なし
897	男	70歳代	メレナ, 食欲減退, 摂食障害	回復, 不明, 不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
898	女	80歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
899	女	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
900	男	70歳代	全身性皮疹, 全身性皮疹	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
901	女	70歳代	光線過敏性反応	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
902	女	70歳代	心不全, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 心不全, 呼吸困難	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
903	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧	該当なし
904	女	80歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
905	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
906	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌	アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
907	女	50歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 抑うつ気分	該当なし
908	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
909	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
910	男	70歳代	咯血, うっ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 血栓症	該当なし
911	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
912	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
913	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 全身紅斑, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 血中甲状腺刺激ホルモン増加	該当なし
914	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 胸水	軽快, 回復, 軽快	腎細胞癌	不眠症, 肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
915	男	70歳代	血中アマラーゼ増加	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
916	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 狭心症, 糖尿病, 便秘	該当なし
917	男	60歳代	骨髄機能不全, うっ血性心不全	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎	該当なし
918	男	60歳代	脳出血, 脳梗塞	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
919	男	80歳代	肝機能異常, 血小板減少症, うっ血性心不全, 心不全	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 白内障	該当なし
920	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
921	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
922	男	70歳代	門脈血栓症, 胃腸出血, 感染, ヘモグロビン減少	未回復, 回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	心筋梗塞, 高血圧	該当なし
923	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移, 皮膚転移	該当なし
924	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
925	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
926	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
927	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
928	女	70歳代	脳出血	悪化	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, リパーゼ増加	該当なし
929	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘	メロキシカム, アロプリノール
930	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
931	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症	該当なし
932	女	70歳代	血小板数減少, 好中球数減少, 発熱, 白血球数減少	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
933	男	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 肺炎	該当なし
934	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
935	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 逆流性食道炎, 胃炎, 高血圧	該当なし
936	女	70歳代	好中球数減少	回復	腎細胞癌第3期	脾新生物, 骨盤新生物, フォンヒッペル・リンダウ病, 尿管新生物	該当なし
937	女	70歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
938	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	便秘	該当なし
939	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮	該当なし
940	男	60歳代	顎骨壊死	不明	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 歯周炎	該当なし
941	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 高血圧	該当なし
942	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第3期	便秘, 食欲不振	該当なし
943	男	60歳代	血小板数減少	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
944	男	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
945	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
946	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
947	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 喘息	該当なし
948	男	60歳代	血小板数減少, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
949	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
950	女	70歳代	血中アミラーゼ増加, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病	該当なし
951	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 血中アルカリホスファターゼ増加	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
952	男	70歳代	肝機能異常, 呼吸障害, 過敏症	死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
953	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移	該当なし
954	男	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 脾転移, 後腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
955	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身紅斑	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
956	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
957	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
958	女	60歳代	薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能低下症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
959	男	50歳代	非定型マイコバクテリア感染	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,不眠症	該当なし
960	男	80歳代	潰瘍性出血,出血性ショック,メレナ	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	後腹膜転移,狭心症,高血圧,高尿酸血症,胃炎,気管支炎,肺転移	アスピリン
961	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	腎転移	該当なし
962	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移,糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
963	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
964	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,リンパ節転移,高血圧,便秘,不眠症,癌疼痛,倦怠感,胃潰瘍	該当なし
965	男	50歳代	喀血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
966	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	肺転移,大腸転移,高血圧,狭心症,糖尿病,椎間板突出,大腸転移	該当なし
967	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,肝機能異常,糖尿病,不眠症,高脂血症	該当なし
968	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
969	男	60歳代	血小板数減少,貧血,くも膜下出血	軽快,軽快,死亡	腎細胞癌	骨転移,喘息	該当なし
970	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,不眠症	該当なし
971	男	60歳代	意識消失,痙攣,アシドーシス	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,脾転移,腹水,糖尿病	該当なし
972	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎,肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,回復,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
973	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移	該当なし
974	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
975	男	60歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
976	男	50歳代	血小板数減少,皮脂欠乏性湿疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
977	女	60歳代	貧血,高カルシウム血症	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,脾転移,小腸転移,高血圧,貧血,メレナ	該当なし
978	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
979	女	40歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
980	男	40歳代	肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
981	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肺転移,高血圧	該当なし
982	男	50歳代	発熱,食欲減退,発疹	回復,回復,回復	腎細胞癌	高血圧,高尿酸血症,肺転移	該当なし
983	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
984	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
985	女	20歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
986	男	未記載	肝機能異常	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
987	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	ファモチジン
988	女	70歳代	胸水	死亡	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
989	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
990	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
991	女	70歳代	全身性皮疹, 全身紅斑, 全身性皮疹	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 腎転移	該当なし
992	男	80歳代	胃潰瘍, 血小板数減少	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
993	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
994	男	40歳代	リパーゼ増加	不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
995	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
996	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
997	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
998	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
999	男	70歳代	下痢, 譫妄	回復, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 便秘	該当なし
1000	男	80歳代	多臓器不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1001	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症	該当なし
1002	男	40歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腸憩室	該当なし
1003	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1004	男	未記載	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1005	男	50歳代	敗血症, 肺感染	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 腎転移	ブレドニゾロン
1006	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 脾転移	該当なし
1007	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1008	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 白血球数減少, 好中球数減少	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	アロプリノール
1009	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 脾転移, 大動脈瘤	該当なし
1010	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
1011	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1012	男	60歳代	血中ビリルビン増加,鼻出血	回復,回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1013	男	60歳代	肝機能異常,発熱,発熱,肝機能異常	軽快,回復,回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1014	男	60歳代	胸腔内出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,高血圧,脂肪肝	該当なし
1015	男	60歳代	胸水,心嚢液貯留,体液貯留	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,脾臓転移,糖尿病,高血圧,高脂血症	該当なし
1016	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
1017	男	40歳代	発疹,低リン酸血症,白血球数減少,好中球数減少	回復,回復,回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
1018	男	40歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移,肺転移,骨転移,肝硬変	該当なし
1019	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧,良性前立腺肥大症,胃炎	レボフロキサシン
1020	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1021	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
1022	男	50歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
1023	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移,高血圧	該当なし
1024	男	80歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移,慢性腎不全,腹水,高アンモニア血症,食道静脈瘤	該当なし
1025	男	60歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌	腹膜転移,胸膜転移,大腸転移	該当なし
1026	男	50歳代	汎血球減少症,食欲減退	未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,胸壁転移,2型糖尿病,食道静脈瘤,高尿酸血症	該当なし
1027	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,貧血	塩酸オキシコドン水和物
1028	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肺転移,肺壊死	該当なし
1029	女	10歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌	肝転移,甲状腺機能低下症	該当なし
1030	男	60歳代	貧血,胃腸出血	軽快,軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍,縦隔転移,腹腔内転移,骨転移	該当なし
1031	男	50歳代	上室性頻脈	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,甲状腺機能亢進症	該当なし
1032	男	60歳代	疲労,高血圧,食欲減退,呼吸困難	未回復,回復,未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移,胃炎,癌疼痛	該当なし
1033	男	60歳代	薬疹,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,肺の悪性新生物	該当なし
1034	男	50歳代	胃前庭部毛細血管拡張症,嘔吐,下痢	不明,未回復,未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
1035	男	70歳代	発熱,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1036	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1037	男	70歳代	偽膜性大腸炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 癌疼痛	該当なし
1038	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	酸化マグネシウム
1039	男	50歳代	下痢	回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 2型糖尿病	該当なし
1040	女	50歳代	放射線性肺臓炎, 放射線性肺臓炎	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 肺臓炎	該当なし
1041	男	50歳代	発熱, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1042	男	60歳代	出血性小腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 腎疾患による浮腫, 糖尿病	該当なし
1043	男	60歳代	多形紅斑, 代謝性脳症	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移, 肝硬変, 不眠症, 便秘, 良性前立腺肥大症	該当なし
1044	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 脳出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 中枢神経系転移, 貧血, 不安障害, 十二指腸潰瘍	該当なし
1045	男	60歳代	ショック, 心室性期外収縮	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1046	男	70歳代	肝機能異常, 下痢	未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1047	女	70歳代	咯血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	該当なし
1048	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 背部痛, 睡眠障害	該当なし
1049	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血	該当なし
1050	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 脳梗塞, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1051	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 再発癌, 慢性腎不全	該当なし
1052	男	40歳代	腎不全, 貧血, 電解質失調, 全身健康状態低下	死亡, 軽快, 軽快, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 腎障害, 胃潰瘍	該当なし
1053	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1054	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1055	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 兎径ヘルニア	該当なし
1056	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし
1057	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発, 胃潰瘍	該当なし
1058	女	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1059	男	80歳代	多形紅斑, 心障害, 倦怠感	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第3期	副腎転移, 慢性腎不全, 心不全	該当なし
1060	男	50歳代	食欲減退, 脳出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1061	男	60歳代	肝障害, 間質性肺疾患	軽快, 未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1062	男	80歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1063	男	60歳代	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 低アルブミン血症, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 神経皮膚炎, 骨粗鬆症	該当なし
1064	男	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 肝硬変, 癌疼痛, リウマチ性多発筋痛	該当なし
1065	男	70歳代	肝癌破裂, 腹腔内出血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1066	女	70歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 骨粗鬆症, 便秘, うつ病, 角膜炎	該当なし
1067	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口唇炎, 性器びらん, 口唇障害, 口腔障害, 呼吸困難	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1068	男	40歳代	腸間膜炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1069	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1070	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
1071	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	便秘, 胃炎, 肝硬変	該当なし
1072	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝癌第4期	肺転移, 腎障害, 狭心症	該当なし
1073	男	60歳代	胃潰瘍, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎障害	該当なし
1074	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎	インターフェロン アルファ(BALL-1)
1075	男	30歳代	胃腸出血, 胃静脈瘤出血, 静脈瘤破裂, 全身健康状態低下	軽快, 軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進症, 肝硬変	該当なし
1076	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1077	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 死亡	未回復, 死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1078	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1079	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1080	男	50歳代	発熱, 下痢, 腸炎	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1081	男	80歳代	うつ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1082	男	60歳代	腹水	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 不眠症	スピロラクトン
1083	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退	軽快, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1084	女	60歳代	十二指腸潰瘍, 敗血症, 播種性血管内凝固	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	ジクロフェナクナトリウム
1085	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1086	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1087	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 脊柱管狭窄症	該当なし
1088	男	70歳代	肝機能異常, 虫垂炎	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1089	男	70歳代	発疹, 発熱, 食欲不振	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1090	男	80歳代	血小板数減少, 下痢	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 副腎転移	該当なし
1091	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全, 腹水	未回復, 悪化, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 2型糖尿病, 肝硬変, 逆流性食道炎, 浮腫	該当なし
1092	男	50歳代	肝膿瘍, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 食道静脈瘤, 裂孔ヘルニア, 結腸ポリープ, 造影剤アレルギー	該当なし
1093	男	70歳代	喘息, 気胸, 膿胸	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息	該当なし
1094	男	50歳代	高血圧, 肺水腫, 鼻出血, 鼻出血	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全	該当なし
1095	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1096	男	40歳代	貧血, 肝機能異常, 血性胆汁, 腹水, 脳症	未回復, 悪化, 未回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1097	男	60歳代	洞性徐脈, 意識変容状態	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴, 気管支炎, 胃潰瘍, 便秘, 腹水	該当なし
1098	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
1099	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1100	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1101	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1102	男	60歳代	脳梗塞, 心転移	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1103	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1104	女	30歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1105	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1106	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1107	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	転移, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1108	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1109	女	70歳代	細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘	該当なし
1110	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1111	男	50歳代	肝性脳症, 血小板数減少, 下痢	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1112	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1113	男	70歳代	腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍, 肝性脳症	未回復, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 血中ナトリウム減少	該当なし
1114	男	60歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1115	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
1116	女	70歳代	薬疹	回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1117	男	70歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 播種性血管内凝固, 間質性肺疾患, 肝不全, 多形紅斑, 多臓器不全, 敗血症性ショック, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 低カリウム血症, 高血圧, 背部痛	該当なし
1118	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲減退, 腹痛, 腹痛, 腹痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1119	男	60歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
1120	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1121	男	70歳代	肛門出血, 肛門膿瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1122	男	60歳代	肺結核	不明	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	リンゴ酸スニチニブ, マレイン酸プロクロルペラジン
1123	男	60歳代	呼吸困難, 肺転移	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1124	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 大動脈弁狭窄, 椎間板突出, 胃静脈瘤	該当なし
1125	女	70歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1126	男	60歳代	発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加, 食欲減退	回復, 回復, 軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1127	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1128	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移, 便秘, 不眠症, 背部痛, 結膜炎	該当なし
1129	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1130	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1131	男	80歳代	吐血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1132	女	60歳代	多形紅斑, 発熱, 血小板数減少, 顔面浮腫	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1133	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1134	男	60歳代	倦怠感, 血小板数減少, 肝機能異常	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 膜性増殖性糸球体腎炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1135	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 緊張性膀胱, 乳癌, 逆流性食道炎, 便秘, 口内炎, 骨粗鬆症, 結膜炎	該当なし
1136	女	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 肝硬変	該当なし
1137	女	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
1138	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1139	女	80歳代	肺障害	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1140	男	70歳代	低リン酸血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1141	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1142	男	50歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1143	男	70歳代	肝機能異常, 肝腎不全	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1144	男	70歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎	該当なし
1145	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 胆管炎	該当なし
1146	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧	エチゾラム, プロチゾラム
1147	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 便秘	該当なし
1148	女	80歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1149	女	60歳代	血性腹水, ヘモグロビン減少	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1150	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1151	男	70歳代	低ナトリウム血症, 血小板数減少, 喀血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1152	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1153	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1154	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1155	女	60歳代	肝機能異常, 下部消化管出血, 肝性脳症, 腎不全	死亡, 軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1156	男	70歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎	該当なし
1157	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 間質性肺疾患, 高血圧, B型肝炎, 便秘, ビタミン欠乏症	該当なし
1158	女	60歳代	発熱, 発疹	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1159	男	60歳代	肝障害, 黄疸, 腹水	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 背部痛, 胃炎, 低アルブミン血症	該当なし
1160	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 慢性糸球体腎炎, 高尿酸血症, 緊張性膀胱, 胃炎, 便秘, そう痒症	アロプリノール

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1161	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1162	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移	該当なし
1163	男	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 副腎転移, 便秘, 肝硬変	該当なし
1164	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1165	男	40歳代	発疹	回復	腎細胞癌	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
1166	男	60歳代	下痢, メレナ, 黄疸, 肝機能異常, 腹水	軽快, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1167	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
1168	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1169	男	10歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 喘息	該当なし
1170	男	50歳代	汎血球減少症, 白血球数減少, 血小板数減少	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	B型肝炎, 骨転移, 骨転移	該当なし
1171	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	腎転移, 胆嚢転移, 胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1172	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1173	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害	回復, 悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1174	男	70歳代	貧血, 血中アルブミン減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1175	男	70歳代	多形紅斑, 腹腔動脈血栓	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	大腸癌, 肝硬変, 胃潰瘍, 便秘, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1176	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症	該当なし
1177	男	50歳代	胃出血, 胃潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 腹水, 静脈瘤	該当なし
1178	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1179	男	70歳代	血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 急性呼吸窮迫症候群, リンパ球数減少, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 死亡, 死亡, 未回復, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 膵転移, 高血圧	該当なし
1180	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 骨転移	該当なし
1181	男	70歳代	肝機能異常, 血小板数減少, C - 反応性蛋白増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1182	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1183	男	60歳代	一過性脳虚血発作	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移	該当なし
1184	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1185	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1186	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 乾癬	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1187	男	70歳代	腎不全,敗血症	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,筋転移,横隔膜転移,筋膿瘍,高血圧	該当なし
1188	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不眠症,骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1189	女	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1190	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,中毒性皮疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	イルベサルタン
1191	男	70歳代	発熱,食欲減退	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1192	男	70歳代	狭心症,食欲減退	軽快,未回復	肝の悪性新生物	慢性気管支炎,頸動脈狭窄,高血圧,2型糖尿病,脂質異常症,良性前立腺肥大症,浮動性めまい,肝硬変,リンパ節転移,足部白癬,胃潰瘍,不眠症	該当なし
1193	男	50歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移,高血圧,2型糖尿病,骨格損傷,胃潰瘍,癌疼痛,痔核,便秘	該当なし
1194	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	スピロラクトン,酸化マグネシウム
1195	男	70歳代	神経系障害,肝障害	未回復,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,高血圧	該当なし
1196	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1197	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1198	女	70歳代	発熱,腫瘍出血,肝不全,血性腹水	未回復,死亡,死亡,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1199	男	40歳代	肝機能異常,下痢	回復,回復	肝の悪性新生物	転移,肝硬変,高血圧,痛風,胃癌,不眠症	該当なし
1200	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,狭心症,2型糖尿病,高血圧,肝硬変,胃潰瘍	該当なし
1201	男	50歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,脊柱変形,胃潰瘍,胃炎,不眠症,腫瘍熱	該当なし
1202	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
1203	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,うつ病	該当なし
1204	女	40歳代	大腸出血,肝性脳症	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高アンモニア血症	該当なし
1205	男	40歳代	多形紅斑,肺炎	回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1206	男	70歳代	肝性脳症,胃腸出血	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,リンパ節転移	該当なし
1207	女	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1208	女	80歳代	女性外陰部蜂巣炎,敗血症,筋膜炎,白血球数増加,好中球数増加	未回復,未回復,未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	高血圧,高脂血症,大動脈瘤,糖尿病	該当なし
1209	女	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
1210	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,足部白癬,不眠症,肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1211	男	50歳代	胃腸出血, 十二指腸潰瘍	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 髄膜転移, 慢性腎不全, 精神障害, 高血圧, 緊張性膀胱, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 良性前立腺肥大症	該当なし
1212	男	60歳代	腓返性嚢胞	未回復	腎細胞癌	関節リウマチ	該当なし
1213	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 頸椎骨折	該当なし
1214	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 低カリウム血症, 鉄欠乏性貧血, 骨転移, 肝硬変, 皮膚転移, 低ナトリウム血症	該当なし
1215	男	70歳代	うつ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1216	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1217	男	70歳代	肝性脳症, 食道静脈瘤出血	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移, 2型糖尿病	該当なし
1218	男	70歳代	上部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1219	女	30歳代	嘔下不能	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 胃炎, うつ病	該当なし
1220	男	未記載	低リン酸血症, 咯血	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
1221	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移, 胃潰瘍	該当なし
1222	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1223	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	フロセミド
1224	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1225	女	60歳代	貧血, 消化管穿孔, 死亡	未回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	転移, 尿中血, 不眠症	該当なし
1226	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1227	男	80歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 高カリウム血症, 下痢, 便秘, 末梢血管障害, 肝障害, 高尿酸血症, 逆流性食道炎, 自律神経失調	該当なし
1228	男	70歳代	上腹部痛, 背部痛	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 咯血, 2型糖尿病, 不眠症, 背部痛	該当なし
1229	女	70歳代	全身性皮疹, 骨髄機能不全	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 腓転移, 高リパーゼ血症	該当なし
1230	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1231	男	60歳代	上室性頻脈	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 心転移, 胸膜転移	該当なし
1232	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
1233	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1234	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1235	男	80歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
1236	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧, 胃潰瘍, 高カルシウム血症, 動脈閉塞性疾患, 高脂血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1237	女	60歳代	腹痛,肝膿瘍,腹膜膿瘍	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1238	女	70歳代	化膿性胆管炎,うつ病	死亡,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,脳梗塞,逆流性食道炎,骨粗鬆症,癌疼痛,便秘,低アルブミン血症,高アンモニア血症	該当なし
1239	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変,便秘,胆嚢炎	該当なし
1240	男	70歳代	横紋筋融解,発熱	軽快,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1241	男	70歳代	肝膿瘍,肝膿瘍,肝性脳症	軽快,死亡,未回復	肝の悪性新生物	胆道転移,肝硬変,リンパ節転移,じん肺症,2型糖尿病,良性前立腺肥大症,認知症,逆流性食道炎,血性胆汁	該当なし
1242	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変,胃潰瘍	該当なし
1243	女	70歳代	胃腸出血,肝性脳症	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胃炎	該当なし
1244	女	70歳代	悪心	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1245	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧	フルオロウラシル
1246	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	肺転移,不整脈,胃潰瘍,便秘,高脂血症	該当なし
1247	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	回復,軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1248	男	70歳代	肝機能異常,間質性肺疾患,血小板数減少	未回復,死亡,軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,骨転移,2型糖尿病	該当なし
1249	男	70歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移	該当なし
1250	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,良性前立腺肥大症,胃潰瘍	該当なし
1251	男	60歳代	肝機能異常,貧血,血圧低下,呼吸停止	軽快,死亡,死亡,死亡	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,胃潰瘍,高尿酸血症,不眠症	該当なし
1252	男	70歳代	胃腸出血,メレナ,ヘモグロビン減少	回復,不明,軽快	肝の悪性新生物	閉塞性動脈硬化症,高血圧,貧血,肝硬変	該当なし
1253	男	60歳代	腫瘍出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1254	男	70歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1255	女	80歳代	下痢,下痢,下痢	軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移	該当なし
1256	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧,高尿酸血症,十二指腸潰瘍	該当なし
1257	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	高血圧,リンパ節転移	該当なし
1258	女	50歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1259	男	60歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1260	男	70歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性腎不全,高血圧	該当なし
1261	男	30歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1262	男	60歳代	肝性脳症,肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	肝癌第4期	肝硬変,骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1263	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
1264	男	70歳代	肝性脳症, 肝の悪性新生物	死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 便秘, 胃炎	該当なし
1265	男	70歳代	倦怠感, 食欲減退	不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
1266	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 貧血	該当なし
1267	女	80歳代	肝障害, 血小板数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 脳梗塞	該当なし
1268	男	50歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 喘息, 食道静脈瘤, そう痒症, 糖尿病性ニューロパチー, 良性前立腺肥大症, 肝性脳症, 便秘	該当なし
1269	男	80歳代	C - 反応性蛋白増加	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1270	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 胃炎, 便秘, 皮膚炎	該当なし
1271	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1272	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 胃炎, 骨粗鬆症, 末梢性ニューロパチー, 肝硬変	該当なし
1273	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	該当なし
1274	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1275	女	70歳代	低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1276	男	60歳代	頭痛, 角膜出血	不明, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1277	男	70歳代	播種性血管内凝固, 食道出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 良性前立腺肥大症, 胆嚢炎	メロペナム三水合物, メシル酸ガベキサート
1278	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 帯状疱疹, 皮下組織膿瘍, 心房血栓症, 心房細動, 心不全	軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 蛋白尿, 脾転移, 腹膜転移	該当なし
1279	男	60歳代	発熱, 背部痛, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 良性前立腺肥大症, 単径ヘルニア, 腎嚢胞, 結腸ポリープ, 食道カンジダ症, 胃潰瘍, 白癬感染, 背部痛	該当なし
1280	男	60歳代	黄疸, 肺障害, 肝機能異常, 腹水	死亡, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧, 胃炎	該当なし
1281	男	70歳代	腎不全	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 転移	該当なし
1282	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 湿疹, 良性前立腺肥大症	該当なし
1283	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1284	男	60歳代	出血	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1285	男	30歳代	C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常, 腫瘍崩壊症候群, 腫瘍崩壊症候群, メレナ	軽快, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 不眠症, 便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1286	女	60歳代	肝性脳症,貧血,胃腸出血	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤	該当なし
1287	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,2型糖尿病,背部痛,胃潰瘍	該当なし
1288	男	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	腹膜転移,肝硬変,腫瘍疼痛	該当なし
1289	男	80歳代	多形紅斑,フィブリン分解産物増加,フィブリンDダイマー増加,発疹,多形紅斑	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,良性前立腺肥大症,鉄欠乏性貧血	該当なし
1290	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変,副腎転移	該当なし
1291	男	60歳代	肝膿瘍	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1292	男	60歳代	肝機能異常,肝の悪性新生物,間質性肺疾患	未回復,死亡,未回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,胃潰瘍	該当なし
1293	男	60歳代	胃腸出血,肝機能異常,肝機能異常	回復,軽快,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,低カリウム血症,高尿酸血症,アレルギー性結膜炎,不眠症	該当なし
1294	女	50歳代	悪心,嘔吐,貧血,胃静脈瘤,胃腸出血	回復,回復,回復,未回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肝硬変	該当なし
1295	男	40歳代	便秘	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	塩酸オキシコドン水和物,塩酸オキシコドン水和物
1296	男	50歳代	貧血,肝性脳症,腎不全	回復,悪化,悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,糖尿病性腎症,高血圧,2型糖尿病,脾臓動脈瘤,高尿酸血症,不眠症,胃潰瘍	該当なし
1297	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1298	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1299	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移,副腎転移,高血圧,2型糖尿病,高脂血症,喘息	該当なし
1300	女	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,食道静脈瘤	該当なし
1301	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1302	男	50歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1303	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症	該当なし
1304	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,結腸ポリープ,腸憩室	該当なし
1305	男	70歳代	肝機能異常,黄疸	悪化,悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,C型肝炎	ラフチジン,ベザフィブラート
1306	男	70歳代	急性腎不全,高カリウム血症,敗血症,下痢,食欲不振,血小板数減少	死亡,軽快,未回復,未回復,悪化,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,前立腺癌	ロキソプロフェンナトリウム
1307	男	60歳代	発疹,発熱	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,高血圧,糖尿病,高脂血症	アロプリノール
1308	男	80歳代	低リン酸血症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病	該当なし
1309	男	50歳代	発疹,発熱	軽快,不明	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1310	女	80歳代	多形紅斑, 高血圧	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 深部静脈血栓症, 高血圧	該当なし
1311	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧, 狭心症	該当なし
1312	男	70歳代	倦怠感, 疲労, ヘモグロビン減少, 脳梗塞, 下痢, 倦怠感	回復, 回復, 回復, 不明, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 便秘	該当なし
1313	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変	該当なし
1314	男	70歳代	脳症	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性閉塞性肺疾患, 咳嗽, 動脈硬化症, 浮腫, 高血圧	該当なし
1315	男	60歳代	咯血, メレナ, 食道静脈瘤出血, 脳出血	回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1316	男	50歳代	潰瘍性角膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 膵転移	該当なし
1317	男	80歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1318	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎, 骨粗鬆症, 足部白癬	メナテレノン
1319	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
1320	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1321	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1322	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎	該当なし
1323	男	50歳代	胃潰瘍, 死亡	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1324	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 膵転移, 脂肪肝, 高尿酸血症	該当なし
1325	男	60歳代	貧血, 血便排泄	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 痔核	塩酸オキシコドン水和物, ピコスルファートナトリウム
1326	男	60歳代	糖尿病性腎症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1327	男	50歳代	肝機能異常, 肝不全, 腹水	軽快, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	肝不全用成分栄養剤(1)
1328	男	40歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1329	女	70歳代	肝機能異常, 腹水	軽快, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1330	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1331	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1332	男	50歳代	肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	不明, 未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 骨転移, 高血圧, 胃炎	塩酸オキシコドン水和物
1333	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 認知症, 不眠症, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1334	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 胃腸毛細血管拡張症, 足部白癬	塩酸テルピナフィン
1335	女	60歳代	膿胸	未回復	肝の悪性新生物	狭心症, 不眠症, 便秘	該当なし
1336	男	80歳代	血小板数減少, 白血球数減少, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, パーキンソン病	該当なし
1337	女	70歳代	高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎, 貧血, 低アルブミン血症, 肝硬変	該当なし
1338	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	脊椎転移, 骨転移, 腹痛, 両麻痺, 歩行障害, 腫瘍性塞栓症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1339	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加, 肝炎	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 血中アルカリホスファターゼ増加, 肝障害, C - 反応性蛋白増加	該当なし
1340	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	脊椎転移, 骨転移, 肺転移, 腎不全	該当なし
1341	男	70歳代	眼窩周囲血腫, 肝機能異常, 発熱, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	僧帽弁閉鎖不全症, 慢性閉塞性肺疾患, 逆流性食道炎, 肝硬変	該当なし
1342	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1343	女	60歳代	黄疸, 肝障害, 肝性脳症	死亡, 回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変, 低血糖症, 浮腫	該当なし
1344	男	70歳代	自殺既遂	死亡	肝の悪性新生物	不眠症, 逆流性食道炎	該当なし
1345	男	60歳代	血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血	未回復, 死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 門脈圧亢進性胃障害, うつ病, 高尿酸血症	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ
1346	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症	該当なし
1347	男	70歳代	消化性潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 小腸転移	該当なし
1348	女	60歳代	アナフィラキシーショック, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1349	女	60歳代	摂食障害	未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 貧血	あへんアルカロイド系麻薬
1350	男	50歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1351	男	60歳代	肝機能異常, 黄疸, 腹水, 肝性脳症	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝癌第4期	肺転移, 腹膜転移, 心房細動	ゾピクロン
1352	女	70歳代	血小板数減少, 白血球数減少	回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, 高血圧, 緊張性頭痛, 背部痛, 便秘	該当なし
1353	女	60歳代	口内炎, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腫瘍浸潤	該当なし
1354	女	70歳代	高尿酸血症, 急性腎不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1355	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 痛風, 痔核, 十二指腸潰瘍	該当なし
1356	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1357	男	80歳代	膝炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症	該当なし
1358	女	70歳代	下痢	軽快	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1359	男	80歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, プリンツメタル狭心症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋虚血, 心不全, 大動脈弁閉鎖不全症, 胆管癌, 高血圧, 食道静脈瘤, 肛門潰瘍, 結腸ポリープ, 胃ポリープ	該当なし
1360	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1361	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 肺結核, 2型糖尿病	該当なし
1362	男	50歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 胃炎, 食道炎, 骨転移, 脾臓転移	該当なし
1363	男	60歳代	肝機能異常	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1364	男	50歳代	肝癌破裂, 骨転移, 細菌性肺炎, 貧血, 食欲減退	回復, 回復, 死亡, 回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1365	女	80歳代	呼吸不全, 発熱, 皮膚炎	死亡, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 胃炎	該当なし
1366	男	80歳代	細胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1367	男	80歳代	発熱, 嘔吐, 甲状腺機能亢進症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 転移	該当なし
1368	男	60歳代	肝機能異常, 肝障害, 黄疸	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1369	男	70歳代	肝の悪性新生物, 肺炎	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腎結石症, 骨転移, 尿管結石, 高血圧, 肺転移	該当なし
1370	男	60歳代	肺出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1371	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 腹腔内転移	該当なし
1372	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変	該当なし
1373	男	70歳代	消化管穿孔, 腹膜炎, 播種性血管内凝固, 急性腎不全, 循環虚脱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1374	男	70歳代	高アマラーゼ血症	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, リンパ節転移, 消化不良	該当なし
1375	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1376	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群	該当なし
1377	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1378	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1379	男	50歳代	代謝性アシドーシス	未回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
1380	女	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1381	男	70歳代	肛門膿瘍	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
1382	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1383	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1384	男	70歳代	貧血, 胃腸出血	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍, 胃炎	該当なし
1385	男	60歳代	肝障害, 咯血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1386	男	70歳代	腎不全	未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 腎障害	該当なし
1387	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1388	女	60歳代	急性呼吸不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1389	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管結石	該当なし
1390	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回転性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症	該当なし
1391	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
1392	女	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1393	女	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, C型肝炎, 胃潰瘍, 自律神経失調, 便秘	該当なし
1394	男	70歳代	四肢動脈血栓症	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症, 肝硬変, 腹膜転移	アルガトロバン,
1395	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1396	男	70歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	腎機能障害	該当なし
1397	男	50歳代	食欲不振	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1398	男	50歳代	筋力低下	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1399	女	70歳代	肝障害, 胃潰瘍	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1400	男	60歳代	肝障害, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 痔核	該当なし
1401	男	60歳代	変色便	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1402	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 関節脱臼, 肺転移	該当なし
1403	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 高血圧	該当なし
1404	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1405	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1406	女	80歳代	うっ血性心不全, 肝の悪性新生物, 肝機能異常	不明, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肺転移	該当なし
1407	男	70歳代	心不全, 喘息	回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全, 高脂血症, 高カリウム血症, 高血圧	該当なし
1408	男	80歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 転移	該当なし
1409	男	40歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	骨転移, B型肝炎	該当なし
1410	女	50歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1411	女	70歳代	倦怠感, 食欲減退, 悪心, 低カリウム血症	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 不眠症, 胃炎, 浮動性めまい	該当なし
1412	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	高血圧, 白癬感染, 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1413	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1414	男	60歳代	食欲減退, 咯血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1415	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1416	男	50歳代	腎不全, 肝障害, 肝機能異常	回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1417	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 便秘, 不眠症	該当なし
1418	男	60歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 横紋筋融解	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	不眠症, 高血圧	該当なし
1419	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1420	男	80歳代	敗血症	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1421	女	70歳代	紅斑性皮疹, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
1422	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 感覚鈍麻	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1423	男	70歳代	腹水, 肝性脳症	不明, 不明	肝の悪性新生物	肝の悪性新生物, C型肝炎, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1424	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 食道静脈瘤, 肝硬変, 静脈血栓症	該当なし
1425	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	イトラコナゾール
1426	男	70歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1427	女	60歳代	肝性昏睡	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 転移性肺癌	ゾピクロン
1428	男	70歳代	発熱, 細菌感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 脊髄梗塞, 高血圧	該当なし
1429	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1430	男	70歳代	汎血球減少症, メレナ, 貧血, 虚血性大腸炎	回復, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍	該当なし
1431	男	60歳代	アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1432	男	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1433	男	80歳代	鼻出血	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1434	男	70歳代	呼吸不全, 血圧上昇, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 副腎転移, 貧血, 心房細動, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1435	男	70歳代	心房細動	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1436	男	60歳代	リンパ球数減少,血小板数減少	回復,未回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移	該当なし
1437	女	70歳代	下痢,腹痛,酵素増加	軽快,軽快,未回復	肝の悪性新生物	不明	センソシド
1438	男	50歳代	発熱,全身性皮疹	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移	該当なし
1439	女	60歳代	腹部膨満,末梢性浮腫	未回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,低アルブミン血症,C型肝炎	該当なし
1440	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1441	男	70歳代	肝性昏睡	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1442	男	60歳代	血中アルブミン減少	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎	該当なし
1443	女	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,ビタミンK欠乏,骨粗鬆症,狭心症	該当なし
1444	女	70歳代	肝破裂	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症,胃炎,骨転移,掌蹠角化症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
1445	女	60歳代	食欲減退,神経症	悪化,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,1型糖尿病,神経症,肝性脳症	該当なし
1446	女	70歳代	肝機能異常,肝性脳症	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,転移,リンパ節転移,肝硬変	該当なし
1447	女	70歳代	急性膵炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1448	男	70歳代	急性膵炎,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
1449	男	70歳代	肝障害	死亡	腎細胞癌	脂肪肝,肺転移	塩酸タムスロシン,塩酸ニカルジピン,塩酸ラベタロール
1450	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移	該当なし
1451	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1452	女	70歳代	発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑,皮膚剥脱,発熱	軽快,軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	腎転移,リンパ節転移,再発腎細胞癌,高血圧	該当なし
1453	男	60歳代	メラナ,背部痛,直腸潰瘍,発熱,血中アルブミン減少	悪化,未回復,未回復,未回復,悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,2型糖尿病,統合失調症,胃炎,足部白癬,過敏性腸症候群	該当なし
1454	女	70歳代	潰瘍性出血	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,肺転移	該当なし
1455	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,甲状腺機能亢進症,便秘,不眠症	該当なし
1456	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1457	男	70歳代	肝性脳症,腎機能障害	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1458	男	60歳代	肝機能異常,発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化,回復,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移	該当なし
1459	女	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,リンパ節転移	該当なし
1460	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
1461	男	50歳代	頭痛,二次性高血圧	軽快,軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1462	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1463	男	80歳代	網膜出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1464	男	70歳代	麻痺性イレウス	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 食道静脈瘤, B型肝炎ウイルス検査, 十二指腸潰瘍, 高血圧, プリンツメタル狭心症, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1465	女	40歳代	下痢, 血小板数減少, 好酸球数増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1466	男	60歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1467	男	70歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 狭心症	該当なし
1468	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1469	女	60歳代	大腸穿孔	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1470	男	40歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1471	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	脂肪肝, 骨転移, 肺の悪性新生物	該当なし
1472	女	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1473	男	50歳代	上部消化管出血, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1474	男	未記載	赤血球数減少, ヘモグロビン減少, 腹腔内出血, 胃腸出血, 肝不全, 腎不全, 腹水	悪化, 悪化, 死亡, 悪化, 悪化, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 不眠症	該当なし
1475	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1476	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 逆流性食道炎, 食道静脈瘤, 胃炎, 爪真菌症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1477	女	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1478	男	60歳代	テタニー	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1479	男	40歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 腫瘍浸潤	該当なし
1480	男	50歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	エンテカビル水和物
1481	女	50歳代	発疹, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	高脂血症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1482	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移	該当なし
1483	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 血小板数減少	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1484	女	60歳代	急性胆嚢炎	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 骨粗鬆症	該当なし
1485	女	70歳代	血小板数減少, メレナ, 肝機能異常	未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 皮膚転移	該当なし
1486	男	60歳代	腰筋膿瘍, 椎間板炎	回復, 軽快	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1487	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1488	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1489	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移	該当なし
1490	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	脳出血, 胃静脈瘤, 高血圧	該当なし
1491	男	50歳代	動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 便秘	該当なし
1492	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎陽性	該当なし
1493	男	50歳代	腎障害, 食欲不振, 高血圧, 蛋白尿	回復したが後遺症あり, 未回復, 未回復, 回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	腎結石症, 尿路結石	該当なし
1494	男	60歳代	片耳難聴, 胃出血, 貧血	未回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1495	男	60歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1496	女	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1497	男	70歳代	下痢, 高血圧, しゃっくり, 全身性皮疹, マロリー・ワイス症候群	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1498	男	50歳代	治癒不良	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1499	女	80歳代	肝性脳症, 多形紅斑, 肝機能異常, 肝不全	死亡, 回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1500	男	70歳代	メレナ, 急性心筋梗塞	回復, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1501	男	70歳代	発疹, 倦怠感, 呼吸困難, 間質性肺疾患	未回復, 未回復, 回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺線維症	該当なし
1502	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1503	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害, 膵炎	悪化, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 前立腺癌, 高血圧, 高脂血症, 咽頭炎	該当なし
1504	男	60歳代	呼吸不全	死亡	肝の悪性新生物	眼転移	該当なし
1505	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1506	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1507	男	50歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1508	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1509	男	70歳代	肝膿瘍, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	該当なし
1510	男	70歳代	心嚢液貯留	未回復	腎細胞癌	肺転移, 転移, 腎不全, 胃癌	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1511	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
1512	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1513	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1514	男	70歳代	腹痛, 下痢	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1515	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 胃炎	該当なし
1516	男	60歳代	リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加, うっ血性心不全	回復, 軽快, 未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 腎機能障害, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1517	男	60歳代	発熱, 肝不全	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1518	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1519	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 骨転移, 皮膚転移, 便通不規則	該当なし
1520	女	80歳代	下部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	低アルブミン血症, 高アンモニア血症, 肝硬変, 腹水, 肺転移	該当なし
1521	男	40歳代	発熱, 発疹	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1522	男	50歳代	膵炎, 胆汁うっ滞	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1523	女	40歳代	胆汁うっ滞性黄疸	未回復	肝の悪性新生物	急性胆管炎, 萎縮性胃炎, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 胃ポリープ	該当なし
1524	女	80歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1525	女	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1526	女	70歳代	感染性腸炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 腸炎	該当なし
1527	男	70歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 心房細動, 側弯症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
1528	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1529	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, うっ血性心筋症, 僧帽弁閉鎖不全症, 糖尿病	該当なし
1530	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病, 痛風	該当なし
1531	男	60歳代	肝性脳症, 肝性脳症, 肝性脳症	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1532	男	40歳代	腎細胞癌, 血小板数減少	死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1533	男	70歳代	下痢, 食欲減退, 腹水, 末梢性浮腫	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1534	男	70歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1535	男	60歳代	単麻痺	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1536	女	60歳代	発疹, 肺障害	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1537	男	70歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 尋常性白斑	該当なし
1538	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1539	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1540	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1541	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	腸憩室	該当なし
1542	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
1543	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1544	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1545	女	70歳代	肝性脳症, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 高血圧	該当なし
1546	男	50歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1547	男	60歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	高血圧, 肺転移, 胸壁転移	該当なし
1548	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 膵転移	該当なし
1549	男	50歳代	壊死性筋膜炎	不明	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1550	男	60歳代	肝機能異常, 心室壁運動低下, 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移	該当なし
1551	女	60歳代	骨髄機能不全, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息	該当なし
1552	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 発疹	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1553	男	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
1554	男	50歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脂肪肝, 高血圧	該当なし
1555	男	50歳代	脳出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1556	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	胃炎, 不眠症, 浮腫	ラベプラゾールナトリウム, レボチロキシナトリウム
1557	女	70歳代	肝酵素上昇, 腹水	回復, 未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, そう痒症, 脂漏性角化症, 不眠症, 萎縮性胃炎, 胃潰瘍, 腹水, 末梢性浮腫, 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 大腿骨骨折	該当なし
1558	女	70歳代	メラナ, 食道静脈瘤出血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1559	男	60歳代	変色便, 下痢, 上部消化管出血, 腸間膜血行不全, 悪性腹水	未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移, 慢性腎不全, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
1560	男	80歳代	血中ビリルビン増加	悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 逆流性食道炎, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 便秘	該当なし
1561	男	60歳代	食道静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症, 不眠症, 胃炎, 肝膿瘍, 筋肉痛, 2型糖尿病	該当なし
1562	女	70歳代	肝障害, 中毒性表皮壊死融解症, 白血球数減少, 血小板数減少, ヘモグロビン減少	未回復, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1563	男	70歳代	イレウス	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	塩酸オキシコドン水和物

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1564	男	70歳代	横紋筋融解	回復	腎細胞癌	肺転移,腎転移,リンパ節転移,胸壁転移,狭心症	該当なし
1565	男	80歳代	出血性腸炎,炎症	回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1566	男	60歳代	吐血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,糖尿病性腎症,糖尿病	該当なし
1567	女	70歳代	肺炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1568	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1569	男	70歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1570	女	50歳代	心室性期外収縮,胃腸出血	未回復,悪化	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1571	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍,十二指腸潰瘍,逆流性食道炎,便秘	該当なし
1572	男	60歳代	胃十二指腸出血	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症,肝硬変,肺転移	該当なし
1573	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1574	男	60歳代	急性腎不全,急性腎不全	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,慢性腎不全,高血圧,腎性貧血,不眠症,頸部痛	該当なし
1575	男	50歳代	肝性脳症,血中クレアチンホスホキナーゼ増加,無力症,パーキンソン病	軽快,回復,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,胃炎,不眠症,C型肝炎	マレイン酸プロクロルペラジン
1576	女	60歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1577	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1578	女	70歳代	血小板数減少,貧血	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1579	男	50歳代	血性胆汁,肝不全	回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1580	女	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1581	男	70歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病,肝硬変,リンパ節転移,胃炎	該当なし
1582	男	80歳代	腎障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,腎機能障害,高血圧	該当なし
1583	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	腸憩室,痔核	該当なし
1584	男	70歳代	肝出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧,胃潰瘍	該当なし
1585	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1586	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1587	男	50歳代	心室細動,心肺停止	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1588	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	アルコール症,アルコール性肝炎	該当なし
1589	男	70歳代	消化管穿孔	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1590	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,骨転移,甲状腺機能低下症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1591	女	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1592	男	80歳代	肝性脳症, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症, 十二指腸炎, 便秘	該当なし
1593	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 骨粗鬆症, 胃潰瘍	該当なし
1594	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	貧血, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1595	男	70歳代	メレナ, 血小板数減少	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1596	男	70歳代	潰瘍性出血	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1597	女	70歳代	誤嚥, 高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 慢性肝炎	該当なし
1598	男	80歳代	痔出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 痔核	該当なし
1599	男	60歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし
1600	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 2型糖尿病	該当なし
1601	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, プリンツメタル狭心症	該当なし
1602	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1603	男	40歳代	胆嚢炎, 胆嚢炎	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移, 胆石症, 高血圧	該当なし
1604	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1605	女	70歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	肺転移, 緊張性膀胱, メニエール病	該当なし
1606	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1607	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 排尿困難	該当なし
1608	男	60歳代	腹腔内出血, 腎細胞癌	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 転移, 腎性貧血	該当なし
1609	男	60歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	水頭症, 脳梗塞	該当なし
1610	女	60歳代	不整脈	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肺炎, 咯血	該当なし
1611	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1612	男	60歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1613	男	80歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 心房細動	該当なし
1614	男	60歳代	急性肝不全	死亡	再発肝臓悪性新生物	高血圧, 肝の悪性新生物	該当なし
1615	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 前立腺癌, 良性前立腺肥大症, 便秘, 背部痛	該当なし
1616	女	70歳代	脳梗塞, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 糖尿病, 緑内障	該当なし
1617	男	70歳代	肝性脳症, 死亡, 肝性脳症	回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移	ラクツロース, 肝不全用成分栄養剤(1)

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1618	男	70歳代	血小板数減少,貧血,胃潰瘍	回復,軽快,軽快	肝の悪性新生物	腎臓の良性新生物,貧血	ロキソプロフェンナトリウム
1619	男	50歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1620	男	50歳代	白血球減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1621	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1622	男	50歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胸膜炎	該当なし
1623	男	70歳代	発熱,呼吸困難,下痢,出血,ヘモグロビン減少,意識レベルの低下	回復,回復,回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	肺腫瘍,リンパ節転移,腎嚢胞,腎結石症,糖尿病,高血圧	該当なし
1624	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,高尿酸血症,肝硬変	該当なし
1625	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1626	男	60歳代	血管炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1627	男	50歳代	腹水	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,腹膜転移,悪性腹水	該当なし
1628	男	60歳代	血小板数減少,血小板数減少,倦怠感,貧血	軽快,回復,未回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肺気腫	該当なし
1629	男	80歳代	血小板数減少,鼻出血,無気肺	回復,回復,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
1630	男	60歳代	心筋梗塞,貧血	回復,軽快	腎細胞癌	骨転移,高脂血症	該当なし
1631	男	40歳代	肝機能異常,肝の悪性新生物	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1632	男	70歳代	発疹,血小板数減少,血中ビリルビン増加	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1633	男	60歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1634	男	60歳代	胃腸出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1635	女	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1636	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1637	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1638	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1639	男	80歳代	喀血,嚥下性肺炎	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,リンパ節転移,気管転移,C型肝炎,肝硬変,不眠症,排尿困難,肺気腫,胸水	該当なし
1640	男	70歳代	肝障害,肝不全	軽快,死亡	肝の悪性新生物	喘息	該当なし
1641	男	50歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,脊椎靭帯骨化症,骨転移,肝転移,腎転移	該当なし
1642	男	60歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病,糖尿病性網膜症,高血圧,腹痛,疲労,ヘモグロビン減少,術後うつ病,リンパ節転移,腹膜転移,肝硬変,門脈圧亢進症,肥大型心筋症	テプレノン,ロキソプロフェンナトリウム,メフェナム酸
1643	男	70歳代	肺結核	未回復	腎癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1644	男	70歳代	視力障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1645	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1646	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腫瘍性塞栓症, 肺臓炎	該当なし
1647	男	70歳代	肺水腫	死亡	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1648	男	70歳代	肝性昏睡	軽快	肝の悪性新生物	背部痛, 胃潰瘍	該当なし
1649	男	70歳代	第3脳神経麻痺	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1650	男	60歳代	肝障害, 腎障害, 腹痛, 嘔吐	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	心不全	該当なし
1651	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	1型糖尿病, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1652	女	60歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1653	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1654	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 発熱	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 高血圧, B型肝炎	該当なし
1655	男	60歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1656	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肝機能異常, 不眠症	該当なし
1657	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	セレコキシブ
1658	男	50歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1659	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1660	女	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1661	男	70歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1662	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1663	男	60歳代	発熱, ネフローゼ症候群	悪化, 軽快	腎細胞癌	腎障害	該当なし
1664	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1665	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	ベリンドプリルエルブミン
1666	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1667	男	80歳代	腸炎, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 閉塞性動脈硬化症	該当なし
1668	女	80歳代	間質性肺疾患, 譫妄	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 心房細動	酢酸プレドニゾロン, シプロフロキサシン
1669	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1670	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1671	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1672	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝不全,糖尿病,白血球減少症,血小板減少症	該当なし
1673	男	70歳代	腎機能障害,肝機能異常	未回復,回復	腎細胞癌	高血圧,糖尿病,肥大型心筋症	該当なし
1674	男	70歳代	肝性脳症,吐血	未回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胃潰瘍,背部痛	該当なし
1675	男	70歳代	食欲減退,腎機能障害	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腎障害,高血圧,2型糖尿病	ラクツロース
1676	男	60歳代	好中球減少症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,糖尿病	ミグリトール
1677	男	70歳代	下痢,急性腎不全,高カリウム血症	軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	腹水	フロセミド,スピロラクトン
1678	男	70歳代	意識変容状態,肝機能異常	未回復,不明	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,不整脈	該当なし
1679	男	70歳代	譫妄	回復	腎細胞癌	糖尿病,うつ病,高血圧	該当なし
1680	男	70歳代	下痢,肝不全	軽快,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1681	男	70歳代	腎不全	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1682	男	30歳代	膵炎	未回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌,骨転移,急性膵炎,B型肝炎,高コレステロール血症	該当なし
1683	男	70歳代	低血糖症,偽膜性大腸炎	回復,回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,C型肝炎	ボグリボース,グリクラジド
1684	女	70歳代	膵炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧,心臓瘤,胃腫瘍	該当なし
1685	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1686	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
1687	男	50歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1688	男	70歳代	肝不全,肝性脳症	軽快,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,逆流性食道炎,胃炎,過敏性腸症候群,肝硬変,リンパ節転移	該当なし
1689	男	60歳代	高アンモニア血症,食道静脈瘤出血	回復,回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,糖尿病,狭心症,高血圧	該当なし
1690	男	60歳代	食欲減退,倦怠感	未回復,未回復	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,肝硬変	該当なし
1691	女	60歳代	多形紅斑,肝不全	回復,軽快	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧	該当なし
1692	男	60歳代	悪心	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,胃食道逆流性疾患,頸腕症候群	該当なし
1693	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1694	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
1695	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1696	男	40歳代	静脈瘤破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,統合失調症	該当なし
1697	男	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, - グルタミントランスフェラーゼ増加	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1698	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1699	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	軽快, 軽快, 悪化	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 心房細動	該当なし
1700	女	50歳代	黄疸, 腹水, 血中ビリルビン増加	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1701	男	60歳代	下痢, 嚥下性肺炎, 呼吸不全	未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1702	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1703	女	70歳代	腫瘍出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1704	男	70歳代	腎障害	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1705	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症	該当なし
1706	男	70歳代	低アルブミン血症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 腹水	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 心房細動	該当なし
1707	男	60歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ボグリボース
1708	男	70歳代	上部消化管出血, 意識消失, 心停止, 吐血, メレナ	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
1709	女	70歳代	虚血性大腸炎, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 頸部脊柱管狭窄症	該当なし
1710	男	70歳代	肝機能異常, 急性腎不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症	該当なし
1711	男	70歳代	肝性脳症, 胃腸出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1712	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1713	男	80歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎嚢胞, 慢性腎不全, アルツハイマー型認知症	該当なし
1714	女	70歳代	間質性肺疾患, 呼吸不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 甲状腺機能低下症, 糖尿病	インフルエンザH Aワクチン
1715	男	80歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 肝硬変	該当なし
1716	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, ろう唾	該当なし
1717	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
1718	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 黄疸, 胸水	軽快, 軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 便秘, 腹水, 肝硬変, 不眠症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1719	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1720	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1721	男	70歳代	肝性脳症, 肺炎	回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1722	男	50歳代	多形紅斑, マイコプラズマ性肺炎	回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	クラリスロマイシン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1723	男	60歳代	好中球数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
1724	男	70歳代	頭蓋内腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 喘息, 中枢神経系転移	該当なし
1725	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変, 胃炎	該当なし
1726	女	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1727	男	60歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1728	男	60歳代	肝癌破裂	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1729	男	70歳代	肝性脳症	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1730	男	70歳代	膿疱性皮疹	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1731	男	60歳代	結核	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1732	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1733	女	60歳代	うっ血性心不全, 貧血, 貧血	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, ファブリ病	該当なし
1734	男	40歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1735	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1736	男	60歳代	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 不明	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1737	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1738	男	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1739	男	70歳代	悪心	軽快	腎細胞癌	狭心症, 骨転移, 肺転移	該当なし
1740	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	乾癬, 食道静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1741	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1742	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1743	女	80歳代	胃腸出血, 高アンモニア血症	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1744	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 血圧上昇	該当なし
1745	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1746	男	50歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1747	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1748	男	70歳代	血小板数減少, 血小板数減少	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1749	男	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1750	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	パーキンソンズム	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1751	男	20歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	脊椎転移	該当なし
1752	男	70歳代	肺水腫	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1753	女	80歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高アンモニア血症	該当なし
1754	女	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1755	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	腹水	該当なし
1756	女	70歳代	血小板減少症, 播種性血管内凝固, 代謝性アシドーシス	不明, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, C型肝炎, 血小板数減少, 脾腫	該当なし
1757	男	70歳代	治癒不良, 胸水, 胸水	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移, 精巣転移, 高血圧, 2型糖尿病, 頸動脈狭窄, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1758	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1759	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1760	女	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1761	男	60歳代	腎不全	回復	肝の悪性新生物	糖尿病性腎症, 糖尿病, 慢性腎不全	該当なし
1762	男	60歳代	急性肝不全	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1763	男	70歳代	血性胆汁, 門脈圧亢進症	回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性リンパ性白血病, 不眠症, 気管支炎	該当なし
1764	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1765	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1766	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心房細動, 腹痛, 食欲減退	スルピリド, ランソプラゾール
1767	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	前立腺癌	酢酸ゴセレリン
1768	男	40歳代	変色便, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1769	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1770	男	70歳代	肝癌破裂	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎, 便秘, 不眠症	該当なし
1771	男	60歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 胃腸潰瘍	該当なし
1772	男	60歳代	メレナ, メレナ, 胃腸出血	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1773	女	80歳代	心不全	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1774	男	50歳代	肝梗塞, 肝梗塞	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, C型肝炎	該当なし
1775	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1776	男	70歳代	心肺停止	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎, 大動脈瘤	該当なし
1777	男	40歳代	白血球数減少, リンパ球数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1778	男	50歳代	C - 反応性蛋白増加, 腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌, B型肝炎	該当なし
1779	男	50歳代	肝機能異常, 胃静脈瘤出血	悪化, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1780	男	60歳代	食道静脈瘤出血, 腹水	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1781	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1782	男	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1783	男	60歳代	吐血, 胃腸出血, 食道静脈瘤, 肝障害, 肝性脳症	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1784	女	30歳代	全身性皮疹, 呼吸障害	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移, 皮膚転移	該当なし
1785	男	70歳代	胸水, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1786	男	30歳代	下痢, 食道静脈瘤出血	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝腫瘍, 肝転移, B型肝炎	該当なし
1787	女	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1788	男	70歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1789	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1790	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃癌	該当なし
1791	男	70歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1792	男	70歳代	貧血, ヘモグロビン減少, 出血性十二指腸潰瘍	未回復, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	アスピリン
1793	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1794	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1795	男	60歳代	腸閉塞, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1796	男	70歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 気管支閉塞, 再発肝臓悪性新生物	該当なし
1797	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 胃腸出血, 出血性静脈瘤, 粘膜の炎症, 肺気腫, 良性前立腺肥大症, 不眠症, 脂肪肝	該当なし
1798	男	80歳代	急性呼吸不全, 敗血症, 大葉性肺炎	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道癌, 遺伝性出血性毛細血管拡張症	インフルエンザH Aワクチン
1799	男	70歳代	ギラン・バレー症候群, 出血性ショック, 肝不全	軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 腹膜転移	該当なし
1800	男	70歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	狭心症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変	該当なし
1801	男	70歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1802	男	80歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 肝硬変	該当なし
1803	男	70歳代	甲状腺炎	回復	腎細胞癌	高血圧, 疼痛	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1804	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1805	男	60歳代	高ビリルビン血症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水, 虚血性脳卒中, 肝硬変, 胃腸潰瘍	該当なし
1806	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 発疹, 血小板数減少, 血中リン減少, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 出血, 口唇びらん, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルブミン減少	不明, 回復, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1807	男	70歳代	口内炎, 汎血球減少症, 発疹	軽快, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, リンパ節転移	コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
1808	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1809	男	70歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 凝血異常, 胃静脈瘤出血, 突発難聴, 低アルブミン血症	該当なし
1810	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1811	男	60歳代	上部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 不安障害, 胃炎, 便秘, 胆石症	該当なし
1812	男	50歳代	消化性潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移, 統合失調症	該当なし
1813	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	副腎転移, 高血圧, 肝転移	該当なし
1814	男	60歳代	下痢, 嘔吐	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 副腎転移	該当なし
1815	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1816	女	60歳代	骨髓機能不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1817	男	80歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	痔核	該当なし
1818	男	70歳代	壊死, 敗血症	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1819	男	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1820	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1821	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1822	女	70歳代	肝障害, 放射線性肺臓炎	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 放射線性肺臓炎, うつ病, 胃炎, 不眠症	該当なし
1823	男	60歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1824	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1825	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし
1826	女	80歳代	胃腸出血, 血小板数減少	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 再発肝臓悪性新生物, 腫瘍性塞栓症, 肺転移, 胃炎, 肝硬変	該当なし
1827	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1828	男	50歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1829	男	70歳代	胸腔内出血, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, C型肝炎, 高血圧	該当なし
1830	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1831	男	60歳代	好中球数減少, 白血球数減少, 白血球数減少, 吐血	回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1832	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 慢性肝炎, 肝不全	該当なし
1833	女	70歳代	出血性腸炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1834	男	70歳代	出血性胃潰瘍, 大腸炎, 倦怠感	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 心房細動, B型肝炎	ジクロフェナクナトリウム
1835	男	60歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1836	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
1837	男	60歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1838	男	50歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1839	男	60歳代	肝性脳症, 処置後出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	不整脈, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛, 骨粗鬆症	該当なし
1840	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1841	男	60歳代	黄疸	悪化	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 糖尿病	該当なし
1842	女	50歳代	肝機能異常, 肝性脳症, 胃腸出血, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 横隔膜転移, 転移, 肝硬変	ジクロフェナクナトリウム, シスプラチン
1843	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, -グルタミルトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復, 回復, 軽快	転移性腎細胞癌	高血圧, 甲状腺腫, 胆嚢炎, 便秘	該当なし
1844	女	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1845	女	60歳代	腫瘍出血, 腫瘍出血	回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1846	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1847	男	50歳代	空腸穿孔	回復	腎細胞癌	大腿骨骨折, 骨転移	該当なし
1848	男	60歳代	帯状疱疹	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソン病	該当なし
1849	女	70歳代	小腸出血	回復	腎癌	不明	該当なし
1850	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1851	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1852	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1853	男	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1854	女	60歳代	蝶形皮疹, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1855	女	60歳代	喀血	未回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 心転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1856	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1857	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 脳梗塞	該当なし
1858	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1859	男	60歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1860	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1861	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1862	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 低ナトリウム血症	未回復, 回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	フロセミド, フロセミド, ブロクロルペラジンマレイン酸塩
1863	男	80歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1864	男	80歳代	心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	喘息, 肺気腫	該当なし
1865	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	腎癌	脊椎転移	該当なし
1866	男	50歳代	くも膜下出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 前立腺癌	該当なし
1867	女	70歳代	食欲減退, 腹痛, 肝機能異常, 門脈血栓症	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, うつ病	該当なし
1868	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1869	女	60歳代	肺出血	回復	腎癌	肺新生物, 骨転移, 中枢神経系転移	該当なし
1870	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 腹痛	該当なし
1871	男	70歳代	発疹, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	心房細動, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1872	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高尿酸血症, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1873	男	80歳代	脱水, 低血糖症, 低アルブミン血症, 腎尿細管壊死, ネフローゼ症候群	回復, 回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 胃炎, 胃黄色腫, 糖尿病性ニューロパチー	該当なし
1874	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1875	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うっ血性心筋症	ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニ
1876	男	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 高血圧, 皮膚乾燥, 胃潰瘍, 小腸潰瘍, 肺転移	該当なし
1877	男	50歳代	肺胞出血	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1878	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1879	男	70歳代	リンパ腫	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 鼓腸, 十二指腸潰瘍	該当なし
1880	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 高ビリルビン血症	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1881	男	70歳代	間質性肺疾患,肝機能異常,腎機能障害	不明,死亡,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1882	男	70歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1883	男	50歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1884	男	60歳代	プリンツメタル狭心症,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1885	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1886	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1887	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,胃炎,高アンモニア血症	該当なし
1888	男	20歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	不明	レボフロキサシン
1889	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	肝の悪性新生物	腸憩室	該当なし
1890	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症,糖尿病,リンパ節転移	該当なし
1891	女	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1892	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎癌	肺転移,膵転移	該当なし
1893	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	前立腺癌,高血圧,血管新生物,骨転移	該当なし
1894	男	70歳代	狭心症	回復	腎細胞癌	心房細動,高血圧	該当なし
1895	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1896	女	30歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍,小腸潰瘍	該当なし
1897	男	70歳代	胃腸出血	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1898	男	70歳代	胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1899	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1900	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1901	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1902	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1903	女	60歳代	肝障害	回復	腎癌	肺転移	該当なし
1904	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1905	男	70歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,うつ病,便秘	該当なし
1906	男	70歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1907	男	70歳代	メレナ,出血性腸憩室	回復,回復	腎細胞癌	クローン病	該当なし
1908	男	60歳代	発熱,肝不全,肝障害	軽快,死亡,死亡	肝の悪性新生物	転移性肺癌,肝硬変	該当なし
1909	男	70歳代	肝酵素上昇	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1910	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	胃潰瘍,喘息,高血圧,変形性脊椎症,慢性腎不全,潰瘍,高カリウム血症,ポリープ,結腸癌	該当なし
1911	女	70歳代	出血性胃炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1912	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1913	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧	該当なし
1914	男	80歳代	心筋症	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1915	女	60歳代	ヘッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1916	女	70歳代	低ナトリウム血症,低アルブミン血症,血小板減少症	死亡,死亡,死亡	腎癌	不眠症,高血圧	該当なし
1917	男	60歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1918	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1919	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	特発性肺線維症,肝硬変,肺転移	該当なし
1920	男	50歳代	心膜気腫	回復したが後遺症あり	腎癌	不明	該当なし
1921	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1922	男	70歳代	肝機能異常,食欲減退	未回復,未回復	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,C型肝炎,食道炎,肝硬変	該当なし
1923	男	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	うつ病,腹水,良性前立腺肥大症,結腸ポリープ,筋骨格痛,肝硬変	該当なし
1924	男	70歳代	肝破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1925	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,肝障害	塩酸チクロピジン
1926	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,C型肝炎,リンパ節転移,顎関節症候群	該当なし
1927	男	70歳代	肝障害,肝性脳症	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肝の悪性新生物,2型糖尿病	該当なし
1928	男	80歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	慢性肺炎,C型肝炎,肺気腫,甲状腺機能低下症	該当なし
1929	男	70歳代	腹水,胸水,肝不全,腎不全	死亡,死亡,死亡,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,糖尿病	該当なし
1930	男	60歳代	腫瘍穿孔	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変,高コレステロール血症,痛風,糖尿病,リンパ節転移	該当なし
1931	男	70歳代	心房細動	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1932	女	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌,リンパ節転移,肺転移	うつ病,糖尿病,高血圧,末梢性感覚ニューロパチー,末梢性ニューロパチー	インターフェロン アルファ(NAMALW),トラゾドン塩酸塩
1933	男	70歳代	嘔吐	回復	肝の悪性新生物	高血圧,乾癬	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1934	男	60歳代	倦怠感, C - 反応性蛋白増加, 発熱, 食欲減退, 上腹部痛	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1935	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少	回復, 回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1936	男	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1937	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1938	男	70歳代	肝障害, 倦怠感	回復したが後遺症あり, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	該当なし
1939	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌	腫瘍浸潤	ジクロフェナクナトリウム
1940	女	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1941	男	30歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1942	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症, 肝硬変	該当なし
1943	女	70歳代	血栓症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1944	男	80歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 喘息	該当なし
1945	女	60歳代	間質性肺疾患, 白血球数減少	未回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1946	女	70歳代	汎血球減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1947	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1948	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1949	男	70歳代	肝性脳症, 間質性肺疾患	回復, 死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1950	男	80歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1951	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1952	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1953	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	神経因性膀胱, 肝硬変, 食道静脈瘤, 便秘, 肺転移	該当なし
1954	女	50歳代	多形紅斑, 汎血球減少症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	フルオロウラシル, シスプラチン
1955	女	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	腎細胞癌	慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1956	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 痔核	該当なし
1957	男	60歳代	気胸	回復	腎細胞癌	高脂血症, 高血圧, 痛風, 甲状腺機能低下症, 緑内障, 足部白癬	該当なし
1958	男	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	腎不全	該当なし
1959	男	50歳代	トランスアミナーゼ上昇	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1960	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1961	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 統合失調症, 高尿酸血症	該当なし
1962	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移, ストレス	該当なし
1963	女	90歳代	腹水, 浮腫, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1964	女	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1965	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1966	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1967	男	50歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	転移性肺癌	該当なし
1968	男	70歳代	腹水	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1969	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
1970	男	70歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘, 胃静脈瘤, 2型糖尿病, 不眠症, 高血圧, 萎縮性胃炎	該当なし
1971	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	脂肪肝, 転移	該当なし
1972	女	60歳代	全身紅斑	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1973	男	60歳代	腹腔内出血, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 尿管結石, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 逆流性食道炎, 胃炎, 癌疼痛	該当なし
1974	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1975	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1976	男	50歳代	高ビリルビン血症	回復	転移性腎細胞癌	不明	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウ
1977	男	50歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1978	男	80歳代	肝機能異常, 間質性肺疾患	悪化, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1979	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1980	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1981	男	60歳代	脾炎, 好中球数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1982	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症	該当なし
1983	男	60歳代	咯血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1984	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1985	男	70歳代	肝機能異常, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 腹部膨満	該当なし
1986	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1987	男	80歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1988	男	70歳代	食欲減退, 疲労	回復, 回復	肝の悪性新生物	上室性期外収縮, 慢性心不全, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1989	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高脂血症	該当なし
1990	男	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	不明	塩酸オキシコドン水和物, ロキソプロフェンナトリウム, レバミピド, パンテチン, 酸化マグネシウム, カルベジロール, フロセミド, バルサルタン
1991	男	90歳代	大動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	前立腺癌, 大動脈瘤, 良性前立腺肥大症	該当なし
1992	男	未記載	胆管炎	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管炎	該当なし
1993	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1994	男	60歳代	下部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝疾患, 高血圧, 糖尿病, ポリープ, 腸憩室	該当なし
1995	女	70歳代	肝機能異常, 感染	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1996	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎抗体陽性	該当なし
1997	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	腫瘍崩壊症候群, 糖尿病性網膜症, 疲労, 肺転移	該当なし
1998	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 副腎転移	該当なし
1999	男	50歳代	肺炎	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2000	女	80歳代	代謝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2001	男	50歳代	メレナ, 大腸穿孔	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2002	男	60歳代	吐血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2003	女	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2004	男	60歳代	急性肺炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 肺転移, 新生物再発, 再発肝臓悪性新生物	該当なし
2005	男	70歳代	アンモニア増加	回復	肝の悪性新生物	腎結石症, 腎摘除, 肝硬変, 副腎転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
2006	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, 胆道転移	該当なし
2007	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2008	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
2009	女	60歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	慢性閉塞性肺疾患, 便秘, 食欲減退	該当なし
2010	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 副腎転移, 肝硬変	該当なし
2011	男	70歳代	肝性脳症, 譫妄	回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2012	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	腹膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2013	男	60歳代	肝障害, 肝性脳症, 胃腸出血	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2014	女	60歳代	急性膵炎, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	腎癌	高血圧, うつ病, 肝機能異常	ウルソデスオキシコール酸, 塩酸セルトラリン, メロキシカム, カンデサルタンシレキセチル, シメチジン, インターフェロンアルファ(NAMALW, ニフェジピン, ベシル酸アムロジピン)
2015	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	糖尿病	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2016	女	80歳代	骨髄機能不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2017	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2018	男	50歳代	脾腫大	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2019	女	20歳代	発熱, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌	卵巣新生物	該当なし
2020	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2021	女	80歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2022	女	60歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 門脈圧亢進症, 肝硬変	該当なし
2023	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変, 腫瘍熱, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2024	女	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2025	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2026	男	60歳代	肝不全, 肝性脳症	回復, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘, 痔核, 不眠症, 湿疹, びらん性胃炎, 肺転移	該当なし
2027	男	60歳代	肝障害, 腹水, 発熱	軽快, 悪化, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2028	男	60歳代	腹痛	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘	該当なし
2029	男	60歳代	食道静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
2030	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2031	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2032	男	60歳代	小腸出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 骨転移, 門脈血栓症	ジクロフェナクナトリウム
2033	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2034	男	80歳代	播種性血管内凝固, 多形紅斑, 口腔咽頭痛	回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, C型肝炎	該当なし
2035	男	40歳代	薬疹	回復	転移性腎細胞癌	肺転移, 骨転移	該当なし
2036	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, 肝硬変, 不眠症, 胃炎, 下痢	該当なし
2037	男	40歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2038	男	80歳代	食欲減退	不明	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2039	男	70歳代	発熱,播種性血管内凝固	回復,回復	肝の悪性新生物	腎不全,高血圧,高尿酸血症	該当なし
2040	男	50歳代	肝機能異常,腫瘍壊死	軽快,不明	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2041	女	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2042	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2043	女	70歳代	血小板数減少,倦怠感	回復,不明	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移	該当なし
2044	男	70歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2045	男	70歳代	肝機能異常,腎不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2046	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,痛風	ベンシル酸アムロジピン, オメプラゾール,アロプリ ノール
2047	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2048	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2049	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2050	男	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2051	男	50歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,不整脈,良性前立腺肥大症	該当なし
2052	男	70歳代	気胸	回復	腎細胞癌	肺気腫	該当なし
2053	男	70歳代	難聴	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2054	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中ビリルビン増加,急性肝不全	死亡,死亡,未回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2055	男	60歳代	難聴	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2056	女	40歳代	発熱,嘔吐,嘔吐,発熱	回復,回復,回復,回復	再発腎細胞癌	統合失調症	該当なし
2057	男	60歳代	脳室内出血	不明	転移性腎癌	不明	該当なし
2058	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2059	男	60歳代	顎骨壊死	不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2060	男	70歳代	劇症肝炎,腎不全	死亡,未回復	腎癌	高血圧,リンパ節転移,転移性肺癌	該当なし
2061	男	70歳代	肝腎症候群	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2062	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2063	男	60歳代	十二指腸穿孔,肝性昏睡	回復,回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,腸憩室	該当なし
2064	男	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2065	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不安障害, 高血圧, 肝機能異常	該当なし
2066	男	70歳代	肝性脳症, 肺炎, 肝不全	不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 逆流性食道炎, 咳嗽, 末梢性浮腫, 関節痛, C型肝炎, 肝硬変, 高アルドステロン症	該当なし
2067	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2068	女	60歳代	浮腫性膵炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2069	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2070	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2071	男	未記載	血便排泄	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2072	女	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
2073	女	70歳代	発熱, 心房細動, 肝機能異常	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	不明	セフジトレンピボキシル
2074	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌	C型肝炎	該当なし
2075	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2076	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 前立腺癌	該当なし
2077	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎	該当なし
2078	男	70歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧, 心不全, 甲状腺機能低下症	該当なし
2079	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	末梢性ニューロパチー	該当なし
2080	男	50歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2081	男	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2082	男	70歳代	浮動性めまい, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	ポラプレジンク
2083	男	50歳代	肺塞栓症	死亡	腎細胞癌	肺梗塞, 肺転移, 肝転移, 狭心症, 慢性腎不全	該当なし
2084	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 片耳難聴, 膵新生物, 副鼻腔炎, 爪真菌症, 乾皮症, 足部白癬	該当なし
2085	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2086	男	70歳代	胃潰瘍	回復	不明	肝の悪性新生物, 高血圧, 高脂血症, 肝硬変, 癌疼痛	該当なし
2087	男	20歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2088	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
2089	男	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2090	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2091	男	40歳代	肝機能異常, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 肺転移, 胃炎	該当なし
2092	男	50歳代	胃腸出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2093	女	70歳代	食欲減退, 肝機能異常, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2094	男	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2095	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	骨新生物, 肺新生物, 高血圧	該当なし
2096	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2097	女	70歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2098	男	60歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2099	男	50歳代	脳梗塞	死亡	腎癌	心臓弁膜疾患, 心不全, 癌疼痛, 副腎転移, 肺転移, 骨転移, 脊椎転移	該当なし
2100	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	テオフィリン, ベニジピン塩酸塩
2101	男	60歳代	低ナトリウム血症, 肝機能検査異常	不明, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2102	男	80歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2103	男	60歳代	肝不全, 高ビリルビン血症, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	死亡, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2104	男	60歳代	低リン酸血症	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, B型肝炎	該当なし
2105	男	60歳代	潰瘍性出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2106	男	80歳代	血圧低下, 発熱, 腎機能障害	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, うつ病, 腎機能障害, 肝硬変, 高尿酸血症	ロキソプロフェンナトリウム
2107	男	70歳代	脾臓梗塞	不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	リンゴ酸スニチニブ
2108	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 肺転移, 逆流性食道炎, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 慢性気管支炎, 便秘	該当なし
2109	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2110	女	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2111	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2112	女	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎, 肝硬変	ウルソデスオキシコール酸, グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤, イソロイシン・ロイシン・パリン
2113	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2114	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2115	男	60歳代	全身性皮疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2116	男	60歳代	高アマラーゼ血症	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
2117	男	80歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2118	男	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 一過性脳虚血発作, 逆流性食道炎	該当なし
2119	女	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2120	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2121	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2122	男	80歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎, 腰部脊柱管狭窄症, 良性前立腺肥大症	該当なし
2123	男	70歳代	無力症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2124	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 新生物, 良性前立腺肥大症, 肝硬変	該当なし
2125	男	60歳代	可逆性後白質脳症症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2126	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 下部消化管出血, 血中ビリルビン増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 心房細動, C型肝炎, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
2127	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 心室肥大, 脳梗塞, 高リパーゼ血症, 前立腺腫大, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 十二指腸潰瘍, 腎不全	該当なし
2128	女	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2129	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	転移性腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症	カンデサルタンシレキセチル
2130	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	腎癌	肺転移, 副腎転移	該当なし
2131	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
2132	男	60歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 喘息	該当なし
2133	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2134	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢, 倦怠感, 脱水	軽快, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	貧血, 痔出血, 痔核, C型肝炎, 神経因性膀胱, 良性前立腺肥大症, 便秘, 肝硬変	該当なし
2135	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	催眠鎮静剤, 抗不安剤
2136	女	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2137	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2138	男	80歳代	心不全	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2139	女	60歳代	胃出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2140	女	60歳代	下痢, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃腸潰瘍, 食道静脈瘤	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2141	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝胆道系疾患, うつ病, 糖尿病	該当なし
2142	女	70歳代	高アンモニア血症, 呼吸不全	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 関節炎, 痔核, アレルギー性鼻炎, 低アルブミン血症, 不眠症, 便秘, 肝硬変, リンパ節転移, 逆流性食道炎	該当なし
2143	男	70歳代	急性膵炎	回復	腎癌	不明	該当なし
2144	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2145	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝障害, 血小板数減少	軽快, 回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 心臓ペースメーカー挿入	該当なし
2146	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 間質性肺疾患	軽快, 軽快	腎癌	シェーグレン症候群, 肺転移	該当なし
2147	男	80歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少, 肝不全, 心不全, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2148	女	60歳代	腫瘍崩壊症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2149	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 胃炎, 便秘, 肺転移	該当なし
2150	男	20歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2151	男	60歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2152	男	40歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, 下痢	該当なし
2153	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2154	男	80歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2155	男	60歳代	血小板数減少, 心不全	回復, 回復	腎癌	肺転移, 脊柱管狭窄症	該当なし
2156	男	60歳代	血小板数減少, 肝機能異常	軽快, 不明	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2157	男	60歳代	多形紅斑, 咯血	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2158	女	20歳代	浮腫	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 貧血	該当なし
2159	女	未記載	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2160	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2161	女	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2162	男	70歳代	脳梗塞	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2163	男	70歳代	肝性脳症, 上部消化管出血	死亡, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腫瘍性塞栓症	該当なし
2164	男	30歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2165	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝障害, 狭心症	該当なし
2166	男	80歳代	胃腸出血, 末梢性浮腫	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2167	男	70歳代	膵炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2168	男	30歳代	小脳梗塞	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2169	男	60歳代	腎臓破裂,腎機能障害	軽快,未回復	腎細胞癌	不明	リンゴ酸スニチニブ
2170	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2171	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2172	男	80歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2173	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2174	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2175	男	70歳代	発熱,肝障害	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2176	男	70歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2177	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2178	男	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	心室中隔欠損症	該当なし
2179	男	60歳代	急性心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	肺結核,アルツハイマー型認知症,高血圧,骨転移	該当なし
2180	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2181	男	50歳代	肝の悪性新生物	不明	肝の悪性新生物	峯径ヘルニア,C型肝炎,胆嚢コレステリン沈着症,足部白癬	該当なし
2182	女	70歳代	喉頭浮腫	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2183	男	70歳代	高ナトリウム血症,尿崩症	未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,高尿酸血症	該当なし
2184	女	70歳代	虚血性大腸炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,肝の悪性新生物,骨転移	該当なし
2185	男	60歳代	下痢,間質性肺疾患	回復,死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2186	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2187	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移,膵転移	該当なし
2188	女	未記載	播種性血管内凝固	未回復	急性骨髄性白血病	坐骨神経痛	該当なし
2189	男	60歳代	意識変容状態,メレナ,胃腸出血	不明,不明,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節症,リンパ節症,副腎転移	該当なし
2190	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2191	男	80歳代	肺炎,腫瘍壊死	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,非定型マイコプラズマ感染,肺炎	該当なし
2192	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝疾患,糖尿病	該当なし
2193	女	70歳代	視神経障害	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2194	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	肺転移,肝転移	該当なし
2195	男	60歳代	血中ビリルビン増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2196	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退	回復, 回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 高血圧	該当なし
2197	男	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	リンゴ酸スニチニブ
2198	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2199	女	80歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 不整脈	該当なし
2200	男	70歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2201	男	未記載	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2202	男	60歳代	低血圧, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2203	男	40歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	胸水, 胸膜転移	該当なし
2204	男	80歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	高血圧, 狭心症, 高尿酸血症	該当なし
2205	男	70歳代	肝不全, 腹水, 食道静脈瘤出血	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 高脂血症, 気管支炎, 肝硬変, 胃炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2206	男	60歳代	血性腹水, 肝不全, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2207	男	60歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	不眠症, 胃炎, 肝硬変, 筋転移, 胸膜転移	該当なし
2208	男	70歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃食道逆流性疾患	ニフェジピン
2209	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝炎, 糖尿病	該当なし
2210	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血小板数減少	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高脂血症	シルニジピン, フルバスタチンナトリウム, カルベジロール, ドキサゾシンメシル酸塩
2211	男	70歳代	十二指腸潰瘍, 十二指腸潰瘍	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 貧血, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2212	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
2213	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2214	男	30歳代	腸出血, 急性心筋症	不明, 不明	肝の悪性新生物	黄疸	該当なし
2215	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2216	女	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2217	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	便秘, 不眠症, 良性前立腺肥大症, 高脂血症, アレルギー性皮膚炎, 胃炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2218	女	70歳代	発作性頻脈	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2219	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2220	男	70歳代	肝癌破裂, 腫瘍出血	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2221	男	80歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2222	男	70歳代	胃潰瘍,肝機能異常	回復,軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2223	男	50歳代	肝機能異常,脳出血	未回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2224	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2225	男	60歳代	腹水	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2226	女	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2227	男	40歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2228	女	70歳代	血性胆汁	回復	肝の悪性新生物	高血圧,胃潰瘍,不眠症,便秘,肝硬変,骨転移,胆管炎	バンコマイシン塩酸塩
2229	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2230	女	70歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2231	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2232	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腫瘍浸潤	該当なし
2233	男	70歳代	喀血,脳出血	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2234	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	バルサルタン,塩酸アンプロキソール,カルボシステイン
2235	女	未記載	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2236	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2237	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2238	男	60歳代	感染,感染	軽快,悪化	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2239	女	70歳代	腎梗塞	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2240	男	60歳代	低血糖症	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2241	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎癌	転移性肺癌	該当なし
2242	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復,未回復	腎細胞癌	骨転移,悪心,胃潰瘍,便秘,癌疼痛	該当なし
2243	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	副甲状腺機能亢進症	該当なし
2244	男	80歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2245	男	70歳代	中毒性脳症	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病,食道静脈瘤,高血圧	該当なし
2246	男	60歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2247	男	60歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	顆粒球減少症	該当なし
2248	女	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2249	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2250	男	60歳代	膝炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2251	男	70歳代	食欲減退, 発疹	回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋梗塞	該当なし
2252	男	50歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2253	男	60歳代	薬疹	軽快	転移性腎細胞癌	高血圧	該当なし
2254	女	80歳代	肝癌破裂	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2255	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	副腎転移, 肺転移	該当なし
2256	男	60歳代	狭心症	回復	肝の悪性新生物	尿管結石, 高尿酸血症, 心房細動, 高血圧, 便秘, 不眠症, 逆流性食道炎, 肝硬変	塩酸ベラパミル, アテノロール
2257	男	70歳代	上気道の炎症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2258	男	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2259	男	60歳代	急性肝炎	回復	転移性腎細胞癌	高血圧	他社治験薬
2260	男	60歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	ロキソプロフェンナトリウム水和物
2261	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 2型糖尿病, 高血圧, 心房細動	オルメサルタン メドキシミル, ランソプラゾール
2262	男	60歳代	直腸脱	回復	肝の悪性新生物	足関節部骨折, 肝機能異常, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2263	男	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2264	男	60歳代	呼吸障害	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2265	男	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 肝機能検査異常, 炎症, 倦怠感, 胸水, 高血圧, 肝硬変, 脂質異常症, 癌疼痛	該当なし
2266	男	70歳代	心筋虚血, 心筋虚血	軽快, 軽快	腎細胞癌	心房細動	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2267	男	70歳代	譫妄	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
2268	男	50歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
2269	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
2270	男	50歳代	動脈出血	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	オキシドロン塩酸塩水和物
2271	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎癌	リンパ節転移	該当なし
2272	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2273	男	60歳代	胃前庭部毛細血管拡張症	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
2274	女	80歳代	肺炎, 非定型マイコバクテリア感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	非定型マイコバクテリア感染, C型肝炎, 糖尿病	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2275	男	50歳代	全身性皮疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	トリクロルメチアジド, ドキサゾシンメシル酸塩, アロプリノール
2276	女	60歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2277	男	70歳代	急性膵炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2278	男	70歳代	膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2279	男	60歳代	出血性胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2280	男	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2281	男	60歳代	B型肝炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2282	男	40歳代	汎血球減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2283	男	70歳代	間質性肺疾患	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2284	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2285	男	70歳代	急性心筋梗塞	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2286	男	80歳代	小腸出血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2287	男	60歳代	肝性脳症, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2288	男	80歳代	意識消失	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2289	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2290	男	80歳代	血小板数減少, 肝機能異常	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2291	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2292	男	60歳代	開放創	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2293	男	60歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2294	男	50歳代	好中球数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2295	男	50歳代	発熱	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2296	男	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2297	男	50歳代	播種性血管内凝固, 急性腎不全	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2298	男	50歳代	そう痒症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2299	女	70歳代	気道出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2300	男	60歳代	肝性昏睡	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 胃炎, 食道炎, 浮腫	該当なし
2301	男	70歳代	胃腸出血, 肝性脳症, 低血糖症, 高アンモニア血症, 代謝性アシドーシス, 傾眠	未回復, 死亡, 不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, C型肝炎, 門脈血栓症, 高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
2302	男	50歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2303	男	70歳代	貧血,胃潰瘍	未回復,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2304	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	高アンモニア血症,糖尿病,低アルブミン血症,胃炎,肝硬変,歯周病	該当なし
2305	男	60歳代	脳出血	軽快	腎癌	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,心不全,心房細動	ワルファリンカリウム
2306	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	膀胱癌,肝硬変	該当なし
2307	男	70歳代	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
2308	男	70歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,糖尿病,高血圧,脊椎転移	該当なし
2309	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,肝硬変	該当なし
2310	女	60歳代	胃腸出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧,糖尿病	該当なし
2311	男	70歳代	意識消失	死亡	肝の悪性新生物	腎結石症,腹水,肝硬変,背部痛,そう痒症,好中球数減少,血小板数減少,白血球数減少,強直性痙攣,手掌・足底発赤知覚不全症候	該当なし
2312	男	70歳代	多形紅斑,血小板数減少,くも膜下出血,敗血症,麻痺性イレウス,白血球数減少	軽快,未回復,未回復,死亡,未回復,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
2313	男	80歳代	譫妄	回復	肝の悪性新生物	譫妄,脳梗塞,高血圧	該当なし
2314	男	70歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	胆管閉塞	該当なし
2315	女	60歳代	心不全	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2316	女	70歳代	高血圧,血小板減少症,肝機能異常	軽快,軽快,回復	肝の悪性新生物	原発性胆汁性肝硬変,肺転移	該当なし
2317	女	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2318	男	50歳代	脳幹出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2319	女	70歳代	肝性脳症,多臓器不全	悪化,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,胆石症,高血圧,心房細動,慢性腎不全	該当なし
2320	男	60歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2321	女	70歳代	イレウス	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2322	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2323	男	80歳代	腫瘍壊死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2324	男	60歳代	貧血,味覚異常,倦怠感	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2325	女	60歳代	消化管穿孔	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2326	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2327	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2328	女	70歳代	睇炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2329	男	80歳代	メレナ	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2330	男	80歳代	心筋梗塞	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
2331	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2332	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病	該当なし
2333	男	50歳代	胃腸出血, 変色便	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2334	男	未記載	ヘモグロビン減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2335	男	60歳代	甲状腺機能亢進症, 心房細動	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2336	女	80歳代	胃腸出血, プロトロンビン時間延長, 死亡	軽快, 不明, 死亡	腎細胞癌	脳梗塞	該当なし
2337	男	60歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 糖尿病, 逆流性食道炎, そう痒症	該当なし
2338	男	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2339	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2340	男	60歳代	消化管穿孔	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2341	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2342	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	肺転移, 狭心症, メニエール病	該当なし
2343	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	足部白癬	該当なし
2344	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 慢性糸球体腎炎	該当なし
2345	男	50歳代	黄疸, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 腎機能障害	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2346	女	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2347	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2348	女	60歳代	脳出血	死亡	腎癌	不明	該当なし
2349	女	60歳代	肝障害, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2350	男	70歳代	肝障害	軽快	転移性腎細胞癌, 転移性肺癌	糖尿病, しゃっくり	該当なし
2351	女	80歳代	大動脈解離	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2352	男	70歳代	肝腎不全, 全身健康状態低下	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2353	女	70歳代	錯乱状態	回復	肝の悪性新生物	痙攣, 肝硬変, くも膜下出血	フェニトイン, カンデサルタンシレキセチル
2354	男	70歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	胃癌, 腹痛	該当なし
2355	男	70歳代	黄疸, 狭心症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2356	男	60歳代	急性肝不全	軽快	腎癌	良性前立腺肥大症	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2357	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2358	男	70歳代	肺胞出血,多形紅斑	死亡,軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,脾腫,肝硬変,高血圧,胃潰瘍,喘息,便秘,胃食道逆流性疾患,良性前立腺肥大症,気胸,結核	該当なし
2359	男	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2360	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	狭心症,高血圧,2型糖尿病,肺転移	該当なし
2361	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2362	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2363	男	50歳代	脊髄血腫	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2364	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2365	男	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	骨転移,糖尿病,高脂血症	該当なし
2366	女	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	胃前庭部毛細血管拡張症	該当なし
2367	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2368	男	70歳代	播種性血管内凝固,血小板数減少	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2369	男	60歳代	骨髓機能不全	未回復	腎細胞癌	不明	インターフェロン
2370	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2371	女	70歳代	肝性脳症,多臓器不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	原発性胆汁性肝硬変	該当なし
2372	女	50歳代	糖尿病性ケトアシドーシス	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2373	男	40歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2374	男	60歳代	脳梗塞	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2375	男	40歳代	顔面浮腫	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2376	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2377	男	40歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2378	女	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2379	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2380	女	未記載	腭炎	未回復	子宮癌	不明	該当なし
2381	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2382	女	70歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	高血圧,糖尿病,圧迫骨折	該当なし
2383	男	60歳代	腭炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2384	男	60歳代	肝機能異常,譫妄,下部消化管出血	未回復,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤,慢性気管支炎,慢性肝炎	オキシシドン塩酸塩水和物

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2385	女	70歳代	咯血	死亡	転移性腎癌	肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2386	女	70歳代	腸閉塞	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2387	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症	該当なし
2388	女	60歳代	血小板減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2389	女	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2390	男	70歳代	下部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 虚血性脳卒中, 胃腸出血, 腹痛, 血小板数減少	該当なし
2391	女	70歳代	薬疹	軽快	腎癌	転移性脳悪性腫瘍, 副腎転移	該当なし
2392	女	80歳代	血小板数減少, 急性腎不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移	該当なし
2393	男	80歳代	血小板減少症	未回復	腎癌	不明	該当なし
2394	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 胃炎	該当なし
2395	女	70歳代	低血糖症	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2396	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2397	男	60歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2398	男	60歳代	虚血性大腸炎, メレナ	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2399	男	60歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	ワルファリンカリウム, アスピリン
2400	男	70歳代	脳症, 脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	白血球数減少, 好中球数減少	該当なし
2401	男	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高アンモニア血症, 低アルブミン血症, 胃炎, 肝性脳症, 糖尿病, 肝硬変, 歯周病	該当なし
2402	男	80歳代	肺動脈血栓症	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2403	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2404	男	60歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2405	男	30歳代	肝機能異常	未回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2406	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2407	男	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2408	男	70歳代	高血圧, 発熱	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2409	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2410	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2411	女	30歳代	浮腫, 倦怠感, 疼痛	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	骨新生物, 骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2412	女	70歳代	出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
2413	男	50歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2414	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	バルプロ酸ナトリウム
2415	男	70歳代	急性胆嚢炎, 急性胆嚢炎	回復, 回復	腎細胞癌	胆嚢炎, 肺転移	該当なし
2416	女	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	肝の悪性新生物	十二指腸炎, 胃炎, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
2417	男	80歳代	肺炎, 脳症, 黄疸	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2418	男	70歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2419	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2420	女	70歳代	メラナ	軽快	腎細胞癌	痔核	該当なし
2421	女	60歳代	腫瘍出血, 血中ビリルビン増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2422	男	40歳代	急性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌	急性膵炎, 肺転移, 腎転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
2423	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2424	男	70歳代	痔出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2425	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。