

ネクサバル錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成21年5月20日～平成23年4月12日

		重篤	非重篤	合計	
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		副作用例数	1288	2957	4245
		副作用件数	1989	8778	10767
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計	
感染症および寄生虫症		55	34	89	
	肺炎	15	3	18	
	敗血症	10		10	
	肝膿瘍	6	2	8	
	感染	4	4	8	
	膿胸	3		3	
	肛門膿瘍	2	1	3	
	結核	2		2	
	感染性腸炎	1	2	3	
	細菌感染	1	1	2	
	細菌性肺炎	1	1	2	
	B型肝炎	1		1	
	マイコプラズマ性肺炎	1		1	
	化膿性胆管炎	1		1	
	壊死性筋膜炎	1		1	
	偽膜性大腸炎	1		1	
	細菌性腹膜炎	1		1	
	腎盂腎炎	1		1	
	大葉性肺炎	1		1	
	尿路感染	1		1	
	膿疱性皮疹	1		1	
	敗血症性ショック	1		1	
	肺炎球菌性肺炎	1		1	
	肺結核	1		1	
	非定型マイコバクテリア感染	1		1	
	腹膜膿瘍	1		1	
	毛包炎		4	4	
	胃腸炎		3	3	
	咽頭炎		3	3	
	感染性表皮嚢胞		2	2	
	気管支炎		2	2	
	鼻咽頭炎		2	2	
	ヘルペスウイルス感染		1	1	
	口腔真菌感染		1	1	
	喉頭蓋炎		1	1	
	細菌性胃腸炎		1	1	
	上気道感染		1	1	
	食道カンジダ症		1	1	
	足部白癬		1	1	
	帯状疱疹		1	1	
	中耳炎		1	1	
	扁桃炎		1	1	
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		43	19	62	
	肝の悪性新生物	20	12	32	
	肝癌破裂	8		8	
	腫瘍出血	8		8	
	腫瘍壊死	4	1	5	

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	リンパ腫	1		1
	悪性腹水	1		1
	骨転移	1		1
	腫瘍穿孔	1		1
	心転移	1		1
	肺転移	1		1
	扁平上皮癌	1		1
	癌疼痛		2	2
	皮膚乳頭腫		2	2
	腫瘍熱		1	1
	腫瘍疼痛		1	1
血液およびリンパ系障害		56	47	103
	貧血	27	31	58
	播種性血管内凝固	13		13
	血小板減少症	8	13	21
	汎血球減少症	7		7
	骨髄機能不全	3		3
	好中球減少症	1	3	4
	白血球減少症	1	1	2
	リンパ球減少症	1		1
	溶血性貧血	1		1
	凝固低下状態		1	1
	赤血球増加症		1	1
免疫系障害			1	1
	過敏症		1	1
内分泌障害		3	19	22
	甲状腺機能低下症	1	14	15
	甲状腺機能亢進症	1	5	6
	尿崩症	1		1
代謝および栄養障害		93	518	611
	食欲減退	51	441	492
	高アンモニア血症	10	18	28
	低血糖症	8	2	10
	低リン酸血症	4	65	69
	低ナトリウム血症	4	10	14
	低アルブミン血症	3	20	23
	高カリウム血症	3	8	11
	腫瘍崩壊症候群	3		3
	代謝性アシドーシス	3		3
	高アマラーゼ血症	2	14	16
	脱水	2	5	7
	高尿酸血症	1	3	4
	テタニー	1		1
	高ナトリウム血症	1		1
	電解質失調	1		1
	低カリウム血症		4	4
	高リパーゼ血症		2	2
	痛風		2	2
	糖尿病		2	2
	栄養障害		1	1
	過小食		1	1
	高カルシウム血症		1	1
	高コレステロール血症		1	1
	高血糖		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
精神障害		9	18	27
	譫妄	5		5

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	うつ病	1	5	6
	神経症	1	1	2
	錯乱状態	1		1
	自殺既遂	1		1
	不眠症		9	9
	異常行動		1	1
	気力低下		1	1
	無感情		1	1
	抑うつ症状		1	1
神経系障害		207	116	323
	肝性脳症	122		122
	脳出血	25		25
	脳症	11		11
	脳梗塞	9		9
	意識変容状態	6	1	7
	肝性昏睡	6		6
	浮動性めまい	4	28	32
	意識消失	3		3
	代謝性脳症	3		3
	頭痛	2	21	23
	ラクナ梗塞	2		2
	意識レベルの低下	2		2
	可逆性後白質脳症症候群	2		2
	小脳出血	2		2
	脳幹出血	2		2
	痙攣	2		2
	味覚異常	1	42	43
	感覚鈍麻	1	18	19
	傾眠	1	1	2
	ギラン・バレー症候群	1		1
	くも膜下出血	1		1
	てんかん	1		1
	パーキンソン病	1		1
	一過性脳虚血発作	1		1
	視神経炎	1		1
	小脳梗塞	1		1
	神経系障害	1		1
	第3脳神経麻痺	1		1
	単麻痺	1		1
	認知症	1		1
	脳幹梗塞	1		1
	末梢性ニューロパチー	1		1
	錯感覚		7	7
	感覚障害		2	2
	味覚減退		2	2
	顔面不全麻痺		1	1
	坐骨神経痛		1	1
	神経学的症状		1	1
	鎮静		1	1
	頭部不快感		1	1
	末梢性感覚ニューロパチー		1	1
眼障害		6	13	19
	網膜出血	2		2
	視力障害	1	1	2
	角膜出血	1		1
	点状角膜炎	1		1
	網膜静脈閉塞	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	眼瞼浮腫		3	3
	眼充血		2	2
	眼瞼下垂		2	2
	結膜出血		2	2
	乾性角結膜炎		1	1
	眼脂		1	1
	眼精疲労		1	1
	眼痛		1	1
	結膜炎		1	1
	複視		1	1
	流涙増加		1	1
耳および迷路障害		2	5	7
	難聴	1		1
	片耳難聴	1		1
	耳不快感		3	3
	耳鳴		2	2
心臓障害		36	10	46
	心不全	9		9
	急性心筋梗塞	5		5
	うっ血性心不全	3		3
	狭心症	3		3
	心房細動	2	3	5
	プリンツメタル狭心症	2		2
	心筋梗塞	2		2
	心肺停止	2		2
	急性心筋症	1		1
	上室性頻脈	1		1
	心筋症	1		1
	心室細動	1		1
	心室性期外収縮	1		1
	心停止	1		1
	心嚢液貯留	1		1
	洞性徐脈	1		1
	不整脈	1		1
	動悸		3	3
	徐脈		1	1
	上室性不整脈		1	1
	心房粗動		1	1
	頻脈		1	1
血管障害		29	642	671
	高血圧	10	656	666
	出血性ショック	3		3
	腹腔内出血	3		3
	出血	2		2
	静脈瘤破裂	2		2
	血管炎	1		1
	血栓症	1		1
	四肢動脈血栓症	1		1
	循環虚脱	1		1
	神経原性ショック	1		1
	大動脈瘤破裂	1		1
	動脈出血	1		1
	動脈瘤破裂	1		1
	二次性高血圧	1		1
	潮紅		5	5
	低血圧		2	2
	ほてり		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	蒼白		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		84	234	318
	間質性肺疾患	34		34
	喀血	10		10
	呼吸困難	7	12	19
	呼吸不全	6		6
	胸水	3	6	9
	誤嚥性肺炎	3		3
	肺障害	3		3
	肺胞出血	3		3
	鼻出血	2	30	32
	喘息	2	1	3
	咽頭出血	2		2
	気胸	2		2
	胸腔内出血	2		2
	肺水腫	2		2
	咳嗽	1	28	29
	口腔咽頭痛	1	7	8
	上気道の炎症	1	3	4
	気道出血	1		1
	急性呼吸不全	1		1
	呼吸障害	1		1
	呼吸停止	1		1
	誤嚥	1		1
	喉頭浮腫	1		1
	扁桃出血	1		1
	発声障害		174	174
	しゃっくり		6	6
	湿性咳嗽		4	4
	アレルギー性鼻炎		1	1
	胸膜炎		1	1
	口腔咽頭不快感		1	1
	窒息感		1	1
	肺気腫		1	1
	鼻閉		1	1
	喀痰増加		1	1
胃腸障害		331	1011	1342
	下痢	46	839	885
	メレナ	37		37
	腹水	36	68	104
	胃腸出血	36		36
	食道静脈瘤出血	28		28
	上部消化管出血	17		17
	胃潰瘍	15	1	16
	膵炎	15		15
	急性膵炎	9		9
	出血性胃潰瘍	8		8
	消化管穿孔	8		8
	嘔吐	7	44	51
	胃出血	7		7
	十二指腸潰瘍	7		7
	吐血	7		7
	変色便	7		7
	腹痛	6	47	53
	胃静脈瘤出血	6		6
	下部消化管出血	6		6
	血便排泄	5		5

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	悪心	3	109	112
	腸炎	3	1	4
	虚血性大腸炎	3		3
	血性腹水	3		3
	出血性十二指腸潰瘍	3		3
	上腹部痛	2	22	24
	腹部膨満	2	10	12
	痔出血	2	4	6
	イレウス	2		2
	マロリー・ワイス症候群	2		2
	胃前庭部毛細血管拡張症	2		2
	出血性腸炎	2		2
	食道出血	2		2
	大腸炎	2		2
	大腸出血	2		2
	大腸穿孔	2		2
	腸閉塞	2		2
	肛門出血	2		2
	口内炎	1	137	138
	便秘	1	21	22
	口唇炎	1	6	7
	口腔障害	1	1	2
	胃十二指腸出血	1		1
	胃静脈瘤	1		1
	口唇びらん	1		1
	口唇障害	1		1
	十二指腸穿孔	1		1
	出血性胃炎	1		1
	出血性小腸潰瘍	1		1
	小腸出血	1		1
	消化管びらん	1		1
	消化性潰瘍	1		1
	食道静脈瘤	1		1
	腸管穿孔	1		1
	腸間膜血行不全	1		1
	腸出血	1		1
	直腸脱	1		1
	直腸潰瘍	1		1
	浮腫性膀胱炎	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	腹膜炎	1		1
	麻痺性イレウス	1		1
	嚥下不能	1		1
	歯肉出血		15	15
	舌炎		9	9
	口腔内出血		6	6
	胃炎		5	5
	口腔内痛		5	5
	消化不良		5	5
	口の錯感覚		4	4
	下腹部痛		3	3
	舌痛		3	3
	腹部不快感		3	3
	口の感覚鈍麻		2	2
	口内乾燥		2	2
	歯肉痛		2	2
	肛門びらん		2	2

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	肛門周囲炎		2	2
	びらん性胃炎		1	1
	胃腸障害		1	1
	過敏性腸症候群		1	1
	逆流性食道炎		1	1
	鼓腸		1	1
	口腔粘膜びらん		1	1
	口腔扁平苔癬		1	1
	好酸球性胃腸炎		1	1
	歯の脱落		1	1
	歯周病		1	1
	歯肉炎		1	1
	痔核		1	1
	十二指腸炎		1	1
	消化管運動過剰		1	1
	食道炎		1	1
	便通不規則		1	1
	頬粘膜のあれ		1	1
	嚥下障害		1	1
	肛門そう痒症		1	1
	肛門の炎症		1	1
	臍腫大		1	1
肝胆道系障害		298	262	560
	肝機能異常	165	234	399
	肝障害	52	14	66
	肝不全	51		51
	黄疸	25	25	50
	高ビリルビン血症	7	19	26
	急性肝不全	6		6
	血性胆汁	6		6
	肝梗塞	4		4
	胆管炎	2	4	6
	肝腎不全	2		2
	急性胆嚢炎	2		2
	門脈血栓症	2		2
	肝萎縮	1		1
	肝炎	1		1
	肝壊死	1		1
	肝出血	1		1
	肝腎症候群	1		1
	肝動脈閉塞	1		1
	劇症肝炎	1		1
	細胆管炎	1		1
	胆管閉塞	1		1
	胆汁うっ滞	1		1
	胆汁うっ滞性黄疸	1		1
	門脈圧亢進症	1		1
	高トランスアミナーゼ血症		1	1
皮膚および皮下組織障害		187	2175	2362
	多形紅斑	83		83
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	67	1851	1918
	発疹	27	511	538
	薬疹	8	16	24
	スティーブンス・ジョンソン症候群	8		8
	全身性皮疹	3	20	23
	紅斑	2	55	57
	蕁麻疹	1	5	6

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	全身紅斑	1	2	3
	斑状丘疹状皮疹	1	1	2
	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1		1
	紅斑性皮疹	1		1
	中毒性皮疹	1		1
	剥脱性皮膚炎	1		1
	皮膚壊死	1		1
	脱毛症		313	313
	そう痒症		58	58
	湿疹		20	20
	水疱		8	8
	皮膚剥脱		6	6
	皮膚乾燥		5	5
	皮膚障害		5	5
	爪の障害		3	3
	皮下出血		3	3
	皮膚炎		3	3
	ざ瘡様皮膚炎		2	2
	過角化		2	2
	顔面腫脹		2	2
	丘疹		2	2
	皮膚びらん		2	2
	皮膚亀裂		2	2
	皮膚肥厚		2	2
	皮膚疼痛		2	2
	ざ瘡		1	1
	光線過敏性反応		1	1
	紫斑		1	1
	脂漏性皮膚炎		1	1
	色素沈着障害		1	1
	水疱性皮膚炎		1	1
	全身性そう痒症		1	1
	多汗症		1	1
	爪床出血		1	1
	爪変色		1	1
	白斑症		1	1
	皮膚潰瘍		1	1
	皮膚反応		1	1
	皮膚変色		1	1
	稗粒腫		1	1
	毛細血管拡張症		1	1
	痒疹		1	1
筋骨格系および結合組織障害		10	64	74
	横紋筋融解	6		6
	背部痛	3	13	16
	筋力低下	1	3	4
	筋炎	1		1
	筋肉痛		13	13
	関節痛		12	12
	四肢痛		10	10
	筋痙縮		8	8
	頸部痛		6	6
	筋骨格痛		4	4
	関節硬直		1	1
	筋骨格系胸痛		1	1
	筋骨格硬直		1	1
	骨粗鬆症		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	骨痛		1	1
腎および尿路障害		33	40	73
	急性腎不全	10		10
	腎不全	10		10
	腎機能障害	6	19	25
	腎障害	3	3	6
	ネフローゼ症候群	3		3
	蛋白尿	1	3	4
	腎尿細管壊死	1		1
	糖尿病性腎症	1		1
	血尿		7	7
	頻尿		5	5
	失禁		1	1
	尿閉		1	1
	排尿困難		1	1
生殖系および乳房障害		2	14	16
	性器びらん	2	2	4
	陰囊潰瘍		6	6
	乳頭痛		2	2
	陰部そう痒症		1	1
	女性化乳房		1	1
	無月経		1	1
	膣出血		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態		99	685	784
	発熱	49	297	346
	倦怠感	17	275	292
	死亡	12		12
	疲労	4	129	133
	無力症	4	10	14
	全身健康状態低下	4		4
	末梢性浮腫	3	19	22
	多臓器不全	3		3
	突然死	3		3
	溺死	2		2
	浮腫	1	16	17
	炎症	1	2	3
	顔面浮腫	1	2	3
	壊死	1		1
	状態悪化	1		1
	潰瘍性出血	1		1
	疼痛		11	11
	胸痛		4	4
	胸部不快感		4	4
	治癒不良		2	2
	腎疾患による浮腫		2	2
	粘膜障害		2	2
	歩行障害		2	2
	悪寒		1	1
	圧迫感		1	1
	異常感		1	1
	口渇		1	1
	高熱		1	1
	随伴疾患進行		1	1
	穿刺部位出血		1	1
	粘膜出血		1	1
	酩酊感		1	1
臨床検査		190	855	1045

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	血小板数減少	72	271	343
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	44	146	190
	血中ビリルビン増加	26	108	134
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	19	124	143
	白血球数減少	11	58	69
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	10	7	17
	肝機能検査異常	9	61	70
	ヘモグロビン減少	8	21	29
	C-反応性蛋白増加	7	43	50
	好中球数減少	5	20	25
	血中アルブミン減少	4	10	14
	血圧低下	3		3
	アンモニア増加	2	21	23
	血中乳酸脱水素酵素増加	2	20	22
	トランスアミナーゼ上昇	2	16	18
	腓酵素増加	2	16	18
	肝酵素上昇	2	6	8
	抱合ビリルビン増加	2	3	5
	腫瘍マーカー上昇	2		2
	血中アミラーゼ増加	1	142	143
	血圧上昇	1	56	57
	血中クレアチニン増加	1	21	22
	好酸球数増加	1	10	11
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	6	7
	尿蛋白	1	6	7
	血中リン減少	1	5	6
	リンパ球数減少	1	4	5
	赤血球数減少	1	1	2
	フィブリン分解産物増加	1		1
	便潜血	1		1
	リパーゼ増加		87	87
	体重減少		30	30
	白血球数増加		8	8
	血中アルカリホスファターゼ増加		7	7
	血中尿素増加		6	6
	プロトロンビン量減少		4	4
	血中カリウム増加		4	4
	ヘマトクリット減少		3	3
	血球数異常		3	3
	血中コレステロール増加		3	3
	血中ブドウ糖増加		3	3
	血中尿酸増加		3	3
	アンモニア異常		2	2
	血中トリグリセリド増加		2	2
	血中ナトリウム減少		2	2
	赤血球数増加		2	2
	尿中血陽性		2	2
	INR増加		1	1
	QOL低下		1	1
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	プロトロンビン時間延長		1	1
	プロトロンビン時間短縮		1	1
	胸部X線異常		1	1
	血中アルブミン増加		1	1
	血中カリウム減少		1	1
	血中フィブリノゲン減少		1	1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	血中リン増加		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	血中免疫グロブリンE増加		1	1
	好中球数増加		1	1
	糸球体濾過率異常		1	1
	体重増加		1	1
	代謝機能検査異常		1	1
	尿中ウロビリノーゲン増加		1	1
	尿量減少		1	1
	白血球百分率数異常		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		8	3	11
	肝破裂	2		2
	開放創	1		1
	眼窩周囲血腫	1		1
	硬膜下血腫	1		1
	硬膜外血腫	1		1
	処置後出血	1		1
	放射線性肺臓炎	1		1
	誤った投与期間		1	1
	創傷出血		1	1
	大腿骨骨折		1	1