

ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。

本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

※2010年2月5日掲載分より、特定使用成績調査(事前登録のみの症例を含む)、自発報告および治験(他社実施)において報告された全ての重篤な副作用を掲載しています。

報告期間:平成20年2月25日～平成23年12月21日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	高血圧, 良性前立腺肥大症, 網膜静脈閉塞, 白癬感染	該当なし
2	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	高血圧, 心房細動, 上室性頻脈, 糖尿病, 心転移, 脾転移, 不整脈, 末梢性ニューロパチー	該当なし
3	男	40歳代	全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
4	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
5	女	60歳代	肝機能異常, 貧血, C-反応性蛋白増加	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移	該当なし
6	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血, 便秘, 尿路感染, 骨転移, 腫瘍性塞栓症, 胸膜転移, 胸水, 脊椎転移, 無気肺, 神経因性膀胱	該当なし
7	女	40歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
8	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 大動脈解離	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 湿疹, 高脂血症, 不眠症	該当なし
9	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肺転移	該当なし
10	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
11	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
12	男	70歳代	脱水, 高カリウム血症	軽快, 軽快	腎細胞癌	胸膜新生物, 甲状腺機能低下症, 腎障害, 肝機能異常, 高血圧, 不整脈, 高尿酸血症, 癌疼痛, 口内炎, 悪液質, 骨転移, 肺転移	該当なし
13	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
14	女	50歳代	腎機能障害, 带状疱疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 膿創	該当なし
15	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
16	男	60歳代	顎骨露出	未回復	腎細胞癌	骨転移	ゾレドロン酸水和物
17	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 肝転移	該当なし
18	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
19	男	70歳代	網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞, 網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 脾転移, 軟部組織転移	該当なし
20	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 前立腺癌	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
21	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
22	女	60歳代	食欲不振, メレナ	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 小腸転移	該当なし
23	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, びらん性胃炎, 糖尿病	該当なし
24	男	60歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
25	男	50歳代	胃腸出血, 敗血症性ショック, 貧血	死亡, 死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移, 再発腎細胞癌, 糖尿病, 貧血, 腸管ストーマ, 不眠症, 低ナトリウム血症	該当なし
26	男	50歳代	胃穿孔	死亡	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 腹膜転移	該当なし
27	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎機能障害	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
28	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 良性前立腺肥大症, リンパ節転移	該当なし
29	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
30	女	50歳代	脱毛症, 疲労	悪化, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
31	男	50歳代	喀血, 悪性胸水, メレナ	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム, ジクロフェナクナトリウム
32	男	60歳代	悪心, 頭痛, 四肢痛, 発熱, 発疹	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
33	男	70歳代	多形紅斑, 肝機能異常, 腎出血	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 肝転移	該当なし
34	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
35	男	50歳代	倦怠感, うっ血性心不全, 心筋症	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 脂漏性皮膚炎	該当なし
36	女	60歳代	貧血, 鼻出血, 口内炎	回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
37	男	70歳代	スティープンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 譫妄, 便秘	アセトアミノフェン
38	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
39	男	60歳代	発熱, 血尿	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移	該当なし
40	女	70歳代	発熱, 発熱, 呼吸困難, 発疹, 発疹	回復, 回復, 回復, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
41	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 脾転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 蛋白尿, 高血圧, 甲状腺機能低下症	該当なし
42	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, うっ血性心筋症, 洞不全症候群, 心臓ペースメーカー挿入, 高血圧, 甲状腺機能亢進症, 便秘, 末梢性ニューロパチー	該当なし
43	男	70歳代	多形紅斑, 甲状腺機能低下症	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
44	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢, 喘息	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 2型糖尿病	該当なし
45	女	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 白内障	該当なし
46	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
47	女	60歳代	口の錯感覚, うっ血性心不全	回復, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 甲状腺機能低下症, 骨粗鬆症	該当なし
48	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性浮腫, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
49	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
50	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
51	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 胸水	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
52	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
53	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
54	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
55	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
56	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 咯血, 筋転移	該当なし
57	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
58	男	70歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
59	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
60	男	70歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	腎転移, 腹膜転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 高血圧, 糖尿病, 良性前立腺肥大症, 心房細動, 逆流性食道炎, 緊張性膀胱, 良性前立腺肥大症	該当なし
61	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
62	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
63	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
64	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症	該当なし
65	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
66	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 不眠症	該当なし
67	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
69	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
70	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
71	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし
72	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腰部脊柱管狭窄症, 不眠症, 胃潰瘍, 便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)
73	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 骨転移	該当なし
74	男	60歳代	心房細動	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 夜間頻尿	該当なし
75	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
76	女	60歳代	食道静脈瘤出血, 死亡	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腹膜転移, 高カリウム血症	該当なし
77	男	50歳代	心性性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動	塩酸アミオダロン
78	男	70歳代	肝機能異常, 脳出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
79	男	60歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾臓転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 転移, 肝機能異常, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
80	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
81	男	50歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
82	男	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 高脂血症, 脾酵素増加, 良性前立腺肥大症	該当なし
83	男	40歳代	血便排泄, 貧血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 副腎転移	酸化マグネシウム, ロキソプロフェンナトリウム
84	男	60歳代	発疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 高血圧, 肺転移, 横隔膜転移, 胆嚢転移	該当なし
85	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
86	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
87	男	70歳代	房室ブロック, 譫妄	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 狭心症, 心房細動, 良性前立腺肥大症, 甲状腺機能亢進症, 肝機能異常	該当なし
88	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
89	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移, 肺転移	該当なし
90	女	60歳代	全身紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 回復	腎細胞癌	不安障害, 骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
91	男	50歳代	自殺既遂	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
92	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 急性胆嚢炎	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
93	女	50歳代	発熱	不明	腎細胞癌	肝転移	該当なし
94	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧	該当なし
95	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
96	女	70歳代	胸水, 呼吸困難	不明, 不明	転移性腎癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸水, 甲状腺機能低下症	該当なし
97	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 副腎転移	該当なし
98	男	70歳代	死亡, 頭蓋内腫瘍出血	死亡, 死亡	腎細胞癌	高血圧, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 脳新生物	該当なし
99	男	60歳代	骨出血	悪化	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 腎不全	該当なし
100	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
101	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
102	男	60歳代	発熱, 血小板数減少, C-反応性蛋白増加, 倦怠感	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
103	男	60歳代	全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
104	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, B型肝炎	該当なし
105	女	50歳代	白血球数減少, 発熱性好中球減少症, ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 膵転移, 胃潰瘍, 鉄欠乏性貧血, 不安障害, 便秘	該当なし
106	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
107	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 高血圧	軽快, 回復, 不明	腎細胞癌	高脂血症, 不眠症, 便秘, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
108	男	80歳代	咯血, 心不全	回復, 悪化	腎細胞癌第3期	心臓弁膜疾患	該当なし
109	女	50歳代	発疹, 薬物過敏症	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
110	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
111	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
112	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
113	男	60歳代	高血圧, 胸水	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 骨転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
114	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肺転移, 便秘	該当なし
115	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
116	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌, 糖尿病, 高血圧, 骨転移, 肺転移	該当なし
117	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
118	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
119	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧	該当なし
120	男	50歳代	骨髄機能不全	悪化	腎細胞癌	慢性腎不全, 高血圧, リンパ節転移, 副腎転移, 期外収縮	該当なし
121	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
122	男	70歳代	発熱, 口内炎	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
123	女	60歳代	皮膚障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
124	女	60歳代	多形紅斑, 間質性肺疾患	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 蕁麻疹, 便秘	該当なし
125	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
126	男	70歳代	肺炎, 肺炎, 肺炎, 肺膿瘍, 敗血症性ショック	回復, 回復, 未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性気管支炎, 便秘, 不眠症, 胃潰瘍	該当なし
127	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘, 骨転移, 胸膜転移	該当なし
128	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 甲状腺転移, 副腎転移, 慢性腎不全, 心室性期外収縮, 糖尿病, 高尿酸血症, 足部白癬, 高血圧	該当なし
129	女	70歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
130	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 皮膚転移	該当なし
131	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
132	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 貧血, 貧血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高血圧	ゾレドロン酸水和物
133	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
134	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
135	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
136	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移	ゾレドロン酸水和物
137	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
138	男	70歳代	血小板数減少, 痙攣, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 急性腎不全	該当なし
139	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全, 肺気腫, 慢性呼吸不全, 骨転移	該当なし
140	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病, 肺転移	該当なし
141	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
142	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 癌疼痛, 骨転移, 肺転移, 脾転移	該当なし
143	男	50歳代	発疹, 血便排泄	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移	該当なし
144	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
145	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
146	男	70歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 筋転移, 尿管瘻	該当なし
147	男	60歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
148	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胃炎, 不眠症, 骨痛	該当なし
149	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 痔核	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
150	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
151	男	60歳代	全身紅斑, 肝障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
152	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
153	女	70歳代	血小板減少症	軽快	腎細胞癌	腎転移, 脾臓転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
154	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 胃炎, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 副腎転移	該当なし
155	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
156	男	60歳代	くも膜下出血, 高血圧	軽快, 不明	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
157	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
158	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
159	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし
160	男	50歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
161	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
162	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
163	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
164	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
165	女	50歳代	小脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
166	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌	骨転移	該当なし
167	男	70歳代	高血圧, うっ血性心不全, 高血圧	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌	転移, 高血圧, 糖尿病, 腎機能障害, 高カリウム血症, リンパ節転移, 腫瘍浸潤, メレナ, 肺転移	該当なし
168	男	70歳代	左室不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎, 咳嗽, 呼吸困難, 肝機能異常	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
169	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
170	男	60歳代	ネフローゼ症候群	不明	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 高尿酸血症	該当なし
171	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
172	男	60歳代	C-反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
173	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
174	男	60歳代	出血性胃潰瘍, 貧血	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
175	女	60歳代	膵炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
176	男	60歳代	口の錯感覚, 血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 転移性脳悪性腫瘍	軽快, 回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 便秘, 痔核, 高カリウム血症, 高血圧, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 神経皮膚炎, 高尿酸血症	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
177	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし
178	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
179	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
180	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
181	男	40歳代	貧血, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 肝障害	該当なし
182	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
183	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
184	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
185	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
186	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
187	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
188	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
189	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
190	男	60歳代	嚥下障害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 脾転移, リンパ節転移	該当なし
191	男	60歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
192	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症	ベンズブロマロン
193	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
194	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
195	男	60歳代	高血圧, 咯血	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
196	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
197	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
198	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血, 胃前庭部毛細血管拡張症	軽快, 未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
199	男	70歳代	放射線胃腸炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎, 骨転移, 横隔膜転移	該当なし
200	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
201	男	50歳代	リンパ球数減少	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
202	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
203	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)
204	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病	該当なし
205	男	40歳代	鼻出血, 心筋梗塞, 脊髄炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	該当なし
206	男	60歳代	血中クレアチニン増加, 貧血	悪化, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 貧血, 尿中血陽性	該当なし
207	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脊椎転移, 皮膚転移, 骨転移, 副腎転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
208	女	70歳代	肝機能異常, 肝酵素上昇, 胃潰瘍	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
209	男	60歳代	高血圧, 心不全	軽快, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
210	男	60歳代	肝機能異常, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
211	女	80歳代	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
212	男	50歳代	全身性皮疹, 肝障害	回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 胃炎, 不眠症, 便秘	該当なし
213	男	70歳代	ショック	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 関節リウマチ, 胃炎	該当なし
214	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 便秘	該当なし
215	女	50歳代	脾炎, 間質性肺疾患	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 腎転移, 頸部転移, 貧血	該当なし
216	男	70歳代	高血圧, 腎機能障害, 高血圧, 腎機能障害	回復, 回復, 軽快, 悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
217	男	70歳代	全身性皮疹, リンパ球数減少, 貧血, 下痢, 変色便	回復, 軽快, 回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎機能障害	該当なし
218	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移, 大静脈血栓症, 慢性腎不全, 糖尿病, 便秘, 高カリウム血症	レボチロキシシンナトリウム
219	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
220	男	60歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
221	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
222	男	70歳代	血小板数減少, 貧血, 敗血症, 胃腸出血, 麻痺性イレウス, 後腹膜膿瘍, 瘻孔	回復, 回復, 回復, 回復, 未回復, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 麻痺性イレウス, 慢性肝炎, うつ病, 高血圧	バンテノール, 塩酸セフォゾプラム, 硫酸アルベカシン, 塩酸バンコマイシン
223	男	50歳代	消化管穿孔, 憩室炎	死亡, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腸憩室, 肝酵素上昇, γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
224	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
225	女	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 喘息, 腫瘍性塞栓症	該当なし
226	男	70歳代	脳出血, 高血圧	死亡, 未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
227	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
228	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症	該当なし
229	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
230	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
231	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 鉄欠乏性貧血, 骨粗鬆症, 高血圧, 胸水, 胃炎	該当なし
232	男	70歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	副腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
233	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚潰瘍, 糖尿病, 脾機能不全	該当なし
234	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 足部白癬, 胃炎	該当なし
235	男	60歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
236	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
237	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 乳房転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
238	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 腎障害, 高血圧, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
239	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
240	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
241	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧, 喘息, 良性前立腺肥大症, 高尿酸血症	該当なし
242	男	70歳代	高血圧, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 胆嚢転移, 脾転移, 高血圧, 高尿酸血症, 喫煙者	該当なし
243	女	60歳代	うつ病, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
244	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿	該当なし
245	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
246	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 洞不全症候群, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 狭心症, 高血圧, 浮腫, 高尿酸血症, 胆石症, 肺気腫, 喘息, 便秘, 口内炎, 癌疼痛, アレルギー性鼻炎	該当なし
247	男	70歳代	術後創感染, 貧血, 過換気	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高尿酸血症, 慢性腎不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
248	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
249	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧, 肺転移	該当なし
250	女	70歳代	多形紅斑, 直腸出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胃炎, 気管支炎	該当なし
251	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 貧血	該当なし
252	男	50歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	不明, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 膵転移, γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加, 脳浮腫, 痙攣	該当なし
253	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
254	男	60歳代	循環虚脱, 電解質失調, イレウス, 腎細胞癌, 嘔吐	死亡, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
255	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
256	女	50歳代	血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
257	男	60歳代	好中球数減少, 貧血, 好中球数減少, 発熱性好中球減少症, 発熱性好中球減少症	回復, 不明, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹, 肝転移, 腎転移	該当なし
258	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
259	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 狭心症	該当なし
260	女	70歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動	該当なし
261	男	70歳代	食欲減退, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸	該当なし
262	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
263	男	60歳代	発熱, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 無気肺, 高血圧	該当なし
264	男	60歳代	腸閉塞, 小腸捻転, 播種性血管内凝固, 腎細胞癌, 敗血症, 腹痛, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 膵転移, リンパ節症	該当なし
265	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
266	女	60歳代	喀血, メレナ, 放射線胃腸炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 結腸癌	該当なし
267	男	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 胸壁転移, 膵転移, 腹膜転移, 腎機能障害, 末梢性浮腫, 胃腸炎, 高尿酸血症, 双極1型障害	該当なし
268	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 貧血	該当なし
269	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
270	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
271	女	70歳代	血小板減少症, 発熱, ヘモグロビン減少, 白血球減少症, 帯状疱疹	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
272	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 不整脈, 胃炎, 不安	該当なし
273	男	80歳代	発疹, 食欲不振	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
274	男	70歳代	低血糖症, 発熱	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肝の悪性新生物, C型肝炎, 肝硬変, 間質性肺疾患, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
275	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
276	男	70歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
277	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 気管支拡張症, 高血圧	該当なし
278	男	70歳代	細菌性肺炎, 腎細胞癌第4期	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 両麻痺, 肝転移, 肺転移, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
279	男	60歳代	血小板数減少, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
280	男	60歳代	食欲不振, 体重減少	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 痛風, 高尿酸血症	該当なし
281	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧, 狭心症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
282	女	50歳代	悪心, 嘔吐	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
283	男	70歳代	血中アマラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 心房細動	該当なし
284	女	70歳代	胃腸出血, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 骨粗鬆症, 腎機能障害, 狭心症, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 貧血, 高カリウム血症, 便秘, 背部痛, 胃炎	ロキソプロフェンナトリウム
285	男	50歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
286	男	60歳代	譫妄, 脳梗塞	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
287	女	50歳代	直腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 背部痛, 甲状腺機能低下症, 頻尿, 神経因性膀胱, 気管支炎	該当なし
288	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
289	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
290	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
291	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害	該当なし
292	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心筋虚血	該当なし
293	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
294	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
295	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌	膵転移, 小腸癌, 胃腸出血, 貧血	該当なし
296	男	50歳代	下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 腸管穿孔	回復, 回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	後腹膜転移, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
297	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 高脂血症, 高血圧	該当なし
298	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
299	男	70歳代	肺水腫	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
300	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
301	男	50歳代	嚔下性肺炎, 悪心, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
302	男	50歳代	小腸出血, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
303	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
304	男	50歳代	悪心, 嘔吐	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 慢性腎不全	フェンタニル
305	男	70歳代	腹膜炎, 胃腸出血	死亡, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 膵転移, 大腸転移	該当なし
306	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 膵転移, 糖尿病	該当なし
307	男	70歳代	心筋梗塞, 心筋梗塞	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
308	女	70歳代	不正子宮出血, 歯肉出血, 骨髄機能不全	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
309	男	50歳代	低ナトリウム血症, 抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	塩酸オキシコドン水和物
310	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 大動脈解離	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎結石症, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
311	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
312	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副鼻腔転移	該当なし
313	男	60歳代	胃腸出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
314	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
315	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害	該当なし
316	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺の悪性新生物, 高血圧	該当なし
317	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
318	男	60歳代	白内障	未回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 鼻咽頭炎, 咳嗽	該当なし
319	男	70歳代	湿疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
320	男	60歳代	骨壊死	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病, 胃潰瘍, 高尿酸血症, 肛門狭窄, 便秘, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
321		30歳代	気胸, 病的骨折	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
322	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
323	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
324	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
325	男	60歳代	食欲減退, 呼吸困難, 胸水, 倦怠感, 食欲減退, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快, 悪化, 悪化, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
326	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
327	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍	該当なし
328	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症	該当なし
329	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, C型肝炎	該当なし
330	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
331	男	60歳代	腎細胞癌, 肺炎	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌	該当なし
332	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 腓転移	該当なし
333	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
334	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
335	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 白内障	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 心血管障害	該当なし
336	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 縦隔転移	該当なし
337	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
338	男	70歳代	心房細動, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 心筋症	該当なし
339	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
340	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
341	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌	肺転移, 心房細動, 高血圧	該当なし
342	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
343	男	50歳代	急性腓炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
344	男	70歳代	腓炎	軽快	腎細胞癌	高血圧, 副腎転移, 肝機能異常	該当なし
345	女	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 心房細動, 不眠症, 不安障害, 褥瘡性潰瘍, 皮膚炎, 口内炎, 便秘, 背部痛, 帯状疱疹	該当なし
346	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 不整脈, 高尿酸血症	該当なし
347	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胃炎, 便秘, 癌疼痛, 鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
348	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
349	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌	腓転移, 胃炎	該当なし
350	女	80歳代	血小板数減少, 胃腸出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 慢性腎不全, 低血圧, 胃炎, 便秘, 腸憩室, 腎性貧血	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
351	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
352	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 貧血	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺新生物, 緑内障, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
353	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
354	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧	エチルコハク酸エリスロマイシン, フドステイン
355	男	60歳代	メレナ, メレナ, メレナ	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 高カリウム血症, 肝酵素上昇, 脂肪肝, 結腸切除	該当なし
356	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
357	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝性脳症	未回復, 軽快	腎細胞癌	肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤, 胃潰瘍, アレルギー性鼻炎, 高アンモニア血症, 不眠症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
358	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症	該当なし
359	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移	該当なし
360	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
361	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
362	男	70歳代	結核, 肝障害, 肝障害	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 貧血	イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンプトール
363	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 腎転移	該当なし
364	女	70歳代	食欲不振, 失神	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移, 再発腎細胞癌	該当なし
365	男	70歳代	発熱, 敗血症, 腎細胞癌	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 胸水, 胃潰瘍	該当なし
366	男	70歳代	心室性期外収縮	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎	該当なし
367	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	睥転移	該当なし
368	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病	アスピリン
369	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
370	男	70歳代	高血圧, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞	該当なし
371	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
372	女	60歳代	敗血症, 胃腸出血	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, うつ病	該当なし
373	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
374	男	80歳代	胃腸出血, 肺出血	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 前立腺癌	該当なし
375	男	80歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	良性前立腺肥大症, 骨転移, 肺転移, 膵転移	該当なし
376	男	70歳代	間質性肺疾患, 腹水, 心不全	不明, 不明, 死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
377	男	70歳代	咯血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
378	男	60歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
379	男	70歳代	下痢, 低体温, 腎細胞癌	回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症, 高血圧	該当なし
380	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
381	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
382	女	70歳代	脳梗塞, 心筋梗塞	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
383	男	80歳代	難聴, 気胸, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
384	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 大動脈瘤	該当なし
385	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
386	男	80歳代	心筋梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, 貧血	該当なし
387	女	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移	該当なし
388	男	50歳代	咽頭出血, 肝酵素上昇	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
389	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥	該当なし
390	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺塞栓症	該当なし
391	男	70歳代	うつ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移, 腎摘除	該当なし
392	男	50歳代	メレナ, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全	該当なし
393	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
394	男	50歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
395	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
396	男	60歳代	軟部組織新生物, 末梢性ニューロパチー	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 膵転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛, 肺転移	該当なし
397	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性心筋梗塞	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 大動脈瘤, 2型糖尿病, 高脂血症, 高血圧	該当なし
398	男	60歳代	疲労, 傾眠, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 転移, 糖尿病, 骨関節炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
399	男	60歳代	正常圧水頭症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移, 喘息	該当なし
400	女	70歳代	下痢, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 胃炎, 高脂血症, 不眠症, 血栓性閉塞性血管炎, 便秘	該当なし
401	女	60歳代	骨転移	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
402	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胸水	該当なし
403	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍	レボフロキサシン
404	男	60歳代	肺出血, 大腿骨頸部骨折	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛	該当なし
405	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
406	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
407	男	80歳代	多形紅斑, 皮膚炎	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 脾転移	該当なし
408	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
409	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
410	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高尿酸血症, 高カリウム血症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症	該当なし
411	女	50歳代	肺炎, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
412	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
413	男	60歳代	低ナトリウム血症, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移	該当なし
414	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腹水, 白血球数減少, 総蛋白減少, 血中ナトリウム減少, 呼吸困難	不明, 未回復, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移, 筋転移, 心室性頻脈, 便秘, 不眠症	該当なし
415	男	70歳代	呼吸困難, 肺気腫, 慢性閉塞性肺疾患, 上気道感染	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 良性前立腺肥大症, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
416	男	50歳代	血小板数減少, 急性胆嚢炎, 咯血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 咯血	該当なし
417	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 疼痛, 胃炎	該当なし
418	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 糖尿病性網膜症, 慢性腎不全	該当なし
419	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全	該当なし
420	男	60歳代	発熱, 無力症, 低体温, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 乾癬	該当なし
421	男	70歳代	うつ血性心不全	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 肝機能異常, 高血圧, パーキンソン病, 糖尿病, 便秘	該当なし
422	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 筋転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
423	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
424	女	60歳代	貧血, 胃腸出血, 貧血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧	該当なし
425	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
426	女	50歳代	協調運動異常, 協調運動異常, 貧血	軽快, 未回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 骨転移, 心不全, 便秘, 逆流性食道炎	該当なし
427	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎	該当なし
428	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移, 膀胱転移, 無気肺	該当なし
429	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	軟部組織転移, 腎不全	該当なし
430	女	70歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 尿失禁	該当なし
431	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第3期	骨転移, 膵転移	該当なし
432	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
433	女	70歳代	急性副腎皮質機能不全	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 非感染性膀胱炎	該当なし
434	女	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	肺転移, B型肝炎, 高血圧, 便秘	該当なし
435	男	40歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
436	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
437	男	50歳代	肝機能異常, 多形紅斑, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
438	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍	該当なし
439	男	60歳代	肝機能異常, 急性膵炎	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症	クラリスロマイシン
440	男	60歳代	出血性胃潰瘍, 胃腸出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
441	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
442	女	70歳代	胃腸出血, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
443	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
444	女	50歳代	多形紅斑, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
445	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
446	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 痔核	該当なし
447	男	70歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 慢性腎不全, 糖尿病	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
448	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
449	女	未記載	高血圧, 精神症状	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
450	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
451	男	60歳代	白血球数減少, 全身性皮疹, 多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
452	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移, 筋転移, 膵転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
453	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
454	男	60歳代	慢性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性膵炎	該当なし
455	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
456	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	膵癌, リンパ節転移	該当なし
457	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎	該当なし
458	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
459	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 便秘, 筋肉痛, 不眠症, 下痢	該当なし
460	女	60歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症	該当なし
461	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎	該当なし
462	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
463	男	60歳代	高カリウム血症, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
464	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧	該当なし
465	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
466	男	70歳代	下痢, 倦怠感, メレナ	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ	該当なし
467	男	未記載	紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
468	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎症, 貧血, 間欠性跛行	該当なし
469	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
470	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
471	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
472	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
473	男	60歳代	高血圧, 血便排泄, 腎細胞癌	不明, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛	該当なし
474	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症, 低カルウム血症, 胃炎, 腫瘍熱, 全身性浮腫	該当なし
475	男	70歳代	下痢, 胃腸出血	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 肝機能異常	該当なし
476	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腓転移	該当なし
477	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 腓転移, 脂肪肝	該当なし
478	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
479	男	40歳代	膿胸, 後腹膜膿瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移	該当なし
480	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
481	女	60歳代	急性心筋梗塞, 胃腸出血	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
482	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	不明, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病	該当なし
483	男	70歳代	C-反応性蛋白増加, 低ナトリウム血症, 麻痺性イレウス, 腎細胞癌	未回復, 未回復, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 肝転移, 脳梗塞	該当なし
484	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病, 骨転移	該当なし
485	男	60歳代	悪心, 嘔吐	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
486	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
487	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
488	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
489	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
490	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
491	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌	肺転移, 不眠症	該当なし
492	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
493	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 出血性胃炎	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 高血圧	マレイン酸エナラプリル
494	女	70歳代	皮膚潰瘍, 腹痛, 脳梗塞, 脳幹梗塞	軽快, 軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腓転移, 骨盤腔内腫瘍, 脳梗塞, 糖尿病	該当なし
495	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第3期	転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
496	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 不整脈	該当なし
497	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腓転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
498	男	50歳代	胃腸出血, 特発性血小板減少性紫斑病	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, うつ病, 不眠症, 悪心	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
499	男	60歳代	薬疹, 肝機能異常	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
500	男	70歳代	胸水, 腹水, 血小板減少症	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 大腸癌, 高血圧	該当なし
501	男	30歳代	メレナ, 肝機能異常, 貧血, 呼吸不全	軽快, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
502	男	60歳代	肝機能異常, 褥瘡性潰瘍, 虚血性大腸炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 褥瘡性潰瘍	
503	男	80歳代	肝機能異常, 胆嚢炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
504	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
505	男	70歳代	肝障害, 肝障害	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
506	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 副腎転移, 深部静脈血栓症, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
507	男	70歳代	胸水, 間質性肺疾患	死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 間質性肺疾患, 慢性腎不全, 関節リウマチ	テプレノン, アクタリット, ファモチジン, プレドニゾン
508	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 瘻痕	該当なし
509	女	60歳代	紅斑, 紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
510	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘	該当なし
511	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
512	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脳梗塞	該当なし
513	男	50歳代	ネフローゼ症候群	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 背部痛, 不眠症, 帯状疱疹	オメプラゾール, ロキソプロフェンナトリウム
514	男	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 骨転移	該当なし
515	女	70歳代	吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 貧血, 胃炎, 下痢	テセロイキン(遺伝子組換え)
516	男	70歳代	胃腸出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
517	男	60歳代	甲状腺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 精巣転移	該当なし
518	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
519	男	30歳代	胆石症	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
520	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
521	男	80歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	NSAID
522	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
523	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
524	男	60歳代	誤嚥性肺炎	不明	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 半盲	該当なし
525	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全, 血尿, 高血圧	該当なし
526	男	40歳代	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌	悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾプラン
527	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
528	男	70歳代	高血圧, 全身性皮疹, 舌炎	軽快, 悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
529	男	80歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
530	女	70歳代	胃腸出血, 高血圧, うつ血性心不全	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第2期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
531	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
532	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
533	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 倦怠感, 便秘	該当なし
534	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
535	男	80歳代	血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, うつ病	該当なし
536	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全	該当なし
537	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 膵転移	該当なし
538	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
539	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
540	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, リパーゼ増加	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 便秘, 胃炎, 不眠症, 骨粗鬆症, 背部痛	該当なし
541	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
542	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
543	女	70歳代	全身紅斑, 全身性そう痒症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
544	女	40歳代	貧血, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱	該当なし
545	男	80歳代	倦怠感, 播種性血管内凝固	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
546	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
547	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
548	男	70歳代	血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞, 死亡	不明, 不明, 不明, 不明, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
549	男	60歳代	発声障害	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 腎不全, 高血圧, 腹膜透析, 糖尿病	該当なし
550	女	70歳代	胸水, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うっ血性心不全	不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
551	女	70歳代	皮膚壊死, 低ナトリウム血症	軽快, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
552	女	50歳代	悪心, 食欲減退	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
553	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
554	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
555	男	70歳代	急性腎不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
556	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移	タクロリムス水和物
557	女	50歳代	発疹, 発熱, 粘膜障害	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
558	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
559	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
560	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌	肺転移, 自己免疫性肝炎, 糖尿病	該当なし
561	男	60歳代	高アミラーゼ血症, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
562	女	60歳代	発疹, 発疹, 発疹	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 脾転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
563	男	80歳代	ヘマトクリット減少, 嘔吐, 下痢	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 尿蛋白, 慢性腎不全	該当なし
564	女	70歳代	酵素素増加	回復	腎細胞癌	腹膜転移, 高血圧, 狭心症, 喘息	該当なし
565	男	60歳代	下痢, 肺炎	回復, 死亡	腎細胞癌	筋転移, 慢性腎不全, 不眠症, 背部痛, 高血圧, 不整脈, 胃炎, 便秘, リパーゼ増加	該当なし
566	男	50歳代	間質性肺疾患, 腫瘍出血	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 癌疼痛, 憩室炎, 悪性疾患下の貧血, 不眠症, うつ病	該当なし
567	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, 肝機能異常, 脱毛症, 下痢, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アミラーゼ増加, 高血圧, 発疹, メレナ, 放射線皮膚損傷	軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移	該当なし
568	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 白癬感染, 肺転移	該当なし
569	男	40歳代	胸水, 拡張期高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
570	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
571	女	50歳代	中毒性皮疹, 紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
572	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
573	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	ニフェジピン
574	男	60歳代	多形紅斑, C-反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
575	女	70歳代	食欲不振, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胆管炎, 心房細動	該当なし
576	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全, 肺水腫	軽快, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン, メシル酸ドキシゾシン
577	女	50歳代	白質脳症	不明	腎細胞癌	肺転移, 転移, 高血圧, 自己免疫性甲状腺炎	該当なし
578	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
579	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水	該当なし
580	女	70歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 腫瘍性塞栓症, 腫瘍浸潤	該当なし
581	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
582	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	骨転移, パーキンソン病, 貧血, 神経因性膀胱	該当なし
583	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障	該当なし
584	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
585	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
586	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	膵転移, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎	該当なし
587	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
588	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
589	女	30歳代	悪心, 嘔吐, 頭痛	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
590	男	70歳代	腎機能障害	未回復	腎細胞癌	肺転移, 痛風	該当なし
591	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移	該当なし
592	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
593	男	70歳代	膵炎	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 腸憩室, ギラン・バレー症候群	該当なし
594	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
595	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
596	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
597	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常, 倦怠感, 食欲減退, 低アルブミン血症	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群, 脳梗塞, リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
598	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症, 高血圧, 血栓症	該当なし
599	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
600	男	70歳代	食欲減退, 全身健康状態低下	不明, 不明	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	
601	女	60歳代	ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移	該当なし
602	女	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病, 潰瘍性大腸炎	該当なし
603	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
604	男	80歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
605	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
606	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
607	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
608	女	50歳代	発熱, 白血球数減少, 血小板数減少, 多形紅斑, 口内炎, リンパ球数減少	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
609	男	70歳代	腸炎, イレウス	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 皮膚転移, 肝機能異常, 胃炎, 倦怠感	該当なし
610	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 骨関節炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
611	女	50歳代	脱毛症	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
612	男	60歳代	横紋筋融解, 肝機能異常	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
613	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 胃転移, リンパ節転移, 骨転移	該当なし
614	男	50歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 歯肉炎, 下痢, 関節周囲炎, 結膜炎, リンパ節転移, 肝転移, 不眠症	該当なし
615	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
616	男	50歳代	脳梗塞, 高カルシウム血症	死亡, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
617	男	50歳代	悪心, 食欲減退, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
618	女	80歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 糖尿病, 認知症	該当なし
619	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精神遅滞	該当なし
620	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
621	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 咯血, 気道出血, 舌痛, 口内炎	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 副腎転移, 糖尿病	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
622	男	70歳代	心筋梗塞, 不整脈, 胃腸出血, 協調運動異常	未回復, 未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 悪性胸水, 混合性僧帽弁疾患, 高コレステロール血症, 高血圧, 混合性大動脈弁疾患, 便秘, 不眠症	該当なし
623	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 骨転移, 食欲減退, 糖尿病, 胃腸障害, 便秘	該当なし
624	男	70歳代	蕁麻疹, ネフローゼ症候群	回復, 未回復	腎細胞癌	腎細胞癌, 骨転移, 腎転移, 蛋白尿, 高血圧, 再発腎癌	ベシル酸アムロジピン
625	男	50歳代	薬疹, 発熱, 大腸穿孔	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
626	男	70歳代	電解質低下, 腫瘍疼痛, 腎細胞癌	不明, 不明, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧	該当なし
627	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 脾転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 骨転移	該当なし
628	男	70歳代	血小板数減少, 低ナトリウム血症, 低クロール血症	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 背部痛, 良性前立腺肥大症, 排尿困難	インターフェロン アルファ(NAMALW)
629	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
630	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 脾転移, 高尿酸血症, 副腎機能不全, 胃手術後症候群	該当なし
631	男	50歳代	心筋虚血	死亡	腎細胞癌	肝の悪性新生物, 高血圧, 肺転移	該当なし
632	女	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
633	男	60歳代	脾炎, 蜂巣炎	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
634	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
635	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
636	女	80歳代	メレナ, 消化管びらん	軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
637	男	30歳代	耐糖能障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
638	男	60歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
639	男	50歳代	咯血, 血胸, 血圧低下, 貧血, 無力症	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水	該当なし
640	男	50歳代	スティープンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
641	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
642	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
643	男	70歳代	薬疹, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
644	男	70歳代	メレナ, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
645	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌	肺転移, 抗利尿ホルモン不適合分泌	該当なし
646	女	60歳代	悪液質	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
647	女	60歳代	協調運動異常, 倦怠感	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病, 便秘, 不眠症, 末梢性ニューロパチー, 動脈硬化性網膜症, 糖尿病性網膜症	該当なし
648	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 歯周炎	該当なし
649	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
650	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
651	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
652	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
653	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
654	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
655	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
656	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
657	男	60歳代	悪性胸水, イレウス	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移	該当なし
658	女	60歳代	肝機能異常, 気管出血, 気管出血, 気管出血	回復, 軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	甲状腺転移, C型肝炎陽性, 気管切開	該当なし
659	男	70歳代	貧血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
660	男	70歳代	貧血	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし
661	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リンゴ酸スニチニブ
662	男	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
663	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
664	男	70歳代	下痢, 発熱, 腎不全, 食欲減退, うっ血性心不全	回復, 回復, 未回復, 未回復, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症, 腎症	該当なし
665	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
666	男	60歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 耐糖能障害, 口内炎	デキサメタゾン
667	女	60歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症	回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
668	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
669	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 疼痛	レボチロキシシンナトリウム
670	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
671	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
672	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
673	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
674	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, メニエール病	該当なし
675	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
676	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	インフルエンザ, 肺転移	該当なし
677	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
678	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少	死亡, 死亡, 軽快, 不明, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
679	女	50歳代	食欲不振, 下腹部痛	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
680	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ	該当なし
681	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
682	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌, 腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 心筋虚血, 糖尿病	麻薬
683	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎	該当なし
684	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第1期	肝転移, 肝機能異常, 貧血	該当なし
685	男	60歳代	心不全	軽快	腎細胞癌	肺転移, γ -グルタミルトランスフェラーゼ増加, 高血圧	該当なし
686	男	60歳代	下痢	悪化	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
687	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
688	男	70歳代	上気道の炎症, 嚥下性肺炎, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
689	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝障害, 良性前立腺肥大症	該当なし
690	女	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移	該当なし
691	男	70歳代	肝機能異常, 黄疸, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 膵転移, 甲状腺機能低下症, 胃炎	該当なし
692	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
693	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症, 貧血, 胃潰瘍	該当なし
694	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
695	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
696	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移	該当なし
697	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧	該当なし
698	女	70歳代	白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 横隔膜転移	該当なし
699	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
700	男	70歳代	発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症	回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症	該当なし
701	男	80歳代	鼻出血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え), エベロリムス
702	男	未記載	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
703	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
704	男	70歳代	腎細胞癌, 肺炎	死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
705	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
706	男	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 高血圧	該当なし
707	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症	該当なし
708	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
709	男	80歳代	咯血, 心不全	軽快, 死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
710	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
711	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
712	男	80歳代	発熱, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧	該当なし
713	女	50歳代	全身紅斑, 咽頭出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 慢性心不全, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
714	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 便秘	該当なし
715	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	後腹膜転移, 腸閉塞	該当なし
716	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
717	男	70歳代	急性心不全, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 上室性頻脈	該当なし
718	男	50歳代	発疹, 発熱, 四肢痛	軽快, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
719	男	70歳代	下痢, 脳出血	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
720	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
721	男	60歳代	下痢, 脱水, 全身性浮腫, 胸水	軽快, 回復, 回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, うつ病, 末梢性ニューロパチー, 胃炎, 痛風, 良性前立腺肥大症, 貧血, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
722	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 甲状腺転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
723	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
724	男	50歳代	心筋虚血, 急性心筋梗塞	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 冠動脈疾患	該当なし
725	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 大腿骨頸部骨折	該当なし
726	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
727	男	70歳代	ネフローゼ症候群, 全身性浮腫, 慢性腎不全, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, 膝転移, 大腸転移, 直腸転移, 高血圧	該当なし
728	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性胆管炎	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 非定型マイコバクテリア感染, 椎間板突出, 心房細動, 狭心症, アルツハイマー型認知症, アレルギー性鼻炎	該当なし
729	女	70歳代	薬疹, 薬疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 睡眠障害, 副腎機能不全, 逆流性食道炎	該当なし
730	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
731	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
732	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全, 肺気腫	該当なし
733	男	80歳代	血小板数減少, 失神, 血中クレアチニン増加, 感染, 播種性血管内凝固, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 狭心症, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 胃炎	該当なし
734	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 背部痛, 胃炎, 消化不良, 高脂血症, 骨粗鬆症	該当なし
735	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
736	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
737	男	70歳代	高アミラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	バルサルタン, ベシル酸アムロジピン, 酸化マグネシウム, グリベンクラミド
738	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アミラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
739	男	60歳代	うつ病, 不安, 脱水, 食欲減退	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全, 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 胃炎, 末梢性ニューロパチー	該当なし
740	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
741	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘	該当なし
742	男	60歳代	便秘	回復	腎細胞癌	副腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
743	男	60歳代	心不全	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
744	女	80歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
745	男	70歳代	ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少	リンゴ酸スニチニブ

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
746	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血	該当なし
747	女	80歳代	全身性皮疹, 脳梗塞	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部痛, 神経因性膀胱	該当なし
748	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
749	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
750	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
751	男	80歳代	上部消化管出血, 上部消化管出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎性貧血, 高血圧	該当なし
752	男	80歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 不眠症, 季節性アレルギー	該当なし
753	男	40歳代	肝機能異常, 白血球数増加, 好中球数増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウム
754	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 嘔吐, 下痢	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
755	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
756	男	70歳代	骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
757	男	60歳代	吐血, 出血	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
758	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 皮膚転移	該当なし
759	男	60歳代	血小板数減少, 貧血, 白血球数減少	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
760	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 憩室炎	該当なし
761	女	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 血小板数減少	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
762	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
763	男	50歳代	発熱	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 心転移, ネフローゼ症候群, 高カリウム血症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
764	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 縦隔転移, 心房細動	該当なし
765	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常, 肝機能異常	軽快, 未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肺機能検査値低下	該当なし
766	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 胃腸障害, 鼻出血	該当なし
767	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
768	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	貧血, 再発癌, リンパ節転移	インターフェロン アルファ(NAMALW, インターロイキン2)
769	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
770	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	膝転移	該当なし
771	男	60歳代	吐血, メレナ	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
772	女	60歳代	脳出血, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 膵転移	該当なし
773	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
774	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肺結核	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
775	男	80歳代	紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
776	男	60歳代	大動脈解離, C-反応性蛋白増加	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 腎硬化症, 高血圧	該当なし
777	女	60歳代	虚血性大腸炎	軽快	腎細胞癌	肝転移, 腎転移, 膵転移, 甲状腺癌, 胃潰瘍	該当なし
778	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 副腎転移, 膵転移, 副鼻腔転移, 副鼻腔転移	該当なし
779	女	70歳代	間質性肺疾患, 肺膿瘍	死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肺新生物, 脳新生物, 背部痛	該当なし
780	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
781	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	膵転移, 副腎転移, 高尿酸血症, 高血圧, 腎機能障害, 胃炎, 胃十二指腸潰瘍, 腹痛	該当なし
782	男	70歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 大腿骨骨折	該当なし
783	女	80歳代	咳嗽, 呼吸困難, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 副腎転移, 大静脈血栓症, 高血圧, 心房中隔欠損症, 胸水, 便秘, 胃潰瘍	該当なし
784	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	骨転移, 心障害	該当なし
785	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
786	男	50歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移	該当なし
787	男	50歳代	胸水, 高カルシウム血症	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移	該当なし
788	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 狭心症	回復, 回復	腎細胞癌	心筋梗塞, 高血圧, 糖尿病, くも膜下出血, 肺転移	該当なし
789	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
790	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
791	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	縦隔転移	該当なし
792	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
793	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
794	男	50歳代	血小板減少症, 脳出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
795	男	70歳代	単径ヘルニア	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソニズム	該当なし
796	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
797	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱	該当なし
798	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
799	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
800	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肥大型心筋症	該当なし
801	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
802	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退, 倦怠感, 食欲減退	回復, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
803	男	40歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
804	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
805	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
806	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
807	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
808	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 副腎転移, 高血圧, 便秘, 不眠症	該当なし
809	男	80歳代	好中球減少症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
810	女	50歳代	食欲減退, 食欲減退	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
811	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 不眠症	該当なし
812	男	70歳代	下痢	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
813	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良	軽快, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	胸壁転移, 痔瘻	プロピオン酸クロバタゾール
814	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
815	男	60歳代	肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
816	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C-反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
817	女	60歳代	膝炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膝転移	該当なし
818	男	70歳代	汎血球減少症, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
819	女	60歳代	呼吸困難	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
820	男	70歳代	リパーゼ増加	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全, 透析	該当なし
821	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移	該当なし
822	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
823	男	70歳代	肝機能異常, 胆嚢炎, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧, 不眠症, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
824	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
825	女	50歳代	肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
826	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 糖尿病, 変形性脊椎炎	該当なし
827	男	70歳代	無力症, 倦怠感, 肝機能異常, 振戦, 浮動性めまい	回復, 回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 慢性気管支炎, 関節痛	維持液(3)
828	男	60歳代	肺炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
829	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 貧血, 低カルシウム血症	該当なし
830	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
831	男	60歳代	高カルシウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	該当なし
832	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
833	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
834	男	60歳代	肝障害, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
835	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
836	女	50歳代	悪心	悪化	腎細胞癌	骨転移	該当なし
837	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
838	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし
839	男	70歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
840	女	60歳代	黄疸, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
841	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
842	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	腎転移, 転移, 高尿酸血症	該当なし
843	男	未記載	発熱, C-反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
844	女	70歳代	メレナ, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
845	男	70歳代	高血圧, 頭痛, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 乾皮症, 裂孔ヘルニア, 足部白癬, 高血圧, 高尿酸血症, 逆流性食道炎	該当なし
846	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移	該当なし
847	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
848	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
849	女	70歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
850	女	70歳代	発熱, 倦怠感, 倦怠感	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
851	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
852	男	40歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
853	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン
854	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
855	女	60歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
856	男	70歳代	消化管穿孔, 肝機能異常	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
857	男	70歳代	膝炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	スニチニブリンゴ酸塩
858	男	50歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
859	女	70歳代	壊死性筋膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病	該当なし
860	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症	該当なし
861	男	60歳代	腎機能障害, 血小板数減少	軽快, 軽快	腎細胞癌	慢性腎不全	該当なし
862	男	70歳代	肺障害	未回復	腎細胞癌	胸膜転移, 肺転移	該当なし
863	女	40歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
864	男	40歳代	視力低下	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
865	男	50歳代	間質性肺疾患, 呼吸困難, 咳嗽	死亡, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 貧血, 癌疼痛, 胃炎	該当なし
866	男	50歳代	貧血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
867	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
868	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 胃潰瘍	該当なし
869	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
870	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
871	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
872	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
873	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
874	女	40歳代	顎骨露出	未回復	腎細胞癌	高血圧, 骨転移	該当なし
875	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
876	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症	テルミサルタン
877	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	狭心症, 肺転移, 耐糖能障害	アスピリン
878	女	70歳代	腎細胞癌, 発熱	死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 高脂血症, うつ病, 便秘	該当なし
879	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 急性膵炎	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
880	男	50歳代	関節痛	回復	腎細胞癌	小腸転移, リンパ節転移	該当なし
881	男	80歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, 腎不全, 肝不全, 心不全	不明, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 副腎転移	該当なし
882	男	60歳代	消化管穿孔, 敗血症, イレウス	回復, 死亡, 不明	腎細胞癌	慢性腎不全, リンパ節転移, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
883	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肝転移	該当なし
884	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肺転移, 転移, 甲状腺機能低下症, 胃炎, 便秘, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	該当なし
885	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
886	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
887	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移	プレドニゾン
888	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
889	女	50歳代	白血球数減少	回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肺転移, 動脈管開存症, 心室中隔欠損症	該当なし
890	男	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
891	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胆石症	該当なし
892	男	70歳代	食欲減退	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 椎間板障害, 椎間板変性症, 不眠症	該当なし
893	男	70歳代	脱水, イレウス	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 心房細動	該当なし
894	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
895	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症	該当なし
896	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風	該当なし
897	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
898	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝機能異常, 貧血, 良性前立腺肥大症	リンゴ酸スニチニブ

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
899	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 心転移, 高尿酸血症	該当なし
900	男	60歳代	全身性皮疹, 血小板数減少, 腎細胞癌	軽快, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
901	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
902	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
903	男	70歳代	甲状腺炎	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高脂血症, 胃潰瘍, アレルギー性皮膚炎	該当なし
904	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌	高血圧, 不安定狭心症, 高脂血症, 糖尿病, 骨転移, 肺転移	該当なし
905	男	50歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
906	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	糖尿病, 肺転移	該当なし
907	女	70歳代	食欲減退, 嘔吐	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移, 腎転移	該当なし
908	男	70歳代	メレナ, 食欲減退, 摂食障害	回復, 不明, 不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
909	女	80歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
910	女	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
911	男	70歳代	全身性皮疹, 全身性皮疹	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
912	女	70歳代	光線過敏性反応	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
913	女	70歳代	心不全, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 心不全, 呼吸困難	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
914	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧	該当なし
915	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移, 心房細動, 糖尿病, 高血圧	該当なし
916	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
917	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌	アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
918	女	50歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 抑うつ気分	該当なし
919	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
920	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧	該当なし
921	男	70歳代	喀血, うつ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 血栓症	該当なし
922	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
923	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
924	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 全身紅斑, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 血中甲状腺刺激ホルモン増加	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
925	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 胸水	軽快, 回復, 軽快	腎細胞癌	不眠症, 肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
926	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
927	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 狭心症, 糖尿病, 便秘	該当なし
928	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
929	男	60歳代	骨髄機能不全, うっ血性心不全	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎	該当なし
930	男	60歳代	脳出血, 脳梗塞	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
931	男	80歳代	肝機能異常, 血小板減少症, うっ血性心不全, 心不全	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 白内障	該当なし
932	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
933	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 脾転移	該当なし
934	男	70歳代	門脈血栓症, 胃腸出血, 感染, ヘモグロビン減少	未回復, 回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	心筋梗塞, 高血圧	該当なし
935	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移, 皮膚転移	該当なし
936	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
937	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
938	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
939	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
940	女	70歳代	脳出血	悪化	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, リパーゼ増加	該当なし
941	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘	メロキシカム, アロプリノール
942	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
943	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症, 高脂血症	スニチニブリンゴ酸塩
944	女	70歳代	血小板数減少, 好中球数減少, 発熱, 白血球数減少	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
945	男	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 肺炎	該当なし
946	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全, 心筋梗塞, 貪食細胞性組織球症, 全身性エリテマトーデス, 糖尿病	アスピリン, イコサペント酸エチル
947	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
948	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 逆流性食道炎, 胃炎, 高血圧	該当なし
949	女	70歳代	好中球数減少	回復	腎細胞癌第3期	脾新生物, 骨盤新生物, フォンヒッペル・リンダウ病, 尿管新生物	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
950	女	70歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
951	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	便秘	該当なし
952	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮	該当なし
953	男	60歳代	顎骨壊死	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 歯周炎, 貧血, 低リン酸血症	該当なし
954	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 高血圧	該当なし
955	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第3期	便秘, 食欲不振	該当なし
956	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
957	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
958	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
959	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
960	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 喘息	該当なし
961	男	60歳代	血小板数減少, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
962	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
963	女	70歳代	血中アミラーゼ増加, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病	該当なし
964	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, γ -グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 血中アルカリホスファターゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
965	男	70歳代	肝機能異常, 呼吸障害, 過敏症, 多臓器不全	死亡, 死亡, 未回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
966	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移	該当なし
967	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌, 中枢神経系転移	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 睪転移, リンパ節転移	該当なし
968	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
969	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
970	女	60歳代	薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
971	男	50歳代	非定型マイコバクテリア感染	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 不眠症	該当なし
972	男	80歳代	潰瘍性出血, 出血性ショック, メレナ	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	後腹膜転移, 狭心症, 高血圧, 高尿酸血症, 胃炎, 気管支炎, 肺転移, 直腸潰瘍	アスピリン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
973	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	腎転移	該当なし
974	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
975	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
976	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 倦怠感, 胃潰瘍	該当なし
977	男	50歳代	咯血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
978	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	肺転移, 大腸転移, 高血圧, 狭心症, 糖尿病, 椎間板突出, 大腸転移	該当なし
979	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腓転移, 肝機能異常, 糖尿病, 不眠症, 高脂血症	該当なし
980	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
981	男	60歳代	血小板数減少, 貧血, くも膜下出血	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 喘息	該当なし
982	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
983	男	60歳代	意識消失, 痙攣, アシドーシス	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腓転移, 腹水, 糖尿病	該当なし
984	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
985	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
986	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
987	男	50歳代	血小板数減少, 皮脂欠乏性湿疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
988	女	60歳代	貧血, 高カルシウム血症	未回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 腓転移, 小腸転移, 高血圧, 貧血, メレナ	該当なし
989	女	40歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
990	男	40歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
991	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
992	女	70歳代	血中クレアチニン増加, 倦怠感, 食欲減退, 胃潰瘍	不明, 軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	慢性腎不全, 糖尿病, 肺転移, 腓転移	該当なし
993	男	50歳代	発熱, 食欲減退, 発疹	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症, 肺転移	該当なし
994	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
995	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
996	女	20歳代	貧血, 発熱, 貧血, 凝固時間異常, C-反応性蛋白増加	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	不安障害, うつ病, 不眠症, 便秘, 深部静脈血栓症, リンパ節転移, 貧血	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
997	男	未記載	肝機能異常	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
998	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	ファモチジン
999	女	70歳代	胸水	死亡	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
1000	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1001	男	80歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 糖尿病, そう痒症, 良性前立腺肥大症	該当なし
1002	女	70歳代	全身性皮疹, 全身紅斑, 全身性皮疹	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 腎転移	該当なし
1003	男	80歳代	胃潰瘍, 血小板数減少	未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腰部脊柱管狭窄症	アセトアミノフェン
1004	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1005	男	40歳代	多形紅斑, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍, 高尿酸血症, 肝機能異常, 腎機能障害, 多形紅斑, リンパ節転移	該当なし
1006	男	80歳代	ステーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1007	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1008	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 逆流性食道炎, 高尿酸血症	該当なし
1009	男	70歳代	下痢, 譫妄	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 便秘	該当なし
1010	男	80歳代	多臓器不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1011	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症	該当なし
1012	男	40歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腸憩室	該当なし
1013	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1014	男	未記載	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1015	男	50歳代	敗血症, 肺感染, 細菌性肺炎, 腎細胞癌	回復, 回復, 死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 腎転移	プレドニゾロン
1016	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 脾転移	該当なし
1017	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1018	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 白血球数減少, 好中球数減少	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	アロプリノール
1019	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 脾転移, 大動脈瘤	該当なし
1020	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
1021	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1022	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 鼻出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1023	男	60歳代	肝機能異常, 発熱, 発熱, 肝機能異常	軽快, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	腫瘍壊死	該当なし
1024	男	60歳代	胸腔内出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 高血圧, 脂肪肝	該当なし
1025	男	60歳代	胸水, 心嚢液貯留, 体液貯留	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 脾臓転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1026	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧	該当なし
1027	男	40歳代	発疹, 低リン酸血症, 白血球数減少, 好中球数減少	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1028	男	40歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変	該当なし
1029	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎	レボプロキサシン
1030	女	50歳代	発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1031	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
1032	男	50歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移	該当なし
1033	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1034	男	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 慢性腎不全, 悪性腹水, 高アンモニア血症, 食道静脈瘤, 脳梗塞, 高血圧, 高脂血症, 胆石症, 十二指腸潰瘍	該当なし
1035	男	60歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌	腹膜転移, 胸膜転移, 大腸転移	該当なし
1036	女	未記載	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1037	男	50歳代	汎血球減少症, 食欲減退	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 胸壁転移, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 高尿酸血症	該当なし
1038	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 貧血	塩酸オキシコドン水和物
1039	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肺転移, 肺壊死	該当なし
1040	女	10歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
1041	男	60歳代	貧血, 胃腸出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍, 縦隔転移, 腹腔内転移, 骨転移	該当なし
1042	男	50歳代	上室性頻脈	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1043	男	60歳代	疲労, 高血圧, 食欲減退, 呼吸困難	未回復, 回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 胃炎, 癌疼痛	該当なし
1044	男	60歳代	薬疹, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺の悪性新生物	該当なし
1045	男	50歳代	胃前庭部毛細血管拡張症, 嘔吐, 下痢	不明, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1046	男	70歳代	発熱, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1047	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1048	男	70歳代	偽膜性大腸炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 癌疼痛	該当なし
1049	男	70歳代	網膜静脈閉塞	不明	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし
1050	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	酸化マグネシウム
1051	男	50歳代	下痢	回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 2型糖尿病	該当なし
1052	女	50歳代	放射線性肺臓炎, 放射線性肺臓炎	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 肺臓炎	該当なし
1053	男	50歳代	発熱, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1054	男	60歳代	出血性小腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 腎疾患による浮腫, 糖尿病	該当なし
1055	男	60歳代	多形紅斑, 代謝性脳症	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移, 肝硬変, 不眠症, 便秘, 良性前立腺肥大症	該当なし
1056	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 脳出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 中枢神経系転移, 貧血, 不安障害, 十二指腸潰瘍	該当なし
1057	男	60歳代	ショック, 心室性期外収縮	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1058	男	70歳代	肝機能異常, 下痢	未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1059	女	70歳代	咯血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	該当なし
1060	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 背部痛, 睡眠障害	該当なし
1061	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血	該当なし
1062	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 脳梗塞, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1063	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 再発癌, 慢性腎不全	該当なし
1064	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1065	男	40歳代	腎不全, 貧血, 電解質失調, 全身健康状態低下	死亡, 軽快, 軽快, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 腎障害, 胃潰瘍	該当なし
1066	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1067	女	50歳代	咯血, 肺泡出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1068	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1069	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 兎径ヘルニア	該当なし
1070	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1071	女	70歳代	メレナ, メレナ, 脳梗塞, 低ナトリウム血症	軽快, 不明, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
1072	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発, 胃潰瘍	該当なし
1073	女	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1074	男	80歳代	多形紅斑, 心障害, 倦怠感	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第3期	副腎転移, 慢性腎不全, 心不全	該当なし
1075	男	50歳代	食欲減退, 脳出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1076	男	60歳代	肝障害, 間質性肺疾患	軽快, 未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1077	男	80歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1078	男	60歳代	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 低アルブミン血症, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 神経皮膚炎, 骨粗鬆症	該当なし
1079	男	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 肝硬変, 癌疼痛, リウマチ性多発筋痛	該当なし
1080	男	70歳代	肝癌破裂, 腹腔内出血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1081	男	70歳代	痙攣, 硬膜下血腫	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 副腎転移, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 背部痛, 動脈塞栓症	メロキシカム, ポラプレジック
1082	女	70歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 骨粗鬆症, 便秘, うつ病, 角膜炎	該当なし
1083	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口唇炎, 性器びらん, 口唇障害, 口腔障害, 呼吸困難	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1084	男	40歳代	腸間膜炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1085	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1086	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
1087	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	便秘, 胃炎, 肝硬変	該当なし
1088	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝癌第4期	肺転移, 腎障害, 狭心症	該当なし
1089	男	60歳代	胃潰瘍, 貧血	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 腎障害, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1090	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎	インターフェロン アルファ(BALL-1)
1091	男	30歳代	胃腸出血, 胃静脈瘤出血, 静脈瘤破裂, 全身健康状態低下	軽快, 軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進症, 肝硬変	該当なし
1092	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1093	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1094	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1095	男	50歳代	発熱, 下痢, 腸炎	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1096	男	60歳代	脳幹梗塞, 小脳梗塞	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高脂血症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1097	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1098	男	60歳代	腹水	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 不眠症	スピロラクトン
1099	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退	軽快, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1100	女	60歳代	十二指腸潰瘍, 敗血症, 播種性血管内凝固	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	ジクロフェナクナトリウム
1101	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1102	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし
1103	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 脊柱管狭窄症	該当なし
1104	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1105	男	70歳代	発疹, 発熱, 食欲不振	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1106	男	80歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 副腎転移	該当なし
1107	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全, 腹水	未回復, 悪化, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 2型糖尿病, 肝硬変, 逆流性食道炎, 浮腫	該当なし
1108	男	50歳代	肝膿瘍, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 食道静脈瘤, 裂孔ヘルニア, 結腸ポリープ, 造影剤アレルギー	該当なし
1109	男	70歳代	喘息, 気胸, 膿胸	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息	該当なし
1110	男	50歳代	高血圧, 肺水腫, 鼻出血, 鼻出血	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全	該当なし
1111	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1112	男	40歳代	貧血, 肝機能異常, 血性胆汁, 腹水, 脳症	未回復, 悪化, 未回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1113	男	60歳代	洞性徐脈, 意識変容状態	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴, 気管支炎, 胃潰瘍, 便秘, 腹水	該当なし
1114	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
1115	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1116	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1117	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1118	男	60歳代	脳梗塞, 急性腎不全, 急性肝不全	回復, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1119	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1120	女	30歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1121	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1122	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不安定狭心症, 2型糖尿病, 高脂血症, 消化不良	該当なし
1123	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1124	女	70歳代	細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘	該当なし
1125	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1126	男	50歳代	肝性脳症, 血小板数減少, 下痢	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1127	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1128	男	70歳代	腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍, 肝性脳症	未回復, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 血中ナトリウム減少	該当なし
1129	男	60歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1130	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
1131	女	70歳代	薬疹	回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1132	男	70歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 播種性血管内凝固, 間質性肺疾患, 肝不全, 多形紅斑, 多臓器不全, 敗血症性ショック, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 低カリウム血症, 高血圧, 背部痛	該当なし
1133	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲減退, 腹痛, 腹痛, 腹痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1134	男	60歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
1135	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1136	男	70歳代	肛門出血, 肛門膿瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1137	男	60歳代	肺結核	不明	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	リンゴ酸スニチニブ, マレイン酸プロクロルペラジン
1138	男	60歳代	呼吸困難, 肺転移	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1139	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 大動脈弁狭窄, 椎間板突出, 胃静脈瘤	該当なし
1140	女	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1141	男	70歳代	意識変容状態	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1142	男	60歳代	発熱, 血中乳酸脱水素酵素増加, 食欲減退	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1143	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1144	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移, 便秘, 不眠症, 背部痛, 結膜炎	該当なし
1145	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1146	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1147	男	80歳代	吐血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1148	女	60歳代	多形紅斑, 発熱, 血小板数減少, 顔面浮腫	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1149	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1150	男	60歳代	倦怠感, 血小板数減少, 肝機能異常	未回復, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 膜性増殖性糸球体腎炎, 高尿酸血症, 狭心症	該当なし
1151	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 緊張性膀胱, 乳癌, 逆流性食道炎, 便秘, 口内炎, 骨粗鬆症, 結膜炎	該当なし
1152	女	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 肝硬変	該当なし
1153	女	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
1154	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1155	女	80歳代	肺障害	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1156	男	70歳代	低リン酸血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1157	男	40歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, うつ病	該当なし
1158	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1159	男	50歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1160	男	70歳代	肝機能異常, 肝腎不全	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1161	男	70歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎	該当なし
1162	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 胆管炎	該当なし
1163	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧	エチゾラム, プロチゾラム
1164	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 便秘	該当なし
1165	女	80歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1166	女	60歳代	血性腹水, ヘモグロビン減少	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1167	男	70歳代	低ナトリウム血症, 血小板数減少, 咯血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 心房細動, 高血圧, 心不全, 非定型マイコプラズマ感染, 脳梗塞	該当なし
1168	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1169	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1170	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1171	女	60歳代	肝機能異常, 下部消化管出血, 肝性脳症, 腎不全	死亡, 軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1172	男	70歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎	該当なし
1173	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 間質性肺疾患, 高血圧, B型肝炎, 便秘, ビタミン欠乏症	該当なし
1174	女	60歳代	発熱, 発疹	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1175	男	60歳代	肝障害, 黄疸, 腹水	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 背部痛, 胃炎, 低アルブミン血症	該当なし
1176	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 慢性糸球体腎炎, 高尿酸血症, 緊張性膀胱, 胃炎, 便秘, そう痒症	アロプリノール
1177	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1178	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移	該当なし
1179	男	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 副腎転移, 便秘, 肝硬変	該当なし
1180	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1181	男	40歳代	発疹	回復	腎細胞癌	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
1182	男	60歳代	下痢, メレナ, 黄疸, 肝機能異常, 腹水	軽快, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1183	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
1184	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1185	男	10歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 喘息	該当なし
1186	男	50歳代	汎血球減少症, 白血球数減少, 血小板数減少	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	B型肝炎, 骨転移, 骨転移	該当なし
1187	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	腎転移, 胆嚢転移, 胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1188	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1189	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害	回復, 悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1190	男	70歳代	貧血, 血中アルブミン減少, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 性器びらん	未回復, 軽快, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1191	男	70歳代	多形紅斑, 腹腔動脈血栓	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	大腸癌, 肝硬変, 胃潰瘍, 便秘, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1192	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症	該当なし
1193	男	50歳代	胃出血, 胃潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 腹水, 静脈瘤	該当なし
1194	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1195	男	70歳代	血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 急性呼吸窮迫症候群, リンパ球数減少, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 死亡, 死亡, 未回復, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
1196	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 骨転移	該当なし
1197	男	70歳代	肝機能異常, 血小板数減少, C-反応性蛋白増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1198	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1199	男	60歳代	一過性脳虚血発作	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移	該当なし
1200	男	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1201	男	60歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 狭心症	該当なし
1202	男	60歳代	スティープンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1203	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 乾癬	該当なし
1204	男	70歳代	腎不全, 敗血症	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 横隔膜転移, 筋膿瘍, 高血圧	該当なし
1205	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不眠症, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1206	女	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1207	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 中毒性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	イルベサルタン
1208	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃炎, 便秘, 肝硬変	該当なし
1209	男	70歳代	発熱, 食欲減退	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1210	男	70歳代	狭心症, 食欲減退	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	慢性気管支炎, 頸動脈狭窄, 高血圧, 2型糖尿病, 脂質異常症, 良性前立腺肥大症, 浮動性めまい, 肝硬変, リンパ節転移, 足部白癬, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1211	男	50歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 骨格損傷, 胃潰瘍, 癌疼痛, 痔核, 便秘	該当なし
1212	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	スピロラクトン, 酸化マグネシウム
1213	男	70歳代	神経系障害, 肝障害	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1214	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1215	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	右脚ブロック, 胃癌, 高血圧, 腎硬化症, 肝硬変, 高尿酸血症	該当なし
1216	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1217	女	70歳代	発熱, 腫瘍出血, 肝不全, 血性腹水	未回復, 死亡, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1218	男	40歳代	肝機能異常, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	転移, 肝硬変, 高血圧, 痛風, 胃癌, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1219	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 狭心症, 2型糖尿病, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1220	男	50歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 脊柱変形, 胃潰瘍, 胃炎, 不眠症, 腫瘍熱	該当なし
1221	男	60歳代	血尿	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1222	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
1223	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病	該当なし
1224	男	70歳代	血中ビリルビン増加	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 前立腺癌	該当なし
1225	女	40歳代	大腸出血, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高アンモニア血症	該当なし
1226	男	40歳代	多形紅斑, 肺炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1227	男	70歳代	肝性脳症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
1228	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1229	女	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1230	女	80歳代	女性外陰部蜂巣炎, 敗血症, 筋膜炎, 白血球数増加, 好中球数増加	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症, 大動脈瘤, 糖尿病	該当なし
1231	女	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
1232	男	70歳代	胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 足部白癬, 不眠症, 肝硬変, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1233	男	50歳代	胃腸出血, 十二指腸潰瘍	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 髄膜転移, 慢性腎不全, 精神障害, 高血圧, 緊張性膀胱, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 良性前立腺肥大症	該当なし
1234	女	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 低リン酸血症	該当なし
1235	男	60歳代	膝反性嚢胞	未回復	腎細胞癌	関節リウマチ	該当なし
1236	男	60歳代	胃出血	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1237	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 頰椎骨折	該当なし
1238	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 低カリウム血症, 鉄欠乏性貧血, 骨転移, 肝硬変, 皮膚転移, 低ナトリウム血症	該当なし
1239	男	70歳代	うつ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1240	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1241	男	70歳代	肝性脳症, 食道静脈瘤出血	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移, 2型糖尿病	該当なし
1242	男	70歳代	上部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1243	女	30歳代	嚥下不能	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 胃炎, うつ病	該当なし
1244	男	未記載	低リン酸血症, 咯血	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 脳梗塞, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1245	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移, 胃潰瘍	該当なし
1246	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1247	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	フロセミド
1248	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1249	女	60歳代	貧血, 消化管穿孔, 死亡	未回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	転移, 尿中血, 不眠症	該当なし
1250	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1251	男	80歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 高カリウム血症, 下痢, 便秘, 末梢血管障害, 肝障害, 高尿酸血症, 逆流性食道炎, 自律神経失調	該当なし
1252	男	70歳代	上腹部痛, 背部痛	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 咯血, 2型糖尿病, 不眠症, 背部痛	該当なし
1253	女	70歳代	全身性皮疹, 骨髄機能不全	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 脾転移, 高リパーゼ血症	該当なし
1254	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1255	男	60歳代	上室性頻脈	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 心転移, 胸膜転移	該当なし
1256	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
1257	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1258	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1259	男	80歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
1260	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧, 胃潰瘍, 高カルシウム血症, 動脈閉塞性疾患, 高脂血症	該当なし
1261	女	60歳代	腹痛, 肝膿瘍, 腹膜膿瘍	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1262	女	70歳代	化膿性胆管炎, うつ病	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 脳梗塞, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 癌疼痛, 便秘, 低アルブミン血症, 高アンモニア血症	該当なし
1263	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変, 便秘, 胆嚢炎	該当なし
1264	男	70歳代	横紋筋融解, 発熱	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1265	男	70歳代	肝膿瘍, 肝膿瘍, 肝性脳症	軽快, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	胆道転移, 肝硬変, リンパ節転移, じん肺症, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 認知症, 逆流性食道炎, 血性胆汁	該当なし
1266	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1267	女	70歳代	胃腸出血, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎	該当なし
1268	男	70歳代	抱合ビリルビン増加, 腎機能障害, C-反応性蛋白増加	悪化, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	心室性期外収縮, 肺気腫, 2型糖尿病, 胃食道逆流性疾患, 胆管炎, 糖尿病性腎症	該当なし
1269	女	70歳代	悪心	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1270	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	フルオロウラシル
1271	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	肺転移, 不整脈, 胃潰瘍, 便秘, 高脂血症	該当なし
1272	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	回復, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1273	男	70歳代	肝機能異常, 間質性肺疾患, 血小板数減少	未回復, 死亡, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1274	男	70歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1275	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍	該当なし
1276	男	60歳代	肝機能異常, 貧血, 血圧低下, 呼吸停止	軽快, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1277	男	70歳代	胃腸出血, メレナ, ヘモグロビン減少	回復, 不明, 軽快	肝の悪性新生物	閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 貧血, 肝硬変	該当なし
1278	男	60歳代	腫瘍出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1279	男	70歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1280	女	80歳代	下痢, 下痢, 下痢	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1281	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 十二指腸潰瘍	該当なし
1282	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	高血圧, リンパ節転移, 心房細動, 不眠症	該当なし
1283	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1284	男	70歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1285	男	30歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1286	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移	該当なし
1287	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
1288	男	70歳代	肝性脳症, 肝の悪性新生物	死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 便秘, 胃炎	該当なし
1289	男	70歳代	倦怠感, 食欲減退	不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
1290	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 貧血	該当なし
1291	女	80歳代	肝障害, 血小板数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 脳梗塞	該当なし
1292	男	50歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 喘息, 食道静脈瘤, そう痒症, 糖尿病性ニューロパチー, 良性前立腺肥大症, 肝性脳症, 便秘	該当なし
1293	男	80歳代	C-反応性蛋白増加	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1294	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 胃炎, 便秘, 皮膚炎	該当なし
1295	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1296	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 胃炎, 骨粗鬆症, 末梢性ニューロパチー, 肝硬変	該当なし
1297	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	該当なし
1298	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1299	女	70歳代	低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1300	男	60歳代	頭痛, 角膜出血	不明, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1301	男	70歳代	播種性血管内凝固, 食道出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 良性前立腺肥大症, 胆嚢炎	メロペネム三水和物, メシル酸ガベキサート
1302	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 帯状疱疹, 皮下組織膿瘍, 心房血栓症, 心房細動, 心不全	軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 蛋白尿, 睪転移, 腹膜転移	該当なし
1303	男	60歳代	発熱, 背部痛, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 良性前立腺肥大症, 鼠径ヘルニア, 腎嚢胞, 結腸ポリープ, 食道カンジダ症, 胃潰瘍, 白癬感染, 背部痛	該当なし
1304	男	60歳代	黄疸, 肺障害, 肝機能異常, 腹水	死亡, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧, 胃炎	該当なし
1305	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	リンパ節転移, 転移	該当なし
1306	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 湿疹, 良性前立腺肥大症	該当なし
1307	男	70歳代	メラナ	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1308	男	60歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1309	男	30歳代	C-反応性蛋白増加, 肝機能異常, 腫瘍崩壊症候群, メレナ	軽快, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 不眠症, 便秘	該当なし
1310	女	60歳代	肝性脳症, 貧血, 胃腸出血	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1311	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病, 背部痛, 胃潰瘍	該当なし
1312	男	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 腫瘍疼痛	該当なし
1313	男	80歳代	多形紅斑, フィブリン分解産物増加, フィブリンDダイマー増加, 多形紅斑	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1314	男	80歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物, 肝性脳症	死亡, 死亡, 悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 副腎転移, 胃炎, 腹痛, 低カルシウム血症	該当なし
1315	男	60歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物, 間質性肺疾患	未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1316	男	60歳代	胃腸出血, 肝機能異常, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 低カリウム血症, 高尿酸血症, アレルギー性結膜炎, 不眠症	該当なし
1317	女	50歳代	悪心, 嘔吐, 貧血, 胃静脈瘤, 胃腸出血	回復, 回復, 回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1318	男	40歳代	便秘	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	塩酸オキシコドン水和物, 塩酸オキシコドン水和物
1319	男	50歳代	貧血, 肝性脳症, 腎不全	回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病性腎症, 高血圧, 2型糖尿病, 脾臓動脈瘤, 高尿酸血症, 不眠症, 胃潰瘍	該当なし
1320	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1321	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1322	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 喘息	該当なし
1323	女	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
1324	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1325	男	50歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1326	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃潰瘍	該当なし
1327	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 結腸ポリープ, 腸憩室	該当なし
1328	男	70歳代	肝機能異常, 黄疸	悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	ラフチジン, ベザフィブラート
1329	男	70歳代	急性腎不全, 高カリウム血症, 敗血症, 下痢, 食欲不振, 血小板数減少	死亡, 軽快, 未回復, 未回復, 悪化, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 前立腺癌	ロキソプロフェンナトリウム
1330	男	60歳代	発疹, 発熱	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	アロプリノール
1331	男	80歳代	低リン酸血症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1332	女	60歳代	下痢, 間質性肺疾患	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移	該当なし
1333	男	50歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1334	女	80歳代	多形紅斑, 高血圧	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 深部静脈血栓症, 高血圧	該当なし
1335	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧, 狭心症	該当なし
1336	男	70歳代	倦怠感, 疲労, ヘモグロビン減少, 脳梗塞, 下痢, 倦怠感	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 便秘	該当なし
1337	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変	該当なし
1338	男	70歳代	脳症	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性閉塞性肺疾患, 咳嗽, 動脈硬化症, 浮腫, 高血圧	該当なし
1339	男	60歳代	咯血, メレナ, 食道静脈瘤出血, 脳出血	回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1340	男	50歳代	腎細胞癌, 倦怠感	死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移	該当なし
1341	男	50歳代	潰瘍性角膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1342	男	80歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1343	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎, 骨粗鬆症, 足部白癬	メナテレノン
1344	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
1345	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1346	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1347	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎	該当なし
1348	男	50歳代	胃潰瘍, 死亡	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1349	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 膵転移, 脂肪肝, 高尿酸血症	該当なし
1350	男	60歳代	貧血, 血便排泄	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 痔核	塩酸オキシコドン水和物, ピコスルファートナトリウム
1351	男	60歳代	糖尿病性腎症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1352	男	50歳代	肝機能異常, 肝不全, 腹水	軽快, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	肝不全用成分栄養剤(1)
1353	男	40歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1354	女	70歳代	肝機能異常, 腹水	軽快, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1355	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1356	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1357	男	50歳代	肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	未回復, 未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 骨転移, 高血圧, 胃炎	塩酸オキシコドン水和物
1358	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 認知症, 不眠症, 胃炎	該当なし
1359	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 胃腸毛細血管拡張症, 足部白癬	塩酸テルビナフィン
1360	女	60歳代	膿胸	未回復	肝の悪性新生物	狭心症, 不眠症, 便秘	該当なし
1361	男	80歳代	血小板数減少, 白血球数減少	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, パーキンソニズム	該当なし
1362	女	50歳代	心臓死	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1363	女	70歳代	高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎, 貧血, 低アルブミン血症, 肝硬変	該当なし
1364	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	脊椎転移, 骨転移, 腹痛, 両麻痺, 歩行障害, 腫瘍性塞栓症, 肝硬変, 肺転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1365	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加, 肝炎	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 血中アルカリホスファターゼ増加, 肝障害, C-反応性蛋白増加	該当なし
1366	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	脊椎転移, 骨転移, 肺転移, 腎不全, 心肥大, 高血圧, 2型糖尿病, 痛風	該当なし
1367	男	70歳代	眼窩周囲血腫, 肝機能異常, 発熱, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	僧帽弁閉鎖不全症, 慢性閉塞性肺疾患, 逆流性食道炎, 肝硬変	該当なし
1368	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1369	女	60歳代	黄疸, 肝障害, 肝性脳症	死亡, 回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変, 低血糖症, 浮腫	該当なし
1370	男	70歳代	自殺既遂	死亡	肝の悪性新生物	不眠症, 逆流性食道炎	該当なし
1371	男	60歳代	血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血	未回復, 死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 門脈圧亢進性胃障害, うつ病, 高尿酸血症	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ
1372	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症	該当なし
1373	男	50歳代	意識消失, 痙攣	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 狭心症, 良性前立腺肥大症, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1374	男	70歳代	消化性潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 小腸転移	該当なし
1375	女	60歳代	アナフィラキシーショック, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1376	女	60歳代	摂食障害	未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 貧血	あへんアルカロイド系麻薬
1377	男	50歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1378	男	60歳代	肝機能異常, 黄疸, 腹水, 肝性脳症	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 腹膜転移, 心房細動, 背部痛, 細菌感染	ゾピクロン
1379	女	70歳代	血小板数減少, 白血球数減少	回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, 高血圧, 緊張性頭痛, 背部痛, 便秘	該当なし
1380	女	60歳代	口内炎, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腫瘍浸潤, 高血圧, 頭痛, 便秘, 不眠症, 貧血	該当なし
1381	男	60歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 心房細動, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1382	女	70歳代	高尿酸血症, 急性腎不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1383	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 痛風, 痔核, 十二指腸潰瘍	該当なし
1384	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
1385	男	80歳代	肺炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症	該当なし
1386	女	70歳代	下痢	軽快	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1387	男	80歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, プリンツメタル狭心症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋虚血, 心不全, 大動脈弁閉鎖不全症, 胆管癌, 高血圧, 肛門潰瘍, 結腸ポリープ, 胃ポリープ, 皮膚炎	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1388	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1389	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1390	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 肺結核, 2型糖尿病	該当なし
1391	男	50歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 胃炎, 食道炎, 骨転移, 脾臓転移	該当なし
1392	男	60歳代	肝機能異常	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1393	男	50歳代	肝癌破裂, 骨転移, 細菌性肺炎, 貧血, 食欲減退, 肝機能異常	回復, 回復, 死亡, 回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 肝硬変, 貧血, 胃潰瘍, 不眠症, 背部痛, 疼痛	該当なし
1394	女	80歳代	呼吸不全, 発熱, 皮膚炎	死亡, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 胃炎	該当なし
1395	男	80歳代	細胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1396	男	60歳代	肝機能異常, 肝障害, 黄疸	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1397	男	70歳代	肝の悪性新生物, 肺炎	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腎結石症, 骨転移, 尿管結石, 高血圧, 肺転移	該当なし
1398	女	70歳代	低血糖症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1399	男	60歳代	喀血, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌	肺梗塞, 高血圧	該当なし
1400	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 腹腔内転移	該当なし
1401	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変	該当なし
1402	男	70歳代	消化管穿孔, 腹膜炎, 播種性血管内凝固, 急性腎不全, 循環虚脱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1403	男	70歳代	高アマラーゼ血症	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, リンパ節転移, 消化不良	該当なし
1404	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1405	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群	該当なし
1406	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1407	男	50歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1408	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1409	男	50歳代	代謝性アシドーシス	未回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
1410	女	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1411	男	70歳代	肛門膿瘍	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
1412	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1413	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1414	男	70歳代	貧血, 胃腸出血	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍, 胃炎	該当なし
1415	男	60歳代	肝障害, 咯血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1416	男	70歳代	腎不全	未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 腎障害	該当なし
1417	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1418	女	60歳代	急性呼吸不全	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1419	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管結石	該当なし
1420	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回転性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症	該当なし
1421	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
1422	女	60歳代	血小板数減少, 肝膿瘍	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝膿瘍, 慢性肝炎, 浮動性めまい	該当なし
1423	女	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, C型肝炎, 胃潰瘍, 自律神経失調, 便秘	該当なし
1424	男	70歳代	四肢動脈血栓症	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症, 肝硬変, 腹膜転移	アルガトロバン,
1425	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1426	男	50歳代	食欲不振	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1427	男	50歳代	筋力低下	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1428	女	70歳代	肝障害, 胃潰瘍	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1429	男	60歳代	肝障害, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 痔核	該当なし
1430	男	60歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	腸憩室, 逆流性食道炎	該当なし
1431	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 関節脱臼, 肺転移	該当なし
1432	女	70歳代	動悸	回復	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 高血圧, 睡眠障害	該当なし
1433	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 高血圧	該当なし
1434	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1435	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1436	女	80歳代	うつ血性心不全, 肝の悪性新生物, 肝機能異常	不明, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肺転移	該当なし
1437	男	70歳代	心不全, 喘息	回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全, 高脂血症, 高カリウム血症, 高血圧	該当なし
1438	男	40歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	骨転移, B型肝炎	該当なし
1439	女	50歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1440	女	70歳代	倦怠感, 食欲減退, 悪心, 低カリウム血症	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 不眠症, 胃炎, 浮動性めまい	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1441	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	高血圧, 白癬感染, 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1442	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1443	男	60歳代	食欲減退, 咯血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1444	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1445	男	50歳代	腎不全, 肝障害, 血圧低下, 肝機能異常, 肝障害	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	脱水	該当なし
1446	男	80歳代	肝機能異常, 黄疸	回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 便秘, 不眠症	該当なし
1447	男	60歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 横紋筋融解	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	不眠症, 高血圧	該当なし
1448	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1449	男	60歳代	憩室炎, 白血球数増加, C-反応性蛋白増加	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 脂質異常症, 胃ポリープ, 結腸ポリープ	該当なし
1450	男	80歳代	敗血症	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1451	女	70歳代	紅斑性皮疹, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
1452	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 感覚鈍麻	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1453	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	心房細動, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 膀胱炎, 肺転移	該当なし
1454	男	70歳代	腹水, 肝性脳症	不明, 不明	肝の悪性新生物	肝の悪性新生物, C型肝炎, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1455	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 食道静脈瘤, 肝硬変, 静脈塞栓症	該当なし
1456	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	イトラコザール
1457	男	70歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1458	女	60歳代	肝性昏睡	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 転移性肺癌	ゾピクロン
1459	男	70歳代	発熱, 細菌感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 脊髄梗塞, 高血圧	該当なし
1460	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1461	男	70歳代	汎血球減少症, メレナ, 貧血, 虚血性大腸炎	回復, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍	該当なし
1462	男	60歳代	アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1463	男	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1464	男	80歳代	鼻出血	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1465	男	70歳代	呼吸不全, 血圧上昇, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 副腎転移, 貧血, 心房細動, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1466	男	70歳代	心房細動	軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1467	男	60歳代	リンパ球数減少, 血小板数減少, 白血球数減少	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
1468	女	70歳代	下痢, 腹痛, 酵素増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	センノシド
1469	男	50歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移	該当なし
1470	女	60歳代	腹部膨満, 末梢性浮腫	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 低アルブミン血症, C型肝炎	該当なし
1471	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1472	男	70歳代	肝性昏睡	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1473	男	60歳代	血中アルブミン減少	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1474	男	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1475	女	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, ビタミンK欠乏, 骨粗鬆症, 狭心症	該当なし
1476	女	70歳代	肝癌破裂, 腹腔内出血, 肝障害	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎, 骨転移, 掌蹠角化症, 便秘, 末梢性ニューロパチー, 高血圧	ペリンドプリルエルブミン, テルビナフィン塩酸
1477	女	60歳代	食欲減退, 神経症	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 1型糖尿病, 神経症, 肝性脳症	該当なし
1478	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1479	女	70歳代	急性膵炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1480	男	70歳代	急性膵炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
1481	男	70歳代	肝障害	死亡	腎細胞癌	脂肪肝, 肺転移	塩酸タムスロシン, 塩酸ニカルジピン, 塩酸ラベタロール
1482	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1483	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1484	女	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑, 皮膚剥脱, 発熱	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 再発腎細胞癌, 高血圧	該当なし
1485	男	40歳代	膵炎	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 中枢神経系転移, 腹膜転移, 副腎転移	該当なし
1486	男	60歳代	メレナ, 背部痛, 直腸潰瘍, 発熱, 血中アルブミン減少	悪化, 未回復, 未回復, 未回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病, 統合失調症, 胃炎, 足部白癬, 過敏性腸症候群	該当なし
1487	女	70歳代	潰瘍性出血	回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移	該当なし
1488	女	70歳代	多形紅斑, 下痢	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 甲状腺機能亢進症, 便秘, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1489	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1490	男	70歳代	肝性脳症, 腎機能障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1491	男	60歳代	肝機能異常, 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1492	女	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1493	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
1494	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1495	男	80歳代	網膜出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1496	男	70歳代	麻痺性イレウス	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 食道静脈瘤, B型肝炎ウイルス検査, 十二指腸潰瘍, 高血圧, プリンツメタル狭心症, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1497	女	40歳代	下痢, 血小板数減少, 好酸球数増加, 急性胆嚢炎	回復, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1498	男	60歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1499	男	70歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 狭心症	該当なし
1500	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1501	女	60歳代	大腸穿孔	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1502	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1503	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	脂肪肝, 骨転移, 肺の悪性新生物	該当なし
1504	女	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1505	男	50歳代	上部消化管出血, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1506	男	未記載	赤血球数減少, ヘモグロビン減少, 腹腔内出血, 胃腸出血, 肝不全, 腎不全, 腹水	悪化, 悪化, 死亡, 悪化, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 不眠症	該当なし
1507	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1508	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 逆流性食道炎, 食道静脈瘤, 胃炎, 爪真菌症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1509	女	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1510	男	60歳代	テタニー	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1511	男	40歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 腫瘍浸潤	該当なし
1512	男	50歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	エンテカビル水和物
1513	女	50歳代	発疹, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	高脂血症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1514	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1515	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 血小板数減少	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1516	女	60歳代	急性胆嚢炎	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 骨粗鬆症	該当なし
1517	女	70歳代	血小板数減少, メレナ, 肝機能異常	未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 皮膚転移	該当なし
1518	男	60歳代	腰筋膿瘍, 椎間板炎	回復, 軽快	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1519	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1520	女	70歳代	熱疲労, 倦怠感	回復, 未回復	腎細胞癌	高血圧, 不眠症, 肝転移, リンパ節転移, 転移, 肺転移	該当なし
1521	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不全単麻痺, 貧血, 四肢静脈血栓症, 不眠症, 譫妄, 便秘, 腎盂腎炎, 低ナトリウム血症, 血中アルブミン異常, 総蛋白異常, 骨転移	該当なし
1522	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1523	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移	該当なし
1524	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	脳出血, 胃静脈瘤, 高血圧	該当なし
1525	男	50歳代	動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 便秘	該当なし
1526	男	50歳代	肝性脳症, 腫瘍マーカー上昇	回復, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎ウイルス検査陽性	該当なし
1527	男	50歳代	腎障害, 食欲不振, 高血圧, 蛋白尿	回復したが後遺症あり, 未回復, 未回復, 回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	腎結石症, 尿路結石	該当なし
1528	男	60歳代	片耳難聴, 胃出血, 貧血	未回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1529	男	60歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1530	女	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1531	男	70歳代	下痢, 高血圧, しゃっくり, 全身性皮疹, マロリー・ワイス症候群	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1532	男	50歳代	治癒不良	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1533	女	80歳代	肝性脳症, 多形紅斑, 肝機能異常, 肝不全	死亡, 回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1534	男	70歳代	メレナ, 急性心筋梗塞	回復, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 肝硬変, 腹膜転移, C型肝炎	該当なし
1535	男	70歳代	発疹, 倦怠感, 呼吸困難, 間質性肺疾患	未回復, 未回復, 回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺線維症	該当なし
1536	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1537	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害, 脾炎	悪化, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 前立腺癌, 高血圧, 高脂血症, 咽頭炎	該当なし
1538	男	60歳代	呼吸不全	死亡	肝の悪性新生物	眼転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1539	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1540	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1541	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
1542	男	50歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1543	男	70歳代	血小板数減少, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, うっ血性心不全, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1544	男	70歳代	肝膿瘍, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	該当なし
1545	男	70歳代	心嚢液貯留	未回復	腎細胞癌	肺転移, 転移, 腎不全, 胃癌	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1546	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
1547	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1548	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1549	男	70歳代	腹痛, 下痢	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1550	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 胃炎	該当なし
1551	男	60歳代	リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加, うっ血性心不全	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 腎機能障害, 高血圧, 高尿酸血症, 心不全, 肺転移	該当なし
1552	男	60歳代	発熱, 肝不全	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1553	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1554	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 骨転移, 皮膚転移, 便通不規則	該当なし
1555	女	80歳代	下部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	低アルブミン血症, 高アンモニア血症, 肝硬変, 腹水, 肺転移	該当なし
1556	男	40歳代	発熱, 発疹	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1557	男	50歳代	膵炎, 胆汁うっ滞	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1558	女	40歳代	胆汁うっ滞性黄疸	未回復	肝の悪性新生物	急性胆管炎, 萎縮性胃炎, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 胃ポリープ	該当なし
1559	女	80歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1560	女	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1561	女	70歳代	感染性腸炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 腸炎	該当なし
1562	男	70歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 心房細動, 側弯症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
1563	男	70歳代	高カルウム血症	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1564	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, うっ血性心筋症, 僧帽弁閉鎖不全症, 糖尿病	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1565	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病, 痛風, 高脂血症, 骨転移	該当なし
1566	男	60歳代	肝性脳症, 肝性脳症, 肝性脳症	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1567	男	40歳代	腎細胞癌, 血小板数減少	死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1568	男	70歳代	下痢, 食欲減退, 腹水, 末梢性浮腫	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1569	男	70歳代	発熱, 食道静脈瘤出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 兎径ヘルニア, 肝硬変, 不眠症	該当なし
1570	男	60歳代	単麻痺	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1571	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	自己免疫性甲状腺炎, 高脂血症, 骨転移	該当なし
1572	女	60歳代	発疹, 肺障害	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1573	男	70歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 尋常性白斑	該当なし
1574	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1575	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1576	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移, 骨転移	該当なし
1577	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	腸憩室	該当なし
1578	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
1579	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1580	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1581	女	70歳代	肝性脳症, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 高血圧	該当なし
1582	男	50歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1583	男	60歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	高血圧, 肺転移, 胸壁転移	該当なし
1584	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 脾転移	該当なし
1585	男	50歳代	壊死性筋膜炎	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
1586	男	60歳代	肝機能異常, 心室壁運動低下, 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移	該当なし
1587	女	60歳代	骨髄機能不全, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息	該当なし
1588	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 発疹	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1589	男	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
1590	男	50歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脂肪肝, 高血圧	該当なし
1591	男	50歳代	脳出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1592	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	胃炎, 不眠症, 浮腫	ラベプラゾールナトリウム, レボチロキシジンナトリウム
1593	女	70歳代	肝酵素上昇, 腹水	回復, 未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, そう痒症, 脂漏性角化症, 不眠症, 萎縮性胃炎, 胃潰瘍, 腹水, 末梢性浮腫, 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 大腿骨骨折	該当なし
1594	女	70歳代	メラナ, 食道静脈瘤出血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1595	男	60歳代	変色便, 下痢, 上部消化管出血, 腸間膜血行不全, 悪性腹水	未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移, 慢性腎不全, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
1596	男	80歳代	血中ビリルビン増加	悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 逆流性食道炎, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 便秘	該当なし
1597	男	60歳代	食道静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症, 不眠症, 胃炎, 肝膿瘍, 筋肉痛, 2型糖尿病	該当なし
1598	女	70歳代	肝障害, 中毒性表皮壊死融解症, 白血球数減少, 血小板数減少, ヘモグロビン減少	未回復, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1599	男	70歳代	イレウス	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	塩酸オキシコドン水和物
1600	男	70歳代	横紋筋融解	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭心症	該当なし
1601	男	80歳代	出血性腸炎, 炎症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1602	男	60歳代	食道静脈瘤出血, 肝不全	軽快, 悪化	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移, 貧血	該当なし
1603	女	70歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	狭心症, 2型糖尿病, 肺転移, 高血圧, 貧血	該当なし
1604	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1605	男	70歳代	肺炎球菌性肺炎	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1606	女	50歳代	心室性期外収縮, 胃腸出血	未回復, 悪化	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1607	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 逆流性食道炎, 便秘	該当なし
1608	男	60歳代	胃十二指腸出血	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1609	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1610	男	60歳代	急性腎不全, 急性腎不全	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎性貧血, 不眠症, 頸部痛	該当なし
1611	男	50歳代	肝性脳症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 無力症, パーキンソン病	軽快, 回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 不眠症, C型肝炎	マレイン酸プロクロルペラジン
1612	女	60歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1613	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1614	女	70歳代	血小板数減少, 貧血	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1615	男	50歳代	血性胆汁, 肝不全	回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1616	女	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1617	男	70歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 胃炎	該当なし
1618	男	80歳代	腎障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 腎機能障害, 高血圧	該当なし
1619	男	60歳代	肝性脳症, うっ血性心不全, メレナ	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 腹膜転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, 変形性脊椎症, B型肝炎	該当なし
1620	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	腸憩室, 痔核	該当なし
1621	男	70歳代	肝出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1622	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1623	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肝障害	該当なし
1624	男	50歳代	心室細動, 肝不全, 肝性脳症	死亡, 不明, 不明	肝の悪性新生物	胃炎, 肝硬変, 鼻炎, 高血圧	該当なし
1625	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	アルコール症, アルコール性肝炎	該当なし
1626	男	70歳代	消化管穿孔	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1627	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
1628	女	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1629	男	80歳代	肝性脳症, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症, 十二指腸炎, 便秘	該当なし
1630	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 骨粗鬆症, 胃潰瘍	該当なし
1631	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	貧血, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1632	男	70歳代	メレナ, 血小板数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1633	男	70歳代	潰瘍性出血	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1634	女	70歳代	誤嚥, 高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 慢性肝炎	該当なし
1635	男	80歳代	痔出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 痔核	該当なし
1636	男	60歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし
1637	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 2型糖尿病	該当なし
1638	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, プリンツメタル狭心症	該当なし
1639	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1640	男	40歳代	胆嚢炎, 胆嚢炎	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移, 胆石症, 高血圧	該当なし
1641	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1642	女	70歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	肺転移, 緊張性膀胱, メニエール病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1643	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1644	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 排尿困難	該当なし
1645	男	60歳代	腹腔内出血	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 転移, 腎性貧血	該当なし
1646	男	60歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	水頭症, 脳梗塞	該当なし
1647	女	60歳代	不整脈	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肺炎, 咯血	該当なし
1648	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1649	男	60歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1650	男	80歳代	脳症, 肝不全, 胃腸出血, 貧血, 腹水	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹水	該当なし
1651	男	80歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 心房細動	該当なし
1652	男	60歳代	急性肝不全	死亡	再発肝臓悪性新生物	高血圧, 肝の悪性新生物	該当なし
1653	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 前立腺癌, 良性前立腺肥大症, 便秘, 背部痛	該当なし
1654	女	70歳代	脳梗塞, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 糖尿病, 緑内障	該当なし
1655	男	70歳代	肝性脳症, 死亡, 肝性脳症	回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移	ラクソコース, 肝不全用成分栄養剤(1)
1656	男	70歳代	血小板数減少, 貧血, 胃潰瘍	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	腎臓の良性新生物, 貧血	ロキソプロフェンナトリウム
1657	男	50歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1658	男	50歳代	白血球減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1659	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1660	男	50歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胸膜炎	該当なし
1661	男	70歳代	発熱, 呼吸困難, 下痢, 出血, ヘモグロビン減少, 意識レベルの低下	回復, 回復, 回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺腫瘍, リンパ節転移, 腎嚢胞, 腎結石症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1662	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 高尿酸血症, 肝硬変	該当なし
1663	男	60歳代	血管炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1664	男	50歳代	腹水	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 腹膜転移, 悪性腹水	該当なし
1665	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少, 倦怠感, 貧血	軽快, 回復, 未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺気腫	該当なし
1666	男	80歳代	血小板数減少, 鼻出血, 無気肺	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1667	男	60歳代	心筋梗塞, 貧血	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 高脂血症	該当なし
1668	男	40歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1669	男	70歳代	発疹, 血小板数減少, 血中ビリルビン増加	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1670	男	60歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1671	男	60歳代	胃腸出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1672	女	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1673	男	70歳代	ステーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1674	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1675	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1676	男	80歳代	咯血, 嚥下性肺炎	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, C型肝炎, 肝硬変, 不眠症, 排尿困難, 肺気腫, 胸水	該当なし
1677	男	70歳代	肝障害, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	喘息	該当なし
1678	男	50歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 脊椎靭帯骨化症, 骨転移, 肝転移, 腎転移	該当なし
1679	男	60歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 糖尿病性網膜症, 高血圧, 腹痛, 疲労, ヘモグロビン減少, 術後うつ病, リンパ節転移, 腹膜転移, 肝硬変, 門脈圧亢進症, 肥大型心筋症	テプレノン, ロキソプロフェンナトリウム, メフェナム酸
1680	男	70歳代	肺結核	未回復	腎癌	不明	該当なし
1681	男	70歳代	視力障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1682	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1683	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腫瘍性塞栓症, 肺臓炎	該当なし
1684	男	70歳代	肺水腫	死亡	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1685	男	70歳代	肝性昏睡	軽快	肝の悪性新生物	背部痛, 胃潰瘍	該当なし
1686	男	70歳代	第3脳神経麻痺	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1687	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1688	男	60歳代	肝障害, 腎障害, 腹痛, 嘔吐	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	心不全	該当なし
1689	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	1型糖尿病, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1690	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1691	男	70歳代	結核	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1692	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 発熱	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 高血圧, B型肝炎	該当なし
1693	男	60歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1694	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肝機能異常, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1695	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	セレコキシブ
1696	男	50歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1697	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1698	女	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1699	男	70歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1700	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1701	男	60歳代	発熱, ネフローゼ症候群	悪化, 軽快	腎細胞癌	腎障害	該当なし
1702	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1703	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	ペリンドプリルエルブミン
1704	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1705	男	80歳代	腸炎, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 閉塞性動脈硬化症	該当なし
1706	女	80歳代	間質性肺疾患, 譫妄	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 心房細動	酢酸プレドニゾン, シプロフロキサシン
1707	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1708	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1709	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1710	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝不全, 糖尿病, 白血球減少症, 血小板減少症	該当なし
1711	男	70歳代	腎機能障害, 肝機能異常	未回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 肥大型心筋症	該当なし
1712	男	70歳代	肝性脳症, 吐血	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1713	男	70歳代	食欲減退, 腎機能障害	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎障害, 高血圧, 2型糖尿病	ラクソコース
1714	男	60歳代	好中球減少症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ミグリトール
1715	男	70歳代	下痢, 急性腎不全, 高カリウム血症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水, アルコール性肝硬変, リンパ節転移	フロセミド, スピロラクトン
1716	男	70歳代	意識変容状態, 肝機能異常	未回復, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 不整脈	該当なし
1717	男	70歳代	譫妄	回復	腎細胞癌	糖尿病, うつ病, 高血圧	該当なし
1718	男	70歳代	下痢, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1719	男	70歳代	腎不全	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1720	男	30歳代	睇炎	未回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 骨転移, 急性睇炎, B型肝炎, 高コレステロール血症	該当なし
1721	男	70歳代	低血糖症, 偽膜性大腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎	ボグリボース, グリクラジド

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1722	女	70歳代	膝炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心臓瘤, 胃腫瘍	該当なし
1723	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1724	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
1725	男	50歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1726	男	70歳代	肝不全, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 逆流性食道炎, 胃炎, 過敏性腸症候群, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1727	男	60歳代	高アンモニア血症, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 狭心症, 高血圧	該当なし
1728	男	60歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1729	女	60歳代	多形紅斑, 肝不全	回復, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 肝硬変, 直腸癌	該当なし
1730	男	60歳代	悪心	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃食道逆流性疾患, 頸腕症候群	該当なし
1731	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1732	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1733	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1734	男	40歳代	静脈瘤破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 統合失調症	該当なし
1735	男	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, γ -グルタミルトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1736	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1737	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	軽快, 軽快, 悪化	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 心房細動	該当なし
1738	男	60歳代	下痢, 嚥下性肺炎, 呼吸不全	未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1739	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1740	女	80歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1741	男	70歳代	腎障害	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1742	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症	該当なし
1743	男	70歳代	低アルブミン血症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 腹水	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 心房細動	該当なし
1744	男	60歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ボグリボース
1745	男	70歳代	上部消化管出血, 意識消失, 心停止, 吐血, メレナ	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
1746	女	70歳代	メレナ, 末梢性ニューロパチー	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 頸部脊柱管狭窄症	アスピリン
1747	男	70歳代	肝機能異常, 急性腎不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1748	男	70歳代	肝性脳症, 胃腸出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 癌疼痛, 肝硬変, C型肝炎, アルコール性膵炎, 高血圧	該当なし
1749	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1750	男	80歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎嚢胞, 慢性腎不全, アルツハイマー型認知症	該当なし
1751	女	70歳代	間質性肺疾患, 呼吸不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 甲状腺機能低下症, 糖尿病	インフルエンザHAワクチン
1752	男	80歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 肝硬変, 前立腺癌, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1753	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, ろう唾	該当なし
1754	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
1755	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 黄疸, 胸水	軽快, 軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 便秘, 腹水, 肝硬変, 不眠症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1756	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1757	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1758	男	70歳代	肝性脳症, 肺炎	回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1759	男	50歳代	多形紅斑, マイコプラズマ性肺炎	回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	クラリスロマイシン
1760	男	60歳代	好中球数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
1761	男	70歳代	頭蓋内腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 喘息, 中枢神経系転移	該当なし
1762	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変, 胃炎	該当なし
1763	女	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1764	男	60歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1765	男	60歳代	肝癌破裂	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1766	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	胃癌, 高血圧	該当なし
1767	男	70歳代	膿疱性皮疹	回復	肝の悪性新生物	脳梗塞, 高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 不安, 肝硬変	該当なし
1768	男	60歳代	結核	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1769	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1770	女	60歳代	貧血, 貧血	回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, ファブリ病	該当なし
1771	男	40歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1772	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1773	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1774	男	60歳代	発熱, C-反応性蛋白増加	回復, 不明	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1775	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1776	男	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1777	男	70歳代	悪心	軽快	腎細胞癌	狭心症, 骨転移, 肺転移	該当なし
1778	男	60歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	バセドウ病	該当なし
1779	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	乾癬, 食道静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1780	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1781	女	80歳代	胃腸出血, 高アンモニア血症	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1782	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 血圧上昇	該当なし
1783	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1784	男	50歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1785	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1786	男	70歳代	血小板数減少, 血小板数減少	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1787	男	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1788	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	パーキンソンニズム	該当なし
1789	男	20歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	脊椎転移	該当なし
1790	女	80歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高アンモニア血症	該当なし
1791	女	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1792	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	腹水	該当なし
1793	女	70歳代	血小板減少症, 播種性血管内凝固, 代謝性アシドーシス	不明, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, C型肝炎, 血小板数減少, 脾腫	該当なし
1794	男	70歳代	治癒不良, 胸水, 胸水	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移, 精巣転移, 高血圧, 2型糖尿病, 頸動脈狭窄, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 便秘, 高脂血症	該当なし
1795	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1796	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1797	女	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1798	男	60歳代	腎不全	回復	肝の悪性新生物	糖尿病性腎症, 糖尿病, 慢性腎不全	該当なし
1799	男	60歳代	急性肝不全	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1800	男	70歳代	血性胆汁, 門脈圧亢進症	回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性リンパ性白血球病, 不眠症, 気管支炎	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1801	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1802	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1803	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心房細動, 腹痛, 食欲減退	スルピリド, ランソプラゾール
1804	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	前立腺癌	酢酸ゴセレリン
1805	男	40歳代	変色便, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1806	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 腫瘍浸潤	該当なし
1807	男	70歳代	肝癌破裂	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎, 便秘, 不眠症	該当なし
1808	男	60歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 胃腸潰瘍	該当なし
1809	男	60歳代	メレナ, メレナ, メレナ, 出血性ショック	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1810	女	80歳代	心不全	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1811	男	50歳代	肝梗塞, 肝梗塞, 肝不全	未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, C型肝炎, 高血圧, 胃炎	該当なし
1812	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1813	男	70歳代	心肺停止	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎, 大動脈瘤	該当なし
1814	男	40歳代	白血球数減少, リンパ球数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1815	男	50歳代	C-反応性蛋白増加, 腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌, B型肝炎	該当なし
1816	男	50歳代	肝機能異常, 胃静脈瘤出血	悪化, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1817	女	70歳代	汎血球減少症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1818	男	60歳代	食道静脈瘤出血, 腹水	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1819	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1820	男	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1821	男	60歳代	吐血, 胃腸出血, 食道静脈瘤, 肝障害, 肝性脳症	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1822	女	30歳代	呼吸障害	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 貧血	該当なし
1823	男	70歳代	胸水, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1824	男	30歳代	下痢, 食道静脈瘤出血	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝腫瘍, 肝転移, B型肝炎	該当なし
1825	女	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変	フロセミド, スピロラクソン
1826	男	70歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1827	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1828	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃癌	該当なし
1829	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃食道逆流性疾患	該当なし
1830	男	70歳代	貧血, ヘモグロビン減少, 出血性十二指腸潰瘍	未回復, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	アスピリン
1831	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1832	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1833	男	60歳代	腸閉塞, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1834	男	70歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 気管支閉塞, 再発肝臓悪性新生物	該当なし
1835	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 胃腸出血, 出血性静脈瘤, 粘膜の炎症, 肺気腫, 良性前立腺肥大症, 不眠症, 脂肪肝	該当なし
1836	男	80歳代	急性呼吸不全, 敗血症, 大葉性肺炎	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道癌, 遺伝性出血性毛細血管拡張症	インフルエンザHAワクチン
1837	男	70歳代	ギラン・バレー症候群, 出血性ショック, 肝不全	軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 腹膜転移	該当なし
1838	男	70歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	狭心症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変	該当なし
1839	男	70歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	肺転移, 肝転移	該当なし
1840	男	80歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 肝硬変	該当なし
1841	男	70歳代	甲状腺炎	回復	腎細胞癌	高血圧, 疼痛	該当なし
1842	男	70歳代	心室細動	死亡	肝の悪性新生物, 腎細胞癌	不明	該当なし
1843	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1844	男	60歳代	高ビリルビン血症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水, 虚血性脳卒中, 肝硬変, 胃腸潰瘍	該当なし
1845	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 多形紅斑, 血小板数減少, 血中リン減少, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 出血, 口唇びらん, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルブミン減少	不明, 回復, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1846	男	70歳代	口内炎, 汎血球減少症, 発疹	軽快, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, リンパ節転移	コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
1847	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1848	男	70歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 凝血異常, 胃静脈瘤出血, 突発難聴, 低アルブミン血症	該当なし
1849	男	60歳代	上部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 不安障害, 胃炎, 便秘, 胆石症	該当なし
1850	男	50歳代	消化性潰瘍, 胃腸出血	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 統合失調症	ジクロフェナクナトリウム

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1851	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	副腎転移, 高血圧, 肝転移	該当なし
1852	男	60歳代	下痢, 嘔吐	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 副腎転移	該当なし
1853	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1854	男	80歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	痔核	該当なし
1855	男	70歳代	壊死, 敗血症	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1856	男	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 節足動物刺傷アレルギー, 糖尿病, 高血圧, 心房細動	該当なし
1857	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1858	女	70歳代	肝障害, 放射線性肺臓炎	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 放射線性肺臓炎, うつ病, 胃炎, 不眠症	該当なし
1859	男	60歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1860	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1861	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし
1862	女	70歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, リンパ節転移, 発作性頻脈, 便秘, 不眠症, 逆流性食道炎	該当なし
1863	男	70歳代	脳幹梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 副腎転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
1864	女	80歳代	胃腸出血, 血小板数減少	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 再発肝臓悪性新生物, 腫瘍性塞栓症, 肺転移, 胃炎, 肝硬変	該当なし
1865	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1866	女	60歳代	リンパ球減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 便秘, 逆流性食道炎, 不安, 骨転移	該当なし
1867	男	50歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1868	男	70歳代	胸腔内出血, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, C型肝炎, 高血圧	該当なし
1869	男	70歳代	肝機能異常, 咯血, メレナ	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肝障害	該当なし
1870	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, B型肝炎, 不眠症	該当なし
1871	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1872	男	60歳代	好中球数減少, 白血球数減少, 白血球数減少, 吐血	回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1873	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 慢性肝炎, 肝不全	該当なし
1874	女	70歳代	出血性腸炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1875	男	70歳代	出血性胃潰瘍, 大腸炎, 倦怠感	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 心房細動, B型肝炎	ジクロフェナクナトリウム
1876	男	60歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1877	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1878	男	60歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1879	男	50歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1880	男	60歳代	肝性脳症, 処置後出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	不整脈, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛, 骨粗鬆症	該当なし
1881	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1882	男	60歳代	黄疸	悪化	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 糖尿病	該当なし
1883	女	50歳代	肝機能異常, 肝性脳症, 胃腸出血, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 横隔膜転移, 転移, 肝硬変	ジクロフェナクナトリウム, シスプラチン
1884	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, γ -グルタミルトランスフェラーゼ増加, 副腎機能不全	軽快, 回復, 回復, 回復, 軽快, 回復	転移性腎細胞癌	高血圧, 甲状腺腫, 胆嚢炎, 便秘	該当なし
1885	女	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1886	女	60歳代	腫瘍出血, 腫瘍出血	回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1887	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1888	男	50歳代	空腸穿孔	回復	腎細胞癌	大腿骨骨折, 骨転移	該当なし
1889	男	60歳代	帯状疱疹	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソン病	該当なし
1890	女	70歳代	小腸出血	回復	腎癌	不明	該当なし
1891	男	60歳代	全身性皮疹	回復	腎癌	中枢神経系転移	該当なし
1892	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1893	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
1894	男	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1895	女	60歳代	蝶形皮疹, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1896	女	60歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 心転移	該当なし
1897	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1898	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 脳梗塞	該当なし
1899	女	70歳代	尿閉	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1900	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1901	男	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	気分変調性障害, 便秘, 肝硬変	該当なし
1902	男	60歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1903	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1904	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	肝転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1905	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 低ナトリウム血症	未回復, 回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	フロセミド, フロセミド, プロクロルペラジンマレイン酸塩
1906	男	80歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1907	男	80歳代	心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	喘息, 肺気腫	該当なし
1908	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	腎癌	脊椎転移	該当なし
1909	男	50歳代	くも膜下出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 前立腺癌	該当なし
1910	女	70歳代	食欲減退, 腹痛, 肝機能異常, 門脈血栓症	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, うつ病	該当なし
1911	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1912	女	60歳代	肺出血	回復	腎癌	肺新生物, 骨転移, 中枢神経系転移	該当なし
1913	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1914	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 腹痛	該当なし
1915	男	70歳代	発疹, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	心房細動, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1916	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高尿酸血症, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1917	男	80歳代	脱水, 低血糖症, 低アルブミン血症, 腎尿細管壊死, ネフローゼ症候群	回復, 回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 胃炎, 胃黄色腫, 糖尿病性ニューロパチー	該当なし
1918	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1919	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うっ血性心筋症	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニ
1920	男	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 高血圧, 皮膚乾燥, 胃潰瘍, 小腸潰瘍, 肺転移	該当なし
1921	男	50歳代	肺胞出血	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1922	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1923	男	70歳代	リンパ腫	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 鼓腸, 十二指腸潰瘍	該当なし
1924	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 高ビリルビン血症	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
1925	男	70歳代	間質性肺疾患, 肝機能異常, 腎機能障害	不明, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1926	男	70歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1927	男	50歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1928	男	60歳代	プリンツメタル狭心症, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1929	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1930	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 便秘, 逆流性食道炎	該当なし
1931	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃炎, 高アンモニア血症	該当なし
1932	男	20歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	不明	レボフロキサシン
1933	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	肝の悪性新生物	腸憩室	該当なし
1934	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症, 糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1935	女	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1936	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎癌	肺転移, 膵転移	該当なし
1937	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	前立腺癌, 高血圧, 血管新生物, 骨転移	該当なし
1938	男	70歳代	狭心症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧	該当なし
1939	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1940	女	30歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 小腸潰瘍	該当なし
1941	男	70歳代	胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1942	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1943	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1944	男	80歳代	肝機能異常, 腫瘍マーカー上昇	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1945	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1946	女	60歳代	肝障害	回復	腎癌	肺転移	該当なし
1947	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1948	男	70歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うつ病, 便秘, 転移	該当なし
1949	男	70歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1950	男	70歳代	メレナ, 出血性腸憩室	回復, 回復	腎細胞癌	クローン病	該当なし
1951	男	60歳代	発熱, 肝不全, 肝障害	軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 肝硬変	該当なし
1952	男	70歳代	肝酵素上昇	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1953	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	胃潰瘍, 喘息, 高血圧, 変形性脊椎症, 慢性腎不全, 潰瘍, 高カリウム血症, ポリープ, 結腸癌	該当なし
1954	女	70歳代	出血性胃炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1955	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 喘息, 糖尿病, 高血圧	ラクツロース
1956	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1957	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
1958	男	80歳代	心筋症	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1959	女	60歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1960	女	70歳代	低ナトリウム血症, 低アルブミン血症, 血小板減少症	死亡, 死亡, 死亡	腎癌	不眠症, 高血圧	該当なし
1961	男	60歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1962	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1963	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	特発性肺線維症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1964	男	50歳代	心膜気腫	回復したが後遺症あり	腎癌	不明	該当なし
1965	男	70歳代	肝機能異常, 食欲減退	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, C型肝炎, 食道炎, 肝硬変	該当なし
1966	男	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	うつ病, 腹水, 良性前立腺肥大症, 結腸ポリープ, 筋骨格痛, 肝硬変	該当なし
1967	男	70歳代	肝癌破裂, 腹腔内出血, 血小板数減少	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃食道逆流性疾患, 気管支炎, 低アルブミン血症, 不眠症, 骨粗鬆症, 末梢性ニューロパチー, 痙攣, 胃潰瘍, 癌疼痛	該当なし
1968	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 肝障害	塩酸チクロピジン
1969	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, リンパ節転移, 顎関節症候群	該当なし
1970	男	70歳代	肝障害, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肝の悪性新生物, 2型糖尿病	該当なし
1971	男	80歳代	睇炎	回復	肝の悪性新生物	慢性睇炎, C型肝炎, 肺気腫, 甲状腺機能低下症	該当なし
1972	男	70歳代	腹水, 胸水, 肝不全, 腎不全	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 糖尿病	該当なし
1973	男	60歳代	腫瘍穿孔	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 高コレステロール血症, 痛風, 糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1974	男	70歳代	心房細動	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1975	女	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌, リンパ節転移, 肺転移	うつ病, 糖尿病, 高血圧, 末梢性感覚ニューロパチー, 末梢性ニューロパチー	インターフェロン アルファ(NAMALW, トラゾドン塩酸塩)
1976	男	70歳代	嘔吐	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 乾癬	該当なし
1977	男	60歳代	倦怠感, C-反応性蛋白増加, 発熱, 食欲減退, 上腹部痛	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1978	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少	回復, 回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1979	男	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1980	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1981	男	70歳代	肝障害, 倦怠感	回復したが後遺症あり, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	該当なし
1982	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌	腫瘍浸潤	ジクロフェナクナトリウム

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1983	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1984	男	30歳代	メラナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1985	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症, 肝硬変	該当なし
1986	女	70歳代	血栓症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1987	男	80歳代	貧血	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 喘息	該当なし
1988	女	60歳代	間質性肺疾患, 白血球数減少	未回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1989	男	70歳代	汎血球減少症	軽快	肝の悪性新生物	不明	シスプラチン, フルオロウラシル
1990	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1991	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1992	男	70歳代	肝性脳症, 間質性肺疾患	回復, 死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1993	男	80歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1994	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1995	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1996	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	神経因性膀胱, 肝硬変, 食道静脈瘤, 便秘, 肺転移	該当なし
1997	女	50歳代	多形紅斑, 汎血球減少症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	フルオロウラシル, シスプラチン
1998	女	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	腎細胞癌	慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1999	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 痔核	該当なし
2000	男	60歳代	気胸	回復	腎細胞癌	高脂血症, 高血圧, 痛風, 甲状腺機能低下症, 緑内障, 足部白癬	該当なし
2001	男	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	腎不全	該当なし
2002	男	50歳代	急性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2003	男	50歳代	トランスアミナーゼ上昇	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2004	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2005	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 統合失調症, 高尿酸血症	該当なし
2006	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移, ストレス, 糖尿病, 高血圧	ジクロフェナクナトリウム
2007	女	90歳代	腹水, 浮腫, 血中ビリルビン増加	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 肝硬変	該当なし
2008	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2009	男	50歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	転移性肺癌	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2010	男	70歳代	腹水	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2011	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2012	男	70歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘, 胃静脈瘤, 2型糖尿病, 不眠症, 高血圧, 萎縮性胃炎	該当なし
2013	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	脂肪肝, 転移	該当なし
2014	女	60歳代	全身紅斑	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2015	男	60歳代	腹腔内出血, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 尿管結石, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 逆流性食道炎, 胃炎, 癌疼痛	該当なし
2016	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2017	女	70歳代	発熱, 腹痛	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移, 頸部転移	該当なし
2018	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌	糖尿病, 貧血	該当なし
2019	男	50歳代	高ビリルビン血症	回復	転移性腎細胞癌	不明	テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウ
2020	男	70歳代	胃潰瘍, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胸水	該当なし
2021	男	50歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2022	男	80歳代	肝機能異常, 間質性肺疾患	悪化, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2023	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2024	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 不眠症	該当なし
2025	男	60歳代	睪炎, 好中球数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 糖尿病	該当なし
2026	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症	該当なし
2027	男	60歳代	咯血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2028	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2029	男	70歳代	肝機能異常, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 腹部膨満	該当なし
2030	男	80歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2031	男	70歳代	食欲減退, 疲労	回復, 回復	肝の悪性新生物	上室性期外収縮, 慢性心不全, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2032	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高脂血症	該当なし
2033	男	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	不明	塩酸オキシコドン水和物, ロキソプロフェンナトリウム, レバミピド, パンテチン, 酸化マグネシウム, カルベジロール, フロセミド, バルサルタン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2034	男	90歳代	大動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	前立腺癌, 大動脈瘤, 良性前立腺肥大症	該当なし
2035	男	未記載	胆管炎	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管炎	該当なし
2036	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2037	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2038	男	60歳代	下部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝疾患, 高血圧, 糖尿病, ポリープ, 腸憩室	該当なし
2039	女	70歳代	肝機能異常, 感染	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2040	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎抗体陽性	該当なし
2041	男	70歳代	高カリウム血症, 副腎機能不全	回復, 不明	肝の悪性新生物	腫瘍崩壊症候群, 糖尿病網膜症, 疲労, 肺転移	オルメサルタン メドキシ ミル
2042	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 副腎転移	該当なし
2043	女	80歳代	代謝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2044	男	50歳代	メレナ, 大腸穿孔	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2045	男	60歳代	吐血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2046	女	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2047	男	60歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 肺転移, 新生物再発, 再発 肝臓悪性新生物	該当なし
2048	男	70歳代	アンモニア増加	回復	肝の悪性新生物	腎結石症, 腎摘除, 肝硬変, 副腎転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
2049	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, 胆道転移	該当なし
2050	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2051	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
2052	女	60歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	慢性閉塞性肺疾患, 便秘, 食欲減退	該当なし
2053	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 副腎転移, 肝硬変	該当なし
2054	男	70歳代	肝性脳症, 意識変容状態	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 肝疾患による浮腫, 癌疼痛, 低アルブミン血症	該当なし
2055	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2056	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2057	女	70歳代	全身紅斑	回復	肝の悪性新生物	腹膜転移	該当なし
2058	男	60歳代	肝障害, 肝性脳症, 胃腸出血	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2059	女	60歳代	急性膵炎, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	腎癌	高血圧, うつ病, 肝機能異常	ウルソデスオキシコール酸, 塩酸セルトラリン, メロキシカム, カンデサルタンシレキセチル, シメチジン, インターフェロンアルファ(NAMALW, ニフェジピン, ベシル酸アムロジピン)
2060	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	糖尿病	インターフェロンアルファ(NAMALW)
2061	女	80歳代	骨髄機能不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2062	男	80歳代	倦怠感	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2063	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2064	男	50歳代	睗腫大	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2065	女	20歳代	発熱, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌	卵巣新生物	該当なし
2066	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2067	女	80歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2068	女	60歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 門脈圧亢進症, 肝硬変	該当なし
2069	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変, 腫瘍熱, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2070	男	70歳代	C-反応性蛋白増加, 湿疹, 発熱	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 脳梗塞, 背部痛, 胃腸潰瘍	該当なし
2071	女	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2072	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2073	男	60歳代	肝不全, 肝性脳症	回復, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘, 痔核, 不眠症, 湿疹, びらん性胃炎, 肺転移	該当なし
2074	男	60歳代	肝障害, 腹水, 発熱	軽快, 悪化, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2075	男	60歳代	腹痛	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘	該当なし
2076	男	60歳代	食道静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
2077	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2078	男	60歳代	小腸出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 骨転移, 門脈血栓症	ジクロフェナクナトリウム
2079	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2080	男	80歳代	播種性血管内凝固, 多形紅斑, 口腔咽頭痛	回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, C型肝炎	該当なし
2081	男	40歳代	薬疹	回復	転移性腎細胞癌	肺転移, 骨転移	該当なし
2082	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, 肝硬変, 不眠症, 胃炎, 下痢	該当なし
2083	男	40歳代	肝機能検査異常	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2084	男	80歳代	食欲減退	不明	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2085	男	70歳代	発熱, 播種性血管内凝固	回復, 回復	肝の悪性新生物	腎不全, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
2086	男	50歳代	肝機能異常, 腫瘍壊死	軽快, 不明	肝の悪性新生物	B型肝炎, 上腹部痛	該当なし
2087	女	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2088	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2089	男	70歳代	消化管穿孔	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2090	女	70歳代	血小板数減少, 倦怠感	回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2091	男	70歳代	食欲減退, 肝機能異常	軽快, 不明	肝の悪性新生物	喉頭癌, 胃癌	該当なし
2092	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2093	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移, 筋転移	該当なし
2094	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 痛風	ベシル酸アムロジピン, オメプラゾール, アロプリノール
2095	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2096	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2097	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2098	男	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2099	男	50歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 不整脈, 良性前立腺肥大症	該当なし
2100	男	70歳代	気胸	回復	腎細胞癌	肺気腫	該当なし
2101	男	70歳代	難聴	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2102	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 急性肝不全	悪化, 悪化, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2103	男	60歳代	難聴	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2104	男	50歳代	肺膿瘍	死亡	腎細胞癌	ネフローゼ症候群	該当なし
2105	女	40歳代	発熱, 嘔吐, 嘔吐, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復	再発腎細胞癌	統合失調症	該当なし
2106	男	70歳代	末梢性ニューロパチー	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 胃炎, ビタミンK欠乏, 便秘, 肝硬変, 骨転移	該当なし
2107	男	60歳代	脳室内出血	不明	転移性腎癌	不明	該当なし
2108	男	60歳代	急性心筋梗塞	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2109	男	60歳代	顎骨壊死	不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2110	男	70歳代	劇症肝炎, 腎不全	死亡, 未回復	腎癌	高血圧, リンパ節転移, 転移性肺癌	該当なし
2111	男	70歳代	肝腎症候群	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし
2112	男	60歳代	十二指腸穿孔, 肝性昏睡	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 腸憩室	該当なし
2113	男	50歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2114	男	70歳代	急性膵炎, 肝梗塞, 肝梗塞, 脳症	回復, 未回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2115	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不安障害, 高血圧, 肝機能異常	該当なし
2116	男	70歳代	肝性脳症, 肺炎, 肝不全	不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 逆流性食道炎, 咳嗽, 末梢性浮腫, 関節痛, C型肝炎, 肝硬変, 高アルドステロン症	該当なし
2117	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2118	女	60歳代	浮腫性膵炎	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
2119	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2120	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2121	男	未記載	血便排泄	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2122	女	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
2123	女	70歳代	発熱, 心房細動, 肝機能異常	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	不明	セフジレンピボキシル
2124	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌	C型肝炎	該当なし
2125	女	70歳代	肺炎	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, 糖尿病性網膜症	該当なし
2126	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2127	男	70歳代	間質性肺疾患, 胃静脈瘤出血	軽快, 不明	肝の悪性新生物	慢性閉塞性肺疾患, 食道静脈瘤, 肺気腫, 良性前立腺肥大症	該当なし
2128	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 前立腺癌	該当なし
2129	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎	該当なし
2130	男	70歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧, 心不全, 甲状腺機能低下症	該当なし
2131	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	末梢性ニューロパチー	該当なし
2132	男	50歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2133	男	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2134	男	70歳代	浮動性めまい, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	ボラプレジンク
2135	男	50歳代	肺塞栓症	死亡	腎細胞癌	肺梗塞, 肺転移, 肝転移, 狭心症, 慢性腎不全	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2136	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 片耳難聴, 睪新生物, 副鼻腔炎, 爪真菌症, 乾皮症, 足部白癬	該当なし
2137	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2138	男	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	間質性肺疾患, 慢性甲状腺炎, リンパ節転移	該当なし
2139	男	70歳代	胃潰瘍, 食欲減退	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝機能検査異常, 炎症, 倦怠感, 胸水, 高血圧, 肝硬変, 脂質異常症, 癌疼痛	該当なし
2140	男	20歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2141	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
2142	男	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2143	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2144	男	40歳代	肝機能異常, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 肺転移, 胃炎	該当なし
2145	男	50歳代	胃腸出血, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
2146	女	70歳代	食欲減退, 肝機能異常, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2147	男	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2148	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	骨新生物, 肺新生物, 高血圧	該当なし
2149	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	便秘	酸化マグネシウム, 尿素
2150	女	70歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2151	男	60歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2152	男	50歳代	脳梗塞	死亡	腎癌	心臓弁膜疾患, 心不全, 癌疼痛, 副腎転移, 肺転移, 骨転移, 脊椎転移	該当なし
2153	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	テオフィリン, ベニジピン塩酸塩
2154	男	60歳代	低ナトリウム血症, 肝機能検査異常	不明, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2155	男	80歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2156	男	60歳代	脳梗塞	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2157	男	60歳代	肝不全, 高ビリルビン血症, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	死亡, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2158	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
2159	男	60歳代	潰瘍性出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2160	男	80歳代	血圧低下, 発熱, 腎機能障害	回復, 不明, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, うつ病, 腎機能障害, 肝硬変, 高尿酸血症	ロキソプロフェンナトリウム

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2161	男	70歳代	脾臓梗塞	不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	リンゴ酸スニチニブ
2162	男	70歳代	肝性脳症, 急性心筋梗塞	不明, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝転移, 糖尿病	該当なし
2163	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 上部消化管出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 肺転移, 逆流性食道炎, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 慢性気管支炎, 便秘	該当なし
2164	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2165	女	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2166	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移	該当なし
2167	女	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎, 肝硬変	ウルソデスオキシコール酸, グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤, イソロイシン・ロイシン・バリン
2168	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	腸憩室, 糖尿病	該当なし
2169	男	60歳代	高アマラーゼ血症	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
2170	男	80歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2171	男	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 一過性脳虚血発作, 逆流性食道炎	該当なし
2172	女	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2173	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2174	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2175	男	80歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎, 腰部脊柱管狭窄症, 良性前立腺肥大症	該当なし
2176	男	70歳代	無力症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, C型肝炎, 狭心症, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
2177	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 新生物, 良性前立腺肥大症, 肝硬変	該当なし
2178	男	60歳代	可逆性後白質脳症症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2179	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 下部消化管出血, 血中ビリルビン増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 心房細動, C型肝炎, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
2180	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 心室肥大, 脳梗塞, 高リパーゼ血症, 前立腺腫大, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 十二指腸潰瘍, 腎不全	該当なし
2181	女	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2182	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	転移性腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症	カンデサルタンシレキセチル
2183	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	腎癌	肺転移, 副腎転移	該当なし
2184	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2185	男	60歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 喘息	該当なし
2186	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2187	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢, 倦怠感, 脱水	軽快, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	貧血, 痔出血, 痔核, C型肝炎, 神経因性膀胱, 良性前立腺肥大症, 便秘, 肝硬変	該当なし
2188	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	催眠鎮静剤, 抗不安剤
2189	女	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2190	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2191	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2192	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	右脚ブロック, 良性前立腺肥大症	該当なし
2193	男	80歳代	腎機能障害, 心不全	回復, 回復	腎癌	大腸癌, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症, 白内障	該当なし
2194	女	60歳代	胃出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2195	女	60歳代	下痢, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃腸潰瘍, 食道静脈瘤	該当なし
2196	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝胆道系疾患, うつ病, 糖尿病	該当なし
2197	女	70歳代	高アンモニア血症, 呼吸不全	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 関節炎, 痔核, アレルギー性鼻炎, 低アルブミン血症, 不眠症, 便秘, 肝硬変, リンパ節転移, 逆流性食道炎	該当なし
2198	男	70歳代	急性膵炎	回復	腎癌	不明	該当なし
2199	女	70歳代	脳梗塞	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2200	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2201	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2202	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝障害, 血小板数減少	軽快, 回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 心臓ペースメーカー挿入	該当なし
2203	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 間質性肺疾患	軽快, 軽快	腎癌	シェーグレン症候群, 肺転移	該当なし
2204	男	80歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少, うっ血性心不全, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 便秘, 肝硬変	酸化マグネシウム
2205	女	60歳代	肝機能異常, 腫瘍壊死	軽快, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肺転移, 腫瘍浸潤, そう痒症	該当なし
2206	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 胃炎, 便秘, 肺転移	該当なし
2207	男	20歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2208	男	60歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2209	男	40歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, 下痢	該当なし
2210	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2211	男	80歳代	下痢, 敗血症	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	膀胱炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2212	男	60歳代	血小板数減少, 心不全	回復, 回復	腎癌	肺転移, 脊柱管狭窄症	該当なし
2213	男	60歳代	血小板数減少, 肝機能異常	軽快, 不明	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2214	男	60歳代	多形紅斑, 咯血	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2215	女	20歳代	浮腫	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 貧血	該当なし
2216	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2217	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2218	女	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2219	男	70歳代	脳梗塞	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2220	男	70歳代	肝性脳症, 上部消化管出血	死亡, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腫瘍性塞栓症	該当なし
2221	男	30歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2222	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝障害, 狭心症	該当なし
2223	男	80歳代	胃腸出血, 末梢性浮腫	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2224	男	70歳代	睪炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2225	男	60歳代	腎臓破裂, 腎機能障害	回復, 悪化	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 高尿酸血症	リンゴ酸スニチニブ
2226	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2227	女	70歳代	点状角膜炎	軽快	肝の悪性新生物	眼乾燥	該当なし
2228	男	80歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2229	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2230	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2231	男	70歳代	発熱, 肝障害	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2232	男	70歳代	脳出血	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	糖尿病, 喘息	該当なし
2233	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2234	男	70歳代	急性睪炎	回復	肝の悪性新生物	心室中隔欠損症	該当なし
2235	男	60歳代	急性心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	肺結核, アルツハイマー型認知症, 高血圧, 骨転移	該当なし
2236	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2237	男	50歳代	黄疸, 下痢	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2238	男	50歳代	肝の悪性新生物	不明	肝の悪性新生物	鼠径ヘルニア, C型肝炎, 胆嚢コレステリン沈着症, 足部白癬	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2239	女	70歳代	喉頭浮腫	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2240	男	40歳代	下痢	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2241	男	70歳代	高ナトリウム血症, 尿崩症	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
2242	女	70歳代	虚血性大腸炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝の悪性新生物, 骨転移	該当なし
2243	男	60歳代	下痢, 間質性肺疾患	回復, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2244	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2245	男	80歳代	ステイブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 膵転移	該当なし
2246	女	60歳代	播種性血管内凝固, 急性膵炎, 急性腎不全	回復, 回復, 回復	急性骨髄性白血病	坐骨神経痛	該当なし
2247	男	60歳代	肝性脳症, メレナ, 消化管びらん	回復, 不明, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節症, リンパ節症, 副腎転移	該当なし
2248	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2249	男	80歳代	肺炎, 腫瘍壊死	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 非定型マイコバクテリア感染, 肺炎	該当なし
2250	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝疾患, 糖尿病	該当なし
2251	女	70歳代	視神経炎	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2252	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	肺転移, 肝転移	該当なし
2253	男	60歳代	血中ビリルビン増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2254	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退	回復, 回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 高血圧	該当なし
2255	男	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	リンゴ酸スニチニブ
2256	女	60歳代	吐血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2257	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2258	女	80歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 不整脈, 変形性関節症	該当なし
2259	男	70歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2260	男	60歳代	意識レベルの低下	回復	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, 糖尿病	該当なし
2261	男	40歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	胸水, 胸膜転移	該当なし
2262	男	80歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	高血圧, 狭心症, 高尿酸血症	該当なし
2263	男	70歳代	肝不全, 腹水, 食道静脈瘤出血	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 高脂血症, 気管支炎, 肝硬変, 胃炎, 肝硬変, 肺転移, 食欲減退	該当なし
2264	男	60歳代	血性腹水, 肝不全, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2265	男	60歳代	腹水, 肝性脳症	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不眠症, 胃炎, 肝硬変, 筋転移, 胸膜転移	該当なし
2266	男	70歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃食道逆流性疾患	ニフェジピン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2267	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝炎, 糖尿病	該当なし
2268	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血小板数減少	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高脂血症	シルニジピン, フルバスタチンナトリウム, カルベジロール, ドキサゾシンメシル酸塩
2269	男	70歳代	十二指腸潰瘍, 十二指腸潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 貧血, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2270	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
2271	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2272	男	30歳代	鼻出血, 黄疸, 腸出血, 心筋虚血	軽快, 悪化, 不明, 不明	肝の悪性新生物	黄疸, 肺転移	該当なし
2273	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2274	女	70歳代	急性肺炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2275	男	70歳代	肝機能異常, 腫瘍壊死	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	便秘, 不眠症, 良性前立腺肥大症, 高脂血症, アレルギー性皮膚炎, 胃炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2276	女	70歳代	発作性頻脈	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2277	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	鼻中隔彎曲, 兎径ヘルニア, 骨髄炎	該当なし
2278	男	70歳代	肝癌破裂, 腫瘍出血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2279	男	80歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2280	男	50歳代	全身健康状態低下	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 足部白癬	該当なし
2281	男	70歳代	胃潰瘍, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2282	男	80歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧, 粘膜の炎症, 甲状腺機能低下症	該当なし
2283	男	50歳代	肝機能異常, 脳出血, 呼吸不全, 肝の悪性新生物, 高ビリルビン血症	回復, 未回復, 死亡, 死亡, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 腫瘍性塞栓症, 肺転移, 肝硬変, リンパ球減少症, 血小板減少症, 腹水, 便秘	該当なし
2284	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2285	男	60歳代	腹水	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2286	女	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2287	女	70歳代	血性胆汁	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘, 肝硬変, 骨転移, 胆管炎	バンコマイシン塩酸塩
2288	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2289	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2290	女	70歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2291	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	ピオグリタゾン塩酸塩, グリメピリド, ピリドキサルリン酸エステル水和物
2292	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腫瘍浸潤	該当なし
2293	男	70歳代	咯血, 脳出血, 肺炎	回復, 軽快, 死亡	肝の悪性新生物	中枢神経系転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
2294	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	バルサルタン, 塩酸アンプロキシール, カルボシステイン
2295	女	未記載	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2296	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2297	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2298	男	60歳代	感染, 感染	軽快, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 不眠症, アナフィラキシーショック	該当なし
2299	女	70歳代	腎梗塞	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2300	男	60歳代	低血糖症	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2301	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎癌	転移性肺癌	該当なし
2302	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2303	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	腎細胞癌	骨転移, 悪心, 胃潰瘍, 便秘, 癌疼痛, 高尿酸血症, 高血圧	該当なし
2304	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	副甲状腺機能亢進症	該当なし
2305	男	80歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2306	男	70歳代	代謝性脳症	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤, 高血圧	該当なし
2307	男	60歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2308	男	60歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	顆粒球減少症	該当なし
2309	女	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2310	男	70歳代	敗血症, 肺炎, 尿路感染	死亡, 不明, 不明	肝の悪性新生物	骨転移, 対麻痺	該当なし
2311	男	60歳代	膝炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 高血圧, 胃静脈瘤, 白癩	該当なし
2312	男	70歳代	食欲減退, 発疹	回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋梗塞	該当なし
2313	男	50歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2314	男	60歳代	薬疹	軽快	転移性腎細胞癌	高血圧	該当なし
2315	女	80歳代	肝癌破裂	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2316	男	60歳代	狭心症, 不安定狭心症	軽快, 回復	腎細胞癌	副腎転移, 肺転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2317	男	60歳代	狭心症, 急性肝炎	回復, 不明	肝の悪性新生物	尿管結石, 高尿酸血症, 心房細動, 高血圧, 便秘, 不眠症, 胃食道逆流性疾患, 肝硬変, 狭心症, 骨転移, 肺転移	塩酸ベラパミル, アテノロール
2318	男	70歳代	意識変容状態	回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 狭心症	該当なし
2319	男	60歳代	肺炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2320	男	70歳代	上気道の炎症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2321	男	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 腫瘍浸潤, 肺転移, 高血圧	該当なし
2322	男	60歳代	急性肝炎	回復	転移性腎細胞癌	高血圧	他社治験薬
2323	男	60歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	ロキソプロフェンナトリウム水和物
2324	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 2型糖尿病, 高血圧, 心房細動	オルメサルタン メドキシミル, ランソプラゾール
2325	男	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2326	男	60歳代	呼吸不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2327	男	60歳代	気胸	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2328	男	70歳代	心筋虚血, 心筋虚血	軽快, 軽快	腎細胞癌	心房細動	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2329	男	70歳代	譫妄	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
2330	男	50歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
2331	男	50歳代	動脈出血	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	オキシコドン塩酸塩水和物
2332	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎癌	リンパ節転移	該当なし
2333	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2334	男	60歳代	胃前庭部毛細血管拡張症	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
2335	女	80歳代	肺炎, 非定型マイコバクテリア感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	非定型マイコバクテリア感染, C型肝炎, 糖尿病	該当なし
2336	男	50歳代	全身性皮疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	トリクロルメチアジド, ドキサゾシンメシル酸塩, アロプリノール
2337	女	60歳代	下痢, 肝性脳症	軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2338	男	70歳代	深部静脈血栓症	未回復	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧	該当なし
2339	男	70歳代	膝炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2340	男	60歳代	出血性胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2341	男	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2342	男	60歳代	B型肝炎, 肝機能異常	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	慢性腎不全	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2343	男	70歳代	肝性脳症, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 2型糖尿病, 便秘, 胃炎, 発声障害, 皮膚炎, 肝硬変	該当なし
2344	男	70歳代	間質性肺疾患	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2345	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	ロキソプロフェンナトリウム水和物
2346	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2347	男	70歳代	急性心筋梗塞	回復	肝の悪性新生物	逆流性食道炎, C型肝炎, 高脂血症, 高尿酸血症, 骨転移	該当なし
2348	男	80歳代	小腸出血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2349	男	60歳代	肝性脳症, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2350	男	80歳代	意識消失	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2351	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2352	男	80歳代	血小板数減少, 肝機能異常	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2353	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2354	男	60歳代	開放創	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2355	男	60歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2356	男	40歳代	頭蓋内腫瘍出血	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2357	男	50歳代	好中球数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2358	男	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2359	男	60歳代	肝性脳症, 肝壊死	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 逆流性食道炎	該当なし
2360	男	50歳代	播種性血管内凝固, 急性腎不全	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2361	男	50歳代	皮膚潰瘍, 皮膚壊死	悪化, 悪化	腎癌	発疹, 皮膚びらん, 肺転移, 骨転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2362	女	70歳代	気道出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2363	男	60歳代	肝性昏睡	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 胃炎, 食道炎, 浮腫	該当なし
2364	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 脊柱管狭窄症, 食道静脈瘤, 肝硬変, 肺転移, 便秘	該当なし
2365	男	40歳代	低血糖症, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, リンパ節転移	該当なし
2366	男	70歳代	胃腸出血, 肝性脳症, 低血糖症, 高アンモニア血症, 代謝性アシドーシス, 傾眠, 消化管壊死	未回復, 死亡, 不明, 不明, 不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, C型肝炎, 門脈血栓症, 高血圧, 食道静脈瘤, 肝硬変	該当なし
2367	男	50歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2368	男	70歳代	貧血, 胃潰瘍, 貧血, 貧血	回復, 不明, 回復, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 脳梗塞	アスピリン
2369	男	60歳代	肝性脳症, 肝性脳症, 発熱	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高アンモニア血症, 糖尿病, 低アルブミン血症, 胃炎, 肝硬変, 歯周病, C型肝炎	該当なし
2370	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 糖尿病性ニューロパチー, 不安定狭心症, 胃腸出血	該当なし
2371	男	60歳代	脳出血	軽快	腎癌	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 心房細動	ワルファリンカリウム
2372	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	膀胱癌, 肝硬変	, 肝不全用アミノ酸製剤(1)
2373	女	70歳代	腹水	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 腫瘍浸潤	該当なし
2374	男	70歳代	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
2375	男	70歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 高血圧, 脊椎転移	該当なし
2376	女	60歳代	胃静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 腹水, 膵臓の良性新生物, 急性胆嚢炎, 甲状腺腺腫, 子宮平滑筋腫, 肺肉芽腫, 胃静脈瘤	該当なし
2377	男	70歳代	意識消失	死亡	肝の悪性新生物	腎結石症, 腹水, 肝硬変, 背部痛, そう痒症, 好中球数減少, 血小板数減少, 白血球数減少, 強直性痙攣, 手掌・足底発赤知覚不全症候	該当なし
2378	男	70歳代	多形紅斑, 血小板数減少, くも膜下出血, 敗血症, 麻痺性イレウス, 白血球数減少	軽快, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
2379	男	80歳代	譫妄	回復	肝の悪性新生物	譫妄, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
2380	男	70歳代	倦怠感, 食欲減退	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
2381	男	70歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	胆管閉塞	該当なし
2382	女	60歳代	心不全	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2383	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 心房細動, 胃炎, 便秘	ワルファリンカリウム, テガフル・ウラシル
2384	女	70歳代	高血圧, 血小板減少症, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	原発性胆汁性肝硬変, 肺転移	該当なし
2385	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2386	女	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2387	男	50歳代	脳幹出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2388	女	70歳代	肝性脳症, 多臓器不全	悪化, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆石症, 高血圧, 心房細動, 慢性腎不全	該当なし
2389	男	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2390	女	70歳代	イレウス	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2391	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2392	男	80歳代	肝癌破裂, 上部消化管出血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, C型肝炎	該当なし
2393	男	60歳代	貧血, 味覚異常, 倦怠感	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 食欲減退, 肝硬変, 腹水	該当なし
2394	男	50歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	疼痛, 便秘, 肝硬変, 胃炎, 下痢, 肺転移	該当なし
2395	女	60歳代	大腸穿孔	不明	腎癌	骨転移, 肺転移	該当なし
2396	女	70歳代	状態悪化	死亡	肝の悪性新生物, 肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, 骨転移	該当なし
2397	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2398	男	70歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	間質性肺疾患, 癌疼痛, 不安障害, 慢性膵炎, リンパ節転移	該当なし
2399	女	60歳代	脳血栓症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 糖尿病, 高血圧, 胃炎	該当なし
2400	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2401	女	70歳代	膵炎	回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 心筋虚血	該当なし
2402	男	80歳代	神経原性ショック	死亡	肝の悪性新生物	前立腺癌, アルツハイマー型認知症, 高血圧	該当なし
2403	男	80歳代	心筋梗塞	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
2404	男	70歳代	発熱, 尿路感染	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症, 糖尿病	該当なし
2405	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病	該当なし
2406	男	50歳代	胃腸出血, 変色便	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2407	男	50歳代	貧血, 胃腸出血, 上部消化管出血	不明, 不明, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
2408	男	60歳代	甲状腺機能亢進症, 心房細動	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2409	女	80歳代	腸出血, プロトロンビン時間延長	軽快, 不明	腎細胞癌	脳梗塞	ワルファリンカリウム
2410	男	60歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 糖尿病, 逆流性食道炎, そう痒症	該当なし
2411	男	70歳代	心不全, 放射線性肺臓炎	死亡, 軽快	腎癌	肺転移, 骨転移, 狭心症, 僧帽弁逸脱, 閉塞性動脈硬化症, 慢性腎不全, 高血圧, 心不全, 睡眠時無呼吸症候群, 喘息	該当なし
2412	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2413	女	60歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	門脈血栓症, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 自己免疫性甲状腺炎, 肝硬変, 逆流性食道炎, 痔核, そう痒症, 肝硬変	該当なし
2414	男	60歳代	消化管穿孔	不明	肝の悪性新生物	高血圧, 脳梗塞, 痛風, 胃癌	該当なし
2415	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 狭心症, メニエール病	該当なし
2416	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	足部白癬	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2417	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 慢性糸球体腎炎	該当なし
2418	男	50歳代	高ビリルビン血症, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中クレアチニン増加	未回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	慢性肝炎, 食道静脈瘤	該当なし
2419	男	70歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	アトルバスタチンカルシウム水和物
2420	女	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2421	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2422	女	60歳代	脳出血	死亡	腎癌	不明	該当なし
2423	女	60歳代	肝障害, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2424	男	70歳代	肝障害	軽快	転移性腎細胞癌, 転移性肺癌	糖尿病, しゃっくり	該当なし
2425	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2426	男	80歳代	黄疸, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2427	女	80歳代	大動脈解離, 気胸	軽快, 未回復	腎細胞癌	大動脈弁狭窄, 糖尿病, 関節リウマチ	該当なし
2428	男	70歳代	肝腎不全, 全身健康状態低下	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2429	女	70歳代	錯乱状態	回復	肝の悪性新生物	痙攣, 肝硬変, くも膜下出血	フェニトイン, カンデサルタンシレキセチル
2430	男	70歳代	誤嚥性肺炎, 全身健康状態低下	死亡, 未回復	肝の悪性新生物	胃癌, 腹痛	該当なし
2431	男	70歳代	黄疸, 狭心症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2432	男	60歳代	急性肝不全	軽快	腎癌	良性前立腺肥大症	該当なし
2433	男	50歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 交通事故, 痙攣, 尿管結石, 腫瘍浸潤	CT造影剤
2434	女	70歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2435	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2436	男	70歳代	肺胞出血, 多形紅斑	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 脾腫, 肝硬変, 高血圧, 胃潰瘍, 喘息, 便秘, 胃食道逆流性疾患, 良性前立腺肥大症, 気胸, 結核	該当なし
2437	男	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2438	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 肺転移	該当なし
2439	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2440	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2441	男	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2442	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 肝硬変	レボフロキサシン水和物

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2443	男	50歳代	硬膜外血腫	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	肝硬変, うつ病, 胃潰瘍	該当なし
2444	男	60歳代	腹水, 肝機能異常, 肝不全	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高カリウム血症, 発熱, 便秘, 胃食道逆流性疾患, 胃炎, 肝炎, 肝硬変	該当なし
2445	男	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 糖尿病, 高脂血症	該当なし
2446	男	50歳代	メレナ, 胆汁うっ滞性黄疸	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2447	女	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	胃前庭部毛細血管拡張症	該当なし
2448	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2449	男	70歳代	下痢, 腹痛, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 肝不全	軽快, 軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2450	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2451	男	80歳代	播種性血管内凝固, 血小板減少症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨の良性新生物, 転移性肺癌	該当なし
2452	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, γ -グルタミルトランスフェラーゼ増加, 上部消化管出血	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 血中アルカリホスファターゼ増加	該当なし
2453	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2454	女	70歳代	肝性脳症, 多臓器不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	原発性胆汁性肝硬変	該当なし
2455	男	40歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2456	男	60歳代	脳梗塞	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2457	男	40歳代	紅斑, 紅斑, 蕁麻疹	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2458	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2459	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2460	女	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2461	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2462	女	50歳代	膵炎	不明	卵巣癌	不明	該当なし
2463	男	70歳代	脳出血	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆石症	該当なし
2464	女	70歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 圧迫骨折	該当なし
2465	男	60歳代	急性膵炎	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 大動脈瘤	該当なし
2466	男	60歳代	肝機能異常, 譫妄, 下部消化管出血	未回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 慢性気管支炎, 慢性肝炎	オキシコドン塩酸塩水和物
2467	女	70歳代	咯血	死亡	転移性腎癌	肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2468	女	70歳代	消化管運動障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 単麻痺	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2469	男	60歳代	横紋筋融解	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2470	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症	該当なし
2471	女	60歳代	血小板減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2472	女	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2473	男	70歳代	下部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 虚血性脳卒中, 胃腸出血, 腹痛, 血小板数減少	該当なし
2474	女	70歳代	薬疹	軽快	腎癌	転移性脳悪性腫瘍, 副腎転移	該当なし
2475	女	80歳代	血小板数減少, 急性腎不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移	該当なし
2476	男	80歳代	特発性血小板減少性紫斑病	軽快	腎癌	肺の悪性新生物, 前立腺癌	該当なし
2477	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 胃炎	該当なし
2478	女	70歳代	低血糖症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 甲状腺機能低下症, 高血圧	該当なし
2479	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2480	男	60歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2481	男	60歳代	虚血性大腸炎, メレナ	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2482	男	60歳代	メレナ, INR増加	軽快, 不明	肝の悪性新生物	肺転移	ワルファリンカリウム, アスピリン
2483	男	70歳代	脳症, 脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	白血球数減少, 好中球数減少	該当なし
2484	男	70歳代	腎盂腎炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2485	男	70歳代	肺塞栓症	不明	腎癌	肺転移, てんかん, 特発性血小板減少性紫斑病, 間質性肺疾患, 高血圧, 心転移	プレドニゾロン
2486	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2487	男	60歳代	倦怠感	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
2488	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2489	男	60歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少	軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2490	男	30歳代	肝機能異常	未回復	転移性腎癌	不明	該当なし
2491	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 乾癬, 肝硬変, 骨転移	該当なし
2492	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2493	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2494	男	60歳代	肝機能検査異常, 下痢	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
2495	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2496	女	30歳代	浮腫, 倦怠感	不明, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 胃炎, 静脈手術, 嘔吐, 不眠症, 便秘, 高リン酸塩血症, 癌疼痛, 骨新生物, 脊椎転移	塩酸オキシコドン水和物, モルヒネ塩酸塩水和物, フェンタニル
2497	女	70歳代	胃腸出血, 汎血球減少症, 敗血症	回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
2498	女	70歳代	肛門出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
2499	男	50歳代	脳出血, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2500	男	70歳代	咯血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2501	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	バルプロ酸ナトリウム
2502	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病	該当なし
2503	男	70歳代	急性胆嚢炎, 急性胆嚢炎	回復, 回復	腎細胞癌	胆嚢炎, 肺転移	該当なし
2504	男	70歳代	食欲減退, 下痢	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし
2505	女	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	十二指腸炎, 胃炎, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
2506	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2507	男	50歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	腫瘍浸潤, リンパ節転移	該当なし
2508	男	80歳代	肺炎, 肝性脳症, 黄疸, 腸閉塞, 白血球数減少	回復, 回復, 軽快, 回復, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 脊椎炎, 肝硬変	該当なし
2509	男	70歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝障害	該当なし
2510	男	80歳代	薬疹	回復	転移性腎癌	萎縮性胃炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
2511	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	痔核	該当なし
2512	男	70歳代	腹水	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2513	女	60歳代	腫瘍出血, 血中ビリルビン増加, 倦怠感, 食欲減退, 肝の悪性新生物, 抱合ビリルビン増加	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, 関節痛, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
2514	男	60歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 便秘, 不眠症, 乾癬, 肝硬変, 腹腔内転移	該当なし
2515	男	40歳代	急性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌	急性睪炎, 肺転移, 腎転移, 睪転移, リンパ節転移	該当なし
2516	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2517	男	70歳代	痔出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2518	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2519	男	50歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2520	男	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 回復	肝の悪性新生物	そう痒症, 神経症, 肝硬変	該当なし
2521	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2522	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 門脈圧亢進症, 萎縮性胃炎	該当なし
2523	男	80歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 肺結核, 不眠症	該当なし
2524	男	70歳代	肝性脳症, 嘔吐, 食欲減退	不明, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2525	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2526	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2527	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2528	男	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2529	男	60歳代	急性冠動脈症候群, 急性腎不全, 食道潰瘍	回復, 回復, 回復	腎癌	不明	該当なし
2530	男	60歳代	胃腸出血, 食道静脈瘤, 胃腸出血, 腹水	回復, 悪化, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, うつ病, 胃炎, 乾癬, C型肝炎, 気管支炎, 肝硬変	該当なし
2531	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2532	男	40歳代	扁平上皮癌	軽快	腎細胞癌	骨転移, 糖尿病, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
2533	女	60歳代	血中ビリルビン増加, 肝不全	不明, 死亡	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症	該当なし
2534	男	70歳代	小脳出血	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2535	女	60歳代	浮動性めまい, 浮動性めまい	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 肺転移	該当なし
2536	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2537	男	60歳代	肝機能異常, 腹水	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2538	男	70歳代	間質性肺疾患, B型肝炎	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝炎ウイルスキャリアー	
2539	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2540	男	70歳代	脳出血, 血小板数減少	死亡, 不明	肝の悪性新生物	放射線性肺臓炎, 転移性肺癌	該当なし
2541	男	70歳代	腹部膨満	悪化	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2542	男	60歳代	肝機能異常, 劇症肝炎, 肝性脳症	悪化, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症, 肺転移	該当なし
2543	男	60歳代	血小板数減少, 血中ビリルビン増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2544	女	40歳代	下痢	回復	腎細胞癌	高血圧, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
2545	女	60歳代	尿中蛋白陽性	回復	肝の悪性新生物	骨粗鬆症, 低アルブミン血症, 下痢, 癌疼痛, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 胃炎	該当なし
2546	男	70歳代	間質性肺疾患, 肝機能異常, 肺胞出血, 死亡	不明, 不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2547	男	70歳代	ラクナ梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	C型肝炎, 喘息, 糖尿病, 慢性閉塞性肺疾患, 慢性腎不全	該当なし
2548	男	60歳代	肝機能異常, 黄疸	回復, 軽快	腎細胞癌	高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2549	女	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
2550	男	60歳代	肝性脳症, 腫瘍崩壊症候群, 肝性脳症	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2551	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2552	男	70歳代	ネフローゼ症候群	軽快	不明	肝の悪性新生物	該当なし
2553	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2554	男	60歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2555	女	80歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 糖尿病, 末梢性浮腫, 狭心症	該当なし
2556	女	70歳代	血中ビリルビン増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 軽快	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症, C型肝炎	該当なし
2557	男	70歳代	高アンモニア血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2558	男	60歳代	脳症, 脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症	該当なし
2559	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2560	男	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 回復	腎細胞癌	不明	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト
2561	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病	アロプリノール
2562	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2563	女	70歳代	肝機能異常, 血便排泄	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2564	男	50歳代	出血性ショック, 腫瘍出血	未回復, 不明	腎細胞癌	血尿, 高血圧, 肺転移	該当なし
2565	男	60歳代	腹水, 肝不全	不明, 死亡	肝の悪性新生物	腹水, 胃炎, 下痢, 胃静脈瘤, C型肝炎, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
2566	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	便秘, 胃炎, 骨粗鬆症, 関節痛, 緊張性膀胱, 不眠症	該当なし
2567	男	70歳代	痙攣	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2568	女	70歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2569	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2570	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2571	男	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	ロキソプロフェンナトリウム水和物
2572	女	60歳代	腹水	回復	肝の悪性新生物	発熱, 肺転移, リンパ節転移, 門脈血栓症, 腫瘍浸潤	該当なし
2573	男	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2574	女	70歳代	心不全, 血胸, 血小板数減少	死亡, 悪化, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2575	男	70歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2576	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 胃十二指腸潰瘍, 転移性骨癌	該当なし
2577	女	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2578	男	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
2579	男	60歳代	急性肝不全	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	パブロン
2580	男	70歳代	低ナトリウム血症	不明	肝の悪性新生物	肝障害, C型肝炎	該当なし
2581	女	70歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2582	男	50歳代	血性胆汁, 血性胆汁, 胆汁うっ滞性黄疸, 貧血, 血小板数減少	回復, 不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 脊椎圧迫骨折	該当なし
2583	男	60歳代	腹水, 胃潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2584	男	70歳代	骨髄機能不全, 消化管穿孔, 肺炎	不明, 死亡, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2585	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2586	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	慢性糸球体腎炎, 高脂血症, 痛風	該当なし
2587	男	60歳代	肝動脈血栓症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2588	女	70歳代	スティープンス・ジョンソン症候群	軽快	腎癌	不明	該当なし
2589	男	80歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2590	男	50歳代	てんかん, 結核	軽快, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, てんかん	該当なし
2591	女	60歳代	皮膚潰瘍	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2592	男	80歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2593	男	60歳代	肝障害, 腎障害, 敗血症, 肝不全	回復, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	高尿酸血症, 肺カルチノイド腫瘍	インターフェロン アルファー2b(遺伝子, アセトアミノフェン)
2594	男	50歳代	門脈血栓症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2595	男	60歳代	高アンモニア血症	軽快	肝の悪性新生物	高アンモニア血症, 脾腎シャント	該当なし
2596	男	50歳代	疲労	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2597	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肥大型心筋症	該当なし
2598	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2599	男	60歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, 肝硬変, 高血圧, 逆流性食道炎, 骨髄転移	該当なし
2600	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2601	女	80歳代	肝障害, 肝不全, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2602	女	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2603	男	40歳代	メレナ, 汎血球減少症, メレナ	回復, 不明, 不明	腎細胞癌	小腸転移, 慢性腎不全, 腹壁転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
2604	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2605	女	50歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	スルファメトキサゾール・トリメプリーム
2606	女	70歳代	汎血球減少症, 腹水	回復, 回復	肝の悪性新生物	胆石症	該当なし
2607	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2608	男	60歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2609	女	60歳代	肺炎	軽快	大腸癌	不明	該当なし
2610	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	悪化, 悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2611	女	60歳代	肺炎	軽快	肺の悪性新生物	不明	該当なし
2612	男	60歳代	末梢性ニューロパチー	軽快	胃癌, 胆管癌	不明	該当なし
2613	男	70歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2614	男	60歳代	胃潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2615	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2616	男	80歳代	ウイルス性脳炎	回復	腎細胞癌	不明	インターフェロン アルファ(BALL-1)
2617	男	70歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	貧血, 糖尿病	該当なし
2618	男	70歳代	血便排泄	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2619	女	70歳代	心筋梗塞, 心不全	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2620	男	60歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2621	男	80歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 2型糖尿病, 唾液腺新生物, 高尿酸血症, 肝硬変, 胸膜転移	該当なし
2622	男	90歳代	心不全, 肺炎, 肝不全	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2623	男	70歳代	腸管穿孔	死亡	肝の悪性新生物	憩室	該当なし
2624	男	70歳代	黄疸	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2625	男	70歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2626	男	80歳代	末梢性浮腫, 甲状腺機能低下症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, C型肝炎, 2型糖尿病	該当なし
2627	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 糖尿病	該当なし
2628	男	90歳代	食欲減退, 下痢	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2629	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2630	男	60歳代	急性腎不全, 肝性脳症, 肝機能異常, 腫瘍崩壊症候群, 多臓器不全	死亡, 軽快, 悪化, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	スピロラクトン, フロセミド
2631	男	60歳代	大腸炎, 食道静脈瘤出血	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2632	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2633	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2634	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2635	男	70歳代	食道出血	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 糖尿病	該当なし
2636	男	70歳代	急性心筋梗塞	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 慢性腎不全, 狭心症	該当なし
2637	男	50歳代	ネフローゼ症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2638	男	60歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2639	男	60歳代	溶血性貧血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2640	女	80歳代	呼吸困難	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 中枢神経系転移, 門脈血栓症, 緑内障, 食道静脈瘤, 腱鞘炎	該当なし
2641	女	80歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2642	男	80歳代	腹痛, 食欲減退, 嘔吐	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2643	男	70歳代	咯血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2644	男	80歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, 膵転移, 骨転移, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症, 動脈閉塞性疾患, 転移, 下痢	ジクロフェナクナトリウム, プレドニゾロン
2645	男	70歳代	異常感, 間質性肺疾患, 食欲減退	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	パーキンソンニズム	スルピリド
2646	男	70歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2647	男	60歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2648	男	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2649	男	80歳代	出血性胃潰瘍	回復	腎細胞癌	慢性腎不全, 高血圧	該当なし
2650	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2651	男	60歳代	播種性血管内凝固, 腎不全, 急性肝不全, 肺水腫, 感染	死亡, 死亡, 死亡, 不明, 不明	肝の悪性新生物	精巣癌, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
2652	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病, 高血圧	該当なし
2653	女	40歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	胃炎, 便秘, 背部痛, 腹部不快感	該当なし
2654	男	50歳代	吐血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2655	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	鉄欠乏性貧血	該当なし
2656	男	50歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2657	男	70歳代	ネフローゼ症候群, 膜性糸球体腎炎, 肺炎	未回復, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	高コレステロール血症, 肺転移, C型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2658	男	60歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	高脂血症, 白血球増加症	該当なし
2659	女	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2660	男	70歳代	プリンツメタル狭心症, 膿胸	回復, 軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2661	女	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎癌	肺転移, 高血圧, 骨粗鬆症	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2662	男	90歳代	剥脱性皮膚炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 腫瘍性塞栓症, 高血圧	アムロジピンベシル酸塩
2663	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2664	男	60歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2665	男	70歳代	心嚢液貯留	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2666	男	70歳代	剥脱性皮膚炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2667	男	20歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2668	男	80歳代	扁平上皮癌, 脳新生物	回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 副腎転移, 中枢神経系転移, 良性前立腺肥大症, 硬膜下血腫, 潰瘍性大腸炎	該当なし
2669	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肺転移, 骨転移	該当なし
2670	男	80歳代	敗血症, 腹膜炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 肝膿瘍, 胃潰瘍	該当なし
2671	男	60歳代	トランスアミンアーゼ上昇	未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝転移	該当なし
2672	男	30歳代	下痢	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2673	男	50歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎, 虫垂炎	該当なし
2674	女	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2675	女	80歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2676	男	70歳代	脳梗塞, 倦怠感, 食欲減退	軽快, 不明, 不明	肝の悪性新生物	心房細動, 高血圧	該当なし
2677	男	70歳代	末梢性ニューロパチー	未回復	腎細胞癌	てんかん	該当なし
2678	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
2679	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症	該当なし
2680	男	80歳代	心筋梗塞	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2681	男	70歳代	間質性肺疾患, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 骨転移, 副腎転移	該当なし
2682	男	70歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	慢性肝炎, 糖尿病, 高血圧	該当なし
2683	男	40歳代	低アルブミン血症, 蛋白尿, ネフローゼ症候群	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	ネフローゼ症候群, 糖尿病, 高血圧	スニチニブリンゴ酸塩
2684	女	60歳代	湿疹	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2685	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変	該当なし
2686	男	80歳代	多形紅斑, 播種性血管内凝固	回復, 未回復	腎細胞癌	骨髄異形成症候群	該当なし
2687	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2688	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	カンデサルタン シレキセチル, オルメサルタン/メドキシミル, メナテレン
2689	男	50歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2690	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2691	男	70歳代	肝不全, 胃腸出血, 上気道の炎症, 高アンモニア血症	死亡, 未回復, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	腎機能障害, 貧血, 2型糖尿病, 発熱, 低アルブミン血症, 肝機能異常, 下痢, 食欲減退, 胆嚢切除, 肺転移, 転移, 腹壁転移	該当なし
2692	女	70歳代	胸水	軽快	腎癌	不明	該当なし
2693	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	胆汁性嚢胞	該当なし
2694	男	60歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 甲状腺機能亢進症, 糖尿病, 睡眠時無呼吸症候群, 唾液腺の良性新生物, 心筋梗塞, 結腸ポリープ, 痔核, 背部痛, 脂肪肝, 蕁麻疹, 便秘, 癌疼痛, 口腔咽頭痛, 胃炎, リンパ節転移, 骨転移, 高脂血症, 肝転移, 頰腕症候群, 食欲減退	該当なし
2695	男	30歳代	汎血球減少症	回復	肝の悪性新生物	腎不全, 腹痛	該当なし
2696	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2697	女	50歳代	便潜血	回復	肝の悪性新生物	潰瘍	該当なし
2698	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	心房細動, 糖尿病, 高血圧	該当なし
2699	男	60歳代	フィブリン分解産物増加	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2700	男	50歳代	急性肝不全	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2701	男	70歳代	血小板減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	エピルピシン塩酸塩
2702	男	60歳代	網膜静脈閉塞	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2703	男	70歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2704	女	70歳代	睥酵素増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2705	男	60歳代	腫瘍崩壊症候群, 血中乳酸脱水素酵素増加, 肝不全, 肝障害	軽快, 不明, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
2706	男	60歳代	睥炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2707	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
2708	男	80歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌	慢性腎不全, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2709	男	60歳代	心室性期外収縮, 肝膿瘍	回復, 軽快	肝の悪性新生物	心室性期外収縮, 頸部脊柱管狭窄症	該当なし
2710	男	60歳代	低アルブミン血症	悪化	肝の悪性新生物	大動脈解離, 高血圧, 肝硬変	該当なし
2711	男	50歳代	肝不全, 胃腸出血, 肝性脳症	死亡, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
2712	男	70歳代	甲状腺機能低下症	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2713	女	30歳代	肝癌破裂, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	痔核, B型肝炎	該当なし
2714	男	50歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	慢性気管支炎, 肺炎, C型肝炎, 高尿酸血症, 肝硬変, 低アルブミン血症, 胃炎, 末梢性ニューロパチー, 肺転移	該当なし
2715	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2716	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2717	男	70歳代	大腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 大動脈瘤, 脳幹梗塞	アスピリン
2718	男	70歳代	低血糖症	死亡	肝の悪性新生物	筋骨格痛, 低血糖症	該当なし
2719	男	60歳代	ラクナ梗塞	軽快	肝の悪性新生物	心障害	該当なし
2720	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	アルコール摂取, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
2721	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 尿管結石, 慢性肝炎, 肝硬変	該当なし
2722	男	60歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	狭心症, 高脂血症, 糖尿病, 肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
2723	女	60歳代	皮膚壊死	未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
2724	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2725	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2726	女	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2727	男	70歳代	フラッシュバック	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2728	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2729	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2730	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 胃食道逆流性疾患	該当なし
2731	女	70歳代	脳幹出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2732	男	60歳代	血性胆汁, 肝不全	回復したが後遺症あり, 悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2733	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2734	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2735	女	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胆石症, 肺転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2736	男	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
2737	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2738	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2739	男	60歳代	肝機能異常	不明	腎癌	糖尿病	該当なし
2740	男	60歳代	ネフローゼ症候群	未回復	腎癌	不明	該当なし
2741	男	60歳代	筋力低下, 横紋筋融解症, 中毒性皮疹	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝転移, 肺転移	該当なし
2742	男	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	慢性閉塞性肺疾患, 肺結核, 高血圧, 不眠症, 逆流性食道炎, 胃炎, 便秘, 背部痛, 肝硬変	イソロイシン・ロイシン・バリン
2743	男	40歳代	肝機能異常	軽快	腎癌	不明	該当なし
2744	女	80歳代	倦怠感, 心不全, 全身性浮腫, 心室細動, 心肺停止	未回復, 死亡, 未回復, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, リンパ節転移	該当なし
2745	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2746	男	70歳代	ネフローゼ症候群	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎不全	該当なし
2747	男	60歳代	腸間膜閉塞, 多臓器不全	死亡, 死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2748	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2749	男	30歳代	斑状丘疹状皮疹	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, 不眠症, 上腹部痛, 右脚ブロック, 胆石症	その他の腫瘍用薬 石症
2750	女	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2751	男	70歳代	下痢, 悪心	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2752	女	70歳代	横紋筋融解症	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
2753	男	80歳代	冠動脈攣縮	軽快	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2754	女	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	腸憩室, 肛門ポリープ	ロキソプロフェンナトリウム水和物
2755	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肝炎ウイルスキャリアー	該当なし
2756	男	80歳代	肺炎	死亡	腎癌	肺転移	該当なし
2757	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2758	男	70歳代	血小板減少症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 貧血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2759	男	70歳代	穿孔性十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2760	男	70歳代	肝機能異常	軽快	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2761	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	該当なし
2762	女	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 潰瘍性大腸炎	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2763	女	80歳代	浮動性めまい	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2764	男	60歳代	吐血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 高尿酸血症	該当なし
2765	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2766	男	未記載	貧血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2767	女	未記載	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2768	男	未記載	出血性十二指腸潰瘍	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2769	男	60歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2770	女	未記載	肝障害, 肝萎縮	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2771	女	70歳代	上部消化管出血, 大球性貧血, ジスキネジー	回復, 回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2772	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	シスプラチン
2773	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2774	男	60歳代	嘔吐	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 粘膜の炎症, 腹膜転移	該当なし
2775	男	60歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2776	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2777	男	70歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2778	男	60歳代	脱水	回復	肝の悪性新生物	不明	CS-1008
2779	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2780	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎癌	不明	該当なし
2781	女	50歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤出血	該当なし
2782	女	40歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2783	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2784	男	70歳代	上部消化管出血, 胆管炎	回復, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変	該当なし
2785	男	50歳代	肝機能異常	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2786	女	60歳代	肝不全, 黄疸, 意識変容状態, 血小板数減少	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝転移, 肝硬変, 転移性肝癌	該当なし
2787	男	80歳代	腎不全	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎不全, 高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
2788	男	80歳代	脳幹出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2789	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2790	男	70歳代	嘔吐	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
2791	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃潰瘍	該当なし
2792	女	70歳代	急性膵炎, 肝不全	回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2793	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2794	女	70歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 粘膜炎, 骨粗鬆症, 高尿酸血症, 不眠症, 胃炎	該当なし
2795	男	60歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2796	女	60歳代	肝機能異常, 腹水, 脳症	死亡, 不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2797	女	60歳代	偽膜性大腸炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2798	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2799	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病	該当なし
2800	女	70歳代	消化管穿孔	未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 腸憩室	該当なし
2801	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	シスプラチン
2802	男	80歳代	急性腎不全	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 脳梗塞	該当なし
2803	男	80歳代	胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	肺転移, 肝転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	該当なし
2804	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2805	男	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 高血圧, 十二指腸潰瘍, 肺転移	メロキシカム
2806	女	60歳代	網膜出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病	該当なし
2807	女	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2808	女	70歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
2809	女	50歳代	扁平上皮癌	軽快	肝の悪性新生物	転移性骨癌	該当なし
2810	男	70歳代	肝不全, 食道静脈瘤出血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 狭心症	該当なし
2811	女	80歳代	急性胆嚢炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2812	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎癌	不明	該当なし
2813	男	70歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
2814	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2815	女	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2816	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2817	男	70歳代	肝機能異常, 倦怠感	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	心房細動	該当なし
2818	男	70歳代	しゃっくり	軽快	肝の悪性新生物	不明	メクロプラミド, フェノバルビタール, ヒドロキシジンパモ酸塩
2819	男	70歳代	高ビリルビン血症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2820	男	80歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2821	女	70歳代	播種性血管内凝固, 敗血症, 胆嚢炎, 倦怠感, 呼吸困難	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2822	男	70歳代	メレナ, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2823	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2824	男	40歳代	間質性肺疾患	回復	腎癌	リンパ節転移, 慢性腎不全	アロプリノール, 沈降炭酸カルシウム, ラニチジン塩酸塩, シナカルセト塩酸塩, ポリスチレンスルホン酸ナトリウム, チクロピジン塩酸塩, セベラマー塩酸塩
2825	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2826	男	70歳代	急性膵炎	不明	腎細胞癌	胆管結石	該当なし
2827	女	60歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2828	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 肝性脳症	該当なし
2829	男	50歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	ミププラチン水和物
2830	女	50歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2831	女	40歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2832	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2833	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2834	女	40歳代	中毒性皮疹, 肝障害	軽快, 軽快	腎癌	不明	該当なし
2835	男	80歳代	上部消化管出血, 肝梗塞	回復, 回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	閉塞性動脈硬化症, 椎間板突出, 筋痙縮	CS-1008, ロキソプロフェンナトリウム水和物, シロスタゾール
2836	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 白内障, 腎結石症, 僧帽弁閉鎖	該当なし
2837	女	70歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	末梢性浮腫, C型肝炎, 肝硬変, 胃潰瘍, 高血圧, 肺転移, 腹膜転移, 便秘, 骨粗鬆症	該当なし
2838	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	高血圧, 喘息	該当なし
2839	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2840	男	50歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2841	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝血管肉腫	不明	該当なし
2842	男	50歳代	播種性血管内凝固	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2843	男	70歳代	治癒不良, 膿胸	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2844	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
2845	男	60歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, 便秘, 肝疾患による浮腫, 高アンモニア血症, 胃潰瘍, 肝硬変, 骨転移	該当なし
2846	男	80歳代	消化管穿孔	死亡	肝の悪性新生物	便秘, 胃炎, 肝硬変, 肝硬変, リンパ節転移	エトドラク
2847	女	70歳代	肝障害	不明	不明	不明	テルミサルタン
2848	男	70歳代	間質性肺疾患, 気縦隔症	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 結核	該当なし
2849	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	食道癌	該当なし
2850	男	70歳代	肝機能検査異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2851	男	70歳代	肺炎, 肺炎	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2852	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2853	女	70歳代	肝性昏睡	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 低カリウム血症	該当なし
2854	男	80歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2855	男	80歳代	脳梗塞, 肝性脳症	軽快, 不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道潰瘍, 甲状腺機能低下症, 副腎転移, 脳梗塞	該当なし
2856	男	70歳代	吐血, 心肺停止	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
2857	女	80歳代	胃潰瘍, 貧血, 胃出血	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2858	男	70歳代	腫瘍破裂	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2859	男	70歳代	肝機能異常, 疲労	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2860	男	70歳代	血便排泄, 変色便	回復, 未回復	肝の悪性新生物	心不全, 心房細動, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 末梢性浮腫, 不眠症, 便秘, 逆流性食道炎, 痔核	該当なし
2861	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2862	男	60歳代	横紋筋融解症, 腫瘍崩壊症候群	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	CS-1008
2863	男	80歳代	硬膜下血腫	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2864	男	60歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 高尿酸血症	該当なし
2865	女	60歳代	小腸出血	回復	腎細胞癌	心不全	該当なし
2866	男	70歳代	高血圧緊急症, 大動脈解離	回復, 不明	腎癌	高血圧, 狭心症, 高脂血症	他社治験薬
2867	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2868	女	80歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2869	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2870	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2871	男	60歳代	蛋白尿	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2872	男	80歳代	譫妄	軽快	腎癌	肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 中枢神経系転移	該当なし
2873	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎癌	腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 膵転移, 肺転移	該当なし
2874	女	80歳代	肝性昏睡	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全	該当なし
2875	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2876	女	40歳代	肝機能異常, 黄疸	回復, 回復	悪性神経線維鞘腫	神経線維腫症, リンパ節転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
2877	男	60歳代	酵素素増加	軽快	腎癌	肺転移	該当なし
2878	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 痛風, 糖尿病, 胆石症, B型肝炎, 高血圧	該当なし
2879	男	60歳代	高ビリルビン血症, 高ビリルビン血症	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2880	女	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2881	女	60歳代	高血圧, 骨折	軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2882	男	60歳代	血小板数減少	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2883	男	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2884	男	60歳代	肝障害, 発熱, 炎症マーカー上昇	軽快, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2885	男	80歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
2886	女	60歳代	腸出血	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2887	男	60歳代	多形紅斑, 血小板数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症	該当なし
2888	男	70歳代	骨炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2889	男	50歳代	黄疸	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2890	女	70歳代	黄疸	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2891	男	50歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2892	男	80歳代	脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2893	男	60歳代	肝癌破裂	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2894	女	80歳代	腹水	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肺転移	該当なし
2895	男	70歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2896	男	60歳代	肝不全	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
2897	男	60歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2898	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2899	男	70歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2900	男	80歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	貧血, 胸水, 心不全	該当なし
2901	男	70歳代	皮下出血, 血小板数減少	回復, 未回復	肝の悪性新生物	前立腺癌, 大動脈瘤, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
2902	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 便秘	該当なし
2903	女	70歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2904	男	70歳代	食道潰瘍	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2905	女	60歳代	肝性脳症, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変	該当なし
2906	男	80歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	片麻痺, 排尿困難, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロ
2907	女	60歳代	急性膀胱炎	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
2908	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2909	女	60歳代	肛門膿瘍	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2910	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2911	女	60歳代	脳症	回復	腎細胞癌	不明	プレガバリン
2912	男	60歳代	高ビリルビン血症, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 高血圧, 肺転移	該当なし
2913	男	70歳代	蛋白尿	未回復	肝の悪性新生物	腎硬化症, 肝硬変, 前立腺癌	該当なし
2914	男	40歳代	創腐敗	回復	腎癌	転移, 転移	該当なし
2915	男	60歳代	C-反応性蛋白増加	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2916	男	60歳代	悪心, 食欲減退	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	動脈硬化症, 良性前立腺肥大症, 齲歯, 糖尿病, 皮膚乾燥, 肺気腫, 骨転移, 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 腫瘍疼痛	オキシコドン塩酸塩水和物
2917	男	60歳代	肝機能異常, リパーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2918	男	70歳代	心筋梗塞	未回復	肝の悪性新生物	ステント装着	該当なし
2919	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2920	男	60歳代	薬疹, 心房細動	回復, 回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧	該当なし
2921	女	80歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 頻尿	該当なし
2922	男	70歳代	高ビリルビン血症, 黄疸, 血中アルブミン減少, プロトロンビン量減少, プロトロンビン時間延長	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2923	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2924	男	70歳代	小腸出血	軽快	腎癌	不明	エトドラク, ロキソプロフェンナトリウム水和物

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2925	男	50歳代	胃前庭部毛細血管拡張症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, C型肝炎, 肝腫瘍	該当なし
2926	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	高血圧, 貧血	該当なし
2927	男	未記載	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2928	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 前立腺炎	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2929	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	糖尿病, 肺転移, 副腎転移	該当なし
2930	男	70歳代	うつ病, 拒食	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, うつ病, 脳血管障害	該当なし
2931	男	60歳代	発熱	不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 肺線維症	該当なし
2932	男	60歳代	血圧低下, 血中クレアチニン増加, 黄疸	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2933	女	70歳代	胃潰瘍, 肝癌破裂	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2934	男	70歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2935	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2936	男	60歳代	胆管炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2937	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2938	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復	腎癌	骨転移, 高血圧	該当なし
2939	男	70歳代	進行性多巣性白質脳症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2940	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2941	男	70歳代	発熱, 門脈血栓症, 腎膿瘍, 食道静脈瘤出血	未回復, 悪化, 回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2942	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎癌	骨転移, 高血圧, 緊張性膀胱	セレコキシブ
2943	男	80歳代	急性睪炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2944	女	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2945	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道炎, 肝硬変	該当なし
2946	男	80歳代	倦怠感, 食欲減退, 歩行障害	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2947	男	50歳代	発熱	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2948	男	60歳代	腫瘍熱	回復	肝の悪性新生物	胃炎, 食道静脈瘤, 消化性潰瘍, 末梢性ニューロパチー, 肝硬変, 高尿酸血症	該当なし
2949	女	50歳代	好中球数減少, 疾患進行	回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2950	男	未記載	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 骨転移	フェンタニルクエン酸塩, オキシコドン塩酸塩水和物
2951	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2952	男	50歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2953	男	70歳代	門脈血栓症	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 間質性肺疾患, リンパ節転移	該当なし
2954	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2955	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2956	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高尿酸血症, 骨粗鬆症	該当なし
2957	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2958	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2959	男	50歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	B型肝炎, 食道静脈瘤, 萎縮性胃炎, 十二指腸炎, 胆管炎, 不眠症, ウイルス性肝炎, 門脈圧上昇	該当なし
2960	男	60歳代	胃潰瘍, 上腹部痛, 変色便, 吐血	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	椎間板突出, 肝硬変, B型肝炎	メフェナム酸
2961	男	60歳代	血便排泄, 放射線胃腸炎	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 胃炎, ビタミンB6欠乏	該当なし
2962	男	60歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2963	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2964	男	60歳代	心室細動	軽快	腎細胞癌	肥大型心筋症	該当なし
2965	男	70歳代	血中クレアチニン増加	回復	腎細胞癌	心不全, 糖尿病	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物, カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
2966	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2967	男	70歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	貧血, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2968	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	胆管炎	該当なし
2969	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	糖尿病, 高脂血症, 脳底動脈狭窄, 高リパーゼ血症	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2970	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2971	男	70歳代	口内炎	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
2972	男	70歳代	壊疽	未回復	肝の悪性新生物	白内障	該当なし
2973	男	70歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2974	男	80歳代	出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2975	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2976	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2977	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, γ -グルタミルトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎癌	統合失調症	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2978	男	80歳代	血小板減少症, 播種性血管内凝固, 肝機能異常, 高ビリルビン血症	回復, 回復, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	胃癌	ニフェジピン, ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)
2979	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2980	男	70歳代	肝不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2981	男	80歳代	上部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2982	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2983	男	80歳代	虚血性大腸炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2984	男	80歳代	高ビリルビン血症, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	胆石症, 胆嚢炎, 胆石症	該当なし
2985	女	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2986	女	80歳代	膵炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2987	男	60歳代	狭心症, 頻脈	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2988	男	60歳代	肝機能異常, 敗血症	悪化, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2989	男	80歳代	脳幹出血	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	ワルファリンカリウム
2990	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2991	男	50歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症, うっ血性心筋症	該当なし
2992	男	70歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2993	男	60歳代	肝梗塞	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病, 高血圧	ミブプラチン水和物
2994	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2995	男	60歳代	腸炎, 高ビリルビン血症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃腸潰瘍	該当なし
2996	男	70歳代	胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	非A非B非C型肝炎	該当なし
2997	女	60歳代	黄疸, 腹水	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2998	女	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2999	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 白血球数減少, 赤血球数減少, 血小板数減少	軽快, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
3000	男	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
3001	女	70歳代	膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3002	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
3003	男	70歳代	ネフローゼ症候群, 出血性胃潰瘍	不明, 不明	肝の悪性新生物, 腎細胞癌	不明	プレドニゾロン
3004	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
3005	男	60歳代	門脈血栓症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
3006	女	70歳代	うっ血性心不全	回復	腎細胞癌	喘息, 高血圧	該当なし
3007	男	80歳代	多形紅斑, 胃潰瘍	回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3008	男	70歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	前立腺癌	該当なし
3009	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3010	男	70歳代	大腸穿孔	回復	肝の悪性新生物	喘息, 間質性肺疾患, 高血圧, 足部白癬, 腸憩室	該当なし
3011	男	60歳代	胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
3012	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3013	女	60歳代	中毒性皮疹	不明	肝の悪性新生物	骨転移	造影剤
3014	男	70歳代	疲労	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
3015	女	60歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3016	男	60歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3017	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3018	女	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3019	男	70歳代	血中ビリルビン増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3020	男	60歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
3021	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
3022	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3023	男	60歳代	メレナ, 肺障害, メレナ	回復, 死亡, 回復	肝の悪性新生物	腎結石症, 食道静脈瘤, 胃前庭部毛細血管拡張症, 肝硬変	該当なし
3024	女	80歳代	血性胆汁, 胆汁うっ滞性黄疸	軽快, 不明	肝の悪性新生物	慢性肝炎, 肝硬変, 高血圧	該当なし
3025	男	60歳代	期外収縮	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 副腎転移	該当なし
3026	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	腹腔内転移	該当なし
3027	女	70歳代	肛門膿瘍	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3028	男	60歳代	腹水	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3029	男	50歳代	悪心, 甲状腺機能亢進症, 疲労	軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
3030	男	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	肝の悪性新生物, 第一度房室ブロック, 高血圧, 胃炎, 便秘, 白内障, 胃静脈瘤, アルコール性肝硬変, 末梢性ニューロパチー, 不安障害	CS-1008
3031	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
3032	男	80歳代	敗血症, 間質性肺疾患, 播種性血管内凝固	死亡, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3033	女	80歳代	多形紅斑	回復	腎癌	不明	該当なし
3034	男	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	膵転移, 肝機能異常	インターフェロン アルファ(NAMALW)
3035	男	60歳代	狭心症	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
3036	女	70歳代	気管支出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3037	男	70歳代	ヘモグロビン減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3038	男	20歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
3039	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
3040	男	70歳代	B型肝炎	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 前立腺癌	ピカルタミド, リュープロレリン酢酸塩
3041	女	70歳代	肝破裂	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
3042	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
3043	男	70歳代	腹部癒着, 腸癒着	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 転移, 転移	該当なし
3044	女	40歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
3045	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
3046	男	70歳代	扁平上皮癌	軽快	腎癌	不明	該当なし
3047	女	60歳代	治癒不良, 創傷感染	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
3048	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3049	男	60歳代	出血性消化性潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3050	男	80歳代	脳梗塞	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
3051	男	50歳代	静脈瘤破裂	軽快	肝の悪性新生物	静脈瘤	該当なし
3052	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝転移, 高血圧	該当なし
3053	男	70歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 肝硬変, 不眠症	該当なし
3054	男	50歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3055	男	60歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	不明	エスタゾラム
3056	男	70歳代	肝梗塞, 食道静脈瘤出血	軽快, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 出血性素因	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
3057	男	60歳代	血中ビリルビン増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3058	男	70歳代	汎血球減少症	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
3059	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	骨転移	該当なし
3060	男	60歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3061	女	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
3062	男	60歳代	好中球数減少, 出血性胃炎, 肺炎, 腎機能障害, 播種性血管内凝固	回復, 軽快, 死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3063	男	70歳代	肝機能異常, 下部消化管出血	軽快, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 緑内障, C型肝炎	該当なし
3064	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3065	女	60歳代	腎不全, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3066	男	70歳代	高ビリルビン血症	回復	肝の悪性新生物	肺の悪性新生物, 高血圧, 湿疹, 白癬感染, 胃炎, 肝硬変	該当なし
3067	男	70歳代	肺炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3068	男	60歳代	腎機能障害, 腹水, 肝性脳症	死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	腎不全, 門脈血栓症, 高血圧, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
3069	男	80歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	肺気腫	該当なし
3070	男	60歳代	多形紅斑, 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	軽快, 軽快	転移性腎癌	不明	該当なし
3071	男	70歳代	肝性脳症, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物, 腎細胞癌	高血圧	該当なし
3072	男	80歳代	ネフローゼ症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
3073	男	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
3074	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3075	男	70歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
3076	男	70歳代	腎不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3077	男	60歳代	脳出血, 劇症肝炎	死亡, 死亡	腎細胞癌	慢性腎不全, 肺転移	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物, デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物, カルボシステイン
3078	男	60歳代	脳梗塞	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3079	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
3080	男	50歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
3081	男	60歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3082	男	70歳代	発熱	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
3083	男	60歳代	血小板数減少, 意識変容状態, 黄疸, 肝障害, 腎不全, 血栓性血小板減少性紫斑病	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3084	女	70歳代	リパーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3085	男	60歳代	倦怠感	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3086	男	70歳代	心不全, 呼吸不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺気腫	該当なし
3087	男	70歳代	肝機能異常, C-反応性蛋白増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肥大型心筋症	該当なし
3088	男	60歳代	吐血	死亡	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 高血圧, 2型糖尿病, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
3089	男	60歳代	出血	不明	肝の悪性新生物	静脈瘤	該当なし
3090	男	60歳代	肺炎	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
3091	男	70歳代	疲労	未回復	肝の悪性新生物	不明	CS-1008
3092	男	50歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3093	女	70歳代	急性肺炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3094	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3095	男	80歳代	肺炎, 胃腸出血	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3096	男	60歳代	呼吸困難	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3097	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3098	女	70歳代	一過性脳虚血発作, てんかん	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3099	男	70歳代	肺炎, 肝機能異常	不明, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
3100	男	60歳代	血小板数減少, 胸膜炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3101	男	70歳代	横紋筋融解症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3102	男	80歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3103	男	未記載	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3104	男	40歳代	口腔内潰瘍形成	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3105	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	間質性肺疾患, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
3106	男	80歳代	血小板数減少, 胃腸出血	不明, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
3107	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3108	男	70歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌	該当なし
3109	男	80歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3110	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3111	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
3112	男	70歳代	頭蓋内出血	未回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
3113	男	未記載	肝破裂	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3114	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3115	男	60歳代	肝機能検査異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3116	女	80歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3117	男	60歳代	白血球数減少	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
3118	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3119	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 不眠症	該当なし
3120	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
3121	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。