

ネクサバール錠(腎細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成22年8月24日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		1314	2236	3550
		2143	11382	13525
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症		56	66	122
	肺炎	19	12	31
	敗血症	10		10
	带状疱疹	3	10	13
	膿胸	3		3
	感染	2	1	3
	非定型マイコバクテリア感染	2	1	3
	偽膜性大腸炎	2		2
	後腹膜膿瘍	2		2
	敗血症性ショック	2		2
	肺感染	2		2
	肺結核	2		2
	膿疱性皮疹	1	2	3
	細菌性肺炎	1	1	2
	虫垂炎	1	1	2
	肺膿瘍	1	1	2
	皮下組織膿瘍	1	1	2
	クリプトコッカス性髄膜炎	1		1
	壊死性筋膜炎	1		1
	感染性胆嚢炎	1		1
	感染性腸炎	1		1
	憩室炎	1		1
	結核	1		1
	腰筋膿瘍	1		1
	女性外陰部蜂巣炎	1		1
	上気道感染	1		1
	椎間板炎	1		1
	蜂巣炎	1		1
	尿路感染		6	6
	咽頭炎		4	4
	膀胱炎		4	4
	皮膚感染		3	3
	鼻咽頭炎		3	3
	毛包炎		3	3
	細菌感染		2	2
	肛門膿瘍		2	2
	ヘルペスウイルス感染		1	1
	胃腸炎		1	1
	肝膿瘍		1	1
	気管支炎		1	1
	気道感染		1	1
	口腔カンジダ症		1	1
	口腔ヘルペス		1	1
	骨髄炎		1	1
	細気管支炎		1	1
	歯肉膿瘍		1	1
	耳下腺炎		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version13.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	手白癬		1	1
	術後創感染		1	1
	腎盂腎炎		1	1
	唾液腺炎		1	1
	単純ヘルペス		1	1
	爪囲炎		1	1
	爪真菌症		1	1
	膿痂疹		1	1
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		48	8	56
	腎細胞癌	32	2	34
	腫瘍出血	4	1	5
	悪性胸水	2		2
	腎細胞癌第4期	2		2
	中枢神経系転移	2		2
	頭蓋内腫瘍出血	2		2
	腫瘍疼痛	1	1	2
	癌性リンパ管症	1		1
	転移性脳悪性腫瘍	1		1
	転移部痛	1		1
	軟部組織新生物	1		1
	肝転移		1	1
	癌疼痛		1	1
	腫瘍熱		1	1
	皮膚乳頭腫		1	1
血液およびリンパ系障害		72	99	171
	貧血	40	82	122
	骨髄機能不全	8		8
	血小板減少症	7	12	19
	播種性血管内凝固	7	1	8
	汎血球減少症	7		7
	好中球減少症	2	1	3
	発熱性好中球減少症	2		2
	白血球減少症	1	2	3
	出血性素因	1	1	2
	特発性血小板減少性紫斑病	1		1
	無顆粒球症	1		1
	脾臓梗塞	1		1
	鉄欠乏性貧血		2	2
	リンパ球減少症		1	1
	好中球増加症		1	1
	出血性貧血		1	1
	赤血球増加症		1	1
免疫系障害		3	1	4
	過敏症	1	1	2
	アナフィラキシーショック	1		1
	薬物過敏症	1		1
内分泌障害		15	128	143
	甲状腺機能低下症	7	113	120
	甲状腺機能亢進症	3	8	11
	甲状腺炎	2	1	3
	急性副腎皮質機能不全	1		1
	抗利尿ホルモン不適合分泌	1		1
	副腎出血	1		1
	甲状腺障害		10	10
	副腎機能不全		1	1
代謝および栄養障害		84	491	575
	食欲減退	47	258	305

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version13.0 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	低ナトリウム血症	12	10	22
	高カリウム血症	6	22	28
	低血糖症	5	4	9
	脱水	5	1	6
	低アルブミン血症	3	7	10
	高カルシウム血症	3	3	6
	低リン酸血症	2	202	204
	高アマラーゼ血症	2	38	40
	低カリウム血症	1	10	11
	糖尿病	1	4	5
	耐糖能障害	1	1	2
	低クロール血症	1	1	2
	電解質失調	1	1	2
	アシドーシス	1		1
	テタニー	1		1
	体液貯留	1		1
	電解質低下	1		1
	低カルシウム血症		33	33
	高リパーゼ血症		22	22
	高尿酸血症		22	22
	高脂血症		7	7
	高血糖		6	6
	痛風		4	4
	低蛋白血症		4	4
	高コレステロール血症		2	2
	2型糖尿病		1	1
	高アルカリホスファターゼ血症		1	1
精神障害		10	23	33
	譫妄	3	1	4
	うつ病	2	10	12
	摂食障害	2		2
	不安	1	1	2
	自殺企図	1		1
	自殺既遂	1		1
	精神症状	1		1
	不眠症		13	13
	失見当識		1	1
	妄想		1	1
神経系障害		66	128	194
	脳梗塞	19		19
	脳出血	17		17
	痙攣	5		5
	頭痛	4	37	41
	協調運動異常	4	1	5
	くも膜下出血	3		3
	意識消失	2		2
	失神	2		2
	浮動性めまい	1	18	19
	傾眠	1	5	6
	意識変容状態	1		1
	一過性脳虚血発作	1		1
	可逆性後白質脳症症候群	1		1
	肝性脳症	1		1
	視床出血	1		1
	小脳出血	1		1
	正常圧水頭症	1		1
	脊髄炎	1		1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	脳幹梗塞	1		1
	脳幹出血	1		1
	脳室内出血	1		1
	白質脳症	1		1
	末梢性ニューロパチー	1		1
	味覚異常		48	48
	感覚鈍麻		24	24
	錯感覚		7	7
	振戦		5	5
	感覚障害		3	3
	神経痛		2	2
	体位性めまい		2	2
	意識レベルの低下		1	1
	異常感覚		1	1
	会話障害		1	1
	構語障害		1	1
	知覚過敏		1	1
眼障害		7	15	22
	網膜静脈閉塞	4		4
	白内障	2	1	3
	網膜動脈閉塞	2		2
	ブドウ膜炎	1		1
	潰瘍性角膜炎	1		1
	霧視		4	4
	眼充血		2	2
	眼瞼浮腫		2	2
	結膜出血		2	2
	アレルギー性結膜炎		1	1
	結膜炎		1	1
	視力低下		1	1
	複視		1	1
	網膜血管障害		1	1
	網膜出血		1	1
	流涙増加		1	1
耳および迷路障害		3	15	18
	難聴	2		2
	突発難聴	1		1
	耳鳴		10	10
	耳不快感		3	3
	耳痛		1	1
	老人性難聴		1	1
心臓障害		89	24	113
	心不全	21		21
	うっ血性心不全	16		16
	心筋梗塞	9		9
	狭心症	8		8
	心房細動	6	9	15
	急性心筋梗塞	6		6
	急性心不全	4		4
	心筋症	3		3
	心室性期外収縮	3		3
	心肺停止	3		3
	心嚢液貯留	2	1	3
	心筋虚血	2		2
	心室性頻脈	2		2
	心障害	2		2
	不安定狭心症	2		2

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	上室性頻脈	1	2	3
	徐脈	1	1	2
	不整脈	1	1	2
	プリンスメタル狭心症	1		1
	急性冠動脈症候群	1		1
	左室不全	1		1
	心拡大	1		1
	心室壁運動低下	1		1
	心膜気腫	1		1
	大動脈弁狭窄	1		1
	房室ブロック	1		1
	動悸		9	9
	頻脈		3	3
	心房粗動		1	1
	洞性頻脈		1	1
血管障害		70	1156	1226
	高血圧	59	1230	1289
	大動脈解離	6		6
	出血	3	3	6
	ショック	3		3
	出血性ショック	2		2
	拡張期高血圧	1		1
	循環虚脱	1		1
	潮紅		33	33
	ほてり		4	4
	起立性低血圧		3	3
	低血圧		2	2
	血栓性静脈炎		1	1
	蒼白		1	1
	本態性高血圧症		1	1
	末梢冷感		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		100	339	439
	胸水	24	13	37
	喀血	20	3	23
	間質性肺疾患	15		15
	呼吸困難	10	11	21
	鼻出血	8	76	84
	気胸	4		4
	呼吸障害	4		4
	肺出血	4		4
	肺水腫	4		4
	咳嗽	3	22	25
	咽頭出血	3		3
	血胸	2		2
	呼吸不全	2		2
	嚥下性肺炎	2		2
	しゃっくり	1	3	4
	上気道の炎症	1	3	4
	気道出血	1	1	2
	肺障害	1	1	2
	過換気	1		1
	急性呼吸窮迫症候群	1		1
	急性呼吸不全	1		1
	肺気腫	1		1
	肺梗塞	1		1
	慢性閉塞性肺疾患	1		1
	無気肺	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version13.0 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	喘息	1		1
	発声障害		236	236
	口腔咽頭痛		22	22
	労作性呼吸困難		3	3
	口腔咽頭不快感		2	2
	鼻の炎症		2	2
	鼻漏		2	2
	気管の炎症		1	1
	気管支分泌増加		1	1
	湿性咳嗽		1	1
	声帯の炎症		1	1
	鼻閉		1	1
胃腸障害		259	959	1218
	胃腸出血	43		43
	メレナ	41	1	42
	下痢	38	760	798
	口内炎	14	256	270
	悪心	14	84	98
	消化管穿孔	14		14
	嘔吐	12	55	67
	急性膵炎	10		10
	膵炎	9		9
	腹痛	7	32	39
	胃潰瘍	7	1	8
	血便排泄	6		6
	胃出血	5		5
	出血性胃潰瘍	5		5
	大腸穿孔	5		5
	吐血	5		5
	腹水	3	4	7
	イレウス	3		3
	虚血性大腸炎	3		3
	十二指腸潰瘍	3		3
	大腸出血	3		3
	麻痺性イレウス	3		3
	嚥下障害	2	2	4
	マロリー・ワイス症候群	2	1	3
	口の錯感覚	2	1	3
	出血性胃炎	2		2
	出血性十二指腸潰瘍	2		2
	小腸出血	2		2
	上部消化管出血	2		2
	腸炎	2		2
	腸閉塞	2		2
	便秘	1	40	41
	上腹部痛	1	23	24
	歯肉出血	1	21	22
	舌痛	1	14	15
	舌炎	1	13	14
	口腔内出血	1	4	5
	下腹部痛	1	2	3
	口唇浮腫	1	1	2
	痔瘻	1	1	2
	直腸潰瘍	1	1	2
	胃穿孔	1		1
	胃前庭部毛細血管拡張症	1		1
	下部消化管出血	1		1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	出血性腸憩室	1		1
	出血性直腸潰瘍	1		1
	小腸穿孔	1		1
	小腸捻転	1		1
	消化管びらん	1		1
	消化性潰瘍	1		1
	食道静脈瘤出血	1		1
	大腸潰瘍	1		1
	腸管穿孔	1		1
	腸間膜炎	1		1
	直腸出血	1		1
	直腸穿孔	1		1
	腹腔内出血	1		1
	腹膜炎	1		1
	変色便	1		1
	慢性膵炎	1		1
	膵仮性嚢胞	1		1
	膵腫大	1		1
	単径ヘルニア	1		1
	腹部不快感		23	23
	胃炎		17	17
	消化不良		11	11
	腹部膨満		7	7
	口唇炎		6	6
	胃腸障害		5	5
	歯肉炎		5	5
	歯肉痛		5	5
	痔出血		5	5
	舌障害		5	5
	口の感覚鈍麻		4	4
	口腔内痛		4	4
	口内乾燥		4	4
	歯痛		4	4
	嚙下痛		3	3
	肛門びらん		3	3
	肛門周囲炎		3	3
	肛門出血		3	3
	歯肉腫脹		2	2
	痔核		2	2
	肛門周囲紅斑		2	2
	膵臓障害		2	2
	アフタ性口内炎		1	1
	びらん性胃炎		1	1
	萎縮性胃炎		1	1
	口腔知覚不全		1	1
	口腔浮腫		1	1
	口腔扁平苔癬		1	1
	口唇乾燥		1	1
	口唇腫脹		1	1
	歯周炎		1	1
	耳下腺腫大		1	1
	十二指腸炎		1	1
	心窩部不快感		1	1
	舌発疹		1	1
	排便障害		1	1
	頬粘膜のあれ		1	1
	膵酵素異常		1	1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
肝胆道系障害		201	224	425
	肝機能異常	175	240	415
	肝障害	26	18	44
	胆嚢炎	4		4
	黄疸	3		3
	肝不全	2		2
	急性胆嚢炎	2		2
	高ビリルビン血症	1	1	2
	肝炎	1		1
	急性胆管炎	1		1
	劇症肝炎	1		1
	血性胆汁	1		1
	胆石症	1		1
	門脈血栓症	1		1
	胆嚢腫大		1	1
皮膚および皮下組織障害		417	2309	2726
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	208	2380	2588
	多形紅斑	130		130
	発疹	41	559	600
	全身性皮疹	34	42	76
	薬疹	23	32	55
	全身紅斑	13	10	23
	中毒性皮疹	9	4	13
	スティーブンス・ジョンソン症候群	9		9
	紅斑	6	111	117
	脱毛症	2	607	609
	皮膚剥脱	2	33	35
	皮膚炎	2	10	12
	蕁麻疹	2	8	10
	アレルギー性皮膚炎	2	2	4
	湿疹	1	26	27
	皮膚障害	1	13	14
	全身性そう痒症	1	7	8
	紫斑	1	6	7
	褥瘡性潰瘍	1	6	7
	紅斑性皮疹	1	5	6
	皮膚潰瘍	1	5	6
	光線過敏性反応	1	3	4
	皮下出血	1	2	3
	皮脂欠乏性湿疹	1	2	3
	ヘンリッヒ・シェーンライン紫斑病	1		1
	中毒性表皮壊死融解症	1		1
	蝶形皮疹	1		1
	剥脱性皮膚炎	1		1
	皮膚壊死	1		1
	そう痒症		56	56
	皮膚反応		8	8
	水疱		7	7
	皮膚疼痛		6	6
	過角化		5	5
	顔面腫脹		5	5
	丘疹		5	5
	爪床出血		5	5
	脂漏性皮膚炎		4	4
	皮膚びらん		4	4
	皮膚乾燥		4	4
	皮膚硬化症		4	4

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	皮膚硬結		4	4
	ざ瘡		3	3
	ざ瘡様皮膚炎		2	2
	爪の障害		2	2
	剥脱性発疹		2	2
	白斑		2	2
	皮膚亀裂		2	2
	皮膚肥厚		2	2
	皮膚変色		2	2
	ばら色秕糠疹		1	1
	黄色皮膚		1	1
	乾皮症		1	1
	乾癬		1	1
	乾癬様皮膚炎		1	1
	紅色汗疹		1	1
	手掌紅斑		1	1
	接触性皮膚炎		1	1
	足底紅斑		1	1
	多汗症		1	1
	多毛症		1	1
	爪甲点状凹窩		1	1
	爪色素沈着		1	1
	爪変色		1	1
	斑状出血		1	1
	皮膚萎縮		1	1
	皮膚出血		1	1
	皮膚病変		1	1
	毛髪成長異常		1	1
	毛髪変色		1	1
	睫毛眉毛脱落症		1	1
筋骨格系および結合組織障害		12	119	131
	四肢痛	2	52	54
	関節痛	2	28	30
	顎骨壊死	2	1	3
	横紋筋融解	1		1
	筋膜炎	1		1
	骨出血	1		1
	病的骨折	1		1
	変形性関節症	1		1
	瘻孔	1		1
	背部痛		30	30
	筋肉痛		9	9
	筋骨格痛		5	5
	筋骨格硬直		3	3
	筋力低下		3	3
	頸部痛		3	3
	四肢不快感		3	3
	関節リウマチ		2	2
	関節炎		2	2
	筋痙縮		2	2
	骨痛		2	2
	側腹部痛		2	2
	モルフェア		1	1
	顎痛		1	1
	関節腫脹		1	1
	関節周囲炎		1	1
	筋骨格系胸痛		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version13.0 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	筋骨格不快感		1	1
	骨膜炎		1	1
	重感		1	1
	多発性関節炎		1	1
	弾発指		1	1
	椎間板突出		1	1
腎および尿路障害		34	66	100
	腎機能障害	12	18	30
	腎不全	8		8
	急性腎不全	5		5
	ネフローゼ症候群	4	2	6
	血尿	2	14	16
	腎障害	2	2	4
	腎出血	2		2
	腎梗塞	1		1
	乏尿	1		1
	慢性腎不全	1		1
	蛋白尿		26	26
	頻尿		3	3
	尿意切迫		2	2
	排尿困難		2	2
	緊張性膀胱		1	1
	残尿		1	1
	尿閉		1	1
生殖系および乳房障害		1	18	19
	不正子宮出血	1		1
	陰部そう痒症		3	3
	性器出血		2	2
	性器発疹		2	2
	勃起不全		2	2
	陰囊痛		1	1
	骨盤痛		1	1
	女性化乳房		1	1
	性器びらん		1	1
	性器不快感		1	1
	前立腺炎		1	1
	乳頭痛		1	1
	乳房痛		1	1
	乳房不快感		1	1
	無月経		1	1
全身障害および投与局所様態		120	446	566
	発熱	63	176	239
	倦怠感	31	214	245
	死亡	12		12
	疲労	5	41	46
	全身性浮腫	5		5
	治癒不良	3	9	12
	潰瘍性出血	3		3
	浮腫	2	12	14
	無力症	2	7	9
	歩行障害	2	1	3
	多臓器不全	2		2
	低体温	2		2
	末梢性浮腫	1	23	24
	胸痛	1	14	15
	突然死	1		1
	粘膜障害	1		1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	顔面浮腫		11	11
	疼痛		8	8
	胸部不快感		7	7
	悪寒		5	5
	異常感		3	3
	易刺激性		2	2
	口渇		2	2
	インフルエンザ様疾患		1	1
	圧痛		1	1
	局所腫脹		1	1
	高熱		1	1
	全身健康状態低下		1	1
	注射部位反応		1	1
	適用部位疼痛		1	1
	熱感		1	1
	粘膜の炎症		1	1
	粘膜疹		1	1
	副作用		1	1
	冷感		1	1
臨床検査		151	900	1051
	血小板数減少	62	171	233
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	29	63	92
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	25	79	104
	白血球数減少	17	74	91
	リパーゼ増加	15	421	436
	血中アミラーゼ増加	11	453	464
	血中乳酸脱水素酵素増加	8	68	76
	C - 反応性蛋白増加	7	83	90
	ヘモグロビン減少	7	21	28
	好中球数減少	7	13	20
	リンパ球数減少	6	13	19
	血中ビリルビン増加	6	12	18
	血中アルカリホスファターゼ増加	5	32	37
	- グルタミルトランスフェラーゼ増加	5	23	28
	血中クレアチニン増加	3	9	12
	肝酵素上昇	3	7	10
	肝機能検査異常	2	6	8
	フィブリン分解産物増加	2		2
	血圧上昇	1	46	47
	血中甲状腺刺激ホルモン増加	1	24	25
	体重減少	1	17	18
	白血球数増加	1	7	8
	ヘマトクリット減少	1	5	6
	血中ナトリウム減少	1	4	5
	血中ブドウ糖増加	1	3	4
	総蛋白減少	1	2	3
	好中球数増加	1	1	2
	脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1	1	2
	アンモニア増加	1		1
	トランスアミナーゼ上昇	1		1
	フィブリンDダイマー増加	1		1
	ロイシンアミノペプチダーゼ上昇	1		1
	免疫抑制剤濃度増加	1		1
	脛酵素増加		59	59
	血中リン減少		29	29
	好酸球数増加		15	15
	尿中蛋白陽性		15	15

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	血中カリウム増加		10	10
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		10	10
	尿蛋白		9	9
	血中アルブミン減少		8	8
	血中尿酸増加		8	8
	総蛋白増加		6	6
	プロトロンビン時間延長		5	5
	尿中血陽性		5	5
	活性化部分トロンボプラスチン時間延長		4	4
	血小板数増加		4	4
	血中カルシウム減少		4	4
	赤血球数減少		4	4
	抱合ビリルビン増加		4	4
	リンパ球数増加		3	3
	血中コレステロール増加		3	3
	血中トリグリセリド増加		3	3
	赤血球数増加		3	3
	単球数増加		3	3
	尿中ブドウ糖陽性		3	3
	トリヨードチロニン減少		2	2
	ヘモグロビン異常		2	2
	駆出率減少		2	2
	血中甲状腺刺激ホルモン減少		2	2
	血中尿素増加		2	2
	好塩基球数増加		2	2
	甲状腺機能検査異常		2	2
	心電図異常Q波		2	2
	心拍数増加		2	2
	尿中ウロビリリン陽性		2	2
	遊離サイロキシン増加		2	2
	INR減少		1	1
	INR増加		1	1
	ヘマトクリット異常		1	1
	眼圧上昇		1	1
	凝固検査異常		1	1
	血液学的検査異常		1	1
	血小板数異常		1	1
	血中アミラーゼ		1	1
	血中アミラーゼ減少		1	1
	血中カルシウム増加		1	1
	血中プロラクチン増加		1	1
	血中リン増加		1	1
	好酸球数異常		1	1
	好中球数		1	1
	腎機能検査異常		1	1
	赤血球数異常		1	1
	体温上昇		1	1
	尿中ビリルビン増加		1	1
	白血球数異常		1	1
	便潜血		1	1
	遊離トリヨードチロニン減少		1	1
	遊離トリヨードチロニン増加		1	1
	顆粒球数減少		1	1
傷害、中毒および処置合併症		7	4	11
	気管出血	3		3
	放射線性肺臓炎	2	1	3
	放射線胃腸炎	2		2

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	腎臓破裂	1		1
	創傷出血	1		1
	大腿骨頸部骨折	1		1
	創し開		2	2
	外傷性血腫		1	1