

## ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成21年6月30日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		22	100	122
		32	201	233
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
血液およびリンパ系障害		1		1
	貧血	1		1
代謝および栄養障害		1	5	6
	低リン酸血症	1	1	2
	食欲不振		4	4
	低マグネシウム血症		1	1
神経系障害		3	1	4
	肝性脳症	2		2
	意識変容状態	1		1
	代謝性脳症	1		1
	感覚鈍麻		1	1
心臓障害			1	1
	心房細動		1	1
血管障害			20	20
	高血圧		21	21
呼吸器、胸郭および縦隔障害		1	6	7
	肺出血	1		1
	発声障害		4	4
	咳嗽		1	1
	胸水		1	1
	呼吸困難		1	1
胃腸障害		7	21	28
	下痢	2	16	18
	胃腸出血	2		2
	メレナ	1		1
	出血性十二指腸潰瘍	1		1
	上部消化管出血	1		1
	悪心		1	1
	胃腸毛細血管拡張症		1	1
	口の錯感覚		1	1
	口腔障害		1	1
	口唇炎		1	1
	口内炎		1	1
	腹痛		1	1
	嘔吐		1	1
	肝胆道系障害		2	8
肝障害		1	6	7
肝機能異常		1	2	3
皮膚および皮下組織障害		10	68	78
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	6	51	57
	多形紅斑	4		4
	発疹	1	13	14
	脱毛症		6	6
	紅斑		4	4
	結節性紅斑		1	1
	皮膚肥厚		1	1
筋骨格系および結合組織障害		2	2	

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version12.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	筋痙縮		1	1
	頸部痛		1	1
腎および尿路障害		1		1
	腎不全	1		1
生殖系および乳房障害			1	1
	性器びらん		1	1
全身障害および投与局所様態		4	21	25
	発熱	4	10	14
	疲労		6	6
	倦怠感		2	2
	圧迫感		1	1
	胸部不快感		1	1
	浮腫		1	1
	歩行障害		1	1
臨床検査			20	20
	血中ビリルビン増加		7	7
	血中アミラーゼ増加		5	5
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		3	3
	リパーゼ増加		3	3
	血小板数減少		3	3
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加		2	2
	血中アルブミン減少		2	2
	トランスアミナーゼ上昇		1	1
	血圧上昇		1	1
	血中クレアチニン増加		1	1
	血中乳酸脱水素酵素増加		1	1
	尿蛋白		1	1
	尿中血陽性		1	1
	白血球数減少		1	1