

ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成21年7月28日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		89	285	374
		150	609	759
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症		3	2	5
	敗血症	2		2
	肝膿瘍	1		1
	爪囲炎		1	1
	肺炎		1	1
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		2		2
	肝の悪性新生物	1		1
	肝癌破裂	1		1
血液およびリンパ系障害		5	1	6
	貧血	2	1	3
	播種性血管内凝固	2		2
	汎血球減少症	1		1
内分泌障害			1	1
	甲状腺機能低下症		1	1
代謝および栄養障害		10	32	42
	低リン酸血症	4	2	6
	食欲不振	3	26	29
	低ナトリウム血症	2		2
	食欲減退	1	4	5
	高アマラーゼ血症		1	1
	低アルブミン血症		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
神経系障害		10	7	17
	肝性脳症	5		5
	浮動性めまい	1	3	4
	肝性昏睡	1		1
	代謝性脳症	1		1
	脳出血	1		1
	脳症	1		1
	感覚鈍麻		2	2
	頭痛		2	2
心臓障害			1	1
	心房細動		1	1
血管障害		2	55	57
	高血圧	1	55	56
	出血	1		1
	潮紅		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		5	12	17
	間質性肺疾患	2		2
	急性呼吸窮迫症候群	1		1
	肺出血	1		1
	鼻出血	1		1
	発声障害		6	6
	咳嗽		3	3
	胸水		1	1
	呼吸困難		1	1
	湿性咳嗽		1	1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	咯血		1	1
胃腸障害		18	66	84
	下痢	5	46	51
	胃腸出血	5		5
	メレナ	3	1	4
	胃出血	1		1
	胃静脈瘤出血	1		1
	出血性十二指腸潰瘍	1		1
	上部消化管出血	1		1
	上腹部痛	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	変色便	1		1
	口内炎		8	8
	悪心		4	4
	腹痛		4	4
	口唇炎		2	2
	胃腸毛細血管拡張症		1	1
	口の錯感覚		1	1
	口腔障害		1	1
	口腔内出血		1	1
	痔出血		1	1
	十二指腸潰瘍		1	1
	舌痛		1	1
	嘔吐		1	1
肝胆道系障害		21	18	39
	肝機能異常	10	6	16
	肝障害	7	8	15
	黄疸	3	4	7
	肝不全	1		1
	胆管炎	1		1
皮膚および皮下組織障害		25	203	228
	多形紅斑	13		13
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	9	168	177
	発疹	2	43	45
	スティーブンス・ジョンソン症候群	1		1
	水疱	1		1
	脱毛症		11	11
	紅斑		4	4
	蕁麻疹		3	3
	そう痒症		2	2
	結節性紅斑		1	1
	皮膚障害		1	1
	皮膚反応		1	1
	皮膚肥厚		1	1
筋骨格系および結合組織障害		1	4	5
	横紋筋融解	1		1
	筋骨格痛		1	1
	筋痙縮		1	1
	頸部痛		1	1
	四肢痛		1	1
腎および尿路障害		4	2	6
	急性腎不全	1		1
	腎出血	1		1
	腎障害	1		1
	腎不全	1		1
	血尿		1	1
	腎機能障害		1	1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
生殖系および乳房障害			3	3
	陰部そう痒症		1	1
	性器びらん		1	1
	乳頭痛		1	1
全身障害および投与局所様態		12	57	69
	発熱	9	29	38
	倦怠感	3	11	14
	疲労	2	12	14
	死亡	1		1
	足のもつれ	1		1
	多臓器不全	1		1
	突然死	1		1
	顔面浮腫		2	2
	浮腫		2	2
	圧迫感		1	1
	胸部不快感		1	1
	高熱		1	1
	歩行障害		1	1
臨床検査		12	61	73
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	5	12	17
	血小板数減少	3	16	19
	血中ビリルビン増加	3	12	15
	白血球数減少	3	4	7
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2	10	12
	血中乳酸脱水素酵素増加	1	3	4
	ヘモグロビン減少	1	1	2
	ヘマトクリット減少	1		1
	血中尿素増加	1		1
	赤血球数減少	1		1
	血中アミラーゼ増加		7	7
	C - 反応性蛋白増加		5	5
	リパーゼ増加		4	4
	肝機能検査異常		4	4
	血圧上昇		4	4
	血中アルブミン減少		3	3
	好中球数減少		2	2
	トランスアミナーゼ上昇		1	1
	血球数異常		1	1
	血中クレアチニン増加		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	好酸球数増加		1	1
	好中球百分率増加		1	1
	体重減少		1	1
	尿蛋白		1	1
	尿中血陽性		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
	隣酵素増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		1		1
	転倒・転落	1		1