

ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

報告期間:平成20年2月25日～平成21年8月19日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肝転移	該当なし
2	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,膵転移,リンパ節転移,糖尿病,甲状腺機能低下症	該当なし
3	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,心房細動,上室性頻脈,糖尿病,心転移,膵転移	該当なし
4	男	40歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
5	男	50歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
6	女	60歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腹腔内転移	該当なし
7	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血,便秘,尿路感染,骨転移,腫瘍性塞栓症,胸膜転移,胸水,脊椎転移,無気肺,神経因性膀胱	該当なし
8	女	40歳代	全身紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
9	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,大動脈解離	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
10	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病,肺転移	該当なし
11	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧,肺転移,リンパ節転移	該当なし
12	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
13	男	70歳代	脱水,高カリウム血症	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移,甲状腺障害	該当なし
14	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
15	女	50歳代	带状疱疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎機能障害	該当なし
16	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
17	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,肝転移	該当なし
18	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
19	男	70歳代	視力低下	未回復	腎細胞癌第4期	腎転移,リンパ節転移,膵転移,軟部組織転移	該当なし
20	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,前立腺癌	該当なし
21	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
22	女	60歳代	食欲不振,メレナ	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
23	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし
24	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ	該当なし
25	男	50歳代	胃穿孔,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
26	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
27	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
28	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
29	女	50歳代	脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期	悪化,回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
30	男	50歳代	喀血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
31	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
32	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
33	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
34	男	50歳代	うっ血性心不全,心筋症	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
35	女	60歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
36	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,譫妄	該当なし
37	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
38	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
39	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
40	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,膀胱転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
41	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパシー	該当なし
42	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症	回復,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
43	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
44	女	70歳代	貧血,メレナ	軽快,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
45	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
46	女	60歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
47	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性浮腫,全身性皮疹	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
48	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
49	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
50	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
51	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 肺転移	該当なし
52	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
53	男	70歳代	高血圧, 高血圧, 血中アマラーゼ増加	不明, 軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
54	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
55	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
56	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 喀血, 筋転移	該当なし
57	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
58	男	70歳代	高カルシウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
59	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
60	女	60歳代	高熱, 食欲減退, C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 高血圧, 高脂血症	該当なし
61	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
62	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
63	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
64	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 不安定狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
65	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
66	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 不眠症	該当なし
67	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
69	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
70	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
71	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群, 胃腸出血, 死亡	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし
72	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腰部脊柱管狭窄症, 不眠症, 胃潰瘍, 便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
73	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 骨転移	該当なし
74	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
75	女	60歳代	食道静脈瘤出血, 死亡	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腹膜転移, 高カリウム血症	該当なし
76	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動	塩酸アミオダロン
77	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脳出血	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
78	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
79	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
80	男	50歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
81	男	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 高脂血症	該当なし
82	男	40歳代	血便排泄, 貧血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 副腎転移	酸化マグネシウム, ロキソプロフェンナトリウム
83	男	60歳代	発疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 高血圧, 肺転移, 横隔膜転移, 胆嚢転移	該当なし
84	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
85	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
86	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
87	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移, 肺転移	該当なし
88	女	60歳代	全身紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 回復	腎細胞癌第4期	不安障害, 骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
89	男	50歳代	多形紅斑, 自殺既遂	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
90	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
91	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 急性胆嚢炎	回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 高血圧	該当なし
92	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧	該当なし
93	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
94	女	70歳代	胸水, 呼吸困難	不明, 不明	転移性腎癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸水, 甲状腺機能低下症	該当なし
95	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 副腎転移	該当なし
96	男	70歳代	死亡, 脳出血	死亡, 不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 脳新生物	該当なし
97	男	60歳代	骨出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 腎不全	該当なし
98	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
99	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
100	男	60歳代	発熱,血小板数減少, C - 反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
101	男	60歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
102	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
103	女	50歳代	白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘	該当なし
104	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
105	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移	該当なし
106	女	50歳代	発疹,薬物過敏症	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
107	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
108	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
109	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
110	男	60歳代	高血圧,胸水	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症	該当なし
111	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
112	女	50歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,腎機能障害,糖尿病,上気道の炎症,感音性難聴,胃炎	該当なし
113	女	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
114	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移	該当なし
115	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
116	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
117	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
118	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
119	男	70歳代	発熱,口内炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
120	女	60歳代	皮膚病変	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
121	女	60歳代	多形紅斑,間質性肺疾患	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘	該当なし
122	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
123	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
124	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘,骨転移,胸膜転移	該当なし
125	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
126	女	70歳代	剥脱性皮膚炎,口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復,悪化	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
127	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,皮膚転移	該当なし
128	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
129	男	60歳代	死亡	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,再発腎細胞癌,転移	該当なし
130	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧	該当なし
131	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
132	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
133	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
134	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
135	男	70歳代	血小板数減少,痙攣,心不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,急性腎不全	該当なし
136	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移	該当なし
137	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病,肺転移	該当なし
138	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
139	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,膵転移	該当なし
140	男	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移	該当なし
141	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
142	男	70歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻	該当なし
143	男	60歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
144	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
145	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核	該当なし
146	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
147	男	60歳代	全身紅斑,肝障害	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
148	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
149	女	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	腎転移,脾臓転移,高血圧	該当なし
150	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,胃炎,便秘,不眠症,高尿酸血症,副腎転移	該当なし
151	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全	該当なし
152	男	60歳代	胸水	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
153	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
154	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし
155	男	50歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
156	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
157	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
158	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
159	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
160	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
161	男	70歳代	高血圧, 肺感染, うっ血性心不全, 高血圧	未回復, 軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
162	男	70歳代	心不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎	不明, 不明, 死亡, 不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
163	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
164	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移	該当なし
165	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
166	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
167	女	60歳代	膵炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
168	男	60歳代	血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 脳新生物	回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
169	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし
170	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
171	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
172	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
173	男	40歳代	貧血, 高血圧	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
174	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
175	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
176	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
177	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
178	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
179	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
180	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
181	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
182	男	60歳代	嚔下障害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
183	男	60歳代	自己免疫性溶血性貧血, 貧血	不明, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
184	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
185	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
186	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
187	男	60歳代	高血圧, 咯血	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
188	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
189	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
190	男	70歳代	出血性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎	該当なし
191	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
192	男	50歳代	リンパ球減少症	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移	該当なし
193	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
194	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)
195	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病	該当なし
196	男	40歳代	鼻出血, 心筋梗塞, 感染性脳炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
197	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 皮膚転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
198	女	70歳代	肝機能異常, 肝酵素上昇	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 高血圧	該当なし
199	未記載	60歳代	高血圧, 心不全	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
200	男	60歳代	肝機能異常, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
201	女	80歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
202	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
203	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 胃炎, 不眠症, 便秘	該当なし
204	男	70歳代	低血圧, 発熱	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
205	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
206	女	50歳代	肺炎,間質性肺疾患	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肝転移,肺転移,腎転移,腎転移,頸部転移,貧血	該当なし
207	男	70歳代	高血圧,腎機能障害,高血圧,腎機能障害	回復,回復,軽快,悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
208	男	70歳代	全身性皮疹,リンパ球数減少,貧血	回復,軽快,回復	腎細胞癌第4期	腎機能障害,骨転移,肺転移	該当なし
209	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移,大静脈血栓症,慢性腎不全,糖尿病,便秘,高カリウム血症	レボチロキシナトリウム
210	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
211	男	40歳代	肺転移	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
212	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
213	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
214	男	70歳代	血小板数減少,貧血,敗血症,胃腸出血,麻痺性イレウス	回復,回復,回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,皮膚転移,麻痺性イレウス,慢性肝炎,うつ病	該当なし
215	男	50歳代	消化管穿孔,憩室炎	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腸憩室	該当なし
216	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
217	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,喘息,腫瘍性塞栓症	該当なし
218	男	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
219	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
220	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口腔内出血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,背部痛,アレルギー性鼻炎,胃炎,不眠症	該当なし
221	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
222	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腓転移,リンパ節転移,高尿酸血症,胃潰瘍,背部痛	該当なし
223	男	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腓転移,腎転移,高血圧	該当なし
224	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性腎不全,鉄欠乏性貧血,骨粗鬆症,高血圧,胸水,胃炎	該当なし
225	男	70歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	副腎転移,腓転移,高血圧	該当なし
226	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,足部白癬,胃炎	該当なし
227	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移	該当なし
228	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,乳房転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
229	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移,高血圧,高脂血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
230	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
231	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移	該当なし
232	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移,高血圧,喘息,良性前立腺肥大症,高尿酸血症	該当なし
233	男	70歳代	高血圧,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腎転移,胆嚢転移,膵転移,高血圧,高尿酸血症,喫煙者	該当なし
234	女	60歳代	うつ病,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
235	男	60歳代	テタニー,腎細胞癌第4期	未回復,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
236	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿	該当なし
237	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
238	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
239	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移,洞不全症候群	該当なし
240	男	70歳代	歩行障害,貧血,過換気	未回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高尿酸血症	該当なし
241	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病	該当なし
242	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧,肺転移	該当なし
243	女	70歳代	多形紅斑,直腸出血	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胃炎,気管支炎	該当なし
244	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,貧血	該当なし
245	男	50歳代	肝機能異常,腎細胞癌第4期	悪化,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,中枢神経系転移,膵転移	該当なし
246	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高尿酸血症	該当なし
247	男	60歳代	ショック,電解質失調,イレウス,腎細胞癌第4期	死亡,不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
248	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑性皮疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
249	女	50歳代	血小板数減少,フィブリン分解産物増加,発熱	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
250	男	60歳代	好中球数減少,貧血,好中球数減少	回復,未回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,ヘルペスウイルス感染,発疹	該当なし
251	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし
252	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,リパーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,狭心症	該当なし
253	女	70歳代	発熱,全身性皮疹	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,慢性心不全,心房細動	該当なし
254	男	70歳代	食欲減退,倦怠感	回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,アルコール性肝炎,アルコール症,膿胸	該当なし
255	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
256	男	60歳代	発熱,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,無気肺,サルモネラ菌性胃腸炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
257	男	60歳代	腸閉塞,敗血症,播種性血管内凝固,腎細胞癌第4期	死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,腓転移,リンパ節症	該当なし
258	男	60歳代	肝機能異常,肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
259	女	60歳代	咯血,メレナ,放射線胃腸炎	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,結腸癌	該当なし
260	男	60歳代	転移	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,前立腺癌	該当なし
261	男	70歳代	悪性新生物	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移	該当なし
262	男	60歳代	食欲不振,食欲不振	回復,不明	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移,胸壁転移,腓転移,腹膜転移,腎機能障害	該当なし
263	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,貧血	該当なし
264	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
265	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
266	女	70歳代	血小板減少症,発熱,ヘモグロビン減少,白血球減少症,帯状疱疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,甲状腺転移	該当なし
267	男	80歳代	発疹,食欲不振	回復,軽快	腎細胞癌第3期	高血圧,肺転移,リンパ節転移	該当なし
268	男	70歳代	低血糖症,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,肝の悪性新生物,C型肝炎,肝硬変,間質性肺疾患,高血圧	該当なし
269	女	70歳代	肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
270	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,気管支拡張症,高血圧	該当なし
271	男	70歳代	細菌性肺炎,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,両麻痺,肝転移,肺転移,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
272	男	60歳代	血小板数減少,胃出血	未回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
273	男	60歳代	食欲不振,体重減少	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腓転移,痛風,高尿酸血症	該当なし
274	男	70歳代	多形紅斑,高血圧,狭心症	不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
275	女	50歳代	悪心,嘔吐	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,リンパ節転移	該当なし
276	男	70歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,良性前立腺肥大症,心房細動	該当なし
277	女	70歳代	胃腸出血,うっ血性心不全	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,骨粗鬆症,腎機能障害,狭心症,高血圧,甲状腺機能低下症,貧血	該当なし
278	男	50歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,高血圧	該当なし
279	男	60歳代	譫妄,脳梗塞	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
280	女	50歳代	直腸穿孔,腎細胞癌第4期	回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
281	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
282	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
283	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
284	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害	該当なし
285	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心筋虚血	該当なし
286	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
287	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
288	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
289	男	50歳代	下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 回腸穿孔	不明, 不明, 回復, 死亡	腎細胞癌第2期	後腹膜転移, 糖尿病	該当なし
290	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 高脂血症, 高血圧	該当なし
291	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
292	男	70歳代	胸水, 肺水腫	不明, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
293	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
294	男	50歳代	嚔下性肺炎, 悪心, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
295	男	50歳代	小腸出血, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
296	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
297	男	50歳代	悪心, 嘔吐	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
298	男	70歳代	腹膜炎, 胃腸出血	死亡, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 脾転移, 大腸転移	該当なし
299	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
300	男	70歳代	心筋梗塞, 心筋梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
301	女	70歳代	不正子宮出血, 歯肉出血, 骨髄機能不全	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
302	男	50歳代	低ナトリウム血症, 抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	塩酸オキシコドン水和物
303	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 大動脈解離	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎結石症, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
304	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
305	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副鼻腔転移	該当なし
306	男	60歳代	胃腸出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
307	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
308	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
309	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺の悪性新生物, 高血圧	該当なし
310	女	20歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 咯血, 気胸	該当なし
311	男	70歳代	湿疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
312		30歳代	気胸, 病的骨折	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
313	女	70歳代	肝機能異常, 肝機能検査異常	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
314	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
315	男	60歳代	食欲不振, 呼吸困難, 胸水, 倦怠感, 食欲不振	回復, 軽快, 軽快, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
316	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
317	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍	該当なし
318	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症	該当なし
319	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移	該当なし
320	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
321	男	60歳代	腎細胞癌第4期, 細菌性肺炎, 心筋炎	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌	該当なし
322	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腓転移	該当なし
323	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
324	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
325	男	60歳代	血小板数減少, 十二指腸潰瘍	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
326	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 縦隔転移	該当なし
327	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
328	男	70歳代	心房細動, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 心筋症	該当なし
329	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
330	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
331	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧	該当なし
332	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
333	男	50歳代	急性腓炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
334	男	70歳代	腓炎	未回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 副腎転移	該当なし
335	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	リスベリドン
336	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 不整脈, 高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
337	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胃炎, 便秘, 癌疼痛, 鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
338	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
339	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	膵転移, 胃炎	該当なし
340	女	80歳代	血小板数減少, 貧血, 胃腸出血	回復, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 慢性腎不全, 低血圧, 胃炎, 便秘	該当なし
341	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
342	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 貧血	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺新生物, 緑内障, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
343	女	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
344	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
345	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
346	男	60歳代	メレナ, メレナ, メレナ	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 高カリウム血症, 肝酵素上昇, 脂肪肝, 結腸切除	該当なし
347	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
348	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝性脳症	未回復, 軽快	腎細胞癌第1期	肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤	該当なし
349	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症	該当なし
350	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移	該当なし
351	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
352	男	70歳代	結核, 肝障害, 肝障害	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 貧血	イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンプトール
353	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 腎転移	該当なし
354	女	70歳代	食欲不振, 失神	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移, 再発腎細胞癌	該当なし
355	男	70歳代	発熱, 敗血症, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
356	男	70歳代	心室性期外収縮	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎	該当なし
357	女	10歳代	血小板数減少, 甲状腺障害	未回復, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 癌疼痛, 発熱, 感覚鈍麻	リンゴ酸スニチニブ
358	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	膵転移	該当なし
359	女	50歳代	腸閉塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝障害	該当なし
360	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病	アスピリン
361	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
362	男	70歳代	高血圧, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞	該当なし
363	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
364	女	60歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, うつ病	該当なし
365	男	80歳代	喀血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
366	男	80歳代	胃腸出血, 肺出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 前立腺癌	該当なし
367	男	70歳代	間質性肺疾患, 腹水, 心筋梗塞, 心不全	不明, 不明, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
368	男	70歳代	喀血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
369	男	70歳代	心不全, 下痢, 低体温	死亡, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症	該当なし
370	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
371	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
372	女	70歳代	脳梗塞, 心筋梗塞	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
373	男	80歳代	気胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
374	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
375	女	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移	該当なし
376	男	50歳代	腎癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
377	男	50歳代	咽頭出血, 肝酵素上昇	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
378	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥	該当なし
379	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺塞栓症	該当なし
380	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移, 腎摘除	該当なし
381	男	50歳代	メレナ, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全	該当なし
382	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
383	男	50歳代	腎細胞癌第4期, 胸水	死亡, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
384	男	80歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
385	男	60歳代	腫瘍切除	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 臍転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
386	男	70歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,大動脈瘤,2型糖尿病,高脂血症,高血圧	該当なし
387	男	60歳代	疲労,傾眠,食欲不振	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,転移,糖尿病,骨関節炎	該当なし
388	男	60歳代	浮動性めまい,失見当識,正常圧水頭症	悪化,悪化,悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,中枢神経系転移,喘息	該当なし
389	女	70歳代	下痢,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移,リンパ節転移,胃炎,高脂血症,不眠症,血栓性閉塞性血管炎,便秘	該当なし
390	男	50歳代	胸水,皮膚反応,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸水	該当なし
391	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発熱,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高脂血症,高尿酸血症,便秘,胃潰瘍	レボフロキサシン
392	男	60歳代	肺出血,大腿骨頸部骨折	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高尿酸血症,癌疼痛	該当なし
393	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動,高血圧,高尿酸血症	該当なし
394	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移	該当なし
395	男	80歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
396	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
397	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移	該当なし
398	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,高尿酸血症,高カリウム血症,高血圧,脳梗塞,不眠症	該当なし
399	女	50歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
400	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
401	男	60歳代	低ナトリウム血症,薬疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移	該当なし
402	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,食欲不振,腹水,白血球数減少,総蛋白減少,血中ナトリウム減少,腎細胞癌	未回復,未回復,未回復,未回復,未回復,未回復,未回復,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,骨転移,肝転移,脾転移,副腎転移,筋転移	該当なし
403	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腹膜転移,疼痛,胃炎	該当なし
404	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症,慢性腎不全	該当なし
405	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,慢性腎不全	該当なし
406	男	60歳代	発熱,無力症,低体温,肝機能異常	回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,乾癬	該当なし
407	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,肝機能異常,高血圧,パーキンソン病,糖尿病,便秘	該当なし
408	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,リンパ節転移,筋転移	該当なし
409	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
410	男	60歳代	膀胱出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
411	女	60歳代	貧血,血便排泄	軽快,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,筋転移,小腸転移,高血圧	該当なし
412	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
413	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,心不全	該当なし
414	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,高脂血症,高血圧,胃炎	該当なし
415	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移,膀胱転移,無気肺	該当なし
416	男	60歳代	徐脈	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,腎不全,高血圧,心筋虚血,認知症,糖尿病	該当なし
417	男	60歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	軟部組織転移,腎不全	該当なし
418	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第3期	骨転移,膵転移	該当なし
419	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
420	女	70歳代	心肺停止,下大静脈閉塞,急性副腎皮質機能不全	回復,未回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
421	女	60歳代	嘔吐	軽快	腎癌第4期	肺転移,B型肝炎,高血圧	該当なし
422	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
423	男	50歳代	肝機能異常,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
424	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,高血圧,高脂血症,胃潰瘍	該当なし
425	男	60歳代	肝機能異常,急性膵炎,血小板数減少	回復,未回復,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,腎機能障害,肝機能異常,高血圧,副甲状腺機能亢進症,胃潰瘍,高尿酸血症	該当なし
426	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
427	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
428	女	70歳代	胃腸出血,腎細胞癌第4期	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
429	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
430	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,リンパ節転移,糖尿病,高血圧,高脂血症	該当なし
431	女	50歳代	多形紅斑,発疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
432	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
433	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧	該当なし
434	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,リンパ節転移	該当なし
435	女	未記載	高血圧,精神症状	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
436	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
437	男	60歳代	白血球数減少,全身性皮疹,多形紅斑,多形紅斑	回復,回復,回復, 軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
438	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移,筋転移,脾転移,糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
439	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
440	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
441	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	脾癌,リンパ節転移	該当なし
442	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,不整脈,高血圧,胃炎	該当なし
443	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
444	男	70歳代	高血圧,血中アミラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
445	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,疲労,好中球数減少,白血球数減少,発熱	回復,回復,回復, 回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,末梢血管系転移,白血球減少症	該当なし
446	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移,C型肝炎	該当なし
447	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
448	男	60歳代	高カリウム血症,死亡	回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
449	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,心筋梗塞,糖尿病,高血圧	該当なし
450	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
451	男	70歳代	下痢,倦怠感,手掌・足底発赤知覚不全症候群,メレナ	軽快,回復,不明, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,関節リウマチ	該当なし
452	男	未記載	紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	貧血,胃炎,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし
453	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎	回復,回復	腎細胞癌第4期	腎転移,慢性腎不全,高血圧,高尿酸血症,変形性脊椎炎,貧血,間欠性跛行,アレルギー性鼻炎	該当なし
454	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
455	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
456	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移	該当なし
457	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,甲状腺転移,副腎転移	該当なし
458	男	60歳代	高血圧,腎細胞癌	未回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,上腹部痛	該当なし
459	男	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移,副腎機能不全,側弯症	該当なし
460	男	70歳代	下痢,胃腸出血	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾臓転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
461	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 脾転移	該当なし
462	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移, 脂肪肝	該当なし
463	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
464	男	40歳代	膿胸, 後腹膜膿瘍	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移	該当なし
465	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
466	女	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
467	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
468	男	70歳代	麻痺性イレウス, 腎細胞癌第4期	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
469	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病, 骨転移	該当なし
470	男	60歳代	悪心, 嘔吐	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
471	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
472	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
473	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
474	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
475	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
476	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
477	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
478	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, リンパ節転移, 高血圧	マレイン酸エナラプリル
479	女	70歳代	発疹, 腹痛	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 脾転移, 骨盤腔内腫瘍, 脳梗塞	該当なし
480	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第3期	転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
481	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 不整脈	該当なし
482	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
483	男	50歳代	胃腸出血, 血小板数減少, 特発性血小板減少性紫斑病	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
484	男	60歳代	発疹, 発熱, 肝機能異常	未回復, 未回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
485	男	70歳代	胸水, 腹水, 血小板減少症	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 大腸癌, 高血圧	該当なし
486	男	30歳代	メレナ, 肝機能異常, 貧血, 呼吸不全, 肺転移	軽快, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
487	男	60歳代	褥瘡性潰瘍, 発熱, 肝機能異常	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
488	男	80歳代	肝機能異常, 胆嚢炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
489	男	70歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
490	男	70歳代	肺炎	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 副腎転移	該当なし
491	男	70歳代	胸水, 間質性肺疾患, 呼吸不全	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
492	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 瘻痕	該当なし
493	女	60歳代	紅斑, 紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
494	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘	該当なし
495	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
496	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
497	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脳梗塞	該当なし
498	男	70歳代	脳梗塞, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
499	女	70歳代	吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
500	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
501	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精巣転移	該当なし
502	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
503	男	30歳代	胆石症	未回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
504	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
505	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
506	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
507	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全, 血尿, 高血圧	該当なし
508	男	40歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌	悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾラン
509	女	80歳代	赤血球増加症	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
510	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
511	男	70歳代	高血圧, 全身性皮疹, 舌炎	軽快, 悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
512	男	80歳代	血小板減少症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
513	女	70歳代	胃腸出血, 高血圧, うっ血性心不全	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第2期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
514	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
515	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
516	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	貧血, 倦怠感, リンパ節転移	該当なし
517	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
518	男	80歳代	血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞	未回復, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, うつ病	該当なし
519	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
520	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全	該当なし
521	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移	該当なし
522	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
523	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
524	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
525	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
526	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
527	女	70歳代	全身紅斑, 全身性そう痒症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
528	女	40歳代	貧血, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱	該当なし
529	男	80歳代	倦怠感, 播種性血管内凝固	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
530	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
531	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
532	男	70歳代	血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞	死亡, 死亡, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
533	女	70歳代	胸水, 右室不全, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うっ血性心不全	不明, 不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
534	女	70歳代	皮膚壊死	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
535	女	50歳代	悪心, 食欲不振	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
536	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
537	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
538	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 慢性腎不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
539	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎, 髄膜炎	軽快, 回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
540	女	50歳代	発疹, 発熱, 粘膜障害	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
541	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
542	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
543	女	60歳代	血小板数減少	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
544	男	60歳代	高アミラーゼ血症, 死亡	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
545	女	60歳代	発疹, 発疹, 発疹	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 脾転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
546	男	80歳代	ヘマトクリット減少, 嘔吐, 下痢, 脳梗塞	軽快, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
547	男	60歳代	下痢, 肺炎	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	筋転移, 慢性腎不全	該当なし
548	男	50歳代	間質性肺疾患, 呼吸不全, 腫瘍出血	死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌第4期	癌疼痛, 憩室炎, 骨転移, 肺転移	該当なし
549	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
550	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 白癬感染	該当なし
551	男	40歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
552	女	40歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
553	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
554	女	50歳代	中毒性皮疹, 紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
555	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
556	女	60歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 高血圧	ニフェジピン
557	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
558	女	70歳代	食欲不振, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胆管炎, 心房細動	該当なし
559	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン, メシル酸ドキサゾシン
560	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移	該当なし
561	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水	該当なし
562	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
563	男	60歳代	腹部膨満	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 白内障, 高尿酸血症	該当なし
564	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, パーキンソン病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
565	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障	該当なし
566	女	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌第4期	卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
567	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
568	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	脾転移, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
569	男	70歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
570	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
571	女	30歳代	腎細胞癌第4期, 悪心, 嘔吐, 頭痛	死亡, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
572	男	70歳代	腎機能障害	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 痛風	該当なし
573	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
574	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
575	男	70歳代	脾炎, 大腸出血	回復, 不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
576	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
577	男	70歳代	腎機能障害	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
578	女	50歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
579	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
580	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群	該当なし
581	男	60歳代	口内炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
582	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
583	男	70歳代	意識変容状態	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
584	女	60歳代	発熱, ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 不明, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
585	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
586	男	80歳代	肝機能異常, 心不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
587	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
588	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
589	男	60歳代	血小板数減少, 腎細胞癌第4期	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
590	男	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 脾転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
591	女	50歳代	発熱,白血球数減少,血小板数減少,多形紅斑,口内炎	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
592	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,骨関節炎	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移,胆石症	該当なし
593	女	50歳代	脱毛症	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
594	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,胃転移,リンパ節転移,骨転移	該当なし
595	男	60歳代	筋肉内出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
596	女	70歳代	脱水	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
597	男	未記載	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,歯肉炎,下痢,関節周囲炎,結膜炎,リンパ節転移,肝転移	該当なし
598	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
599	男	50歳代	脳梗塞,高カルシウム血症	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
600	男	50歳代	悪心,食欲減退,悪心,食欲減退,倦怠感	未回復,未回復,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
601	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,精神遅滞	該当なし
602	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
603	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,咯血,気道出血,舌痛,口内炎	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脾転移,副腎転移,糖尿病	該当なし
604	男	70歳代	心筋梗塞,不整脈,胃腸出血	未回復,未回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,悪性胸水	該当なし
605	男	50歳代	食欲不振,倦怠感,発熱,死亡	軽快,軽快,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,骨転移	該当なし
606	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	ベシル酸アムロジピン
607	男	50歳代	薬疹,発熱,憩室穿孔	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
608	男	70歳代	電解質低下,腫瘍疼痛,腎細胞癌	不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
609	男	60歳代	多形紅斑,腹痛	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,脾転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
610	男	70歳代	血小板数減少,低ナトリウム血症,低クロール血症	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,背部痛	該当なし
611	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
612	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移,高尿酸血症,副腎機能不全	該当なし
613	男	50歳代	心筋虚血,肝機能異常	死亡,不明	腎細胞癌第2期	肝の悪性新生物,高血圧,肺転移	該当なし
614	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
615	男	60歳代	膝炎, 蜂巣炎	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
616	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 中枢神経系転移	該当なし
617	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
618	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
619	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
620	女	80歳代	メレナ, 消化管びらん	軽快, 軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
621	男	30歳代	耐糖能障害, 死亡	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
622	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
623	男	50歳代	咯血, 死亡, 血胸	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水	モルヒネ系製剤
624	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
625	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
626	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
627	男	70歳代	薬疹, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
628	男	70歳代	メレナ, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
629	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 薬疹	不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
630	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
631	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
632	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
633	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
634	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
635	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
636	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
637	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
638	男	60歳代	悪性胸水, イレウス	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移	該当なし
639	男	70歳代	食欲不振, 貧血, 貧血	不明, 軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
640	男	70歳代	貧血	不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし
641	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
642	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
643	男	70歳代	下痢, 発熱, 腎不全, 食欲不振, うっ血性心不全	回復, 回復, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症	該当なし
644	男	60歳代	悪性胸水	不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
645	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
646	男	60歳代	口内炎	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 耐糖能障害	該当なし
647	女	60歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症	回復, 回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
648	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症, 胃炎	該当なし
649	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
650	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 疼痛	該当なし
651	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
652	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌第4期	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
653	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
654	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, メニエール病	該当なし
655	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
656	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
657	男	70歳代	肝機能異常	未回復	不明	インフルエンザ	該当なし
658	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
659	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
660	女	50歳代	食欲不振, 下腹部痛	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
661	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ	該当なし
662	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期, 腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 心筋虚血, 糖尿病	麻薬
663	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎	該当なし
664	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
665	男	70歳代	上気道の炎症, 嚥下性肺炎, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
666	男	60歳代	下痢, 単麻痺, 尿閉	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
667	女	40歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
668	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 膵転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
669	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
670	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症	該当なし
671	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
672	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
673	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移	該当なし
674	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧	該当なし
675	女	70歳代	白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
676	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
677	男	70歳代	発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症	回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症	該当なし
678	男	80歳代	メラナ	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え)
679	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
680	男	70歳代	腎細胞癌第4期, 肺炎	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
681	男	60歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
682	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症	該当なし
683	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
684	男	80歳代	咯血, 呼吸困難	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
685	男	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
686	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
687	男	80歳代	発熱, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧	該当なし
688	女	50歳代	全身紅斑, 咽頭出血	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 慢性心不全, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
689	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 便秘	該当なし
690	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	該当なし
691	女	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
692	男	70歳代	急性心不全, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 上室性頻脈	該当なし
693	男	50歳代	薬疹, 高熱, 四肢痛	回復, 回復, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
694	女	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
695	男	30歳代	下痢,脱水	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,うつ病,末梢性ニューロパチー,胃炎,痛風,良性前立腺肥大症	該当なし
696	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,甲状腺転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
697	男	50歳代	自己免疫性肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
698	男	50歳代	心筋虚血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
699	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,大腿骨頸部骨折	該当なし
700	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
701	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
702	男	70歳代	ネフローゼ症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,気管転移,膵転移,大腸転移,直腸転移,高血圧	該当なし
703	男	70歳代	急性心筋梗塞,急性胆管炎	回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,非定型マイコバクテリア感染,椎間板突出	該当なし
704	女	70歳代	薬疹,薬疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,睡眠障害,副腎機能不全,逆流性食道炎	該当なし
705	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
706	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
707	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全,肺気腫	該当なし
708	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
709	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
710	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,肺転移,リンパ節転移	該当なし
711	男	70歳代	高アマラーゼ血症,リパーゼ増加,多形紅斑	未回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移	バルサルタン,ベシル酸アムロジピン,酸化マグネシウム,グリベンクラミド
712	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,血中アマラーゼ増加,リパーゼ増加	軽快,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
713	男	60歳代	うつ病,不安	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,甲状腺転移,腎後性腎不全	該当なし
714	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,倦怠感,口唇浮腫	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
715	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移,背部痛,便秘	該当なし
716	男	60歳代	心障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
717	女	80歳代	多形紅斑,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
718	男	70歳代	ヘモグロビン減少,貧血,甲状腺機能低下症	未回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,高血圧,ヘモグロビン減少	リンゴ酸スニチニブ

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
719	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
720	女	80歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部痛, 神経因性膀胱	該当なし
721	男	50歳代	多形紅斑	回復	不明	不明	該当なし
722	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
723	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
724	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウム
725	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
726	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
727	男	70歳代	骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
728	男	60歳代	胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
729	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 皮膚転移	該当なし
730	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 憩室炎	該当なし
731	女	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 血小板数減少	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
732	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
733	男	50歳代	心室性頻脈	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
734	女	80歳代	マラスムス	死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
735	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 縦隔転移, 心房細動	該当なし
736	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺機能検査値低下	該当なし
737	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 肺塞栓症, 肺高血圧症	該当なし
738	男	60歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
739	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	貧血	インターフェロン アルファ(NAMALW, インターロイキン2)
740	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
741	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
742	男	60歳代	胃腸出血, 吐血, メレナ	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
743	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肺結核	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
744	男	80歳代	紅斑	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
745	男	60歳代	大動脈解離	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎硬化症, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
746	女	60歳代	下部消化管出血,腸管虚血	不明,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,腎転移,膵転移,甲状腺癌,胃潰瘍	該当なし
747	男	60歳代	急性心筋梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,副腎転移,膵転移,副鼻腔転移,副鼻腔転移	該当なし
748	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹	回復,回復	不明	不明	該当なし
749	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常	軽快,回復,未回復	腎細胞癌第4期	膵転移,副腎転移,高尿酸血症,高血圧	該当なし
750	男	60歳代	振戦	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
751	女	80歳代	胸水,呼吸困難,高血圧	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,副腎転移,大静脈血栓症,高血圧,心房中隔欠損症,胸水,便秘,胃潰瘍	該当なし
752	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
753	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
754	男	70歳代	狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
755	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胸膜転移	該当なし
756	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
757	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	縦隔転移	該当なし
758	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
759	男	50歳代	多形紅斑,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
760	男	50歳代	血小板減少症,脳出血	未回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
761	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
762	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,皮膚炎,高尿酸血症,発熱	該当なし
763	男	60歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,高血圧,甲状腺機能低下症,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
764	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
765	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
766	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肥大型心筋症	該当なし
767	男	70歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
768	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血	回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
769	男	40歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
770	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中アルカリホスファターゼ増加,血中ビリルビン増加	不明,不明,不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
771	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
772	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
773	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
774	男	80歳代	好中球減少症	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
775	女	50歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
776	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
777	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	胸壁転移	プロピオン酸クロベタゾール
778	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
779	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
780	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
781	女	60歳代	膝炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膝転移	該当なし
782	男	70歳代	汎血球減少症, 肝機能異常	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
783	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移	該当なし
784	男	60歳代	呼吸障害	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
785	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 血中ビリルビン増加	軽快, 不明, 不明, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧	該当なし
786	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
787	女	50歳代	肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
788	男	70歳代	浮動性めまい, 肝機能異常	不明, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
789	男	60歳代	膝炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
790	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症	該当なし
791	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
792	男	60歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	シメチジン
793	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第3期	リンパ節転移	該当なし
794	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
795	男	50歳代	糖尿病	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎機能障害, 高血圧, 狭心症, 高尿酸血症, 高脂血症	該当なし
796	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
797	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
798	男	50歳代	嗜血, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
799	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし
800	男	70歳代	口内炎	軽快	不明	不明	該当なし
801	女	60歳代	黄疸, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
802	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
803	女	70歳代	脳出血	未回復	腎癌	不明	該当なし
804	男	未記載	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
805	女	70歳代	メレナ, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
806	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移	該当なし
807	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
808	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
809	女	70歳代	発熱, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
810	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
811	男	50歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン
812	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
813	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
814	女	70歳代	細菌性肺炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病	該当なし
815	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症	該当なし
816	男	60歳代	腎機能障害, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	慢性腎不全	該当なし
817	男	50歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 貧血, 癌疼痛, 胃炎	該当なし
818	男	50歳代	貧血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
819	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
820	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
821	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
822	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
823	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
824	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
825	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
826	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移,リンパ節転移,糖尿病性腎症,高血圧,糖尿病	該当なし
827	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,副腎転移,高尿酸血症	該当なし
828	女	未記載	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,骨転移,副腎転移,高血圧	該当なし
829	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
830	男	50歳代	関節痛	未回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
831	男	60歳代	消化管穿孔,敗血症	回復,死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全,リンパ節転移	該当なし
832	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
833	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
834	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
835	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
836	男	60歳代	メレナ,胃潰瘍	軽快,回復	腎細胞癌第1期	肺転移	プレドニゾン
837	女	50歳代	白血球数減少	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎,肺転移,リンパ節転移,肺転移	該当なし
838	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胆石症	該当なし
839	男	70歳代	脱水,イレウス	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
840	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
841	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,不眠症,鎖骨下動脈血栓症	該当なし
842	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,高血圧,痛風	該当なし
843	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,アルコール性肝疾患	該当なし
844	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肝機能異常,貧血,良性前立腺肥大症	リンゴ酸スニチニブ
845	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,心転移,高尿酸血症	該当なし
846	男	60歳代	全身性皮疹,血小板数減少	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
847	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
848	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
849	男	未記載	不安定狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
850	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	パーキンソン病	該当なし
851	男	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
852	女	70歳代	心不全, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 悪化, 軽快, 悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
853	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧	該当なし
854	女	80歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
855	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
856	男	60歳代	腎出血	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
857	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
858	男	50歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
859	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧	該当なし
860	男	70歳代	うっ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
861	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
862	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
863	女	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
864	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
865	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
866	男	60歳代	骨髄機能不全, うっ血性心不全	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎	該当なし
867	男	60歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
868	男	80歳代	肝機能異常, 血小板減少症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 白内障	該当なし
869	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
870	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
871	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
872	男	70歳代	門脈血栓症, 胃腸出血	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
873	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	腓転移, 皮膚転移	該当なし
874	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
875	男	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腓転移	該当なし
876	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
877	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
878	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘	メロキシカム, アロプリノール

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
879	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
880	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症	該当なし
881	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
882	男	未記載	血小板数減少	不明	不明	不明	該当なし
883	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
884	女	70歳代	好中球数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
885	女	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
886	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
887	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮	該当なし
888	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 高血圧	該当なし
889	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第3期	便秘, 食欲不振	該当なし
890	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
891	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 喘息	該当なし
892	男	60歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
893	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
894	女	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病	該当なし
895	男	70歳代	虚血性肝炎	死亡	腎細胞癌	骨転移	該当なし
896	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移	該当なし
897	男	60歳代	消化管穿孔	不明	不明	不明	該当なし
898	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
899	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
900	女	60歳代	薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
901	男	80歳代	潰瘍性出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	アスピリン
902	女	60歳代	肝障害	未回復	不明	不明	該当なし
903	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
904	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 大腸転移, 高血圧, 狭心症, 糖尿病, 椎間板突出	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
905	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	膵転移,肝機能異常,糖尿病,不眠症,高脂血症	該当なし
906	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	未回復,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
907	男	60歳代	血小板数減少,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,喘息	該当なし
908	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
909	男	60歳代	意識消失,痙攣,アシドーシス,死亡	回復,回復,回復,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,膵転移,腹水,糖尿病	該当なし
910	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎,肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
911	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移	該当なし
912	女	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
913	男	60歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
914	男	50歳代	血小板数減少,皮脂欠乏性湿疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
915	女	60歳代	貧血,高カルシウム血症	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,膵転移,小腸転移,高血圧,貧血,メレナ	該当なし
916	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
917	女	40歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
918	男	40歳代	肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
919	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肺転移,高血圧	該当なし
920	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
921	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
922	女	20歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
923	男	60歳代	全身性皮疹	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
924	男	40歳代	腹水	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
925	女	50歳代	肝機能異常	不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
926	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,糖尿病	該当なし
927	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移,腎転移	該当なし
928	男	80歳代	胃潰瘍,血小板数減少	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
929	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移,甲状腺転移,筋転移	該当なし
930	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
931	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,脂肪肝,高脂血症,高血圧,胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
932	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
933	男	80歳代	口腔粘膜びらん	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
934	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
935	男	50歳代	悪心, 嘔吐, 倦怠感, 食欲不振	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
936	男	70歳代	下痢, 食欲不振	回復, 不明	肝癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹膜転移	該当なし
937	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症	該当なし
938	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
939	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 膵転移	該当なし
940	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
941	男	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 膵転移, 大動脈瘤	該当なし
942	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
943	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
944	男	60歳代	肺出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
945	男	60歳代	膵炎	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
946	男	40歳代	発疹, 低リン酸血症	回復, 回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
947	男	40歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
948	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎	レボフロキサシン
949	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
950	男	80歳代	腎不全, 多形紅斑, 食欲不振	回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
951	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 貧血	塩酸オキシコドン水和物
952	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肺転移, 肺壊死	該当なし
953	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍	該当なし
954	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
955	男	60歳代	薬疹, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺の悪性新生物	該当なし
956	女	60歳代	全身健康状態低下	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
957	男	50歳代	メレナ	未回復	不明	不明	該当なし
958	男	70歳代	発熱, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
959	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
960	男	70歳代	偽膜性大腸炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
961	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
962	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	不明, 不明, 不明	不明	不明	該当なし
963	男	50歳代	腎細胞癌, 下痢	死亡, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 2型糖尿病	該当なし
964	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
965	女	50歳代	肺臓炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺臓炎	該当なし
966	男	50歳代	発熱, 肝機能異常, 多形紅斑	未回復, 未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
967	男	60歳代	血便排泄	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
968	男	60歳代	多形紅斑, 代謝性脳症, 低リン酸血症	軽快, 死亡, 軽快	肝癌第4期	肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移	該当なし
969	男	60歳代	貧血, 出血性十二指腸潰瘍, 脳出血	軽快, 軽快, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 中枢神経系転移	該当なし
970	男	60歳代	ショック	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
971	男	70歳代	肝機能異常, 下痢	回復, 回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
972	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血	該当なし
973	男	40歳代	血中ナトリウム減少, 血中クレアチニン増加, 腎不全	回復, 回復, 回復	肝癌第4期	骨転移, 腎障害	該当なし
974	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血	該当なし
975	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	該当なし
976	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし
977	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発, 胃潰瘍	該当なし
978	男	80歳代	多形紅斑, 心不全	回復, 回復	腎細胞癌第3期	心不全	該当なし
979	男	60歳代	肝障害, 間質性肺疾患	軽快, 未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
980	男	80歳代	脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
981	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 肝機能異常	該当なし
982	男	70歳代	下痢, 発疹	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群	該当なし
983	男	40歳代	C - 反応性蛋白増加, 下痢, 腹痛	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
984	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
985	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
986	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝癌第4期	肺転移, 腎障害, 狭心症	該当なし
987	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎障害	該当なし
988	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
989	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
990	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
991	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝癌第4期	脊椎転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肺転移, 骨転移	該当なし
992	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
993	男	50歳代	発熱	回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
994	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
995	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
996	女	60歳代	敗血症, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
997	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
998	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
999	男	70歳代	発疹, 発熱, 食欲不振	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1000	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全	軽快, 死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	副腎転移, 2型糖尿病, C型肝炎, 肝硬変	該当なし
1001	男	70歳代	喘息, 気管支炎, 気胸, 膿胸	不明, 不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1002	男	50歳代	高血圧, 心不全	回復, 回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1003	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1004	男	40歳代	貧血	未回復	肝癌第4期	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1005	男	60歳代	発熱, C - 反応性蛋白増加, 倦怠感, 洞性徐脈	未回復, 未回復, 未回復, 軽快	肝癌第4期	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴	該当なし
1006	男	70歳代	発熱	回復	肝癌第4期	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
1007	男	70歳代	肝機能異常	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1008	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1009	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1010	女	60歳代	上腹部痛, 浮動性めまい, 肝機能異常	不明, 不明, 不明	切除不能な肝臓悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変	該当なし
1011	女	30歳代	水疱	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1012	男	60歳代	多形紅斑	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1013	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1014	男	60歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1015	男	50歳代	血小板数減少	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧	該当なし
1016	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1017	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 血中尿素増加, 黄疸	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1018	男	60歳代	出血	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1019	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
1020	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1021	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝癌第2期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1022	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 肛門出血	軽快, 不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1023	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1024	男	70歳代	全身紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1025	男	60歳代	発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1026	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝癌第4期	肺転移, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1027	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1028	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1029	男	80歳代	吐血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1030	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1031	男	70歳代	変色便	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1032	女	80歳代	胃腸出血, 貧血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1033	女	80歳代	発疹, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
1034	女	80歳代	急性呼吸窮迫症候群	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, C型肝炎, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1035	男	70歳代	発熱	未回復	肝癌第4期	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1036	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1037	男	70歳代	肝障害	死亡	肝癌第4期	C型肝炎, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1038	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1039	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧	エチゾラム, プロチゾラム
1040	女	80歳代	倦怠感, 疲労	未回復, 未回復	肝癌第3期	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1041	男	70歳代	低ナトリウム血症, 血小板数減少, 喀血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
1042	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1043	男	80歳代	胃腸出血	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1044	女	20歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	不明	不明	該当なし
1045	女	60歳代	胃腸出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1046	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1047	女	60歳代	発熱, 全身性皮疹	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1048	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1049	女	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1050	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移	該当なし
1051	男	80歳代	肝機能異常, 下痢, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	不明	不明	該当なし
1052	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1053	男	40歳代	血中ビリルビン増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 発疹	未回復, 未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
1054	男	70歳代	細菌性肺炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1055	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1056	男	80歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	腎転移, 胆嚢転移, 胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1057	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害	回復, 不明	肝癌第3期	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1058	男	70歳代	多形紅斑, 腹腔動脈血栓, 下痢	不明, 死亡, 死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	大腸癌	該当なし
1059	女	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症	該当なし
1060	男	50歳代	胃出血, メレナ	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1061	男	70歳代	血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 急性呼吸窮迫症候群, リンパ球数減少, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 死亡	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1062	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1063	男	70歳代	血小板数減少, 血中ビリルビン増加, 血中アルブミン減少, C - 反応性蛋白増加	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝癌第4期	不明	該当なし
1064	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1065	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1066	男	70歳代	多形紅斑	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1067	男	70歳代	腎不全	未回復	不明	不明	該当なし
1068	女	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1069	男	40歳代	高血圧	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1070	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	イルベサルタン
1071	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1072	男	50歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1073	男	40歳代	腎出血	未回復	肝の悪性新生物	腎転移	該当なし
1074	女	70歳代	低ナトリウム血症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1075	男	60歳代	肝硬変, 肝の悪性新生物, 肝機能検査異常, C - 反応性蛋白増加, アンモニア異常	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝癌第4期	腹膜転移	該当なし
1076	男	70歳代	倦怠感, 食欲不振, 発熱, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 黄疸, 足のもつれ, 転倒・転落, 血小板数減少, 白血球数減少, 赤血球数減少, ヘモグロビン減少, ヘマトクリット減少, 高血圧, 神経症, 低ナトリウム血症, 血中カリウム増加	未回復, 未回復, 不明, 未回復, 未回復, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復, 未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1077	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1078	男	60歳代	肝機能異常, 発疹	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1079	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病	該当なし
1080	男	70歳代	血中ビリルビン増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1081	女	40歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1082	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝癌第4期	リンパ節転移	該当なし
1083	男	70歳代	肝性脳症, メレナ	回復, 回復	不明	不明	該当なし
1084	男	50歳代	腓靭性嚢胞	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1085	男	70歳代	鼻出血, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1086	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1087	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1088	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1089	男	70歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1090	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 背部痛	不明, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1091	男	70歳代	胃腸出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1092	男	50歳代	突然死	死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1093	男	未記載	低リン酸血症	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1094	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移, 胃潰瘍	該当なし
1095	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1096	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	フロセミド
1097	男	70歳代	網膜剥離	回復したが後遺症あり	腎細胞癌	不明	該当なし
1098	男	70歳代	咯血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1099	女	70歳代	全身性皮疹	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1100	男	60歳代	不整脈	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1101	男	70歳代	胸水	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1102	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変, 便秘, 胆嚢炎	該当なし
1103	男	70歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1104	男	70歳代	血小板数減少, 貧血	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	胆道転移	該当なし
1105	男	50歳代	発熱, 多形紅斑	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1106	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1107	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝癌第4期	不明	該当なし
1108	女	70歳代	腫瘍出血	死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	骨転移	該当なし
1109	男	70歳代	間質性肺疾患, 肝障害	未回復, 未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1110	男	70歳代	胃腸出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1111	女	50歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1112	男	30歳代	発熱	回復	腎癌	不明	該当なし
1113	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移	該当なし
1114	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1115	男	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1116	男	80歳代	高熱, C - 反応性蛋白増加, 腎機能障害, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1117	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1118	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1119	女	70歳代	低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1120	男	60歳代	頭痛, 角膜出血	不明, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1121	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1122	男	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1123	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ	不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1124	男	30歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, C - 反応性蛋白増加	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1125	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中ビリルビン増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1126	男	60歳代	発疹, 紅斑, 肝機能異常, 血小板減少症	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1127	未記載	未記載	多形紅斑, 口内炎	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1128	男	80歳代	肝機能異常	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1129	男	60歳代	肝膿瘍	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1130	男	60歳代	発疹, 肝機能異常	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1131	男	70歳代	血中ビリルビン増加, トランスアミナーゼ上昇	未回復, 未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1132	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1133	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1134	男	70歳代	肝障害	軽快	肝癌第4期	骨転移	該当なし
1135	男	60歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1136	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1137	男	未記載	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1138	男	70歳代	急性腎不全, メレナ, 血尿, 高カリウム血症, 嘔吐, 敗血症	未回復, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1139	男	60歳代	薬疹, 発熱	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1140	男	80歳代	ヘモグロビン減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1141	男	70歳代	急性腎不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。