

ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

2010年2月5日掲載分より、特定使用成績調査(事前登録のみの症例を含む)、自発報告および治験(他社実施)において報告された全ての重篤な副作用を掲載しています。

報告期間:平成20年2月25日～平成22年4月21日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移	該当なし
2	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	高血圧, 良性前立腺肥大症, 網膜静脈閉塞, 白癬感染	該当なし
3	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	高血圧, 心房細動, 上室性頻脈, 糖尿病, 心転移, 脾転移, 不整脈, 末梢性ニューロパチー	該当なし
4	男	40歳代	全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
5	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
6	女	60歳代	肝機能異常, 貧血, C - 反応性蛋白増加	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移	該当なし
7	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血, 便秘, 尿路感染, 骨転移, 腫瘍性塞栓症, 胸膜転移, 胸水, 脊椎転移, 無気肺, 神経因性膀胱	該当なし
8	女	40歳代	全身紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
9	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 大動脈解離	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
10	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肺転移	該当なし
11	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
12	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
13	男	70歳代	脱水, 高カリウム血症	軽快, 軽快	腎細胞癌	胸膜新生物, 甲状腺機能低下症, 腎障害, 肝機能異常, 高血圧, 不整脈, 高尿酸血症, 癌疼痛, 口内炎, 悪液質, 骨転移, 肺転移	該当なし
14	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
15	女	50歳代	腎機能障害, 带状疱疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 膿創	該当なし
16	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
17	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 肝転移	該当なし
18	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
19	男	70歳代	網膜動脈閉塞	未回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 脾転移, 軟部組織転移	該当なし
20	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 前立腺癌	該当なし
21	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
22	女	60歳代	食欲不振,メレナ	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移	該当なし
23	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし
24	男	60歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
25	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック,貧血	死亡,死亡,回復	腎細胞癌	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ,不眠症,低ナトリウム血症	該当なし
26	男	50歳代	胃穿孔	死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
27	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
28	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
29	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
30	女	50歳代	脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期	悪化,回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
31	男	50歳代	咯血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
32	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
33	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
34	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
35	男	50歳代	倦怠感,うっ血性心不全,心筋症	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
36	女	60歳代	貧血,鼻出血,口内炎	回復,軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
37	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,譫妄,便秘	アセトアミノフェン
38	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
39	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
40	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
41	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,腓転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
42	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
43	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症	回復,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
44	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
45	女	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,白内障	該当なし
46	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
47	女	60歳代	口の錯感覚,うっ血性心不全	回復,軽快	腎細胞癌	高血圧,甲状腺機能低下症,骨粗鬆症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
48	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性浮腫, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
49	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
50	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
51	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 胸水	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
52	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
53	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
54	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
55	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
56	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 喀血, 筋転移	該当なし
57	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
58	男	70歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
59	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
60	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
61	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
62	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
63	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症	該当なし
64	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
65	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 不眠症	該当なし
66	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
67	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
69	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
70	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし
71	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腰部脊柱管狭窄症, 不眠症, 胃潰瘍, 便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)
72	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
73	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
74	女	60歳代	食道静脈瘤出血,死亡	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腹膜転移,高カリウム血症	該当なし
75	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動	塩酸アミオダロン
76	男	70歳代	肝機能異常,脳出血	軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
77	男	60歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,脾臓転移,縦隔転移,リンパ節転移,転移,肝機能異常,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
78	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
79	男	50歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
80	男	70歳代	肝機能異常,肝機能異常	未回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移,高脂血症	該当なし
81	男	40歳代	血便排泄,貧血	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎転移,副腎転移	酸化マグネシウム,ロキソプロフェンナトリウム
82	男	60歳代	発疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,高血圧,肺転移,横隔膜転移,胆嚢転移	該当なし
83	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
84	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
85	男	70歳代	房室ブロック,譫妄	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,狭心症,心房細動,良性前立腺肥大症,甲状腺機能亢進症,肝機能異常	該当なし
86	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
87	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移,肺転移	該当なし
88	女	60歳代	全身紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明,回復	腎細胞癌	不安障害,骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
89	男	50歳代	自殺既遂	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
90	男	60歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
91	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,急性胆嚢炎	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
92	女	50歳代	発熱	不明	腎細胞癌	肝転移	該当なし
93	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧	該当なし
94	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
95	女	70歳代	胸水,呼吸困難	不明,不明	転移性腎癌	骨転移,肝転移,肺転移,胸水,甲状腺機能低下症	該当なし
96	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移,副腎転移	該当なし
97	男	70歳代	死亡,脳出血	死亡,死亡	腎細胞癌	高血圧,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,脳新生物	該当なし
98	男	60歳代	骨出血	悪化	腎細胞癌	骨転移,肺転移,胸膜転移,腎不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
99	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
100	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
101	男	60歳代	発熱,血小板数減少, C - 反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
102	男	60歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
103	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, B型肝炎	該当なし
104	女	50歳代	白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘	該当なし
105	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
106	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,高血圧	軽快,回復,不明	腎細胞癌	高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移	該当なし
107	男	80歳代	咯血,心不全	回復,悪化	腎細胞癌第3期	心臓弁膜疾患	該当なし
108	女	50歳代	発疹,薬物過敏症	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
109	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
110	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
111	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
112	男	60歳代	高血圧,胸水	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症	該当なし
113	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
114	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
115	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移	該当なし
116	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
117	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
118	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
119	男	50歳代	骨髄機能不全	悪化	腎細胞癌	慢性腎不全,高血圧,リンパ節転移,副腎転移,期外収縮	該当なし
120	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
121	男	70歳代	発熱,口内炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
122	女	60歳代	皮膚病変	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
123	女	60歳代	多形紅斑,間質性肺炎患	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘	該当なし
124	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
125	男	70歳代	肺炎,肺炎,肺炎	回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
126	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘,骨転移,胸膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
127	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 甲状腺転移, 副腎転移, 慢性腎不全, 心室性期外収縮, 糖尿病, 高尿酸血症, 足部白癬, 高血圧	該当なし
128	女	70歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
129	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 皮膚転移	該当なし
130	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
131	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 貧血, 貧血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
132	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
133	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
134	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
135	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
136	男	70歳代	血小板数減少, 痙攣, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 急性腎不全	該当なし
137	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全, 肺気腫, 慢性呼吸不全, 骨転移	該当なし
138	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病, 肺転移	該当なし
139	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
140	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 癌疼痛, 骨転移, 肺転移, 脾転移	該当なし
141	男	50歳代	発疹, 血便排泄	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移	該当なし
142	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
143	男	70歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 筋転移, 尿管瘻	該当なし
144	男	60歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
145	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
146	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 痔核	該当なし
147	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
148	男	60歳代	全身紅斑, 肝障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
149	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
150	女	70歳代	血小板減少症	軽快	腎細胞癌	腎転移, 脾臓転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
151	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 胃炎, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 副腎転移	該当なし
152	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
153	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
154	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
155	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし
156	男	50歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
157	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
158	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
159	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
160	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
161	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
162	男	70歳代	高血圧, 肺感染, うっ血性心不全, 高血圧	未回復, 軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
163	男	70歳代	左室不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎, 咳嗽, 呼吸困難, 肝機能異常	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
164	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
165	男	60歳代	ネフローゼ症候群	不明	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 高尿酸血症	該当なし
166	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
167	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
168	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
169	女	60歳代	膵炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
170	男	60歳代	口の錯感覚, 血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 脳新生物	軽快, 回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 便秘, 痔核, 高カリウム血症, 高血圧, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 神経皮膚炎, 高尿酸血症	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
171	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし
172	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
173	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
174	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
175	男	40歳代	貧血, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 肝障害	該当なし
176	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
177	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
178	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
179	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
180	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
181	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
182	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
183	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
184	男	60歳代	嘔下障害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
185	男	60歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
186	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症	ベンズプロマロン
187	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
188	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
189	男	60歳代	高血圧, 喀血	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
190	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
191	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
192	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血, 胃前庭部毛細血管拡張症	軽快, 未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
193	男	70歳代	出血性腸炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎	該当なし
194	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
195	男	50歳代	リンパ球減少症	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移	該当なし
196	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
197	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)
198	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病	該当なし
199	男	40歳代	鼻出血, 心筋梗塞, 感染性脳炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	該当なし
200	男	60歳代	血中クレアチニン増加	悪化	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 貧血, 尿中血陽性	該当なし
201	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脊椎転移, 皮膚転移, 骨転移, 副腎転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
202	女	70歳代	肝機能異常, 肝酵素上昇, 胃潰瘍	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 高血圧	該当なし
203	男	60歳代	高血圧, 心不全	軽快, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
204	男	60歳代	肝機能異常, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
205	女	80歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
206	男	50歳代	全身性皮疹, 肝障害	回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 胃炎, 不眠症, 便秘	該当なし
207	男	70歳代	ショック	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 関節リウマチ, 胃炎	該当なし
208	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 便秘	該当なし
209	女	50歳代	肺炎, 間質性肺疾患	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 腎転移, 頸部転移, 貧血	該当なし
210	男	70歳代	高血圧, 腎機能障害, 高血圧, 腎機能障害	回復, 回復, 軽快, 悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
211	男	70歳代	全身性皮疹, リンパ球数減少, 貧血, 下痢, 変色便	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎機能障害	該当なし
212	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移, 大静脈血栓症, 慢性腎不全, 糖尿病, 便秘, 高カルシウム血症	レボチロキシナトリウム
213	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
214	男	60歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
215	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
216	男	70歳代	血小板数減少, 貧血, 敗血症, 胃腸出血, 麻痺性イレウス, 後腹膜膿瘍, 瘻孔	回復, 回復, 回復, 回復, 未回復, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 麻痺性イレウス, 慢性肝炎, うつ病, 高血圧	パンテノール, 塩酸セフォゾプラム, 硫酸アルベカシン, 塩酸バンコマイシン
217	男	50歳代	消化管穿孔, 憩室炎	死亡, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腸憩室, 肝酵素上昇, - グルタミルトランスフェラーゼ増加	該当なし
218	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
219	女	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 喘息, 腫瘍性塞栓症	該当なし
220	男	70歳代	脳出血, 高血圧	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
221	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
222	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症	該当なし
223	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
224	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
225	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 鉄欠乏性貧血, 骨粗鬆症, 高血圧, 胸水, 胃炎	該当なし
226	男	70歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	副腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
227	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移,皮膚潰瘍,糖尿病,膵機能不全	該当なし
228	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,足部白癬,胃炎	該当なし
229	男	60歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
230	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移	該当なし
231	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,乳房転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
232	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,副腎転移,腎障害,高血圧,高脂血症,便秘,逆流性食道炎,高尿酸血症,良性前立腺肥大症	該当なし
233	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
234	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移	該当なし
235	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移,高血圧,喘息,良性前立腺肥大症,高尿酸血症	該当なし
236	男	70歳代	高血圧,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腎転移,胆嚢転移,膵転移,高血圧,高尿酸血症,喫煙者	該当なし
237	女	60歳代	うつ病,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
238	男	60歳代	テタニー	未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし
239	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿	該当なし
240	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
241	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,洞不全症候群,良性前立腺肥大症,胃潰瘍,狭心症,高血圧,浮腫,高尿酸血症,胆石症,肺気腫,喘息,便秘,口内炎,癌疼痛,アレルギー性鼻炎	該当なし
242	男	70歳代	歩行障害,貧血,過換気	未回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高尿酸血症	該当なし
243	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病	該当なし
244	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧,肺転移	該当なし
245	女	70歳代	多形紅斑,直腸出血	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胃炎,気管支炎	該当なし
246	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,貧血	該当なし
247	男	50歳代	肝機能異常,腎細胞癌	不明,死亡	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,膵転移,-グルタミントランスフェラーゼ増加,脳浮腫,痙攣	該当なし
248	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高尿酸血症	該当なし
249	男	60歳代	循環虚脱,電解質失調,イレウス,腎細胞癌,嘔吐	死亡,未回復,未回復,死亡,未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
250	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑性皮疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
251	女	50歳代	血小板数減少,フィブリン分解産物増加,発熱	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
252	男	60歳代	好中球数減少,貧血,好中球数減少,発熱性好中球減少症	回復,不明,回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移,高血圧,ヘルペスウイルス感染,発疹,肝転移,腎転移	該当なし
253	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし
254	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,リパーゼ増加,肝機能異常	軽快,軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,狭心症	該当なし
255	女	70歳代	発熱,全身性皮疹	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,慢性心不全,心房細動	該当なし
256	男	70歳代	食欲減退,倦怠感	回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,アルコール性肝炎,アルコール症,膿胸	該当なし
257	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
258	男	60歳代	発熱,発熱	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,無気肺,高血圧	該当なし
259	男	60歳代	腸閉塞,小腸捻転,播種性血管内凝固,腎細胞癌,敗血症,腹痛,発熱	死亡,死亡,死亡,死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	骨転移,膵転移,リンパ節症	該当なし
260	男	60歳代	肝機能異常,肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
261	女	60歳代	喀血,メレナ,放射線胃腸炎	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,結腸癌	該当なし
262	男	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,副腎転移,胸壁転移,膵転移,腹膜転移,腎機能障害,末梢性浮腫,胃腸炎,高尿酸血症,双極1型障害	該当なし
263	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,貧血	該当なし
264	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
265	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
266	女	70歳代	血小板減少症,発熱,ヘモグロビン減少,白血球減少症,带状疱疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,甲状腺転移	該当なし
267	男	80歳代	発疹,食欲不振	回復,軽快	腎細胞癌第3期	高血圧,肺転移,リンパ節転移	該当なし
268	男	70歳代	低血糖症,発熱	未回復,回復	腎細胞癌	肺転移,肝の悪性新生物,C型肝炎,肝硬変,間質性肺疾患,高血圧,高尿酸血症	該当なし
269	女	70歳代	肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復,回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
270	男	70歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
271	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,気管支拡張症,高血圧	該当なし
272	男	70歳代	細菌性肺炎,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,両麻痺,肝転移,肺転移,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
273	男	60歳代	血小板数減少,胃出血	未回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
274	男	60歳代	食欲不振,体重減少	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移,痛風,高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
275	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧, 狭心症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
276	女	50歳代	悪心, 嘔吐	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
277	男	70歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 心房細動	該当なし
278	女	70歳代	胃腸出血, うっ血性心不全	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 骨粗鬆症, 腎機能障害, 狭心症, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 貧血	該当なし
279	男	50歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
280	男	60歳代	譫妄, 脳梗塞	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
281	女	50歳代	直腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 背部痛, 甲状腺機能低下症, 頻尿, 神経因性膀胱, 気管支炎	該当なし
282	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
283	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
284	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
285	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害	該当なし
286	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心筋虚血	該当なし
287	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
288	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
289	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌	膵転移, 小腸癌, 胃腸出血, 貧血	該当なし
290	男	50歳代	下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 回腸穿孔	回復, 回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	後腹膜転移, 糖尿病	該当なし
291	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 高脂血症, 高血圧	該当なし
292	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
293	男	70歳代	肺水腫	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
294	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
295	男	50歳代	嚔下性肺炎, 悪心, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
296	男	50歳代	小腸出血, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
297	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
298	男	50歳代	悪心, 嘔吐	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 慢性腎不全	フェンタニル
299	男	70歳代	腹膜炎, 胃腸出血	死亡, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 膵転移, 大腸転移	該当なし
300	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 膵転移, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
301	男	70歳代	心筋梗塞, 心筋梗塞	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
302	女	70歳代	不正子宮出血, 歯肉出血, 骨髄機能不全	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
303	男	50歳代	低ナトリウム血症, 抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	塩酸オキシコドン水和物
304	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 大動脈解離	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎結石症, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
305	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
306	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副鼻腔転移	該当なし
307	男	60歳代	胃腸出血, 出血性ショック	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
308	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
309	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害	該当なし
310	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺の悪性新生物, 高血圧	該当なし
311	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
312	男	60歳代	白内障	未回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 鼻咽頭炎, 咳嗽	該当なし
313	男	70歳代	湿疹, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
314	男	60歳代	骨壊死	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病, 胃潰瘍, 高尿酸血症, 肛門狭窄, 便秘, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
315	男	60歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	骨転移, 放射線性食道炎, 貧血, 下痢, 胃炎	該当なし
316		30歳代	気胸, 病的骨折	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
317	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
318	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
319	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
320	男	60歳代	食欲減退, 呼吸困難, 胸水, 倦怠感, 食欲減退, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快, 悪化, 悪化, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
321	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
322	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍	該当なし
323	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症	該当なし
324	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, C型肝炎	該当なし
325	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
326	男	60歳代	腎細胞癌, 肺炎, 心筋炎	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌	該当なし
327	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
328	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
329	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
330	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 白内障	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 心血管障害	該当なし
331	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 縦隔転移	該当なし
332	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
333	男	70歳代	心房細動, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 心筋症	該当なし
334	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
335	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
336	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌	肺転移, 心房細動, 高血圧	該当なし
337	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
338	男	50歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
339	男	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌	高血圧, 副腎転移, 肝機能異常	該当なし
340	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	リスベリドン
341	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 不整脈, 高尿酸血症	該当なし
342	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胃炎, 便秘, 癌疼痛, 鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
343	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
344	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌	膵転移, 胃炎	該当なし
345	女	80歳代	血小板数減少, 胃腸出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 慢性腎不全, 低血圧, 胃炎, 便秘, 腸憩室, 腎性貧血	該当なし
346	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
347	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 貧血	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺新生物, 緑内障, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
348	女	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
349	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
350	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧	エチルコハク酸エリスロマイシン, フドステイン
351	男	60歳代	メレナ, メレナ, メレナ	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 高カルウム血症, 肝酵素上昇, 脂肪肝, 結腸切除	該当なし
352	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
353	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝性脳症	未回復, 軽快	腎細胞癌	肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤, 胃潰瘍, アレルギー性鼻炎, 高アンモニア血症, 不眠症, 糖尿病, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
354	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,鉄欠乏性貧血,高カルシウム血症,低アルブミン血症	該当なし
355	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧,便秘,骨転移,肺転移	該当なし
356	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
357	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
358	男	70歳代	結核,肝障害,肝障害	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,貧血	イソニアジド,ピラジナミド,塩酸エタンブトール
359	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,腎転移	該当なし
360	女	70歳代	食欲不振,失神	回復,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移,再発腎細胞癌	該当なし
361	男	70歳代	発熱,敗血症,腎細胞癌	軽快,軽快,不明	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,胸水,胃潰瘍	該当なし
362	男	70歳代	心室性期外収縮	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高尿酸血症,良性前立腺肥大症,胃炎	該当なし
363	女	10歳代	血小板数減少,甲状腺障害	未回復,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,癌疼痛,発熱,感覚鈍麻	リンゴ酸スニチニブ
364	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
365	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移,高血圧,アルツハイマー型認知症,胃炎,うつ病	アスピリン
366	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
367	男	70歳代	高血圧,脳梗塞	回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胃潰瘍,脳梗塞	該当なし
368	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎細胞癌第4期	軽快,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移	該当なし
369	女	60歳代	敗血症,胃腸出血	回復,回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,うつ病	該当なし
370	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高尿酸血症	該当なし
371	男	80歳代	胃腸出血,肺出血	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,前立腺癌	該当なし
372	男	80歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	良性前立腺肥大症,骨転移,肺転移,脾転移	該当なし
373	男	70歳代	間質性肺疾患,腹水,心筋梗塞,心不全	不明,不明,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
374	男	70歳代	咯血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移,高脂血症,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症	該当なし
375	男	60歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
376	男	70歳代	下痢,低体温,腎細胞癌	回復,回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,大動脈弁閉鎖不全症,高血圧	該当なし
377	女	70歳代	肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
378	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
379	女	70歳代	脳梗塞, 心筋梗塞	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
380	男	80歳代	難聴, 気胸, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
381	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 大動脈瘤	該当なし
382	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
383	男	80歳代	心筋梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, 貧血	該当なし
384	女	50歳代	血中アマラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移	該当なし
385	男	50歳代	咽頭出血, 肝酵素上昇	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
386	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥	該当なし
387	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺塞栓症	該当なし
388	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移, 腎摘除	該当なし
389	男	50歳代	メレナ, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全	該当なし
390	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
391	男	50歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
392	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
393	男	60歳代	腫瘍切除	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛	該当なし
394	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性心筋梗塞	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 大動脈瘤, 2型糖尿病, 高脂血症, 高血圧	該当なし
395	男	60歳代	疲労, 傾眠, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 転移, 糖尿病, 骨関節炎	該当なし
396	男	60歳代	正常圧水頭症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移, 喘息	該当なし
397	女	70歳代	下痢, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 胃炎, 高脂血症, 不眠症, 血栓性閉塞性血管炎, 便秘	該当なし
398	男	50歳代	胸水, 皮膚反応, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸水	該当なし
399	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍	レボフロキサシン
400	男	60歳代	肺出血, 大腿骨頸部骨折	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛	該当なし
401	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
402	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
403	男	80歳代	多形紅斑,皮膚炎	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,膵転移	該当なし
404	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
405	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移	該当なし
406	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移,高尿酸血症,高カリウム血症,高血圧,脳梗塞,不眠症	該当なし
407	女	50歳代	肺炎,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
408	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
409	男	60歳代	低ナトリウム血症,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,膵転移	該当なし
410	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性浮腫,食欲減退,腹水,白血球数減少,総蛋白減少,血中ナトリウム減少	不明,未回復,未回復,未回復,不明,不明,不明	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,骨転移,肝転移,膵転移,副腎転移,筋転移,心室性頻脈,便秘,不眠症	該当なし
411	男	70歳代	呼吸困難,肺気腫,慢性閉塞性肺疾患,上気道感染	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧,便秘,良性前立腺肥大症,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
412	男	50歳代	咯血,血小板数減少,急性胆嚢炎,咯血	不明,回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
413	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腹膜転移,疼痛,胃炎	該当なし
414	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症,慢性腎不全	該当なし
415	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移,貧血	該当なし
416	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌	肺転移,慢性腎不全	該当なし
417	男	60歳代	発熱,無力症,低体温,肝機能異常	回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	膵転移,乾癬	該当なし
418	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,肝機能異常,高血圧,パーキンソン病,糖尿病,便秘	該当なし
419	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,リンパ節転移,筋転移	該当なし
420	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
421	女	60歳代	貧血,胃腸出血,貧血	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,筋転移,小腸転移,高血圧	該当なし
422	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
423	女	50歳代	協調運動異常,協調運動異常,貧血	軽快,未回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,骨転移,心不全,便秘,逆流性食道炎	該当なし
424	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,高脂血症,高血圧,胃炎	該当なし
425	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移,膀胱転移,無気肺	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
426	男	60歳代	徐脈	回復	腎細胞癌	肺転移,腎不全,高血圧,心筋虚血,認知症,糖尿病	該当なし
427	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	軟部組織転移,腎不全	該当なし
428	女	70歳代	非定型マイコプラズマ感染	未回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,尿失禁	該当なし
429	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第3期	骨転移,腓転移	該当なし
430	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
431	女	70歳代	心肺停止,下大静脈閉塞,急性副腎皮質機能不全	回復,未回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
432	女	60歳代	食欲減退	悪化	腎細胞癌	肺転移,B型肝炎,高血圧	該当なし
433	男	40歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
434	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
435	男	50歳代	肝機能異常,多形紅斑,消化管穿孔	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
436	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,高血圧,高脂血症,胃潰瘍	該当なし
437	男	60歳代	肝機能異常,急性膵炎,血小板数減少	回復,未回復,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,腎機能障害,肝機能異常,高血圧,副甲状腺機能亢進症,胃潰瘍,高尿酸血症	該当なし
438	男	60歳代	出血性胃潰瘍,胃腸出血	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
439	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
440	女	70歳代	胃腸出血,腎細胞癌第4期	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
441	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
442	女	50歳代	多形紅斑,発疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
443	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
444	女	60歳代	メラナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧	該当なし
445	男	70歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	リンパ節転移,慢性腎不全,糖尿病	該当なし
446	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,リンパ節転移	該当なし
447	女	未記載	高血圧,精神症状	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
448	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
449	男	60歳代	白血球数減少,全身性皮疹,多形紅斑,多形紅斑	回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
450	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移,筋転移,腓転移,糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
451	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,メラナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
452	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
453	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	脾癌, リンパ節転移	該当なし
454	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎	該当なし
455	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
456	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
457	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 疲労, 好中球数減少, 白血球数減少, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症	該当なし
458	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎	該当なし
459	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
460	男	60歳代	高カリウム血症, 死亡	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
461	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧	該当なし
462	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
463	男	70歳代	下痢, 倦怠感, メレナ	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ	該当なし
464	男	未記載	紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
465	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常	回復, 回復, 不明	腎細胞癌	腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎炎, 貧血, 間欠性跛行, アレルギー性鼻炎	該当なし
466	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
467	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
468	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
469	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移	該当なし
470	男	60歳代	高血圧, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛	該当なし
471	男	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症	該当なし
472	男	70歳代	下痢, 胃腸出血	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移	該当なし
473	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 脾転移	該当なし
474	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移, 脂肪肝	該当なし
475	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
476	男	40歳代	膿胸, 後腹膜膿瘍	軽快, 不明	腎細胞癌	肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移	該当なし
477	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
478	女	60歳代	急性心筋梗塞,胃腸出血	軽快,回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
479	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	不明,軽快	腎細胞癌	肺転移,糖尿病	該当なし
480	男	70歳代	C - 反応性蛋白増加,低ナトリウム血症,麻痺性イレウス,腎細胞癌	未回復,未回復,死亡,死亡	腎細胞癌	肺転移,肝転移,脳梗塞	該当なし
481	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病,骨転移	該当なし
482	男	60歳代	悪心,嘔吐	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
483	男	60歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
484	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
485	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
486	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
487	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
488	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
489	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
490	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,出血性胃炎	軽快,軽快,回復	腎細胞癌	腎転移,リンパ節転移,高血圧	マレイン酸エナラプリル
491	女	70歳代	発疹,腹痛,脳梗塞,脳幹梗塞	軽快,軽快,不明,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,脾転移,骨盤腔内腫瘍,脳梗塞,糖尿病	該当なし
492	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第3期	転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
493	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,不整脈	該当なし
494	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
495	男	50歳代	胃腸出血,特発性血小板減少性紫斑病	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,うつ病,不眠症,悪心	該当なし
496	男	60歳代	発疹,発熱,肝機能異常	未回復,未回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
497	男	70歳代	胸水,腹水,血小板減少症	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,大腸癌,高血圧	該当なし
498	男	30歳代	メレナ,肝機能異常,貧血,呼吸不全,肺転移	軽快,死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし
499	男	60歳代	発熱,肝機能異常,虚血性大腸炎	未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	骨転移,褥瘡性潰瘍	該当なし
500	男	80歳代	肝機能異常,胆嚢炎	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
501	男	70歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
502	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移,副腎転移,深部静脈血栓症,骨粗鬆症,便秘	該当なし
503	男	70歳代	胸水,間質性肺疾患,呼吸不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
504	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,腎転移,癒痕	該当なし
505	女	60歳代	紅斑,紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
506	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,慢性腎不全,高血圧,胃潰瘍,不眠症,便秘	該当なし
507	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
508	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脳梗塞	該当なし
509	男	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,高尿酸血症,頸動脈狭窄,骨転移	該当なし
510	女	70歳代	吐血,胃潰瘍,偽膜性大腸炎	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,高尿酸血症,貧血,胃炎,下痢	テセロイキン(遺伝子組換え)
511	男	70歳代	胃腸出血,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
512	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,精巣転移	該当なし
513	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
514	男	30歳代	胆石症	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
515	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
516	男	80歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	NSAID
517	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
518	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
519	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全,血尿,高血圧	該当なし
520	男	40歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加,血中アルカリホスファターゼ増加,ロイシンアミノペプチダーゼ上昇,血中ビリルビン増加,腎細胞癌	悪化,悪化,悪化,悪化,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾラン
521	女	80歳代	赤血球増加症	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
522	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
523	男	70歳代	高血圧,全身性皮疹,舌炎	軽快,悪化,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
524	男	80歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
525	女	70歳代	胃腸出血,高血圧,うっ血性心不全	軽快,未回復,未回復	腎細胞癌第2期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし
526	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
527	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移	該当なし
528	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,貧血,倦怠感,便秘	該当なし
529	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
530	男	80歳代	血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, うつ病	該当なし
531	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全	該当なし
532	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移	該当なし
533	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
534	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
535	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
536	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
537	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
538	女	70歳代	全身紅斑, 全身性そう痒症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
539	女	40歳代	貧血, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱	該当なし
540	男	80歳代	倦怠感, 播種性血管内凝固	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
541	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
542	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
543	男	70歳代	血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞	死亡, 死亡, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
544	女	70歳代	胸水, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うっ血性心不全	不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
545	女	70歳代	皮膚壊死, 低ナトリウム血症	軽快, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
546	女	50歳代	悪心, 食欲不振	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
547	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
548	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
549	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 慢性腎不全	該当なし
550	男	70歳代	急性腎不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
551	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移	タクロリムス水和物
552	女	50歳代	発疹, 発熱, 粘膜障害	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
553	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
554	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
555	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌	肺転移,自己免疫性肝炎,糖尿病	該当なし
556	男	60歳代	高アマラーゼ血症,心肺停止	死亡,死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
557	女	60歳代	発疹,発疹,発疹	回復,回復,軽快	腎細胞癌第2期	肺転移,脾転移,高血圧,高脂血症	該当なし
558	男	80歳代	ヘマトクリット減少,嘔吐,下痢	軽快,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
559	男	60歳代	下痢,肺炎	回復,死亡	腎細胞癌	筋転移,慢性腎不全,不眠症,背部痛,高血圧,不整脈,胃炎,便秘,リパーゼ増加	該当なし
560	男	50歳代	間質性肺疾患,腫瘍出血	死亡,不明	腎細胞癌	骨転移,癌疼痛,憩室炎,悪性疾患下の貧血,不眠症,うつ病	該当なし
561	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移	該当なし
562	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎,白癬感染,肺転移	該当なし
563	男	40歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
564	女	40歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
565	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
566	女	50歳代	中毒性皮疹,紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,高血圧	該当なし
567	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
568	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,糖尿病,高血圧	ニフェジピン
569	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
570	女	70歳代	食欲不振,腎細胞癌	未回復,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,胆管炎,心房細動	該当なし
571	男	70歳代	肝機能異常,腎不全,肺水腫	軽快,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン,メシル酸ドキサゾシン
572	女	50歳代	白質脳症	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,転移,高血圧,自己免疫性甲状腺炎	該当なし
573	女	50歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移	該当なし
574	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肝機能異常,腹水,癌疼痛,不眠症,胃炎,脱水	該当なし
575	女	70歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移,腎転移,腫瘍性塞栓症,腫瘍浸潤	該当なし
576	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
577	男	60歳代	腹部膨満	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,皮膚転移,脾転移,高血圧,白内障,高尿酸血症	該当なし
578	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,パーキンソン病	該当なし
579	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,喘息,糖尿病,緑内障	該当なし
580	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	卵巣転移,腹膜転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
581	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
582	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	脾転移, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
583	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
584	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
585	女	30歳代	悪心, 嘔吐, 頭痛	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
586	男	70歳代	腎機能障害	未回復	腎細胞癌	肺転移, 痛風	該当なし
587	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移	該当なし
588	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
589	男	70歳代	脾炎, 大腸出血	回復, 不明	腎細胞癌	リンパ節転移, 腸憩室, ギラン・バレー症候群	該当なし
590	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
591	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
592	女	50歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
593	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
594	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常, 倦怠感, 食欲減退, 低アルブミン血症	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群, 脳梗塞, リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加	該当なし
595	男	60歳代	口内炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
596	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
597	男	70歳代	意識変容状態	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
598	女	60歳代	ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移	該当なし
599	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
600	男	80歳代	肝機能異常, 心不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
601	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
602	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
603	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
604	女	50歳代	発熱, 白血球数減少, 血小板数減少, 多形紅斑, 口内炎, リンパ球数減少	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
605	男	70歳代	腸炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 皮膚転移	該当なし
606	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 骨関節炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
607	女	50歳代	脱毛症	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
608	男	60歳代	横紋筋融解, 肝機能異常	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
609	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 胃転移, リンパ節転移, 骨転移	該当なし
610	男	50歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 歯肉炎, 下痢, 関節周囲炎, 結膜炎, リンパ節転移, 肝転移, 不眠症	該当なし
611	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
612	男	50歳代	脳梗塞, 高カルシウム血症	死亡, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
613	男	50歳代	悪心, 食欲減退, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
614	女	80歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, 糖尿病, 認知症	該当なし
615	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精神遅滞	該当なし
616	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
617	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 咯血, 気道出血, 舌痛, 口内炎	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 副腎転移, 糖尿病	該当なし
618	男	70歳代	心筋梗塞, 不整脈, 胃腸出血, 協調運動異常	未回復, 未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 悪性胸水, 混合性僧帽弁疾患, 高コレステロール血症, 高血圧, 混合性大動脈弁疾患, 便秘, 不眠症	該当なし
619	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 骨転移, 食欲減退, 糖尿病, 胃腸障害, 便秘	該当なし
620	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移	ベシル酸アムロジピン
621	男	50歳代	薬疹, 発熱, 憩室穿孔	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
622	男	70歳代	電解質低下, 腫瘍疼痛, 腎細胞癌	不明, 不明, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧	該当なし
623	男	60歳代	多形紅斑, 腹痛	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 脾転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
624	男	70歳代	血小板数減少, 低ナトリウム血症, 低クロール血症	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 背部痛, 良性前立腺肥大症, 排尿困難	インターフェロン アルファ(NAMALW)
625	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
626	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移, 高尿酸血症, 副腎機能不全	該当なし
627	男	50歳代	心筋虚血, 肝機能異常	死亡, 不明	腎細胞癌第2期	肝の悪性新生物, 高血圧, 肺転移	該当なし
628	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
629	女	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
630	男	60歳代	脾炎, 蜂巣炎	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
631	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
632	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
633	女	80歳代	メレナ, 消化管びらん	軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
634	男	30歳代	耐糖能障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
635	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
636	男	60歳代	憩室穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
637	男	50歳代	咯血, 死亡, 血胸	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水	モルヒネ系製剤
638	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
639	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
640	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
641	男	70歳代	薬疹, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
642	男	70歳代	メレナ, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
643	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌	肺転移, 抗利尿ホルモン不適合分泌	該当なし
644	女	未記載	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
645	女	60歳代	協調運動異常, 倦怠感	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病, 便秘, 不眠症, 末梢性ニューロパチー, 動脈硬化性網膜症, 糖尿病性網膜症	該当なし
646	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 薬疹	不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
647	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
648	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
649	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
650	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
651	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
652	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
653	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
654	男	60歳代	悪性胸水, イレウス	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移	該当なし
655	女	60歳代	肝機能異常, 気管出血, 気管出血, 気管出血	回復, 軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	甲状腺転移, C型肝炎陽性, 気管切開	該当なし
656	男	70歳代	貧血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
657	男	70歳代	貧血	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
658	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リンゴ酸スニチニブ
659	男	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
660	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
661	男	70歳代	下痢, 発熱, 腎不全, 食欲減退	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症	該当なし
662	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
663	男	60歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 耐糖能障害, 口内炎	デキサメタゾン
664	女	60歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症	回復, 回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
665	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
666	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 疼痛	レボチロキシシンナトリウム
667	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
668	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
669	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
670	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
671	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, メニエール病	該当なし
672	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
673	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
674	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	インフルエンザ, 肺転移	該当なし
675	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
676	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
677	女	50歳代	食欲不振, 下腹部痛	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
678	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ	該当なし
679	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
680	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌, 腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 心筋虚血, 糖尿病	麻薬
681	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎	該当なし
682	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第1期	肝転移, 肝機能異常, 貧血	該当なし
683	男	60歳代	下痢	悪化	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
684	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
685	男	70歳代	上気道の炎症, 嚥下性肺炎, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
686	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝障害, 良性前立腺肥大症	該当なし
687	女	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移	該当なし
688	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 膵転移	該当なし
689	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
690	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症	該当なし
691	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
692	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
693	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移	該当なし
694	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧	該当なし
695	女	70歳代	白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 横隔膜転移	該当なし
696	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
697	男	70歳代	発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症	回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症	該当なし
698	男	80歳代	鼻出血, 貧血, 出血性貧血	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え), エベロリムス
699	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
700	男	70歳代	腎細胞癌第4期, 肺炎	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
701	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
702	男	60歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
703	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症	該当なし
704	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
705	男	80歳代	喀血, 心不全	軽快, 死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
706	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
707	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
708	男	80歳代	発熱, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧	該当なし
709	女	50歳代	全身紅斑, 咽頭出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 慢性心不全, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
710	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
711	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	後腹膜転移	該当なし
712	女	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
713	男	70歳代	急性心不全, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 上室性頻脈	該当なし
714	男	50歳代	発疹, 発熱, 四肢痛	軽快, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
715	男	70歳代	下痢, 脳出血	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
716	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
717	男	30歳代	下痢, 脱水, 全身性浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, うつ病, 末梢性ニューロパチー, 胃炎, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
718	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 甲状腺転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
719	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
720	男	50歳代	心筋虚血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
721	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 大腿骨頸部骨折	該当なし
722	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
723	男	70歳代	ネフローゼ症候群, 全身性浮腫, 慢性腎不全, 肺炎	軽快, 軽快, 不明, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, 膵転移, 大腸転移, 直腸転移, 高血圧	該当なし
724	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性胆管炎	回復, 不明	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 非定型マイコバクテリア感染, 椎間板突出, 狭心症	該当なし
725	女	70歳代	薬疹, 薬疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 睡眠障害, 副腎機能不全, 逆流性食道炎	該当なし
726	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
727	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
728	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全, 肺気腫	該当なし
729	男	80歳代	血小板数減少, 失神, 血中クレアチニン増加, 感染, 播種性血管内凝固, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 狭心症	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 胃炎	該当なし
730	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 背部痛, 胃炎, 消化不良, 高脂血症, 骨粗鬆症	該当なし
731	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
732	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
733	男	70歳代	高アマラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	バルサルタン, ベシル酸 アムロジピン, 酸化マグ ネシウム, グリベンクラミ ド
734	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アマラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
735	男	60歳代	うつ病, 不安, 脱水, 食欲減退	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全, 骨 転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 胃炎, 末梢性 ニューロパチー	該当なし
736	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
737	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘	該当なし
738	男	60歳代	便秘	回復	腎細胞癌	副腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
739	男	60歳代	心障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
740	女	80歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
741	男	70歳代	ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症	未回復, 回復, 未回 復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少	リンゴ酸スチニブ
742	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血	該当なし
743	女	80歳代	全身性皮疹, 脳梗塞	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部 痛, 神経因性膀胱	該当なし
744	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
745	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
746	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
747	男	80歳代	上部消化管出血, 上部消化管出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎性貧血, 高血圧	該当なし
748	男	40歳代	肝機能異常, 白血球数増加, 好中球数増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウ ム
749	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 嘔吐, 下痢	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
750	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
751	男	70歳代	骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
752	男	60歳代	胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
753	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 皮膚転移	該当なし
754	男	60歳代	血小板数減少, 貧血, 白血球数減少	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
755	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 憩室炎	該当なし
756	女	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 血小板数減少	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
757	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
758	男	50歳代	心室性頻脈	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
759	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 縦隔転移, 心房細動	該当なし
760	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺機能検査値低下	該当なし
761	男	60歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
762	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
763	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	貧血, 再発癌, リンパ節転移	インターフェロン アルファ(NAMALW, インターロイキン2)
764	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
765	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
766	男	60歳代	吐血, メレナ	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
767	女	60歳代	脳出血	回復	腎細胞癌	肺転移, 脾転移	該当なし
768	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
769	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肺結核	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
770	男	80歳代	紅斑	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
771	男	60歳代	大動脈解離, C - 反応性蛋白増加	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 腎硬化症, 高血圧	該当なし
772	女	60歳代	下部消化管出血, 腸管虚血	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, 脾転移, 甲状腺癌, 胃潰瘍	該当なし
773	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 副腎転移, 脾転移, 副鼻腔転移, 副鼻腔転移	該当なし
774	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 肺新生物, 脳新生物	該当なし
775	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	回復, 回復	不明	不明	該当なし
776	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	脾転移, 副腎転移, 高尿酸血症, 高血圧	該当なし
777	男	60歳代	振戦	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
778	男	70歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 大腿骨骨折	該当なし
779	女	80歳代	胸水, 呼吸困難, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 副腎転移, 大静脈血栓症, 高血圧, 心房中隔欠損症, 胸水, 便秘, 胃潰瘍	該当なし
780	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
781	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
782	男	70歳代	狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
783	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
784	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
785	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	縦隔転移	該当なし
786	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
787	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
788	男	50歳代	血小板減少症, 脳出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
789	男	70歳代	単径ヘルニア	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソニズム	該当なし
790	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
791	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱	該当なし
792	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
793	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
794	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肥大型心筋症	該当なし
795	男	70歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
796	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 貧血, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲不振, 倦怠感, 食欲不振	回復, 回復, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
797	男	40歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
798	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
799	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
800	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
801	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
802	男	80歳代	好中球減少症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
803	男	80歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌第3期	肺転移, 転移	該当なし
804	女	50歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
805	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 不眠症	該当なし
806	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良	軽快, 回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	胸壁転移	プロピオン酸クロバタゾール
807	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
808	男	60歳代	肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
809	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
810	女	60歳代	膵炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
811	男	70歳代	汎血球減少症, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
812	女	60歳代	呼吸困難	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
813	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移	該当なし
814	男	60歳代	呼吸障害	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
815	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 肝機能異常	軽快, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧	該当なし
816	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
817	女	50歳代	肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
818	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 糖尿病, 変形性脊椎炎	該当なし
819	男	70歳代	無力症, 倦怠感, 肝機能異常, 浮動性めまい	回復, 回復, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 慢性気管支炎, 関節痛	維持液(3)
820	男	60歳代	膵炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
821	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 未回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症	該当なし
822	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
823	男	60歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	該当なし
824	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
825	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
826	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
827	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
828	女	50歳代	悪心	悪化	腎細胞癌	骨転移	該当なし
829	男	50歳代	嗜血, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
830	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし
831	男	70歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
832	女	60歳代	黄疸, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
833	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
834	男	70歳代	脳出血, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 転移	該当なし
835	男	未記載	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
836	女	70歳代	メレナ, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
837	男	70歳代	高血圧, 頭痛, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 乾皮症, 裂孔ヘルニア, 足部白癬, 高血圧, 高尿酸血症, 逆流性食道炎	該当なし
838	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移	該当なし
839	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
840	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
841	女	70歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
842	女	70歳代	発熱, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
843	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
844	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン
845	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
846	女	60歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
847	男	70歳代	消化管穿孔, 肝機能異常	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
848	女	70歳代	壊死性筋膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病	該当なし
849	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症	該当なし
850	男	60歳代	腎機能障害, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	慢性腎不全	該当なし
851	男	70歳代	肺障害, 死亡	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 肺転移	あへんアルカロイド系麻薬
852	女	40歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
853	男	50歳代	間質性肺疾患, 呼吸困難, 咳嗽	死亡, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 貧血, 癌疼痛, 胃炎	該当なし
854	男	50歳代	貧血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
855	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
856	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
857	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
858	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
859	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
860	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
861	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
862	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
863	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症	テルミサルタン
864	女	70歳代	腎細胞癌, 発熱	死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 高脂血症, うつ病, 便秘	該当なし
865	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 急性膵炎	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
866	男	50歳代	関節痛	回復	腎細胞癌第4期	小腸転移, リンパ節転移	該当なし
867	男	80歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, 腎不全, 肝不全, 心不全	不明, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 副腎転移	該当なし
868	男	60歳代	消化管穿孔, 敗血症	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全, リンパ節転移	該当なし
869	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肝転移	該当なし
870	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
871	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
872	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
873	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移	ブレドニゾロン
874	女	50歳代	白血球数減少	回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肺転移, 動脈管開存症, 心室中隔欠損症	該当なし
875	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胆石症	該当なし
876	男	70歳代	食欲減退	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 椎間板障害, 椎間板変性症, 不眠症	該当なし
877	男	70歳代	脱水, イレウス	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
878	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
879	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症	該当なし
880	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風	該当なし
881	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
882	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝機能異常, 貧血, 良性前立腺肥大症	リンゴ酸スニチニブ
883	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 心転移, 高尿酸血症	該当なし
884	男	60歳代	全身性皮疹, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
885	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
886	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
887	男	70歳代	甲状腺炎	未回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高脂血症,胃潰瘍,アレルギー性皮膚炎	該当なし
888	男	未記載	不安定狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
889	男	50歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
890	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	糖尿病,肺転移	該当なし
891	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
892	女	80歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
893	女	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
894	男	70歳代	全身性皮疹,全身性皮疹	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
895	女	70歳代	光線過敏性反応	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
896	女	70歳代	心不全,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,心不全,呼吸困難	軽快,回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
897	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移,高血圧	該当なし
898	女	80歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
899	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
900	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	アルコール性肝疾患,高血圧	該当なし
901	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
902	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,高血圧	該当なし
903	男	70歳代	うっ血性心不全,乏尿,急性腎不全,血小板数減少	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,2型糖尿病	該当なし
904	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
905	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移	該当なし
906	女	70歳代	全身紅斑,発疹	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
907	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
908	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,高血圧,痛風,良性前立腺肥大症	該当なし
909	男	60歳代	骨髄機能不全,うっ血性心不全	回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,不眠症,便秘,変形性脊椎炎	該当なし
910	男	60歳代	脳出血,脳梗塞	死亡,死亡	腎細胞癌	肺転移,慢性腎不全,高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
911	男	80歳代	肝機能異常,血小板減少症,うっ血性心不全,心不全	軽快,回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,白内障	該当なし
912	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧,糖尿病	該当なし
913	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
914	男	70歳代	門脈血栓症,胃腸出血,感染,ヘモグロビン減少	未回復,回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	心筋梗塞,高血圧	該当なし
915	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移,皮膚転移	該当なし
916	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
917	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移,糖尿病	該当なし
918	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
919	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	悪化,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
920	女	70歳代	脳出血	悪化	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,リパーゼ増加	該当なし
921	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高尿酸血症,良性前立腺肥大症,癌疼痛,不眠症,便秘	メロキシカム,アロプリノール
922	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,糖尿病,高血圧	該当なし
923	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動,甲状腺機能亢進症	該当なし
924	女	70歳代	血小板数減少,好中球数減少,発熱,白血球数減少	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
925	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
926	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
927	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,肝転移,リンパ節転移,甲状腺機能低下症,逆流性食道炎,胃炎,高血圧	該当なし
928	女	70歳代	好中球数減少	回復	腎細胞癌第3期	脾新生物,骨盤新生物,フォンヒッペル・リンダウ病,尿管新生物	該当なし
929	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
930	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
931	男	70歳代	発熱,肝機能異常	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移,高血圧,高尿酸血症,両眼球運動障害,視神経萎縮	該当なし
932	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移,高血圧	該当なし
933	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復,回復	腎細胞癌第3期	便秘,食欲不振	該当なし
934	男	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
935	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
936	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
937	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移,骨転移,良性前立腺肥大症,胃潰瘍,喘息	該当なし
938	男	60歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
939	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
940	女	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病	該当なし
941	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
942	男	70歳代	肝機能異常, 呼吸障害	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
943	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移	該当なし
944	男	60歳代	消化管穿孔	不明	不明	不明	該当なし
945	男	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 脾転移, 後腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
946	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身紅斑	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
947	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
948	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
949	女	60歳代	薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
950	男	50歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
951	男	80歳代	潰瘍性出血, 出血性ショック, メレナ	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	後腹膜転移, 狭心症, 高血圧, 高尿酸血症, 胃炎, 気管支炎, 肺転移	アスピリン
952	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	腎転移	該当なし
953	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
954	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
955	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 倦怠感, 胃潰瘍	該当なし
956	男	50歳代	咯血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
957	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	肺転移, 大腸転移, 高血圧, 狭心症, 糖尿病, 椎間板突出, 大腸転移	該当なし
958	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 肝機能異常, 糖尿病, 不眠症, 高脂血症	該当なし
959	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
960	男	60歳代	血小板数減少, 貧血, くも膜下出血	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 喘息	該当なし
961	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
962	男	60歳代	意識消失, 痙攣, アシドーシス	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 脾転移, 腹水, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
963	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
964	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
965	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
966	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
967	男	50歳代	血小板数減少, 皮脂欠乏性湿疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
968	女	60歳代	貧血, 高カルシウム血症	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 膵転移, 小腸転移, 高血圧, 貧血, メレナ	該当なし
969	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
970	女	40歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
971	男	40歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
972	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
973	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
974	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
975	女	20歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
976	男	未記載	肝機能異常	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
977	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	該当なし
978	女	70歳代	腎細胞癌, 胸水	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
979	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
980	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
981	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移, 腎転移	該当なし
982	男	80歳代	胃潰瘍, 血小板数減少	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
983	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
984	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
985	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
986	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
987	男	50歳代	悪心, 嘔吐, 倦怠感	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
988	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
989	男	70歳代	下痢, 譫妄	回復, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 便秘	該当なし
990	男	80歳代	多臓器不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
991	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症	該当なし
992	男	40歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腸憩室	該当なし
993	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
994	男	未記載	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
995	男	50歳代	敗血症, 肺感染	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 腎転移	プレドニゾロン
996	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 膵転移	該当なし
997	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
998	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 白血球数減少, 好中球数減少	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	アロプリノール
999	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 膵転移, 大動脈瘤	該当なし
1000	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
1001	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1002	男	60歳代	血中ビリルビン増加	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1003	男	60歳代	肝機能異常, 発熱, 発熱, 肝機能異常	軽快, 回復, 回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1004	男	60歳代	胸腔内出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 高血圧, 脂肪肝	該当なし
1005	男	60歳代	胸水, 心嚢液貯留, 体液貯留	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 脾臓転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1006	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧	該当なし
1007	男	40歳代	発疹, 低リン酸血症, 白血球数減少, 好中球数減少	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1008	男	40歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変	該当なし
1009	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎	レボフロキサシン
1010	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1011	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
1012	男	70歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1013	男	50歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移	該当なし
1014	男	80歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 慢性腎不全, 腹水, 高アンモニウム血症, 食道静脈瘤	該当なし
1015	男	60歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌	腹膜転移, 胸膜転移, 大腸転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1016	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 貧血	塩酸オキシコドン水和物
1017	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肺転移, 肺壊死	該当なし
1018	女	10歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
1019	男	60歳代	貧血, 胃腸出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍, 縦隔転移, 腹腔内転移, 骨転移	該当なし
1020	男	50歳代	上室性頻脈	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1021	男	60歳代	疲労, 高血圧, 食欲減退, 呼吸困難	未回復, 回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 胃炎, 癌疼痛	該当なし
1022	男	60歳代	薬疹, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺の悪性新生物	該当なし
1023	男	50歳代	胃腸出血, 嘔吐, 下痢	不明, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1024	男	70歳代	発熱, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
1025	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1026	男	70歳代	偽膜性大腸炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 癌疼痛	該当なし
1027	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	酸化マグネシウム
1028	男	50歳代	下痢	回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 2型糖尿病	該当なし
1029	女	50歳代	放射線性肺臓炎, 放射線性肺臓炎	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 肺臓炎	該当なし
1030	男	50歳代	発熱, 肝機能異常, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1031	男	60歳代	出血性小腸潰瘍	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 腎疾患による浮腫	該当なし
1032	男	60歳代	多形紅斑, 代謝性脳症	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移, 肝硬変, 不眠症, 便秘, 良性前立腺肥大症	該当なし
1033	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 脳出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 中枢神経系転移, 貧血, 不安障害	該当なし
1034	男	60歳代	ショック	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1035	男	70歳代	肝機能異常, 下痢	未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1036	女	70歳代	倦怠感, 咯血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	該当なし
1037	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 背部痛, 睡眠障害	該当なし
1038	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血	該当なし
1039	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 脳梗塞, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1040	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 再発癌, 慢性腎不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1041	男	40歳代	腎不全,貧血,電解質失調,全身健康状態低下	死亡,軽快,軽快,死亡	肝の悪性新生物	骨転移,腎障害	該当なし
1042	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移,腹水,胃炎,鉄欠乏性貧血	該当なし
1043	男	50歳代	肝の悪性新生物	未回復	肝の悪性新生物	肺転移,胃潰瘍	該当なし
1044	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症	該当なし
1045	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし
1046	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発,胃潰瘍	該当なし
1047	女	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1048	男	80歳代	多形紅斑,心障害,倦怠感	回復,未回復,軽快	腎細胞癌第3期	副腎転移,慢性腎不全,心不全	該当なし
1049	男	50歳代	食欲減退,脳出血	回復,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1050	男	60歳代	肝障害,間質性肺疾患	軽快,未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1051	男	80歳代	脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1052	男	60歳代	胃潰瘍,十二指腸潰瘍	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,低アルブミン血症,2型糖尿病,逆流性食道炎,神経皮膚炎,骨粗鬆症	該当なし
1053	男	60歳代	肝機能異常,肝性脳症	軽快,回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧,胃潰瘍,不眠症,肝硬変,癌疼痛,リウマチ性多発筋痛	該当なし
1054	男	70歳代	肝癌破裂,腹腔内出血	未回復,未回復	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群,高血圧,糖尿病	該当なし
1055	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移,副腎転移,2型糖尿病	メロキシカム,ポラプレジック
1056	女	70歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,高血圧,骨粗鬆症,便秘,うつ病,角膜炎	該当なし
1057	男	60歳代	呼吸困難,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1058	男	40歳代	腸間膜炎	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
1059	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1060	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病	該当なし
1061	男	70歳代	下痢,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	肝癌第4期	肺転移,腎障害,狭心症	該当なし
1062	男	60歳代	胃潰瘍,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,腎障害	該当なし
1063	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,高血圧,胃炎	インターフェロン アルファ(BALL-1)
1064	男	30歳代	胃腸出血,胃静脈瘤出血,静脈瘤破裂,全身健康状態低下	軽快,軽快,死亡,死亡	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症,食道静脈瘤,門脈圧亢進症,肝硬変	該当なし
1065	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1066	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高尿酸血症, 胃炎, 便秘	該当なし
1067	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 死亡	未回復, 死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1068	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1069	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1070	男	50歳代	発熱	回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1071	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1072	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1073	女	60歳代	敗血症, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1074	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1075	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし
1076	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 脊柱管狭窄症	該当なし
1077	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1078	男	70歳代	発疹, 発熱, 食欲不振	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1079	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全, 腹水	未回復, 悪化, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 2型糖尿病, 肝硬変, 逆流性食道炎, 浮腫	該当なし
1080	男	50歳代	肝膿瘍, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 食道静脈瘤, 裂孔ヘルニア, 結腸ポリープ, 造影剤アレルギー	該当なし
1081	男	70歳代	喘息, 気胸, 膿胸	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息	該当なし
1082	男	50歳代	高血圧, 肺水腫, 鼻出血, 鼻出血	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全	該当なし
1083	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1084	男	40歳代	貧血, 肝機能異常, 血性胆汁, 腹水, 脳症	未回復, 悪化, 未回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1085	男	60歳代	洞性徐脈, 意識変容状態	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴, 気管支炎, 胃潰瘍, 便秘, 腹水	該当なし
1086	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
1087	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1088	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1089	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1090	男	60歳代	脳梗塞	未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1091	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1092	女	30歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1093	男	60歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1094	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1095	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1096	女	70歳代	細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘	該当なし
1097	女	80歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1098	男	60歳代	肝の悪性新生物, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1099	男	50歳代	肝性脳症, 血小板数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1100	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1101	男	70歳代	血中尿素増加, 腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍	未回復, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1102	男	60歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1103	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
1104	女	70歳代	薬疹	回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1105	男	70歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 播種性血管内凝固, 間質性肺疾患, 肝不全, 多形紅斑, 多臓器不全, 敗血症性ショック, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 低カルウム血症, 高血圧, 背部痛	該当なし
1106	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲減退, 腹痛, 腹痛, 腹痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1107	男	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
1108	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1109	男	70歳代	肛門出血, 肛門膿瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1110	男	60歳代	呼吸困難, 肺転移	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1111	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 大動脈弁狭窄, 椎間板突出, 胃静脈瘤	該当なし
1112	女	70歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1113	男	60歳代	発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1114	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1115	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1116	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1117	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1118	男	80歳代	吐血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1119	女	60歳代	多形紅斑, 発熱, 血小板数減少, 顔面浮腫	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1120	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1121	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 膜性増殖性糸球体腎炎	該当なし
1122	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 緊張性膀胱, 乳癌, 逆流性食道炎, 便秘, 口内炎, 骨粗鬆症, 結膜炎	該当なし
1123	女	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
1124	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1125	女	80歳代	急性呼吸窮迫症候群	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1126	男	70歳代	低リン酸血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1127	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1128	男	50歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1129	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1130	男	70歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎	該当なし
1131	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 胆管炎	該当なし
1132	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧	エチゾラム, プロチゾラム
1133	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 便秘	該当なし
1134	女	80歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1135	女	60歳代	腹腔内出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1136	男	70歳代	低ナトリウム血症, 血小板数減少, 喀血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
1137	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1138	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1139	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1140	女	20歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	不明	不明	該当なし
1141	女	60歳代	下部消化管出血, 肝性脳症, 腎不全	軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1142	男	70歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1143	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 間質性肺疾患, 高血圧, B型肝炎, 便秘, ビタミン欠乏症	該当なし
1144	女	60歳代	発熱, 発疹	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1145	男	60歳代	肝障害, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 背部痛, 胃炎, 低アルブミン血症	該当なし
1146	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 慢性糸球体腎炎	アロプリノール
1147	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1148	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移	該当なし
1149	男	80歳代	肝障害, 下痢, 倦怠感	回復, 軽快, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
1150	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1151	男	40歳代	血中ビリルビン増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 発疹, 骨髄機能不全	未回復, 未回復, 未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
1152	男	60歳代	下痢, メレナ, 黄疸, 肝機能異常, 腹水	軽快, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1153	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
1154	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1155	男	50歳代	汎血球減少症, 白血球数減少, 血小板数減少	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	B型肝炎, 骨転移, 骨転移	該当なし
1156	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	腎転移, 胆嚢転移, 胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1157	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害	回復, 悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1158	男	70歳代	貧血, 血中アルブミン減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1159	男	70歳代	多形紅斑, 腹腔動脈血栓	未回復, 死亡	肝癌第3期	大腸癌, 肝硬変, 胃潰瘍, 便秘, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1160	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症	該当なし
1161	男	50歳代	胃出血, 胃潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 腹水, 静脈瘤	該当なし
1162	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1163	男	70歳代	血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 急性呼吸窮迫症候群, リンパ球数減少, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 死亡, 死亡, 未回復, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 膵転移, 高血圧	該当なし
1164	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 骨転移	該当なし
1165	男	70歳代	肝機能異常, 血小板数減少, C - 反応性蛋白増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1166	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1167	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1168	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1169	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 乾癬	該当なし
1170	男	70歳代	腎不全, 敗血症	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 横隔膜転移, 筋膿瘍, 高血圧	該当なし
1171	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不眠症, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1172	女	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1173	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 中毒性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	イルベサルタン
1174	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1175	男	70歳代	狭心症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1176	男	50歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 骨格損傷, 胃潰瘍, 癌疼痛, 痔核, 便秘	該当なし
1177	男	40歳代	腎出血	未回復	肝の悪性新生物	腎転移	該当なし
1178	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	スピロラクトン, 酸化マグネシウム
1179	男	70歳代	神経系障害, 肝障害	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1180	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1181	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1182	女	70歳代	発熱, 腫瘍出血, 肝不全, 血性腹水	未回復, 死亡, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1183	男	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	転移, 肝硬変, 高血圧, 痛風, 胃癌, 不眠症	該当なし
1184	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 狭心症, 2型糖尿病, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1185	男	50歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1186	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
1187	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病	該当なし
1188	女	40歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1189	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1190	男	70歳代	肝性脳症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
1191	女	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1192	女	80歳代	女性外陰部蜂巣炎, 敗血症, 筋膜炎	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症, 大動脈瘤	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1193	男	50歳代	胃腸出血, 十二指腸潰瘍	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 髄膜転移, 慢性腎不全, 精神障害, 高血圧, 緊張性膀胱, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 良性前立腺肥大症	該当なし
1194	男	60歳代	腓返性嚢胞	未回復	腎細胞癌	関節リウマチ	該当なし
1195	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 頸椎骨折	該当なし
1196	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1197	男	70歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1198	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 背部痛	不明, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1199	男	70歳代	肝性脳症, 食道静脈瘤出血	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移, 2型糖尿病	該当なし
1200	男	70歳代	胃腸出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1201	女	30歳代	嚥下不能	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	ラクツロース
1202	男	未記載	低リン酸血症, 咯血	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
1203	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移, 胃潰瘍	該当なし
1204	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1205	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	フロセミド
1206	女	60歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	転移	該当なし
1207	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1208	男	80歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 高カリウム血症, 下痢, 便秘, 末梢血管障害, 肝障害, 高尿酸血症, 逆流性食道炎, 自律神経失調	該当なし
1209	男	70歳代	上腹部痛, 背部痛	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 咯血, 2型糖尿病, 不眠症, 背部痛	該当なし
1210	女	70歳代	全身性皮疹, 骨髄機能不全	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 腓転移, 高リパーゼ血症	該当なし
1211	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1212	男	60歳代	上室性頻脈	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 心転移, 胸膜転移	該当なし
1213	男	70歳代	胸水	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1214	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
1215	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1216	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1217	男	80歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
1218	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧, 胃潰瘍, 高カルシウム血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1219	女	60歳代	腹痛	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1220	女	70歳代	化膿性胆管炎, うつ病	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 脳梗塞, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 癌疼痛, 便秘, 低アルブミン血症, 高アンモニア血症	該当なし
1221	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変, 便秘, 胆嚢炎	該当なし
1222	男	70歳代	横紋筋融解, 発熱	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1223	男	70歳代	肝膿瘍, 肝膿瘍	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	胆道転移, 肝硬変, リンパ節転移, じん肺症, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 認知症, 逆流性食道炎	該当なし
1224	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1225	女	70歳代	胃腸出血, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎	該当なし
1226	女	70歳代	悪心	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1227	女	60歳代	骨髄機能不全	未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1228	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1229	男	70歳代	肝機能異常, 間質性肺疾患, 血小板数減少	未回復, 死亡, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1230	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍	該当なし
1231	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1232	男	70歳代	胃腸出血, メレナ, ヘモグロビン減少	回復, 不明, 軽快	肝の悪性新生物	閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 貧血, 肝硬変	該当なし
1233	男	70歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1234	女	80歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1235	男	70歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 十二指腸潰瘍	該当なし
1236	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	高血圧, リンパ節転移	該当なし
1237	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1238	男	60歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1239	男	70歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1240	男	30歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1241	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移	該当なし
1242	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
1243	男	70歳代	肝性脳症, 肝の悪性新生物	死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 便秘, 胃炎	該当なし
1244	男	70歳代	倦怠感, 食欲減退	不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
1245	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 貧血	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1246	男	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性糸球体腎炎,高血圧	該当なし
1247	女	80歳代	肝障害,血小板数減少	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,脳梗塞	該当なし
1248	男	80歳代	C - 反応性蛋白増加	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性腎不全,高血圧	該当なし
1249	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,胃炎,便秘,皮膚炎	該当なし
1250	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1251	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移	該当なし
1252	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
1253	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,高血圧	該当なし
1254	女	70歳代	低リン酸血症,甲状腺機能低下症,嚥下障害	未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1255	男	60歳代	頭痛,角膜出血	不明,軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎,B型肝炎,肝硬変,リンパ節転移	該当なし
1256	男	70歳代	播種性血管内凝固,食道出血	回復,回復	肝の悪性新生物	肺転移,良性前立腺肥大症	メロペナム三水和物,メシル酸ガベキサート
1257	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1258	男	60歳代	発熱,背部痛,食欲不振	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,良性前立腺肥大症,単径ヘルニア,腎嚢胞,結腸ポリープ,食道カンジダ症,胃潰瘍,白癬感染,背部痛	該当なし
1259	男	60歳代	肺障害,肝機能異常	未回復,死亡	肝癌第4期	肺転移,リンパ節転移,肝硬変,高血圧	該当なし
1260	男	70歳代	腎不全	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1261	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,皮膚転移	該当なし
1262	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1263	男	30歳代	C - 反応性蛋白増加,肝機能異常,腫瘍崩壊症候群,腫瘍崩壊症候群	不明,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1264	女	60歳代	肝性脳症,下痢,貧血	軽快,不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1265	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,2型糖尿病,背部痛,胃潰瘍	該当なし
1266	男	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	腹膜転移,肝硬変,腫瘍疼痛	該当なし
1267	男	80歳代	多形紅斑,口内炎,発疹,フィブリン分解産物増加,フィブリンDダイマー増加,発疹	軽快,軽快,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,良性前立腺肥大症,鉄欠乏性貧血	該当なし
1268	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変,副腎転移	該当なし
1269	男	60歳代	肝膿瘍	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1270	男	60歳代	肝機能異常,肝の悪性新生物,間質性肺疾患	未回復,死亡,未回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1271	女	50歳代	悪心、嘔吐	回復、回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移、肝硬変	該当なし
1272	男	50歳代	貧血、肝性脳症、腎不全、肝不全	回復、悪化、悪化、死亡	肝の悪性新生物	肝硬変、糖尿病性腎症、高血圧、2型糖尿病、脾臓動脈瘤、高尿酸血症	該当なし
1273	男	70歳代	肝障害	軽快	肝癌第4期	骨転移	該当なし
1274	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移、副腎転移、高血圧、糖尿病、高脂血症、喘息	該当なし
1275	女	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧、食道静脈瘤	該当なし
1276	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1277	男	50歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1278	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症	該当なし
1279	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変、骨転移、結腸ポリープ、腸憩室	該当なし
1280	男	70歳代	肝の悪性新生物、肝機能異常、黄疸	死亡、悪化、悪化	肝の悪性新生物	肝硬変、C型肝炎	ラフチジン、ベザフィブラート
1281	男	70歳代	急性腎不全、高カリウム血症、敗血症、下痢、食欲不振、血小板数減少	死亡、軽快、未回復、未回復、悪化、未回復	腎細胞癌第4期	骨転移、前立腺癌	ロキソプロフェンナトリウム
1282	男	60歳代	発疹、発熱	軽快、回復	腎細胞癌第4期	肺転移、腎転移、高血圧、糖尿病、高脂血症	アロプリノール
1283	男	80歳代	低リン酸血症	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変、1型糖尿病	該当なし
1284	男	50歳代	発疹、発熱	軽快、不明	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1285	女	80歳代	多形紅斑、高血圧	回復、回復	肝の悪性新生物	肝硬変、深部静脈血栓症、高血圧	該当なし
1286	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移、筋転移	該当なし
1287	男	70歳代	倦怠感、疲労、ヘモグロビン減少、脳梗塞	回復、回復、回復、不明	肝の悪性新生物	肝硬変、鉄欠乏性貧血、高血圧、2型糖尿病、変形性脊椎炎、便秘	該当なし
1288	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	腹膜転移、肝硬変	該当なし
1289	男	60歳代	咯血、メレナ	回復、回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移、肺転移	該当なし
1290	男	50歳代	潰瘍性角膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移、肝転移、肺転移、脾転移	該当なし
1291	男	80歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1292	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変、高血圧、良性前立腺肥大症、胃炎、骨粗鬆症	メナテロン
1293	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移、中枢神経系転移、肝転移、肺転移、腎転移、リンパ節転移	該当なし
1294	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群、手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復、軽快	肝の悪性新生物	肺転移、骨転移、肝硬変、高血圧	該当なし
1295	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移、高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1296	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎	該当なし
1297	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 膵転移, 脂肪肝, 高尿酸血症	該当なし
1298	男	60歳代	貧血, 血便排泄	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 痔核	塩酸オキシコドン水和物, ピコスルファートナトリウム
1299	男	50歳代	肝機能異常, 肝不全, 腹水	軽快, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	肝不全用成分栄養剤(1)
1300	男	40歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1301	女	70歳代	肝機能異常, 腹水	軽快, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1302	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1303	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1304	男	50歳代	肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	不明, 不明, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 骨転移	塩酸オキシコドン水和物
1305	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 認知症, 不眠症, 胃炎	該当なし
1306	女	70歳代	食欲減退, 肝機能異常, 胃腸出血	不明, 不明, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧	塩酸テルピナフィン
1307	女	60歳代	膿胸	未回復	肝の悪性新生物	狭心症, 不眠症, 便秘	該当なし
1308	男	80歳代	血小板数減少, 白血球数減少, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, パーキンソン病	該当なし
1309	女	70歳代	高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 軽快	肝癌第4期	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎	該当なし
1310	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症	該当なし
1311	男	60歳代	血小板数減少, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1312	男	70歳代	眼窩周囲血腫, 肝機能異常, 発熱, 発熱	回復, 悪化, 回復, 回復	肝の悪性新生物	僧帽弁閉鎖不全症, 慢性閉塞性肺疾患, 逆流性食道炎, 肝硬変	該当なし
1313	女	60歳代	黄疸, 肝障害, 肝性脳症	死亡, 回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変, 低血糖症, 浮腫	該当なし
1314	男	60歳代	血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血	未回復, 死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
1315	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症	該当なし
1316	男	70歳代	消化性潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 小腸転移	該当なし
1317	女	60歳代	アナフィラキシーショック, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1318	女	60歳代	摂食障害	未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 貧血	あへんアルカロイド系麻薬
1319	男	50歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1320	男	60歳代	肝機能異常, 黄疸, 腹水, 肝性脳症	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝癌第4期	肺転移, 腹膜転移, 心房細動	ゾピクロン
1321	女	70歳代	血小板数減少, 白血球数減少	回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, 高血圧, 緊張性頭痛, 背部痛, 便秘	該当なし
1322	女	60歳代	口内炎, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腫瘍浸潤	該当なし
1323	女	70歳代	高尿酸血症, 急性腎不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1324	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 痛風, 痔核, 十二指腸潰瘍	該当なし
1325	男	80歳代	膵炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症	該当なし
1326	女	70歳代	下痢	軽快	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1327	男	80歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, プリンツメタル狭心症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋虚血, 心不全, 大動脈弁閉鎖不全症, 胆管癌, 高血圧, 食道静脈瘤, 肛門潰瘍, 結腸ポリプ, 胃ポリプ	該当なし
1328	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1329	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 肺結核, 2型糖尿病	該当なし
1330	男	50歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 胃炎, 食道炎, 骨転移, 脾臓転移	該当なし
1331	男	60歳代	肝機能異常	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1332	男	50歳代	肝癌破裂, 細菌性肺炎	回復, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1333	女	80歳代	呼吸不全, 発熱, 皮膚炎	死亡, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 胃炎	該当なし
1334	男	80歳代	細胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1335	男	80歳代	発熱, 嘔吐, 甲状腺機能亢進症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 転移	該当なし
1336	男	60歳代	肝機能異常, 肝障害	軽快, 回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1337	男	70歳代	肝の悪性新生物, 肺炎	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腎結石症, 骨転移, 尿管結石, 高血圧, 肺転移	該当なし
1338	男	60歳代	肺出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1339	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 腹腔内転移	該当なし
1340	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変	該当なし
1341	男	70歳代	消化管穿孔, 腹膜炎, 播種性血管内凝固, 急性腎不全, 循環虚脱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1342	男	60歳代	肝機能異常, 腹水	軽快, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1343	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群	該当なし
1344	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1345	女	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1346	男	70歳代	肛門膿瘍	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
1347	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1348	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1349	男	70歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍, 胃炎	該当なし
1350	男	60歳代	肝障害, 嗜血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1351	男	70歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 食道静脈瘤, 十二指腸潰瘍	該当なし
1352	男	70歳代	腎不全	未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 腎障害	該当なし
1353	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1354	女	60歳代	急性呼吸不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1355	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管結石	該当なし
1356	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回轉性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症	該当なし
1357	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
1358	女	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1359	女	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, C型肝炎, 胃潰瘍, 自律神経失調, 便秘	該当なし
1360	男	70歳代	血小板数減少, 四肢動脈血栓症	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1361	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1362	男	50歳代	食欲不振	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1363	女	70歳代	肝障害, 胃潰瘍	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1364	男	60歳代	肝障害, メレナ	未回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 痔核	該当なし
1365	男	60歳代	変色便	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1366	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 関節脱臼, 肺転移	該当なし
1367	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 腎転移, 高血圧	該当なし
1368	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1369	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1370	女	80歳代	うっ血性心不全, 肝の悪性新生物	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1371	男	70歳代	心不全, 喘息	回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全, 高脂血症, 高カリウム血症, 高血圧	該当なし
1372	男	80歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1373	女	50歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1374	女	70歳代	疲労, 食欲減退, 悪心	不明, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 高脂血症, 便秘	該当なし
1375	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	高血圧, 白癬感染, 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1376	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1377	男	60歳代	食欲減退, 咯血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1378	男	50歳代	腎不全, 肝障害	回復, 悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1379	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 便秘	該当なし
1380	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1381	女	70歳代	紅斑性皮疹, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
1382	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 感覚鈍麻	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1383	男	70歳代	腹水, 肝性脳症	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1384	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 食道静脈瘤, 肝硬変, 静脈血栓症	該当なし
1385	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	イトラコナゾール
1386	男	70歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1387	女	60歳代	肝性昏睡	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 転移性肺癌	ゾピクロン
1388	男	70歳代	発熱, 細菌感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1389	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1390	男	70歳代	汎血球減少症, メレナ, 貧血	不明, 回復, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍	該当なし
1391	男	60歳代	アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1392	男	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1393	男	80歳代	鼻出血	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1394	男	70歳代	呼吸不全, 血圧上昇, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 副腎転移, 貧血, 心房細動, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1395	男	70歳代	心房細動	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1396	男	60歳代	リンパ球数減少, 血小板数減少	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
1397	女	70歳代	下痢, 腹痛, 暍酵素増加	軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	センソシド
1398	女	70歳代	肝不全	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1399	女	60歳代	腹部膨満, 末梢性浮腫	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 低アルブミン血症, C型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1400	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1401	男	70歳代	肝性昏睡	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1402	男	60歳代	血中アルブミン減少	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1403	女	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, ビタミンK欠乏, 骨粗鬆症, 狭心症	該当なし
1404	女	60歳代	食欲減退, 神経症	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 1型糖尿病, 神経症, 肝性脳症	該当なし
1405	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1406	女	70歳代	急性肺炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1407	男	70歳代	急性肺炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
1408	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1409	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1410	女	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑, 皮膚剥脱, 発熱	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 再発腎細胞癌	該当なし
1411	男	60歳代	メレナ, 背部痛, 直腸潰瘍, 発熱	悪化, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病, 統合失調症	該当なし
1412	女	70歳代	潰瘍性出血	回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移	該当なし
1413	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能亢進症, 便秘, 不眠症	該当なし
1414	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1415	男	70歳代	肝性脳症, 腎機能障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1416	男	60歳代	黄疸, 倦怠感, 全身性皮疹	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1417	女	70歳代	腹水, 出血性胃潰瘍	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1418	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
1419	男	60歳代	喀血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1420	男	50歳代	頭痛, 二次性高血圧	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, リンパ節転移	該当なし
1421	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1422	男	80歳代	胸痛, 網膜出血	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1423	男	70歳代	麻痺性イレウス	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 食道静脈瘤, B型肝炎ウイルス検査, 十二指腸潰瘍, 高血圧, プリンツメタル狭心症, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1424	女	40歳代	下痢, 血小板数減少, 好酸球数増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1425	男	60歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1426	男	70歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 狭心症	該当なし
1427	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1428	女	60歳代	大腸穿孔	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1429	男	40歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1430	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	脂肪肝, 骨転移, 肺の悪性新生物	該当なし
1431	女	60歳代	急性肺炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1432	男	50歳代	上部消化管出血, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1433	男	未記載	赤血球数減少, ヘモグロビン減少, 腹腔内出血, 胃腸出血, 肝不全, 腎不全, 腹水	悪化, 悪化, 死亡, 悪化, 悪化, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 不眠症	該当なし
1434	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1435	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 逆流性食道炎, 食道静脈瘤, 胃炎, 爪真菌症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1436	女	60歳代	発熱, 発熱	回復, 不明	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1437	男	40歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 腫瘍浸潤	該当なし
1438	男	50歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	エンテカビル水和物
1439	女	50歳代	発疹, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	高脂血症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1440	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移	該当なし
1441	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 血小板数減少	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1442	女	60歳代	急性胆嚢炎, 播種性血管内凝固	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1443	女	70歳代	血小板数減少, メレナ, 肝機能異常	未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 皮膚転移	該当なし
1444	男	60歳代	腰筋膿瘍, 椎間板炎	回復, 軽快	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1445	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1446	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1447	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移	該当なし
1448	男	70歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1449	男	50歳代	動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 便秘	該当なし
1450	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎陽性	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1451	男	50歳代	腎障害, 食欲不振, 高血圧, 蛋白尿	回復したが後遺症あり, 未回復, 未回復, 回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	腎結石症, 尿路結石	該当なし
1452	男	60歳代	片耳難聴	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1453	女	70歳代	発疹	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1454	男	60歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1455	女	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1456	男	70歳代	下痢, 高血圧, しゃっくり, 全身性皮疹, マロリー・ウィス症候群	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1457	男	60歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 腫瘍熱, 甲状腺機能低下症, びらん性胃炎, 慢性気管支炎, 放射線皮膚損傷	該当なし
1458	男	50歳代	治癒不良	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1459	女	80歳代	倦怠感, 肝性脳症, 多形紅斑, 肝機能異常	死亡, 死亡, 回復, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変	該当なし
1460	男	70歳代	メレナ, 急性心筋梗塞	回復, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1461	男	70歳代	発疹, 倦怠感, 呼吸困難, 間質性肺疾患	未回復, 未回復, 回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺線維症	該当なし
1462	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1463	男	70歳代	発疹, 肝性脳症	回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 前立腺癌, 高血圧	該当なし
1464	男	60歳代	呼吸不全	死亡	肝の悪性新生物	眼転移	該当なし
1465	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1466	男	60歳代	多形紅斑, 倦怠感, 発熱	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1467	男	50歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1468	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1469	男	70歳代	肝膿瘍, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	該当なし
1470	男	70歳代	心嚢液貯留	不明	腎細胞癌	肺転移, 転移, 腎不全, 胃癌	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1471	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
1472	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1473	男	70歳代	下痢	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1474	男	70歳代	腹痛, 下痢	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1475	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 胃炎	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1476	男	60歳代	リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加, うっ血性心不全	回復, 軽快, 未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 腎機能障害, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1477	男	60歳代	発熱	未回復	不明	不明	該当なし
1478	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1479	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1480	男	40歳代	発熱, 発疹	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1481	男	50歳代	膵炎, 胆汁うっ滞	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1482	女	40歳代	胆汁うっ滞性黄疸	未回復	肝の悪性新生物	急性胆管炎, 萎縮性胃炎, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 胃ポリープ	該当なし
1483	女	80歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1484	女	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1485	女	70歳代	感染性腸炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 腸炎	該当なし
1486	男	70歳代	吐血, 静脈瘤破裂	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1487	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1488	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, うっ血性心筋症, 僧帽弁閉鎖不全症, 糖尿病	該当なし
1489	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病, 痛風	該当なし
1490	男	60歳代	肝性脳症, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1491	男	40歳代	腎細胞癌, 血小板数減少	死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1492	男	70歳代	下痢, 食欲減退, 腹水, 末梢性浮腫	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1493	男	60歳代	単麻痺	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1494	女	60歳代	発疹, 肺障害	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1495	男	60歳代	トランスアミナーゼ上昇, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1496	男	70歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 尋常性白斑	該当なし
1497	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1498	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1499	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1500	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	腸憩室	該当なし
1501	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
1502	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1503	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1504	女	70歳代	肝性脳症, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 高血圧	該当なし
1505	男	50歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1506	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 膵転移	該当なし
1507	男	50歳代	壊死性筋膜炎	不明	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1508	男	60歳代	肝機能異常, 心室壁運動低下, 脳性ナトリウム利尿 ペプチド増加	軽快, 未回復, 未回 復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移	該当なし
1509	女	60歳代	骨髄機能不全, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息	該当なし
1510	女	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1511	男	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
1512	男	50歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1513	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニ ン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	胃炎, 不眠症, 浮腫	ラベプラゾールナトリウ ム, レボチロキシンナトリ ウム
1514	女	70歳代	肝酵素上昇, 発熱, 頭痛, 下腹部痛, 炎症, 腹水	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, そう痒症, 脂漏性角化症, 不眠症, 萎縮性胃炎, 胃潰瘍, 腹水, 末梢性浮腫, 高血 圧, 末梢性ニューロパチー, 大腿骨骨折	該当なし
1515	女	70歳代	メラナ	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1516	男	60歳代	変色便, 下痢, 上部消化管出血, 腸間膜血行不全, 悪性腹水	未回復, 未回復, 未 回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移, 慢性腎不全, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
1517	男	80歳代	血中ビリルビン増加	悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 逆流性食道 炎, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 便秘	該当なし
1518	男	60歳代	食道静脈瘤出血, 肝膿瘍, 腹水	不明, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症, 不眠症, 胃炎, 肝膿瘍, 筋肉痛, 2型糖尿病	該当なし
1519	女	70歳代	発熱, 口内炎, 多形紅斑, 肝障害, スティーブンス・ ジョンソン症候群, 白血球数減少, 血小板数減少, ヘモグロビン減少	未回復, 未回復, 未 回復, 未回復, 未回 復, 未回復, 未回 復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1520	男	70歳代	イレウス	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	塩酸オキシコドン水和物
1521	男	70歳代	横紋筋融解	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭 心症	該当なし
1522	男	80歳代	出血性腸炎, 炎症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1523	男	60歳代	吐血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤	該当なし
1524	女	70歳代	肺炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1525	女	50歳代	心室性期外収縮, 胃腸出血	未回復, 悪化	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1526	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 逆流性食道炎, 便秘	該当なし
1527	男	60歳代	胃十二指腸出血	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1528	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1529	男	60歳代	急性腎不全,急性腎不全	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,慢性腎不全,高血圧,腎性貧血,不眠症,頸部痛	該当なし
1530	男	50歳代	肝性脳症,血中クレアチンホスホキナーゼ増加,無力症	軽快,回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,胃炎,不眠症,C型肝炎	該当なし
1531	女	60歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1532	女	70歳代	血小板数減少,貧血	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1533	男	50歳代	血性胆汁,肝不全	回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1534	女	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1535	男	80歳代	腎障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,腎機能障害,高血圧	該当なし
1536	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	腸憩室,痔核	該当なし
1537	男	70歳代	肝出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1538	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1539	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1540	男	50歳代	心室細動,心肺停止	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1541	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	アルコール症,アルコール性肝炎	該当なし
1542	男	70歳代	消化管穿孔	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1543	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,骨転移,甲状腺機能低下症	該当なし
1544	女	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1545	男	80歳代	肝性脳症,下痢	回復,回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症,十二指腸炎,便秘	該当なし
1546	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,骨粗鬆症,胃潰瘍	該当なし
1547	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌	貧血,肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1548	男	70歳代	メレナ,血小板数減少	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1549	男	70歳代	潰瘍性出血	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1550	女	70歳代	誤嚥,高アンモニア血症,肝不全,肝性脳症	未回復,未回復,死亡,死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1551	男	80歳代	痔出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性腎不全,高血圧,2型糖尿病,痔核	該当なし
1552	男	60歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし
1553	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,糖尿病,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1554	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 2型糖尿病	該当なし
1555	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, プリンツメタル狭心症	該当なし
1556	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1557	男	40歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌	肺転移, 転移, 胆石症, 高血圧	該当なし
1558	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1559	女	70歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	肺転移, 緊張性膀胱, メニエール病	該当なし
1560	男	60歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	水頭症, 脳梗塞	該当なし
1561	女	60歳代	不整脈	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肺炎, 喀血	該当なし
1562	男	60歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1563	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1564	男	60歳代	急性肝不全	死亡	再発肝臓悪性新生物	高血圧, 肝の悪性新生物	該当なし
1565	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 前立腺癌, 良性前立腺肥大症, 便秘, 背部痛	該当なし
1566	女	70歳代	脳梗塞, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 糖尿病, 緑内障	該当なし
1567	男	70歳代	肝性脳症, 死亡, 肝性脳症	回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移	ラクツロース, 肝不全用成分栄養剤(1)
1568	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1569	男	50歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1570	男	50歳代	白血球減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1571	男	50歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胸膜炎	該当なし
1572	男	70歳代	発熱, 呼吸困難, 下痢, 出血, ヘモグロビン減少, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 軽快, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺腫瘍, リンパ節転移, 腎嚢胞, 腎結石症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1573	男	60歳代	胆汁うっ滞性黄疸	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1574	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺気腫	該当なし
1575	男	80歳代	血小板数減少, 鼻出血, 無気肺	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1576	男	40歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1577	男	70歳代	全身性皮疹	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1578	男	60歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1579	男	60歳代	胃腸出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1580	女	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1581	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1582	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1583	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1584	男	80歳代	咯血, 嚔下性肺炎	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, C型肝炎, 肝硬変, 不眠症, 排尿困難, 肺気腫, 胸水	該当なし
1585	男	70歳代	肝障害, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	喘息	該当なし
1586	男	50歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 脊椎靭帯骨化症, 骨転移, 肝転移, 腎転移	該当なし
1587	男	70歳代	肺結核	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1588	男	70歳代	視力障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1589	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1590	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1591	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腫瘍性塞栓症, 肺臓炎	該当なし
1592	男	70歳代	第3脳神経麻痺	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1593	男	60歳代	腎不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1594	男	60歳代	肝障害, トランスアミナーゼ上昇	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	1型糖尿病, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1595	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1596	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 発熱	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 高血圧, B型肝炎	該当なし
1597	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1598	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1599	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	セレコキシブ
1600	男	50歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1601	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	不明	不明	該当なし
1602	女	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1603	男	70歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1604	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1605	男	60歳代	発熱	悪化	腎細胞癌	不明	該当なし
1606	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1607	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	ペリンドプリルエルブミン
1608	男	50歳代	発熱, 炎症, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1609	男	80歳代	腸炎, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 閉塞性動脈硬化症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1610	女	80歳代	間質性肺疾患, 譫妄	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 心房細動	酢酸プレドニゾロン, シプロフロキサシン
1611	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1612	男	60歳代	下痢	不明	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1613	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1614	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1615	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝不全, 糖尿病, 白血球減少症, 血小板減少症	該当なし
1616	男	70歳代	腎機能障害, 肝機能異常	未回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 肥大型心筋症	該当なし
1617	男	70歳代	肝性脳症, 吐血	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1618	男	70歳代	食欲減退, 腎機能障害	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎障害, 高血圧, 2型糖尿病	ラクツロース
1619	男	60歳代	好中球減少症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ミグリトール
1620	男	70歳代	下痢, 急性腎不全, 高カリウム血症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水	フロセミド, スピロラクトン
1621	男	70歳代	意識変容状態, 肝機能異常	未回復, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 不整脈	該当なし
1622	男	70歳代	譫妄	回復	腎細胞癌	糖尿病, うつ病, 高血圧	該当なし
1623	男	70歳代	下痢, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1624	男	30歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1625	男	70歳代	低血糖症, 偽膜性大腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎	ボグリボース, グリクラジド
1626	女	70歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心臓瘤, 胃腫瘍	該当なし
1627	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1628	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
1629	男	50歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1630	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 逆流性食道炎, 胃炎, 過敏性腸症候群, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1631	男	60歳代	高アンモニア血症, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 狭心症, 高血圧	該当なし
1632	男	60歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1633	男	60歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1634	女	60歳代	多形紅斑, 肝不全	回復, 軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
1635	男	60歳代	悪心	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃食道逆流性疾患, 頸腕症候群	該当なし
1636	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1637	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
1638	男	40歳代	静脈瘤破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,統合失調症	該当なし
1639	男	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, - グルタミントランスフェラーゼ増加	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1640	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1641	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中ビリルビン増加	軽快,軽快,悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1642	女	50歳代	黄疸,腹水,血中ビリルビン増加	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1643	男	60歳代	下痢,嚥下性肺炎,呼吸不全	未回復,死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤	該当なし
1644	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1645	女	70歳代	腫瘍出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1646	男	70歳代	腎障害	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1647	男	70歳代	低アルブミン血症,血中クレアチンホスホキナーゼ増加,腹水	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	糖尿病,心房細動	該当なし
1648	男	60歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,糖尿病	ボグリボース
1649	男	70歳代	上部消化管出血,意識消失,心停止,吐血,メレナ	死亡,死亡,死亡,死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,腹膜転移	該当なし
1650	女	70歳代	虚血性大腸炎,メレナ	軽快,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,頸部脊柱管狭窄症	該当なし
1651	男	70歳代	肝機能異常,急性腎不全	軽快,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,高脂血症	該当なし
1652	男	70歳代	肝性脳症,胃腸出血	軽快,軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1653	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1654	男	80歳代	脳梗塞	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1655	女	70歳代	間質性肺疾患,呼吸不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤,甲状腺機能低下症,糖尿病	インフルエンザH A ワクチン
1656	男	80歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	骨転移,肺転移,肝硬変	該当なし
1657	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,ろう腫	該当なし
1658	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,胃潰瘍,高血圧	該当なし
1659	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,黄疸	軽快,軽快,未回復	肝の悪性新生物	副腎転移,便秘,腹水,肝硬変,不眠症	該当なし
1660	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,肝硬変	該当なし
1661	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1662	男	70歳代	肝性脳症,肺炎	回復,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1663	男	50歳代	多形紅斑,マイコプラズマ性肺炎	軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を)
1664	男	60歳代	好中球数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧	該当なし
1665	男	70歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,高血圧,喘息,中枢神経系転移	該当なし
1666	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,胃静脈瘤,肝硬変	該当なし
1667	女	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1668	男	60歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1669	男	70歳代	肝性脳症	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1670	男	70歳代	膿疱性皮疹	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1671	男	60歳代	結核	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1672	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1673	女	60歳代	うっ血性心不全	不明	肝の悪性新生物	糖尿病,ファブリ病	該当なし
1674	男	40歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1675	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1676	男	60歳代	発熱,C-反応性蛋白増加	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1677	男	70歳代	発熱,C-反応性蛋白増加	軽快,軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1678	女	60歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1679	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	乾癬,食道静脈瘤,肝硬変	該当なし
1680	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1681	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1682	女	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1683	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1684	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病,血圧上昇	該当なし
1685	男	70歳代	腹水,肝不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1686	男	50歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移	該当なし
1687	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1688	男	70歳代	血小板数減少,血小板数減少	軽快,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1689	男	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1690	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	パーキンソニズム	該当なし
1691	男	20歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	脊椎転移	該当なし
1692	男	70歳代	肺水腫	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1693	女	80歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高アンモニア血症	該当なし
1694	女	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1695	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	腹水	該当なし
1696	女	70歳代	血小板減少症, 播種性血管内凝固, 代謝性アシドーシス	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1697	男	70歳代	治癒不良, 胸水, 胸水	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移, 精巣転移, 高血圧, 2型糖尿病, 頸動脈狭窄, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1698	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1699	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1700	女	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1701	男	60歳代	腎不全	回復	肝の悪性新生物	糖尿病性腎症, 糖尿病, 慢性腎不全	該当なし
1702	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1703	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1704	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1705	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心房細動, 腹痛, 食欲減退	スルピリド, ランソプラゾール
1706	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	前立腺癌	酢酸ゴセレリン
1707	男	40歳代	変色便, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1708	男	60歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1709	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1710	男	70歳代	肝癌破裂	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎, 便秘, 不眠症	該当なし
1711	男	60歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 胃腸潰瘍	該当なし
1712	男	60歳代	メレナ, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1713	男	60歳代	肝梗塞	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1714	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1715	男	70歳代	心肺停止	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎, 大動脈瘤	該当なし
1716	男	40歳代	白血球数減少, リンパ球数減少, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1717	男	50歳代	肝機能異常,胃静脈瘤出血	悪化,回復	肝の悪性新生物	肺転移,リンパ節転移	該当なし
1718	男	60歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1719	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1720	男	60歳代	肝機能異常,肝性脳症	未回復,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1721	男	60歳代	吐血,胃腸出血,食道静脈瘤,肝障害,肝性脳症	回復,回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1722	女	30歳代	全身性皮疹,呼吸障害	回復,回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移,胸膜転移,皮膚転移	該当なし
1723	男	30歳代	下痢,食道静脈瘤出血	不明,死亡	肝の悪性新生物	肝腫瘍,肝転移	該当なし
1724	男	70歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1725	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,胃潰瘍	該当なし
1726	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,胃癌	該当なし
1727	男	70歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎	該当なし
1728	男	70歳代	貧血,ヘモグロビン減少,出血性十二指腸潰瘍	未回復,未回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,心房細動,高血圧,高尿酸血症	アスピリン
1729	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1730	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1731	男	60歳代	腸閉塞,肝機能異常	回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1732	男	60歳代	骨髄機能不全	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1733	男	70歳代	肝機能異常,高アンモニア血症	軽快,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,胃腸出血,出血性静脈瘤,粘膜の炎症,肺気腫,良性前立腺肥大症,不眠症,脂肪肝	該当なし
1734	男	80歳代	急性呼吸不全,敗血症,大葉性肺炎	死亡,死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,食道癌,遺伝性出血性毛細血管拡張症	インフルエンザHAワクチン
1735	男	70歳代	ギラン・バレー症候群,出血性ショック,肝不全	軽快,死亡,死亡	肝の悪性新生物	胃潰瘍,腹膜転移	該当なし
1736	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,血中ビリルビン増加,肝機能異常	軽快,軽快,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1737	男	70歳代	甲状腺炎	回復	腎細胞癌	高血圧,疼痛	該当なし
1738	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1739	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1740	男	60歳代	高ビリルビン血症,胃腸出血	回復,回復	肝の悪性新生物	腹水,虚血性脳卒中,肝硬変,胃腸潰瘍	該当なし
1741	男	70歳代	血小板数減少,低リン酸血症,出血	不明,不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1742	男	70歳代	口内炎,汎血球減少症,発疹	軽快,未回復,軽快	肝の悪性新生物	骨転移,リンパ節転移	コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
1743	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1744	男	70歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,凝血異常,胃静脈瘤出血,突発難聴,低アルブミン血症	該当なし
1745	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1746	男	60歳代	上部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤,高血圧,不安障害,胃炎,便秘,胆石症	該当なし
1747	男	60歳代	下痢,嘔吐	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,副腎転移	該当なし
1748	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1749	男	70歳代	壊死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1750	男	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1751	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1752	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1753	女	70歳代	肝障害,放射線性肺臓炎	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,放射線性肺臓炎,うつ病,胃炎,不眠症	該当なし
1754	男	70歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1755	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,糖尿病	該当なし
1756	女	80歳代	胃腸出血,血小板数減少	死亡,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1757	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,糖尿病,食道静脈瘤	該当なし
1758	男	50歳代	敗血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1759	男	70歳代	胸腔内出血,肝不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変,C型肝炎,高血圧	該当なし
1760	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1761	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1762	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1763	男	60歳代	好中球数減少,白血球数減少,吐血	回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1764	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,慢性肝炎,肝不全	該当なし
1765	女	70歳代	出血性腸炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1766	男	70歳代	出血性消化性潰瘍,大腸出血	回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	ワルファリンカリウム,ジクロフェナクナトリウム
1767	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,B型肝炎	該当なし
1768	男	70歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	肺転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1769	男	60歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1770	男	50歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1771	男	60歳代	肝性脳症, 出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	不整脈, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1772	男	60歳代	黄疸	悪化	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 糖尿病	該当なし
1773	女	50歳代	肝性脳症, メレナ	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	ジクロフェナクナトリウム
1774	女	60歳代	肝機能異常	不明	転移性腎細胞癌	高血圧	該当なし
1775	女	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1776	女	60歳代	腫瘍出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1777	男	60歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1778	男	50歳代	小腸穿孔	軽快	腎細胞癌	大腿骨骨折	該当なし
1779	男	60歳代	帯状疱疹	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソン病	該当なし
1780	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1781	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1782	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1783	男	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1784	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1785	女	60歳代	喀血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1786	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1787	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 脳梗塞	該当なし
1788	男	60歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1789	男	80歳代	脳梗塞	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1790	男	60歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1791	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1792	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1793	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 低ナトリウム血症	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1794	男	80歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1795	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1796	男	50歳代	くも膜下出血, 意識変容状態, アンモニア増加	未回復, 未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1797	女	70歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1798	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1799	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 腹痛	該当なし
1800	男	70歳代	発疹, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	心房細動, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1801	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高尿酸血症, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1802	女	80歳代	脱水, 低血糖症, 低アルブミン血症, 腎尿細管壊死	回復, 回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 胃炎, 胃黄色腫, 糖尿病性ニューロパチー	該当なし
1803	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1804	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1805	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うっ血性心筋症	ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニ
1806	男	50歳代	肺胞出血	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1807	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1808	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 高ビリルビン血症	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1809	男	70歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1810	男	50歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1811	男	60歳代	プリンツメタル狭心症, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1812	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1813	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1814	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃炎	該当なし
1815	男	20歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	不明	レボフロキサシン
1816	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	肝の悪性新生物	腸憩室	該当なし
1817	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1818	女	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1819	女	50歳代	多形紅斑	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1820	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	前立腺癌, 高血圧, 血管新生物, 骨転移	ピカルタミド
1821	男	70歳代	狭心症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧	該当なし
1822	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1823	男	70歳代	嚔下性肺炎	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1824	女	30歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 小腸潰瘍	該当なし
1825	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1826	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1827	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1828	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1829	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1830	男	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1831	男	70歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1832	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	クローン病	該当なし
1833	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 肝不全	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1834	男	70歳代	肝酵素上昇	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1835	男	70歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	胃潰瘍	該当なし
1836	女	70歳代	胃出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1837	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1838	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
1839	男	80歳代	心不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1840	女	60歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1841	女	70歳代	低ナトリウム血症, 低アルブミン血症, 血小板減少症	死亡, 死亡, 死亡	腎癌	不眠症, 高血圧	該当なし
1842	男	60歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1843	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1844	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	特発性肺線維症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1845	男	50歳代	心膜気腫	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1846	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1847	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, C型肝炎, 食道炎, 肝硬変	該当なし
1848	男	70歳代	間質性肺疾患	不明	肝の悪性新生物	うつ病, 腹水, 良性前立腺肥大症, 結腸ポリープ, 筋骨格痛, 肝硬変	該当なし
1849	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 肝障害	塩酸チクロピジン
1850	男	70歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1851	男	70歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1852	男	80歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	慢性膵炎, C型肝炎, 肺気腫, 甲状腺機能低下症	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1853	男	70歳代	血中アルブミン減少, 腹水, 胸水	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1854	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1855	男	70歳代	心房細動	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1856	女	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	うつ病, 肺転移	該当なし
1857	男	70歳代	嘔吐, 肝機能異常	不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 乾癬	該当なし
1858	男	60歳代	倦怠感	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1859	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少	回復, 回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1860	男	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1861	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1862	男	70歳代	肝障害, 倦怠感	回復したが後遺症あり, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	該当なし
1863	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌	腫瘍浸潤	ジクロフェナクナトリウム
1864	女	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1865	男	30歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1866	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1867	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1868	男	80歳代	溶血性貧血	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 喘息	該当なし
1869	女	70歳代	肺炎, 白血球数減少	未回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1870	女	70歳代	汎血球減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1871	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1872	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1873	男	80歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1874	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1875	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1876	女	未記載	多形紅斑, 白血球数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1877	女	60歳代	脳梗塞	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1878	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 痔核	該当なし
1879	男	60歳代	気胸, 結核	未回復, 未回復	腎細胞癌	高脂血症, 高血圧, 痛風, 甲状腺機能低下症, 緑内障, 足部白癬	該当なし
1880	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1881	男	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1882	男	70歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 前立腺癌, 腎不全, 2型糖尿病, 高血圧, 血小板数減少, 胸水	該当なし
1883	男	50歳代	トランスアミナーゼ上昇	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1884	男	50歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1885	男	60歳代	胃静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1886	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1887	女	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1888	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1889	男	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1890	男	70歳代	意識変容状態	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1891	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	脂肪肝, 転移	該当なし
1892	女	60歳代	全身紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1893	男	60歳代	腹腔内出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1894	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1895	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1896	男	50歳代	高ビリルビン血症	軽快	転移性腎細胞癌	不明	テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウ
1897	男	80歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 間質性肺疾患	軽快, 軽快, 軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1898	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1899	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1900	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1901	男	60歳代	喀血, 腎細胞癌	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1902	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1903	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1904	男	80歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1905	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1906	男	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1907	男	70歳代	大動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1908	男	60歳代	アンモニア増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1909	男	60歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1910	女	70歳代	肝機能検査異常	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1911	男	70歳代	高カリウム血症	未回復	肝の悪性新生物	腫瘍崩壊症候群, 糖尿病性網膜症, 疲労, 肺転移	オルメサルタン モドキソミル
1912	男	70歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1913	男	50歳代	膵炎	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1914	女	未記載	脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1915	男	50歳代	胃腸出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1916	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	潰瘍性大腸炎	該当なし
1917	男	60歳代	吐血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1918	女	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1919	男	60歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1920	女	60歳代	食欲減退	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。