

ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

2010年2月5日掲載分より、特定使用成績調査(事前登録のみの症例を含む)、自発報告および治験(他社実施)において報告された全ての重篤な副作用を掲載しています。

報告期間:平成20年2月25日～平成22年7月14日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移	該当なし
2	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	高血圧, 良性前立腺肥大症, 網膜静脈閉塞, 白癬感染	該当なし
3	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	高血圧, 心房細動, 上室性頻脈, 糖尿病, 心転移, 脾転移, 不整脈, 末梢性ニューロパチー	該当なし
4	男	40歳代	全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
5	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
6	女	60歳代	肝機能異常, 貧血, C - 反応性蛋白増加	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移	該当なし
7	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血, 便秘, 尿路感染, 骨転移, 腫瘍性塞栓症, 胸膜転移, 胸水, 脊椎転移, 無気肺, 神経因性膀胱	該当なし
8	女	40歳代	全身紅斑	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
9	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 大動脈解離	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
10	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肺転移	該当なし
11	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
12	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
13	男	70歳代	脱水, 高カリウム血症	軽快, 軽快	腎細胞癌	胸膜新生物, 甲状腺機能低下症, 腎障害, 肝機能異常, 高血圧, 不整脈, 高尿酸血症, 癌疼痛, 口内炎, 悪液質, 骨転移, 肺転移	該当なし
14	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
15	女	50歳代	腎機能障害, 帯状疱疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 膿創	該当なし
16	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
17	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 肝転移	該当なし
18	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
19	男	70歳代	網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞, 網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 脾転移, 軟部組織転移	該当なし
20	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 前立腺癌	該当なし
21	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
22	女	60歳代	食欲不振,メレナ	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移	該当なし
23	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし
24	男	60歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
25	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック,貧血	死亡,死亡,回復	腎細胞癌	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ,不眠症,低ナトリウム血症	該当なし
26	男	50歳代	胃穿孔	死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
27	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
28	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
29	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
30	女	50歳代	脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期	悪化,回復,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
31	男	50歳代	咯血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
32	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
33	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
34	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
35	男	50歳代	倦怠感,うっ血性心不全,心筋症	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
36	女	60歳代	貧血,鼻出血,口内炎	回復,軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
37	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,譫妄,便秘	アセトアミノフェン
38	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
39	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
40	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
41	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,腓転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
42	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
43	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症	回復,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
44	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
45	女	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,白内障	該当なし
46	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
47	女	60歳代	口の錯感覚,うっ血性心不全	回復,軽快	腎細胞癌	高血圧,甲状腺機能低下症,骨粗鬆症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
48	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性浮腫, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
49	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
50	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
51	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 胸水	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
52	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
53	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
54	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
55	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
56	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 嗜血, 筋転移	該当なし
57	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
58	男	70歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
59	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
60	男	70歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	腎転移, 腹膜転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 高血圧, 糖尿病, 良性前立腺肥大症, 心房細動, 逆流性食道炎, 緊張性膀胱, 良性前立腺肥大症	該当なし
61	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
62	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
63	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
64	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症	該当なし
65	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
66	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 不眠症	該当なし
67	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
69	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
70	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
71	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
72	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腰部脊柱管狭窄症,不眠症,胃潰瘍,便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)
73	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,骨転移	該当なし
74	男	60歳代	心房細動	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,夜間頻尿	該当なし
75	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
76	女	60歳代	食道静脈瘤出血,死亡	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腹膜転移,高カリウム血症	該当なし
77	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動	塩酸アミオダロン
78	男	70歳代	肝機能異常,脳出血	軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
79	男	60歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,脾臓転移,縦隔転移,リンパ節転移,転移,肝機能異常,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
80	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
81	男	50歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
82	男	70歳代	肝機能異常,肝機能異常	未回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾臓転移,高脂血症	該当なし
83	男	40歳代	血便排泄,貧血	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎転移,副腎転移	酸化マグネシウム,ロキソプロフェンナトリウム
84	男	60歳代	発疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,高血圧,肺転移,横隔膜転移,胆嚢転移	該当なし
85	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
86	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
87	男	70歳代	房室ブロック,譫妄	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,狭心症,心房細動,良性前立腺肥大症,甲状腺機能亢進症,肝機能異常	該当なし
88	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
89	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移,肺転移	該当なし
90	女	60歳代	全身紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明,回復	腎細胞癌	不安障害,骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
91	男	50歳代	自殺既遂	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
92	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,急性胆嚢炎	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
93	女	50歳代	発熱	不明	腎細胞癌	肝転移	該当なし
94	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧	該当なし
95	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
96	女	70歳代	胸水,呼吸困難	不明,不明	転移性腎癌	骨転移,肝転移,肺転移,胸水,甲状腺機能低下症	該当なし
97	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移,副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
98	男	70歳代	死亡,頭蓋内腫瘍出血	死亡,死亡	腎細胞癌	高血圧,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,脳新生物	該当なし
99	男	60歳代	骨出血	悪化	腎細胞癌	骨転移,肺転移,胸膜転移,腎不全	該当なし
100	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
101	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
102	男	60歳代	発熱,血小板数減少, C - 反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
103	男	60歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
104	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, B型肝炎	該当なし
105	女	50歳代	白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘	該当なし
106	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
107	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,高血圧	軽快,回復,不明	腎細胞癌	高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移	該当なし
108	男	80歳代	咯血,心不全	回復,悪化	腎細胞癌第3期	心臓弁膜疾患	該当なし
109	女	50歳代	発疹,薬物過敏症	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
110	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
111	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
112	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
113	男	60歳代	高血圧,胸水	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症	該当なし
114	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
115	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
116	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移	該当なし
117	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
118	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
119	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
120	男	50歳代	骨髓機能不全	悪化	腎細胞癌	慢性腎不全,高血圧,リンパ節転移,副腎転移,期外収縮	該当なし
121	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
122	男	70歳代	発熱,口内炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
123	女	60歳代	皮膚障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
124	女	60歳代	多形紅斑,間質性肺疾患	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
125	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
126	男	70歳代	肺炎,肺炎,肺炎	回復,回復,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
127	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘,骨転移,胸膜転移	該当なし
128	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧	該当なし
129	女	70歳代	口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
130	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,皮膚転移	該当なし
131	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
132	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧	該当なし
133	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
134	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
135	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
136	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
137	男	70歳代	血小板数減少,痙攣,心不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,急性腎不全	該当なし
138	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移	該当なし
139	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病,肺転移	該当なし
140	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
141	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,腓転移	該当なし
142	男	50歳代	発疹,血便排泄	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移	該当なし
143	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
144	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
145	男	70歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻	該当なし
146	男	60歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
147	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
148	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核	該当なし
149	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
150	男	60歳代	全身紅斑,肝障害	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
151	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
152	女	70歳代	血小板減少症	軽快	腎細胞癌	腎転移, 脾臓転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
153	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 胃炎, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 副腎転移	該当なし
154	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
155	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
156	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
157	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし
158	男	50歳代	急性膀胱炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
159	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
160	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
161	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
162	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
163	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
164	男	70歳代	高血圧, うっ血性心不全, 高血圧	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌	転移, 高血圧, 糖尿病, 腎機能障害, 高カリウム血症	該当なし
165	男	70歳代	左室不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎, 咳嗽, 呼吸困難, 肝機能異常	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
166	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
167	男	60歳代	ネフローゼ症候群	不明	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 高尿酸血症	該当なし
168	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
169	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
170	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
171	女	60歳代	膀胱炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
172	男	60歳代	口の錯感覚, 血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 転移性脳悪性腫瘍	軽快, 回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 便秘, 痔核, 高カリウム血症, 高血圧, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 神経皮膚炎, 高尿酸血症	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
173	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし
174	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
175	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
176	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
177	男	40歳代	貧血, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 肝障害	該当なし
178	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
179	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
180	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
181	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
182	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
183	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
184	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
185	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
186	男	60歳代	嚔下障害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 脾転移, リンパ節転移	該当なし
187	男	60歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
188	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症	ベンズプロマロン
189	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
190	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
191	男	60歳代	高血圧, 喀血	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
192	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
193	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
194	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血, 胃前庭部毛細血管拡張症	軽快, 未回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
195	男	70歳代	放射線胃腸炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎, 骨転移, 横隔膜転移	該当なし
196	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
197	男	50歳代	リンパ球数減少	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移	該当なし
198	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
199	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)
200	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病	該当なし
201	男	40歳代	鼻出血, 心筋梗塞, 脊髄炎	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
202	男	60歳代	血中クレアチニン増加	悪化	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 貧血, 尿中血陽性	該当なし
203	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脊椎転移, 皮膚転移, 骨転移, 副腎転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
204	女	70歳代	肝機能異常, 肝酵素上昇, 胃潰瘍	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
205	男	60歳代	高血圧, 心不全	軽快, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
206	男	60歳代	肝機能異常, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
207	女	80歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症	ゾレドロン酸水和物
208	男	50歳代	全身性皮疹, 肝障害	回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 胃炎, 不眠症, 便秘	該当なし
209	男	70歳代	ショック	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 関節リウマチ, 胃炎	該当なし
210	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 便秘	該当なし
211	女	50歳代	膵炎, 間質性肺疾患	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 腎転移, 頸部転移, 貧血	該当なし
212	男	70歳代	高血圧, 腎機能障害, 高血圧, 腎機能障害	回復, 回復, 軽快, 悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
213	男	70歳代	全身性皮疹, リンパ球数減少, 貧血, 下痢, 変色便	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎機能障害	該当なし
214	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移, 大静脈血栓症, 慢性腎不全, 糖尿病, 便秘, 高カリウム血症	レボチロキシナトリウム
215	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
216	男	60歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
217	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
218	男	70歳代	血小板数減少, 貧血, 敗血症, 胃腸出血, 麻痺性イレウス, 後腹膜膿瘍, 瘻孔	回復, 回復, 回復, 回復, 未回復, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 麻痺性イレウス, 慢性肝炎, うつ病, 高血圧	パンテノール, 塩酸セフォゾラン, 硫酸アルベカシン, 塩酸バンコマイシン
219	男	50歳代	消化管穿孔, 憩室炎	死亡, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腸憩室, 肝酵素上昇, - グルタミルトランスフェラーゼ増加	該当なし
220	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
221	女	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 喘息, 腫瘍性塞栓症	該当なし
222	男	70歳代	脳出血, 高血圧	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
223	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
224	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症	該当なし
225	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
226	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
227	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 鉄欠乏性貧血, 骨粗鬆症, 高血圧, 胸水, 胃炎	該当なし
228	男	70歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	副腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
229	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚潰瘍, 糖尿病, 脾機能不全	該当なし
230	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 足部白癬, 胃炎	該当なし
231	男	60歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
232	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
233	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 乳房転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
234	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 腎障害, 高血圧, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
235	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
236	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
237	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧, 喘息, 良性前立腺肥大症, 高尿酸血症	該当なし
238	男	70歳代	高血圧, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 胆嚢転移, 脾転移, 高血圧, 高尿酸血症, 喫煙者	該当なし
239	女	60歳代	うつ病, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
240	男	60歳代	テタニー	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
241	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿	該当なし
242	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
243	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 洞不全症候群, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 狭心症, 高血圧, 浮腫, 高尿酸血症, 胆石症, 肺気腫, 喘息, 便秘, 口内炎, 癌疼痛, アレルギー性鼻炎	該当なし
244	男	70歳代	歩行障害, 貧血, 過換気	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高尿酸血症	該当なし
245	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
246	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧, 肺転移	該当なし
247	女	70歳代	多形紅斑, 直腸出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胃炎, 気管支炎	該当なし
248	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 貧血	該当なし
249	男	50歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	不明, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 脾転移, - グルタミルトランスフェラーゼ増加, 脳浮腫, 痙攣	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
250	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
251	男	60歳代	循環虚脱, 電解質失調, イレウス, 腎細胞癌, 嘔吐	死亡, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
252	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
253	女	50歳代	血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
254	男	60歳代	好中球数減少, 貧血, 好中球数減少, 発熱性好中球減少症	回復, 不明, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹, 肝転移, 腎転移	該当なし
255	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
256	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 狭心症	該当なし
257	女	70歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動	該当なし
258	男	70歳代	食欲減退, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸	該当なし
259	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
260	男	60歳代	発熱, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 無気肺, 高血圧	該当なし
261	男	60歳代	腸閉塞, 小腸捻転, 播種性血管内凝固, 腎細胞癌, 敗血症, 腹痛, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 脾転移, リンパ節症	該当なし
262	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
263	女	60歳代	咯血, メレナ, 放射線胃腸炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 結腸癌	該当なし
264	男	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 胸壁転移, 脾転移, 腹膜転移, 腎機能障害, 末梢性浮腫, 胃腸炎, 高尿酸血症, 双極1型障害	該当なし
265	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 貧血	該当なし
266	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
267	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
268	女	70歳代	血小板減少症, 発熱, ヘモグロビン減少, 白血球減少症, 帯状疱疹	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺転移	該当なし
269	男	80歳代	発疹, 食欲不振	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
270	男	70歳代	低血糖症, 発熱	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肝の悪性新生物, C型肝炎, 肝硬変, 間質性肺疾患, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
271	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
272	男	70歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
273	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 気管支拡張症, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
274	男	70歳代	細菌性肺炎,腎細胞癌第4期	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,両麻痺,肝転移,肺転移,慢性閉塞性肺疾患	該当なし
275	男	60歳代	血小板数減少,胃出血	未回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
276	男	60歳代	食欲不振,体重減少	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移,痛風,高尿酸血症	該当なし
277	男	70歳代	多形紅斑,高血圧,狭心症	不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
278	女	50歳代	悪心,嘔吐	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,リンパ節転移	該当なし
279	男	70歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,良性前立腺肥大症,心房細動	該当なし
280	女	70歳代	胃腸出血,うっ血性心不全	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,骨粗鬆症,腎機能障害,狭心症,高血圧,甲状腺機能低下症,貧血,高カリウム血症,便秘,背部痛,胃炎	ロキソプロフェンナトリウム
281	男	50歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,高血圧	該当なし
282	男	60歳代	譫妄,脳梗塞	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
283	女	50歳代	直腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,便秘,背部痛,甲状腺機能低下症,頻尿,神経因性膀胱,気管支炎	該当なし
284	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,脾臓転移	該当なし
285	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移	該当なし
286	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腎転移,リンパ節転移,胆石症	該当なし
287	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高脂血症,便秘,胃炎,不安障害	該当なし
288	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,心筋虚血	該当なし
289	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,肺転移,リンパ節転移,肝転移	該当なし
290	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧	該当なし
291	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌	膵転移,小腸癌,胃腸出血,貧血	該当なし
292	男	50歳代	下痢,免疫抑制剤濃度増加,アンモニア増加,腸管穿孔	回復,回復,回復,死亡	腎細胞癌	後腹膜転移,糖尿病	該当なし
293	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移,高脂血症,高血圧	該当なし
294	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移,高脂血症,良性前立腺肥大症	該当なし
295	男	70歳代	肺水腫	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
296	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
297	男	50歳代	嚔下性肺炎,悪心,食欲不振	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
298	男	50歳代	小腸出血,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
299	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
300	男	50歳代	悪心,嘔吐	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,高血圧,慢性腎不全	フェンタニル
301	男	70歳代	腹膜炎,胃腸出血	死亡,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,脾転移,大腸転移	該当なし
302	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,脾転移,糖尿病	該当なし
303	男	70歳代	心筋梗塞,心筋梗塞	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病	該当なし
304	女	70歳代	不正子宮出血,歯肉出血,骨髓機能不全	軽快,軽快,回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
305	男	50歳代	低ナトリウム血症,抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	塩酸オキシコドン水和物
306	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,大動脈解離	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,慢性腎不全,高血圧,腎結石症,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
307	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
308	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副鼻腔転移	該当なし
309	男	60歳代	胃腸出血,出血性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	高血圧,糖尿病,肺転移,リンパ節転移	該当なし
310	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
311	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎機能障害	該当なし
312	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肺の悪性新生物,高血圧	該当なし
313	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
314	男	60歳代	白内障	未回復	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,鼻咽頭炎,咳嗽	該当なし
315	男	70歳代	湿疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
316	男	60歳代	骨壊死	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,胃潰瘍,高尿酸血症,肛門狭窄,便秘,不眠症	ゾレドロン酸水和物
317		30歳代	気胸,病的骨折	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
318	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高脂血症	該当なし
319	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
320	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移,高血圧,糖尿病	該当なし
321	男	60歳代	食欲減退,呼吸困難,胸水,倦怠感,食欲減退,肝機能異常	回復,軽快,軽快,悪化,悪化,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
322	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移,腹膜転移,心房細動,心筋梗塞,高血圧,胃潰瘍,背部痛	該当なし
323	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,良性前立腺肥大症,痛風,便秘,胃炎,感染性関節炎,褥瘡性潰瘍	該当なし
324	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移,副腎転移,副腎皮質機能亢進症	該当なし
325	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移,C型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
326	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
327	男	60歳代	腎細胞癌,肺炎	死亡,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,食道癌	該当なし
328	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移,膵転移	該当なし
329	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
330	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍,出血性胃潰瘍	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,慢性腎不全	該当なし
331	男	60歳代	甲状腺機能低下症,白内障	未回復,回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,心血管障害	該当なし
332	女	70歳代	多形紅斑,発熱	軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,縦隔転移	該当なし
333	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
334	男	70歳代	心房細動,うっ血性心不全	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,心筋症	該当なし
335	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
336	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,腎不全	該当なし
337	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌	肺転移,心房細動,高血圧	該当なし
338	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
339	男	50歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌	骨転移,筋転移,高血圧	該当なし
340	男	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌	高血圧,副腎転移,肝機能異常	該当なし
341	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	リスペリドン
342	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,不整脈,高尿酸血症	該当なし
343	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胃炎,便秘,癌疼痛,鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
344	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,良性前立腺肥大症	該当なし
345	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌	膵転移,胃炎	該当なし
346	女	80歳代	血小板数減少,胃腸出血	回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,腎転移,慢性腎不全,低血圧,胃炎,便秘,腸憩室,腎性貧血	該当なし
347	男	70歳代	メラナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
348	男	60歳代	倦怠感,食欲減退,貧血	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,高血圧,肺新生物,緑内障,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症	該当なし
349	女	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
350	男	50歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
351	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	肺転移,筋転移,高血圧	エチルコハク酸エリスロマイシン,フドステイン
352	男	60歳代	メラナ,メラナ,メラナ	回復,回復,回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腹膜転移,高カリウム血症,肝酵素上昇,脂肪肝,結腸切除	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
353	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
354	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝性脳症	未回復, 軽快	腎細胞癌	肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤, 胃潰瘍, アレルギー性鼻炎, 高アンモニア血症, 不眠症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
355	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症	該当なし
356	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移	該当なし
357	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
358	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
359	男	70歳代	結核, 肝障害, 肝障害	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 貧血	イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンブトール
360	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 腎転移	該当なし
361	女	70歳代	食欲不振, 失神	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移, 再発腎細胞癌	該当なし
362	男	70歳代	発熱, 敗血症, 腎細胞癌	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 胸水, 胃潰瘍	該当なし
363	男	70歳代	心室性期外収縮	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎	該当なし
364	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	脾転移	該当なし
365	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病	アスピリン
366	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
367	男	70歳代	高血圧, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞	該当なし
368	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
369	女	60歳代	敗血症, 胃腸出血	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, うつ病	該当なし
370	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
371	男	80歳代	胃腸出血, 肺出血	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 前立腺癌	該当なし
372	男	80歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	良性前立腺肥大症, 骨転移, 肺転移, 脾転移	該当なし
373	男	70歳代	間質性肺疾患, 腹水, 心筋梗塞, 心不全	不明, 不明, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
374	男	70歳代	咯血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
375	男	60歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
376	男	70歳代	下痢, 低体温, 腎細胞癌	回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症, 高血圧	該当なし
377	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
378	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
379	女	70歳代	脳梗塞, 心筋梗塞	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
380	男	80歳代	難聴, 気胸, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
381	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 大動脈瘤	該当なし
382	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
383	男	80歳代	心筋梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, 貧血	該当なし
384	女	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移	該当なし
385	男	50歳代	咽頭出血, 肝酵素上昇	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
386	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥	該当なし
387	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺塞栓症	該当なし
388	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移, 腎摘除	該当なし
389	男	50歳代	メレナ, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全	該当なし
390	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
391	男	50歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
392	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
393	男	60歳代	軟部組織新生物, 末梢性ニューロパチー	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛, 肺転移	該当なし
394	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性心筋梗塞	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 大動脈瘤, 2型糖尿病, 高脂血症, 高血圧	該当なし
395	男	60歳代	疲労, 傾眠, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 転移, 糖尿病, 骨関節炎	該当なし
396	男	60歳代	正常圧水頭症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移, 喘息	該当なし
397	女	70歳代	下痢, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 胃炎, 高脂血症, 不眠症, 血栓性閉塞性血管炎, 便秘	該当なし
398	男	50歳代	胸水, 皮膚反応, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸水	該当なし
399	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍	レボフロキサシン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
400	男	60歳代	肺出血, 大腿骨頸部骨折	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛	該当なし
401	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
402	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
403	男	80歳代	多形紅斑, 皮膚炎	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 脾転移	該当なし
404	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
405	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
406	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高尿酸血症, 高カリウム血症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症	該当なし
407	女	50歳代	肺炎, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
408	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
409	男	60歳代	低ナトリウム血症, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移	該当なし
410	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腹水, 白血球数減少, 総蛋白減少, 血中ナトリウム減少	不明, 未回復, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移, 筋転移, 心室性頻脈, 便秘, 不眠症	該当なし
411	男	70歳代	呼吸困難, 肺気腫, 慢性閉塞性肺疾患, 上気道感染	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 良性前立腺肥大症, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
412	男	50歳代	血小板数減少, 急性胆嚢炎, 咯血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 咯血	該当なし
413	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 疼痛, 胃炎	該当なし
414	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 糖尿病性網膜症, 慢性腎不全	該当なし
415	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全	該当なし
416	男	60歳代	発熱, 無力症, 低体温, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 乾癬	該当なし
417	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 肝機能異常, 高血圧, パーキンソン病, 糖尿病, 便秘	該当なし
418	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 筋転移	該当なし
419	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
420	女	60歳代	貧血, 胃腸出血, 貧血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧	該当なし
421	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
422	女	50歳代	協調運動異常, 協調運動異常, 貧血	軽快, 未回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 骨転移, 心不全, 便秘, 逆流性食道炎	該当なし
423	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
424	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移, 膀胱転移, 無気肺	該当なし
425	男	60歳代	徐脈	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎不全, 高血圧, 心筋虚血, 認知症, 糖尿病	該当なし
426	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	軟部組織転移, 腎不全	該当なし
427	女	70歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 尿失禁	該当なし
428	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第3期	骨転移, 膵転移	該当なし
429	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
430	女	70歳代	急性副腎皮質機能不全	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 非感染性膀胱炎	該当なし
431	女	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	肺転移, B型肝炎, 高血圧, 便秘	該当なし
432	男	40歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
433	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
434	男	50歳代	肝機能異常, 多形紅斑, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
435	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍	該当なし
436	男	60歳代	肝機能異常, 急性膵炎, 血小板数減少	回復, 未回復, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
437	男	60歳代	出血性胃潰瘍, 胃腸出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
438	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
439	女	70歳代	胃腸出血, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
440	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
441	女	50歳代	多形紅斑, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
442	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
443	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
444	男	70歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 慢性腎不全, 糖尿病	該当なし
445	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
446	女	未記載	高血圧, 精神症状	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
447	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
448	男	60歳代	白血球数減少, 全身性皮疹, 多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
449	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移, 筋転移, 膵転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
450	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
451	男	60歳代	慢性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性膵炎	該当なし
452	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
453	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	膵癌, リンパ節転移	該当なし
454	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎	該当なし
455	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
456	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
457	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 疲労, 好中球数減少, 白血球数減少, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症	該当なし
458	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎	該当なし
459	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
460	男	60歳代	高カリウム血症, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
461	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧	該当なし
462	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
463	男	70歳代	下痢, 倦怠感, メレナ	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ	該当なし
464	男	未記載	紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
465	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎症, 貧血, 間欠性跛行	該当なし
466	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
467	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
468	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
469	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移	該当なし
470	男	60歳代	高血圧, 血便排泄, 腎細胞癌	不明, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛	該当なし
471	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症, 低カリウム血症, 胃炎, 腫瘍熱, 全身性浮腫	該当なし
472	男	70歳代	下痢, 胃腸出血	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移	該当なし
473	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 膵転移	該当なし
474	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 膵転移, 脂肪肝	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
475	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
476	男	40歳代	膿胸, 後腹膜膿瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移	該当なし
477	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
478	女	60歳代	急性心筋梗塞, 胃腸出血	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
479	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	不明, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病	該当なし
480	男	70歳代	C-反応性蛋白増加, 低ナトリウム血症, 麻痺性イレウス, 腎細胞癌	未回復, 未回復, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 肝転移, 脳梗塞	該当なし
481	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病, 骨転移	該当なし
482	男	60歳代	悪心, 嘔吐	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
483	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
484	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
485	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
486	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
487	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
488	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌	肺転移, 不眠症	該当なし
489	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
490	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 出血性胃炎	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 高血圧	マレイン酸エナラプリル
491	女	70歳代	皮膚潰瘍, 腹痛, 脳梗塞, 脳幹梗塞	軽快, 軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 脾転移, 骨盤腔内腫瘍, 脳梗塞, 糖尿病	該当なし
492	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第3期	転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
493	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 不整脈	該当なし
494	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
495	男	50歳代	胃腸出血, 特発性血小板減少性紫斑病	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, うつ病, 不眠症, 悪心	該当なし
496	男	60歳代	発熱, 薬疹, 肝機能異常	未回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
497	男	70歳代	胸水, 腹水, 血小板減少症	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 大腸癌, 高血圧	該当なし
498	男	30歳代	メレナ, 肝機能異常, 貧血, 呼吸不全	軽快, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
499	男	60歳代	発熱, 肝機能異常, 虚血性大腸炎	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 褥瘡性潰瘍	該当なし
500	男	80歳代	肝機能異常, 胆嚢炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
501	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
502	男	70歳代	肝障害, 肝障害	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
503	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 副腎転移, 深部静脈血栓症, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
504	男	70歳代	胸水, 間質性肺疾患	死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 間質性肺疾患, 慢性腎不全, 関節リウマチ	テプレノン, アクタリット, ファモチジン, プレドニゾロン
505	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 瘻痕	該当なし
506	女	60歳代	紅斑, 紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
507	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘	該当なし
508	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
509	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脳梗塞	該当なし
510	男	50歳代	ネフローゼ症候群	悪化	腎細胞癌	リンパ節転移, 背部痛, 不眠症	該当なし
511	男	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 骨転移	該当なし
512	女	70歳代	吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 貧血, 胃炎, 下痢	テセロイキン(遺伝子組換え)
513	男	70歳代	胃腸出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
514	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精巣転移	該当なし
515	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
516	男	30歳代	胆石症	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
517	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
518	男	80歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	NSAID
519	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
520	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
521	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全, 血尿, 高血圧	該当なし
522	男	40歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌	悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾラン
523	女	80歳代	赤血球増加症	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
524	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
525	男	70歳代	高血圧, 全身性皮疹, 舌炎	軽快, 悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
526	男	80歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
527	女	70歳代	胃腸出血, 高血圧, うつ血性心不全	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌第2期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
528	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
529	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
530	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 倦怠感, 便秘	該当なし
531	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
532	男	80歳代	血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, うつ病	該当なし
533	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全	該当なし
534	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化, 悪化, 悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移	該当なし
535	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
536	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移	該当なし
537	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, リパーゼ増加	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 便秘, 胃炎, 不眠症, 骨粗鬆症, 背部痛	該当なし
538	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
539	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
540	女	70歳代	全身紅斑, 全身性そう痒症	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
541	女	40歳代	貧血, 白血球数減少, 血小板数減少	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱	該当なし
542	男	80歳代	倦怠感, 播種性血管内凝固	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
543	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
544	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
545	男	70歳代	血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞, 死亡	不明, 不明, 不明, 不明, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
546	女	70歳代	胸水, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うつ血性心不全	不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
547	女	70歳代	皮膚壊死, 低ナトリウム血症	軽快, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
548	女	50歳代	悪心, 食欲減退	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
549	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
550	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
551	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 慢性腎不全	該当なし
552	男	70歳代	急性腎不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
553	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移	タクロリムス水和物
554	女	50歳代	発疹, 発熱, 粘膜障害	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
555	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
556	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
557	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌	肺転移, 自己免疫性肝炎, 糖尿病	該当なし
558	男	60歳代	高アマラーゼ血症, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
559	女	60歳代	発疹, 発疹, 発疹	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 膵転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
560	男	80歳代	ヘマトクリット減少, 嘔吐, 下痢	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 尿蛋白, 慢性腎不全	該当なし
561	男	60歳代	下痢, 肺炎	回復, 死亡	腎細胞癌	筋転移, 慢性腎不全, 不眠症, 背部痛, 高血圧, 不整脈, 胃炎, 便秘, リパーゼ増加	該当なし
562	男	50歳代	間質性肺疾患, 腫瘍出血	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 癌疼痛, 憩室炎, 悪性疾患下の貧血, 不眠症, うつ病	該当なし
563	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
564	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 白癬感染, 肺転移	該当なし
565	男	40歳代	胸水, 拡張期高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
566	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
567	女	50歳代	中毒性皮疹, 紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
568	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
569	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	ニフェジピン
570	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
571	女	70歳代	食欲不振, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胆管炎, 心房細動	該当なし
572	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全, 肺水腫	軽快, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン, メシル酸ドキシゾシン
573	女	50歳代	白質脳症	不明	腎細胞癌	肺転移, 転移, 高血圧, 自己免疫性甲状腺炎	該当なし
574	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
575	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水	該当なし
576	女	70歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 腫瘍性塞栓症, 腫瘍浸潤	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
577	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
578	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	骨転移, パーキンソン病, 貧血, 神経因性膀胱	該当なし
579	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障	該当なし
580	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
581	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
582	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	脾転移, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
583	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
584	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
585	女	30歳代	悪心, 嘔吐, 頭痛	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
586	男	70歳代	腎機能障害	未回復	腎細胞癌	肺転移, 痛風	該当なし
587	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移	該当なし
588	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
589	男	70歳代	脾炎, 大腸出血	回復, 不明	腎細胞癌	リンパ節転移, 腸憩室, ギラン・バレー症候群	該当なし
590	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
591	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
592	女	50歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
593	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
594	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常, 倦怠感, 食欲減退, 低アルブミン血症	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群, 脳梗塞, リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加	該当なし
595	男	60歳代	口内炎	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
596	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
597	男	70歳代	意識変容状態	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
598	女	60歳代	ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移	該当なし
599	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
600	男	80歳代	肝機能異常, 心不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
601	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
602	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
603	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,慢性腎不全	該当なし
604	女	50歳代	発熱,白血球数減少,血小板数減少,多形紅斑,口内炎,リンパ球数減少	回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	不明	該当なし
605	男	70歳代	腸炎	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,副腎転移,皮膚転移	該当なし
606	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,骨関節炎	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移,胆石症	該当なし
607	女	50歳代	脱毛症	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
608	男	60歳代	横紋筋融解,肝機能異常	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
609	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,胃転移,リンパ節転移,骨転移	該当なし
610	男	50歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,歯肉炎,下痢,関節周囲炎,結膜炎,リンパ節転移,肝転移,不眠症	該当なし
611	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
612	男	50歳代	脳梗塞,高カルシウム血症	死亡,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
613	男	50歳代	悪心,食欲減退,倦怠感	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
614	女	80歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移,糖尿病,認知症	該当なし
615	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,精神遅滞	該当なし
616	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
617	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,咯血,気道出血,舌痛,口内炎	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脾転移,副腎転移,糖尿病	該当なし
618	男	70歳代	心筋梗塞,不整脈,胃腸出血,協調運動異常	未回復,未回復,回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,悪性胸水,混合性僧帽弁疾患,高コレステロール血症,高血圧,混合性大動脈弁疾患,便秘,不眠症	該当なし
619	男	50歳代	食欲減退,倦怠感,発熱,肝機能異常	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,骨転移,食欲減退,糖尿病,胃腸障害,便秘	該当なし
620	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	ベシル酸アムロジピン
621	男	50歳代	薬疹,発熱,憩室穿孔	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
622	男	70歳代	電解質低下,腫瘍疼痛,腎細胞癌	不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
623	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,脾転移,皮膚転移,リンパ節転移,骨転移	該当なし
624	男	70歳代	血小板数減少,低ナトリウム血症,低クロール血症	回復,軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,背部痛,良性前立腺肥大症,排尿困難	インターフェロン アルファ(NAMALW)
625	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
626	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移,高尿酸血症,副腎機能不全	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
627	男	50歳代	心筋虚血	死亡	腎細胞癌	肝の悪性新生物, 高血圧, 肺転移	該当なし
628	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
629	女	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
630	男	60歳代	肺炎, 蜂巣炎	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
631	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
632	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
633	女	80歳代	メレナ, 消化管びらん	軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
634	男	30歳代	耐糖能障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
635	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
636	男	60歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
637	男	50歳代	咯血, 死亡, 血胸	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水	モルヒネ系製剤
638	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
639	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
640	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
641	男	70歳代	薬疹, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
642	男	70歳代	メレナ, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
643	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌	肺転移, 抗利尿ホルモン不適合分泌	該当なし
644	女	未記載	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
645	女	60歳代	協調運動異常, 倦怠感	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病, 便秘, 不眠症, 末梢性ニューロパチー, 動脈硬化性網膜症, 糖尿病性網膜症	該当なし
646	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 薬疹	不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
647	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
648	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
649	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
650	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
651	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
652	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
653	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
654	男	60歳代	悪性胸水, イレウス	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
655	女	60歳代	肝機能異常, 気管出血, 気管出血, 気管出血	回復, 軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	甲状腺転移, C型肝炎陽性, 気管切開	該当なし
656	男	70歳代	貧血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
657	男	70歳代	貧血	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし
658	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リンゴ酸スニチニブ
659	男	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
660	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
661	男	70歳代	下痢, 発熱, 腎不全, 食欲減退	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症	該当なし
662	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
663	男	60歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 耐糖能障害, 口内炎	デキサメタゾン
664	女	60歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症	回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
665	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
666	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 疼痛	レボチロキシシンナトリウム
667	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
668	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
669	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
670	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
671	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, メニエール病	該当なし
672	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
673	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
674	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	インフルエンザ, 肺転移	該当なし
675	男	60歳代	肝障害, 胸水	軽快, 不明	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
676	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少	死亡, 死亡, 軽快, 不明, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
677	女	50歳代	食欲不振, 下腹部痛	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
678	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ	該当なし
679	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
680	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌, 腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 心筋虚血, 糖尿病	麻薬
681	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
682	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第1期	肝転移, 肝機能異常, 貧血	該当なし
683	男	60歳代	心不全	軽快	腎細胞癌	肺転移, - グルタミルトランスフェラーゼ増加, 高血圧	該当なし
684	男	60歳代	下痢	悪化	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
685	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
686	男	70歳代	上気道の炎症, 嚔下性肺炎, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
687	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝障害, 良性前立腺肥大症	該当なし
688	女	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移	該当なし
689	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 膵転移	該当なし
690	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
691	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症, 貧血, 胃潰瘍	該当なし
692	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
693	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
694	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移	該当なし
695	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧	該当なし
696	女	70歳代	白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 横隔膜転移	該当なし
697	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
698	男	70歳代	発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症	回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症	該当なし
699	男	80歳代	鼻出血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え), エベロリムス
700	男	未記載	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
701	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移	該当なし
702	男	70歳代	腎細胞癌第4期, 肺炎	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
703	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
704	男	60歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
705	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症	該当なし
706	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
707	男	80歳代	咯血, 心不全	軽快, 死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
708	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
709	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
710	男	80歳代	発熱, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧	該当なし
711	女	50歳代	全身紅斑, 咽頭出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 慢性心不全, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
712	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 便秘	該当なし
713	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	後腹膜転移, 腸閉塞	該当なし
714	女	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
715	男	70歳代	急性心不全, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 上室性頻脈	該当なし
716	男	50歳代	発疹, 発熱, 四肢痛	軽快, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
717	男	70歳代	下痢, 脳出血	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
718	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
719	男	30歳代	下痢, 脱水, 全身性浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, うつ病, 末梢性ニューロパチー, 胃炎, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
720	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 甲状腺転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
721	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
722	男	50歳代	心筋虚血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
723	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 大腿骨頸部骨折	該当なし
724	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
725	男	70歳代	ネフローゼ症候群, 全身性浮腫, 慢性腎不全, 肺炎	軽快, 軽快, 不明, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, 膵転移, 大腸転移, 直腸転移, 高血圧	該当なし
726	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性胆管炎	回復, 不明	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 非定型マイコバクテリア感染, 椎間板突出, 狭心症	該当なし
727	女	70歳代	薬疹, 薬疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 睡眠障害, 副腎機能不全, 逆流性食道炎	該当なし
728	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
729	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
730	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全, 肺気腫	該当なし
731	男	80歳代	血小板数減少, 失神, 血中クレアチニン増加, 感染, 播種性血管内凝固, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 狭心症, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
732	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 背部痛, 胃炎, 消化不良, 高脂血症, 骨粗鬆症	該当なし
733	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
734	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
735	男	70歳代	高アマラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	パルサルタン, ベシル酸 アムロジピン, 酸化マグ ネシウム, グリベンクラミ ド
736	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アマラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
737	男	60歳代	うつ病, 不安, 脱水, 食欲減退	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全, 骨 転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 胃炎, 末梢性 ニューロパチー	該当なし
738	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
739	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘	該当なし
740	男	60歳代	便秘	回復	腎細胞癌	副腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
741	男	60歳代	心障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
742	女	80歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
743	男	70歳代	ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症	未回復, 回復, 未回 復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少	リンゴ酸スチニブ
744	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血	該当なし
745	女	80歳代	全身性皮疹, 脳梗塞	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部 痛, 神経因性膀胱	該当なし
746	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
747	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
748	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
749	男	80歳代	上部消化管出血, 上部消化管出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎性貧血, 高血圧	該当なし
750	男	80歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 不眠症, 季節性アレルギー	該当なし
751	男	40歳代	肝機能異常, 白血球数増加, 好中球数増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウ ム
752	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 嘔吐, 下痢	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
753	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
754	男	70歳代	骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
755	男	60歳代	胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
756	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,皮膚転移	該当なし
757	男	60歳代	血小板数減少,貧血,白血球数減少	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,胃潰瘍,高尿酸血症	該当なし
758	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,憩室炎	該当なし
759	女	60歳代	倦怠感,食欲減退,血小板数減少	回復,回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
760	男	60歳代	肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
761	男	50歳代	心室性頻脈	未回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
762	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,縦隔転移,心房細動	該当なし
763	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能検査異常,肝機能異常	軽快,未回復,回復	腎細胞癌	肺転移,肺機能検査値低下	該当なし
764	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,胃腸障害,鼻出血	該当なし
765	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
766	女	70歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌	貧血,再発癌,リンパ節転移	インターフェロン アルファ(NAMALW,インターロイキン2)
767	男	60歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
768	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
769	男	60歳代	吐血,メレナ	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
770	女	60歳代	脳出血	回復	腎細胞癌	肺転移,脾転移	該当なし
771	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,高血圧	該当なし
772	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肺結核	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
773	男	80歳代	紅斑	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
774	男	60歳代	大動脈解離,C - 反応性蛋白増加	未回復,回復	腎細胞癌	骨転移,腎硬化症,高血圧	該当なし
775	女	60歳代	下部消化管出血,腸管虚血	不明,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,腎転移,脾転移,甲状腺癌,胃潰瘍	該当なし
776	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,副腎転移,脾転移,副鼻腔転移,副鼻腔転移	該当なし
777	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,肺新生物,脳新生物	該当なし
778	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身性皮疹	回復,回復	不明	不明	該当なし
779	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常	未回復,回復,回復	腎細胞癌	脾転移,副腎転移,高尿酸血症,高血圧	該当なし
780	男	70歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,大腿骨骨折	該当なし
781	女	80歳代	咳嗽,呼吸困難,高血圧	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,副腎転移,大静脈血栓症,高血圧,心房中隔欠損症,胸水,便秘,胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
782	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
783	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
784	男	70歳代	狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
785	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
786	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
787	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	縦隔転移	該当なし
788	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
789	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
790	男	50歳代	血小板減少症, 脳出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
791	男	70歳代	単径ヘルニア	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソニズム	該当なし
792	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
793	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱	該当なし
794	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
795	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
796	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肥大型心筋症	該当なし
797	男	70歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
798	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退, 倦怠感, 食欲減退	回復, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
799	男	40歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
800	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
801	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
802	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
803	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
804	男	80歳代	好中球減少症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
805	女	50歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
806	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 不眠症	該当なし
807	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良	軽快, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	胸壁転移, 痔瘻	プロピオン酸クロベタゾール

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
808	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
809	男	60歳代	肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
810	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
811	女	60歳代	腭炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腭転移	該当なし
812	男	70歳代	汎血球減少症, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
813	女	60歳代	呼吸困難	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
814	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移	該当なし
815	男	60歳代	呼吸障害	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
816	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 肝機能異常	軽快, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧	該当なし
817	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
818	女	50歳代	肝炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
819	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 糖尿病, 変形性脊椎炎	該当なし
820	男	70歳代	無力症, 倦怠感, 肝機能異常, 浮動性めまい	回復, 回復, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 慢性気管支炎, 関節痛	維持液(3)
821	男	60歳代	腭炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
822	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 貧血, 低カルシウム血症	該当なし
823	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
824	男	60歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	該当なし
825	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
826	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
827	男	60歳代	肝障害, 肝障害	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
828	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
829	女	50歳代	悪心	悪化	腎細胞癌	骨転移	該当なし
830	男	50歳代	喀血, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
831	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし
832	男	70歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
833	女	60歳代	黄疸, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
834	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
835	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	腎転移, 転移, 高尿酸血症	該当なし
836	男	未記載	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
837	女	70歳代	メレナ, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
838	男	70歳代	高血圧, 頭痛, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 乾皮症, 裂孔ヘルニア, 足部白癬, 高血圧, 高尿酸血症, 逆流性食道炎	該当なし
839	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移	該当なし
840	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
841	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
842	女	70歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
843	女	70歳代	発熱, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
844	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
845	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン
846	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
847	女	60歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
848	男	70歳代	消化管穿孔, 肝機能異常	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
849	女	70歳代	壊死性筋膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病	該当なし
850	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症	該当なし
851	男	60歳代	腎機能障害, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	慢性腎不全	該当なし
852	男	70歳代	肺障害, 死亡	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 肺転移	あへんアルカロイド系麻薬
853	女	40歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
854	男	50歳代	間質性肺疾患, 呼吸困難, 咳嗽	死亡, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 貧血, 癌疼痛, 胃炎	該当なし
855	男	50歳代	貧血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
856	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
857	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
858	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
859	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
860	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
861	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
862	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
863	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
864	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症	テルミサルタン
865	女	70歳代	腎細胞癌, 発熱	死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 高脂血症, うつ病, 便秘	該当なし
866	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 急性膵炎	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
867	男	50歳代	剥脱性皮膚炎, 関節痛	未回復, 回復	腎細胞癌	小腸転移, リンパ節転移	該当なし
868	男	80歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, 腎不全, 肝不全, 心不全	不明, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 副腎転移	該当なし
869	男	60歳代	消化管穿孔, 敗血症	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全, リンパ節転移	該当なし
870	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肝転移	該当なし
871	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
872	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
873	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
874	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
875	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移	プレドニゾン
876	女	50歳代	白血球数減少	回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肺転移, 動脈管開存症, 心室中隔欠損症	該当なし
877	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胆石症	該当なし
878	男	70歳代	食欲減退	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 椎間板障害, 椎間板変性症, 不眠症	該当なし
879	男	70歳代	脱水, イレウス	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
880	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
881	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症	該当なし
882	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風	該当なし
883	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
884	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肝機能異常,貧血,良性前立腺肥大症	リンゴ酸スチニブ
885	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,心転移,高尿酸血症	該当なし
886	男	60歳代	全身性皮疹,血小板数減少,腎細胞癌	軽快,回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし
887	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
888	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
889	男	70歳代	甲状腺炎	未回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高脂血症,胃潰瘍,アレルギー性皮膚炎	該当なし
890	男	未記載	不安定狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
891	男	50歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
892	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	糖尿病,肺転移	該当なし
893	男	70歳代	メレナ,食欲減退,摂食障害	回復,不明,不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
894	女	80歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
895	女	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
896	男	70歳代	全身性皮疹,全身性皮疹	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
897	女	70歳代	光線過敏性反応	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
898	女	70歳代	心不全,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,心不全,呼吸困難	軽快,軽快,軽快,回復,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
899	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移,高血圧	該当なし
900	女	80歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
901	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
902	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌	アルコール性肝疾患,高血圧	該当なし
903	女	50歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,抑うつ気分	該当なし
904	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
905	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,胸膜転移,高血圧	該当なし
906	男	70歳代	喀血,うつ血性心不全,乏尿,急性腎不全,血小板数減少	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,2型糖尿病,高脂血症,良性前立腺肥大症,血栓症	該当なし
907	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
908	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移	該当なし
909	女	70歳代	全身紅斑,発疹	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
910	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,胸水	軽快,回復,軽快	腎細胞癌	不眠症,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
911	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
912	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 狭心症, 糖尿病, 便秘	該当なし
913	男	60歳代	骨髓機能不全, うっ血性心不全	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎	該当なし
914	男	60歳代	脳出血, 脳梗塞	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
915	男	80歳代	肝機能異常, 血小板減少症, うっ血性心不全, 心不全	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 白内障	該当なし
916	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
917	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
918	男	70歳代	門脈血栓症, 胃腸出血, 感染, ヘモグロビン減少	未回復, 回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	心筋梗塞, 高血圧	該当なし
919	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移, 皮膚転移	該当なし
920	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
921	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
922	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
923	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
924	女	70歳代	脳出血	悪化	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, リパーゼ増加	該当なし
925	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘	メロキシカム, アロプリノール
926	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
927	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症	該当なし
928	女	70歳代	血小板数減少, 好中球数減少, 発熱, 白血球数減少	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
929	男	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 肺炎	該当なし
930	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
931	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 逆流性食道炎, 胃炎, 高血圧	該当なし
932	女	70歳代	好中球数減少	回復	腎細胞癌第3期	脾新生物, 骨盤新生物, フォンヒッペル・リンダウ病, 尿管新生物	該当なし
933	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
934	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
935	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
936	男	60歳代	骨壊死	不明	腎細胞癌	肺転移,腎転移	該当なし
937	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移,高血圧	該当なし
938	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復,回復	腎細胞癌第3期	便秘,食欲不振	該当なし
939	男	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
940	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
941	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
942	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移,骨転移,良性前立腺肥大症,胃潰瘍,喘息	該当なし
943	男	60歳代	血小板数減少,メレナ	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
944	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
945	女	70歳代	血中アミラーゼ増加,血小板数減少	軽快,回復	腎細胞癌	リンパ節転移,高血圧,神経鞘腫,胃炎,緊張性膀胱,うつ病	該当なし
946	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加,血中ビリルビン増加,血中アルカリホスファターゼ増加,血中乳酸脱水素酵素増加	軽快,軽快,軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移	該当なし
947	男	70歳代	肝機能異常,呼吸障害	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
948	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,副腎転移	該当なし
949	男	60歳代	消化管穿孔	不明	不明	不明	該当なし
950	男	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,副腎転移,脾転移,後腹膜転移,リンパ節転移	該当なし
951	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身紅斑	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
952	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
953	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
954	女	60歳代	薬疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,甲状腺機能低下症	該当なし
955	男	50歳代	非定型マイコプラズマ感染	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,不眠症	該当なし
956	男	80歳代	潰瘍性出血,出血性ショック,メレナ	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	後腹膜転移,狭心症,高血圧,高尿酸血症,胃炎,気管支炎,肺転移	アスピリン
957	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	腎転移	該当なし
958	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
959	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
960	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,リンパ節転移,高血圧,便秘,不眠症,癌疼痛,倦怠感,胃潰瘍	該当なし
961	男	50歳代	咯血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
962	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	肺転移,大腸転移,高血圧,狭心症,糖尿病,椎間板突出,大腸転移	該当なし
963	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移,肝機能異常,糖尿病,不眠症,高脂血症	該当なし
964	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
965	男	60歳代	血小板数減少,貧血,くも膜下出血	軽快,軽快,死亡	腎細胞癌	骨転移,喘息	該当なし
966	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
967	男	60歳代	意識消失,痙攣,アシドーシス	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,脾転移,腹水,糖尿病	該当なし
968	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎,肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,回復,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
969	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腹膜転移	該当なし
970	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
971	男	60歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
972	男	50歳代	血小板数減少,皮脂欠乏性湿疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
973	女	60歳代	貧血,高カルシウム血症	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,脾転移,小腸転移,高血圧,貧血,メレナ	該当なし
974	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
975	女	40歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
976	男	40歳代	肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
977	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肺転移,高血圧	該当なし
978	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
979	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
980	女	20歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
981	男	未記載	肝機能異常	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
982	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高脂血症	ファモチジン
983	女	70歳代	胸水	死亡	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
984	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
985	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
986	女	70歳代	全身性皮疹,全身紅斑,発疹	軽快,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,膵転移,腎転移	該当なし
987	男	80歳代	胃潰瘍,血小板数減少	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
988	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
989	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,脂肪肝,高脂血症,高血圧,胃潰瘍	該当なし
990	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
991	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
992	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
993	男	70歳代	下痢,譫妄	回復,不明	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移,腹膜転移,便秘	該当なし
994	男	80歳代	多臓器不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
995	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧,糖尿病,骨粗鬆症	該当なし
996	男	40歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腸憩室	該当なし
997	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
998	男	未記載	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
999	男	50歳代	敗血症,肺感染	未回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,縦隔転移,リンパ節転移,腎転移	プレドニゾロン
1000	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,膵転移	該当なし
1001	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
1002	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,白血球数減少,好中球数減少	軽快,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	不明	アロプリノール
1003	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	肺転移,腎転移,膵転移,大動脈瘤	該当なし
1004	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
1005	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1006	男	60歳代	血中ビリルビン増加	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1007	男	60歳代	肝機能異常,発熱,発熱,肝機能異常	軽快,回復,回復,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1008	男	60歳代	胸腔内出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,高血圧,脂肪肝	該当なし
1009	男	60歳代	胸水,心嚢液貯留,体液貯留	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,脾臓転移,糖尿病,高血圧,高脂血症	該当なし
1010	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
1011	男	40歳代	発疹,低リン酸血症,白血球数減少,好中球数減少	回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1012	男	40歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移,肺転移,骨転移,肝硬変	該当なし
1013	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧,良性前立腺肥大症,胃炎	レボフロキサシン
1014	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1015	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
1016	男	50歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
1017	男	80歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移,慢性腎不全,腹水,高アンモニア血症,食道静脈瘤	該当なし
1018	男	60歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌	腹膜転移,胸膜転移,大腸転移	該当なし
1019	男	50歳代	汎血球減少症,食欲減退	未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,胸壁転移,2型糖尿病,食道静脈瘤,高尿酸血症	該当なし
1020	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,貧血	塩酸オキシコドン水和物
1021	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肺転移,肺壊死	該当なし
1022	女	10歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌	肝転移,甲状腺機能低下症	該当なし
1023	男	60歳代	貧血,胃腸出血	軽快,軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍,縦隔転移,腹腔内転移,骨転移	該当なし
1024	男	50歳代	上室性頻脈	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,甲状腺機能亢進症	該当なし
1025	男	60歳代	疲労,高血圧,食欲減退,呼吸困難	未回復,回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移,胃炎,癌疼痛	該当なし
1026	男	60歳代	薬疹,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,肺の悪性新生物	該当なし
1027	男	50歳代	胃腸出血,嘔吐,下痢	不明,未回復,未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
1028	男	70歳代	発熱,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
1029	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,糖尿病	該当なし
1030	男	70歳代	偽膜性大腸炎	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,癌疼痛	該当なし
1031	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,高血圧	酸化マグネシウム
1032	男	50歳代	下痢	回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
1033	女	50歳代	放射線性肺臓炎,放射線性肺臓炎	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,肺臓炎	該当なし
1034	男	50歳代	発熱,肝機能異常,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復,軽快,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病	該当なし
1035	男	60歳代	出血性小腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,良性前立腺肥大症,腎疾患による浮腫,糖尿病	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1036	男	60歳代	多形紅斑,代謝性脳症	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移,胸壁転移,胸膜転移,肝硬変,不眠症,便秘,良性前立腺肥大症	該当なし
1037	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍,脳出血	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,中枢神経系転移,貧血,不安障害,十二指腸潰瘍	該当なし
1038	男	60歳代	ショック,心室性期外収縮	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1039	男	70歳代	肝機能異常,下痢	未回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1040	女	70歳代	倦怠感,喀血	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,C型肝炎	該当なし
1041	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,背部痛,睡眠障害	該当なし
1042	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,副腎転移,貧血	該当なし
1043	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,脳梗塞,肝硬変,肺転移	該当なし
1044	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,再発癌,慢性腎不全	該当なし
1045	男	40歳代	腎不全,貧血,電解質失調,全身健康状態低下	死亡,軽快,軽快,死亡	肝の悪性新生物	骨転移,腎障害	該当なし
1046	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移,腹水,胃炎,鉄欠乏性貧血	該当なし
1047	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,転移性小腸癌	該当なし
1048	男	50歳代	肝の悪性新生物	未回復	肝の悪性新生物	肺転移,胃潰瘍	該当なし
1049	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症	該当なし
1050	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし
1051	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発,胃潰瘍	該当なし
1052	女	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1053	男	80歳代	多形紅斑,心障害,倦怠感	回復,未回復,軽快	腎細胞癌第3期	副腎転移,慢性腎不全,心不全	該当なし
1054	男	50歳代	食欲減退,脳出血	回復,回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1055	男	60歳代	肝障害,間質性肺疾患	軽快,未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1056	男	80歳代	脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1057	男	60歳代	胃潰瘍,十二指腸潰瘍	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,低アルブミン血症,2型糖尿病,逆流性食道炎,神経皮膚炎,骨粗鬆症	該当なし
1058	男	60歳代	肝機能異常,肝性脳症	軽快,回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧,胃潰瘍,不眠症,肝硬変,癌疼痛,リウマチ性多発筋痛	該当なし
1059	男	70歳代	肝癌破裂,腹腔内出血	死亡,死亡	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群,高血圧,2型糖尿病	該当なし
1060	女	70歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,高血圧,骨粗鬆症,便秘,うつ病,角膜炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1061	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口唇炎, 性器びらん, 口唇障害, 口腔障害, 呼吸困難	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1062	男	40歳代	腸間膜炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1063	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1064	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
1065	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	便秘, 胃炎, 肝硬変	該当なし
1066	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝癌第4期	肺転移, 腎障害, 狭心症	該当なし
1067	男	60歳代	胃潰瘍, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎障害	該当なし
1068	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎	インターフェロン アルファ(BALL-1)
1069	男	30歳代	胃腸出血, 胃静脈瘤出血, 静脈瘤破裂, 全身健康状態低下	軽快, 軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進症, 肝硬変	該当なし
1070	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1071	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 死亡	未回復, 死亡	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1072	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1073	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1074	男	50歳代	発熱, 下痢, 腸炎	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1075	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1076	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1077	女	60歳代	十二指腸潰瘍, 敗血症, 播種性血管内凝固	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	ジクロフェナクナトリウム
1078	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1079	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし
1080	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 脊柱管狭窄症	該当なし
1081	男	70歳代	肝機能異常, 虫垂炎	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1082	男	70歳代	発疹, 発熱, 食欲不振	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1083	男	80歳代	血小板数減少, 下痢	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 副腎転移	該当なし
1084	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全, 腹水	未回復, 悪化, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 2型糖尿病, 肝硬変, 逆流性食道炎, 浮腫	該当なし
1085	男	50歳代	肝膿瘍, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 食道静脈瘤, 裂孔ヘルニア, 結腸ポリープ, 造影剤アレルギー	該当なし
1086	男	70歳代	喘息, 気胸, 膿胸	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1087	男	50歳代	高血圧, 肺水腫, 鼻出血, 鼻出血	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全	該当なし
1088	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1089	男	40歳代	貧血, 肝機能異常, 血性胆汁, 腹水, 脳症	未回復, 悪化, 未回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1090	男	60歳代	洞性徐脈, 意識変容状態	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴, 気管支炎, 胃潰瘍, 便秘, 腹水	該当なし
1091	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
1092	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1093	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1094	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1095	男	60歳代	脳梗塞, 心転移	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1096	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1097	女	30歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1098	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1099	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1100	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	転移, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1101	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1102	女	70歳代	細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘	該当なし
1103	女	80歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1104	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1105	男	50歳代	肝性脳症, 血小板数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1106	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1107	男	70歳代	血中尿素増加, 腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍	未回復, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1108	男	60歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1109	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
1110	女	70歳代	薬疹	回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1111	男	70歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 播種性血管内凝固, 間質性肺疾患, 肝不全, 多形紅斑, 多臓器不全, 敗血症性ショック, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 低カリウム血症, 高血圧, 背部痛	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1112	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲減退, 腹痛, 腹痛, 腹痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1113	男	60歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
1114	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1115	男	70歳代	肛門出血, 肛門膿瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1116	男	60歳代	呼吸困難, 肺転移	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1117	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 大動脈弁狭窄, 椎間板突出, 胃静脈瘤	該当なし
1118	女	70歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1119	男	60歳代	発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加, 食欲減退	回復, 軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1120	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1121	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移, 便秘, 不眠症, 背部痛, 結膜炎	該当なし
1122	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1123	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1124	男	80歳代	吐血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1125	女	60歳代	多形紅斑, 発熱, 血小板数減少, 顔面浮腫	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1126	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1127	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 膜性増殖性糸球体腎炎	該当なし
1128	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 緊張性膀胱, 乳癌, 逆流性食道炎, 便秘, 口内炎, 骨粗鬆症, 結膜炎	該当なし
1129	女	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
1130	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1131	女	80歳代	肺障害	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1132	男	70歳代	低リン酸血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1133	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1134	男	50歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1135	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1136	男	70歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1137	男	60歳代	多形紅斑,肝障害	回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,高血圧,胆管炎	該当なし
1138	男	70歳代	肝性脳症,肝障害	回復,軽快	肝癌第3期	肝硬変,高血圧	エチゾラム,プロチゾラム
1139	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胃炎,便秘	該当なし
1140	女	80歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,心房細動,高血圧	該当なし
1141	女	60歳代	腹腔内出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1142	男	70歳代	低ナトリウム血症,血小板数減少,咯血	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1143	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移	該当なし
1144	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1145	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1146	女	60歳代	下部消化管出血,肝性脳症,腎不全	軽快,死亡,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1147	男	70歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症,胃炎	該当なし
1148	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移,間質性肺疾患,高血圧,B型肝炎,便秘,ビタミン欠乏症	該当なし
1149	女	60歳代	発熱,発疹	不明,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,高血圧,高脂血症	該当なし
1150	男	60歳代	肝障害,黄疸,腹水	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,背部痛,胃炎,低アルブミン血症	該当なし
1151	男	70歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,慢性糸球体腎炎	アロプリノール
1152	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1153	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変,肺転移	該当なし
1154	男	80歳代	肝障害,下痢,倦怠感	回復,軽快,軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移,骨転移,副腎転移	該当なし
1155	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1156	男	40歳代	発疹	回復	腎細胞癌	骨転移,筋転移,高血圧	該当なし
1157	男	60歳代	下痢,メレナ,黄疸,肝機能異常,腹水	軽快,軽快,未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1158	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移	該当なし
1159	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1160	男	10歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	肺転移,喘息	該当なし
1161	男	50歳代	汎血球減少症,白血球数減少,血小板数減少	不明,不明,不明	肝の悪性新生物	B型肝炎,骨転移,骨転移	該当なし
1162	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	腎転移,胆嚢転移,胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1163	男	70歳代	肝機能異常,腎機能障害	回復,悪化	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1164	男	70歳代	貧血,血中アルブミン減少	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1165	男	70歳代	多形紅斑,腹腔動脈血栓	未回復,死亡	肝癌第3期	大腸癌,肝硬変,胃潰瘍,便秘,高尿酸血症,不眠症	該当なし
1166	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移,高血圧,糖尿病,高脂血症,不眠症,高尿酸血症	該当なし
1167	男	50歳代	胃出血,胃潰瘍	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,腹水,静脈瘤	該当なし
1168	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病	該当なし
1169	男	70歳代	血圧上昇,発疹,発熱,血小板数減少,肺炎,急性呼吸窮迫症候群,リンパ球数減少,播種性血管内凝固	未回復,未回復,死亡,未回復,死亡,死亡,未回復,死亡	腎細胞癌	肺転移,皮膚転移,リンパ節転移,膵転移,高血圧	該当なし
1170	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,骨転移	該当なし
1171	男	70歳代	肝機能異常,血小板数減少,C-反応性蛋白増加	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,胃静脈瘤,肝硬変	該当なし
1172	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1173	男	60歳代	一過性脳虚血発作	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移,骨転移	該当なし
1174	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢	回復,回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,2型糖尿病,高血圧	該当なし
1175	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1176	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,乾癬	該当なし
1177	男	70歳代	腎不全,敗血症	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,筋転移,横隔膜転移,筋膿瘍,高血圧	該当なし
1178	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不眠症,骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1179	女	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1180	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,中毒性皮疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	イルベサルタン
1181	男	70歳代	発熱,食欲減退	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1182	男	70歳代	狭心症,食欲減退	軽快,未回復	肝の悪性新生物	慢性気管支炎,頸動脈狭窄,間質性肺疾患,高血圧,2型糖尿病,脂質異常症,良性前立腺肥大症,浮動性めまい,肝硬変,リンパ節転移,足部白癬	該当なし
1183	男	50歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移,高血圧,2型糖尿病,骨格損傷,胃潰瘍,癌疼痛,痔核,便秘	該当なし
1184	男	40歳代	腎出血	未回復	肝の悪性新生物	腎転移,リンパ節転移,肺転移,自己免疫性肝炎,中枢神経系転移	該当なし
1185	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	スピロラクトン,酸化マグネシウム
1186	男	70歳代	神経系障害,肝障害	未回復,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,高血圧	該当なし
1187	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1188	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1189	女	70歳代	発熱,腫瘍出血,肝不全,血性腹水	未回復,死亡,死亡,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1190	男	40歳代	肝機能異常,下痢	回復,回復	肝の悪性新生物	転移,肝硬変,高血圧,痛風,胃癌,不眠症	該当なし
1191	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移,狭心症,2型糖尿病,高血圧,肝硬変	該当なし
1192	男	50歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移	該当なし
1193	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
1194	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,うつ病	該当なし
1195	女	40歳代	大腸出血,肝性脳症	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1196	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1197	男	70歳代	肝性脳症,胃腸出血	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,リンパ節転移	該当なし
1198	女	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1199	女	80歳代	女性外陰部蜂巣炎,敗血症,筋膜炎	未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	高血圧,高脂血症,大動脈瘤	該当なし
1200	男	50歳代	胃腸出血,十二指腸潰瘍	回復,軽快	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,髄膜転移,慢性腎不全,精神障害,高血圧,緊張性膀胱,骨粗鬆症,胃潰瘍,良性前立腺肥大症	該当なし
1201	男	60歳代	腓胝性嚢胞	未回復	腎細胞癌	関節リウマチ	該当なし
1202	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,頸椎骨折	該当なし
1203	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病,低カリウム血症,鉄欠乏性貧血,骨転移,肝硬変,皮膚転移	該当なし
1204	男	70歳代	うつ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1205	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移,骨転移,2型糖尿病,肝硬変	該当なし
1206	男	70歳代	肝性脳症,食道静脈瘤出血	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,副腎転移,2型糖尿病	該当なし
1207	男	70歳代	上部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病	該当なし
1208	女	30歳代	嚔下不能	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,胃炎,うつ病	該当なし
1209	男	未記載	低リン酸血症,咯血	不明,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,脳梗塞,高血圧	該当なし
1210	男	70歳代	血球数異常	未回復	肝の悪性新生物	骨転移,高血圧,2型糖尿病,抑うつ気分,癌疼痛,糖尿病性腸障害,末梢性浮腫	塩化ストロンチウム(89Sr)
1211	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移,胃潰瘍	該当なし
1212	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1213	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	フロセミド

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1214	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1215	女	60歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	転移	該当なし
1216	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1217	男	80歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	副腎転移,高カリウム血症,下痢,便秘,末梢血管障害,肝障害,高尿酸血症,逆流性食道炎,自律神経失調	該当なし
1218	男	70歳代	上腹部痛,背部痛	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,喀血,2型糖尿病,不眠症,背部痛	該当なし
1219	女	70歳代	全身性皮疹,骨髄機能不全	軽快,軽快	腎細胞癌	腎転移,膵転移,高リパーゼ血症	該当なし
1220	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,高血圧	該当なし
1221	男	60歳代	上室性頻脈	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,心転移,胸膜転移	該当なし
1222	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,転移,高血圧,不眠症	該当なし
1223	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1224	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,腹膜転移,2型糖尿病	該当なし
1225	男	80歳代	肝機能異常,肝機能異常	回復,回復	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
1226	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移,良性前立腺肥大症,糖尿病,高血圧,胃潰瘍,高カルシウム血症,動脈閉塞性疾患,高脂血症	該当なし
1227	女	60歳代	腹痛,肝膿瘍,腹膜膿瘍	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1228	女	70歳代	化膿性胆管炎,うつ病	死亡,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,脳梗塞,逆流性食道炎,骨粗鬆症,癌疼痛,便秘,低アルブミン血症,高アンモニア血症	該当なし
1229	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変,便秘,胆嚢炎	該当なし
1230	男	70歳代	横紋筋融解,発熱	軽快,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1231	男	70歳代	肝膿瘍,肝膿瘍,肝性脳症	軽快,死亡,未回復	肝の悪性新生物	胆道転移,肝硬変,リンパ節転移,じん肺症,2型糖尿病,良性前立腺肥大症,認知症,逆流性食道炎,血性胆汁	該当なし
1232	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変,胃潰瘍	該当なし
1233	女	70歳代	胃腸出血,肝性脳症	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胃炎	該当なし
1234	女	70歳代	悪心	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1235	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧	フルオロウラシル
1236	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	回復,軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1237	男	70歳代	肝機能異常,間質性肺疾患,血小板数減少	未回復,死亡,軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,骨転移,2型糖尿病	該当なし
1238	男	70歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1239	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍	該当なし
1240	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1241	男	70歳代	胃腸出血, メレナ, ヘモグロビン減少	回復, 不明, 軽快	肝の悪性新生物	閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 貧血, 肝硬変	該当なし
1242	男	70歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1243	女	80歳代	下痢, 下痢, 下痢	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1244	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 十二指腸潰瘍	該当なし
1245	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	高血圧, リンパ節転移	該当なし
1246	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1247	男	60歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1248	男	70歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1249	男	30歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1250	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移	該当なし
1251	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
1252	男	70歳代	肝性脳症, 肝の悪性新生物	死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 便秘, 胃炎	該当なし
1253	男	70歳代	倦怠感, 食欲減退	不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
1254	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 貧血	該当なし
1255	男	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性糸球体腎炎, 高血圧	該当なし
1256	女	80歳代	肝障害, 血小板数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 脳梗塞	該当なし
1257	男	50歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1258	男	80歳代	C - 反応性蛋白増加	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1259	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 胃炎, 便秘, 皮膚炎	該当なし
1260	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1261	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1262	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	該当なし
1263	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1264	女	70歳代	低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1265	男	60歳代	頭痛, 角膜出血	不明, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1266	男	70歳代	播種性血管内凝固, 食道出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 良性前立腺肥大症, 胆嚢炎	メロペナム三水和物, メシル酸ガベキサート
1267	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1268	男	60歳代	発熱, 背部痛, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 良性前立腺肥大症, 単径ヘルニア, 腎嚢胞, 結腸ポリープ, 食道カンジダ症, 胃潰瘍, 白癬感染, 背部痛	該当なし
1269	男	60歳代	黄疸, 肺障害, 肝機能異常, 腹水	死亡, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧, 胃炎	該当なし
1270	男	70歳代	腎不全	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1271	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 皮膚転移	該当なし
1272	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1273	男	60歳代	出血	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1274	男	30歳代	C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常, 腫瘍崩壊症候群, 腫瘍崩壊症候群, 胃腸出血	軽快, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 不眠症, 便秘	該当なし
1275	女	60歳代	肝性脳症, 貧血, 胃腸出血	回復, 不明, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1276	男	50歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 悪化	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病, 背部痛, 胃潰瘍	該当なし
1277	男	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 腫瘍疼痛	該当なし
1278	男	80歳代	多形紅斑, フィブリン分解産物増加, フィブリンDダイマー増加, 発疹	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1279	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1280	男	60歳代	肝膿瘍	不明	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1281	男	60歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物, 間質性肺疾患	未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1282	女	50歳代	悪心, 嘔吐	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1283	男	40歳代	便秘	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	塩酸オキシコドン水和物, 塩酸オキシコドン水和物
1284	男	50歳代	貧血, 肝性脳症, 腎不全	回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病性腎症, 高血圧, 2型糖尿病, 脾臓動脈瘤, 高尿酸血症, 不眠症, 胃潰瘍	該当なし
1285	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1286	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 喘息	該当なし
1287	女	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
1288	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1289	男	50歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1290	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症	該当なし
1291	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 結腸ポリープ, 腸憩室	該当なし
1292	男	70歳代	肝の悪性新生物, 肝機能異常, 黄疸	死亡, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	ラフチジン, ベザフィブラート
1293	男	70歳代	急性腎不全, 高カリウム血症, 敗血症, 下痢, 食欲不振, 血小板数減少	死亡, 軽快, 未回復, 未回復, 悪化, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 前立腺癌	ロキソプロフェンナトリウム
1294	男	60歳代	発疹, 発熱	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	アロプリノール
1295	男	80歳代	低リン酸血症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1296	男	50歳代	発疹, 発熱	軽快, 不明	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1297	女	80歳代	多形紅斑, 高血圧	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 深部静脈血栓症, 高血圧	該当なし
1298	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧, 狭心症	該当なし
1299	男	70歳代	倦怠感, 疲労, ヘモグロビン減少, 脳梗塞, 下痢	回復, 回復, 回復, 不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 便秘	該当なし
1300	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変	該当なし
1301	男	60歳代	咯血, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1302	男	50歳代	潰瘍性角膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 膵転移	該当なし
1303	男	80歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1304	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎, 骨粗鬆症	メナテレノン
1305	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
1306	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1307	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1308	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎	該当なし
1309	男	50歳代	胃潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1310	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 膵転移, 脂肪肝, 高尿酸血症	該当なし
1311	男	60歳代	貧血, 血便排泄	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 痔核	塩酸オキシコドン水和物, ピコスルファートナトリウム
1312	男	50歳代	肝機能異常, 肝不全, 腹水	軽快, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	肝不全用成分栄養剤(1)
1313	男	40歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1314	女	70歳代	肝機能異常, 腹水	軽快, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1315	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1316	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1317	男	50歳代	肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	不明, 未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 骨転移, 高血圧, 胃炎	塩酸オキシコドン水和物
1318	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 認知症, 不眠症, 胃炎	該当なし
1319	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 胃腸毛細血管拡張症, 足部白癬	塩酸テルピナフィン
1320	女	60歳代	膿胸	未回復	肝の悪性新生物	狭心症, 不眠症, 便秘	該当なし
1321	男	80歳代	血小板数減少, 白血球数減少, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, パーキンソン病	該当なし
1322	女	70歳代	高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎, 貧血, 低アルブミン血症, 肝硬変	該当なし
1323	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	脊椎転移, 骨転移, 腹痛, 両麻痺, 歩行障害, 腫瘍性塞栓症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1324	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 血中アルカリホスファターゼ増加	該当なし
1325	男	60歳代	血小板数減少, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1326	男	70歳代	眼窩周囲血腫, 肝機能異常, 発熱, 発熱	回復, 悪化, 回復, 回復	肝の悪性新生物	僧帽弁閉鎖不全症, 慢性閉塞性肺疾患, 逆流性食道炎, 肝硬変	該当なし
1327	女	60歳代	黄疸, 肝障害, 肝性脳症	死亡, 回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変, 低血糖症, 浮腫	該当なし
1328	男	70歳代	自殺既遂	死亡	肝の悪性新生物	不眠症, 逆流性食道炎	該当なし
1329	男	60歳代	血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血	未回復, 死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 門脈圧亢進性胃障害, うつ病, 高尿酸血症	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ
1330	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症	該当なし
1331	男	70歳代	消化性潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 小腸転移	該当なし
1332	女	60歳代	アナフィラキシーショック, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1333	女	60歳代	摂食障害	未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 貧血	あへんアルカロイド系麻薬
1334	男	50歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1335	男	60歳代	肝機能異常, 黄疸, 腹水, 肝性脳症	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝癌第4期	肺転移, 腹膜転移, 心房細動	ゾピクロン
1336	女	70歳代	血小板数減少, 白血球数減少	回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, 高血圧, 緊張性頭痛, 背部痛, 便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1337	女	60歳代	口内炎, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腫瘍浸潤	該当なし
1338	女	70歳代	高尿酸血症, 急性腎不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1339	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 痛風, 痔核, 十二指腸潰瘍	該当なし
1340	男	80歳代	膝炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症	該当なし
1341	女	70歳代	下痢	軽快	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1342	男	80歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, プリンツメタル狭心症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋虚血, 心不全, 大動脈弁閉鎖不全症, 胆管癌, 高血圧, 食道静脈瘤, 肛門潰瘍, 結腸ポリープ, 胃ポリープ	該当なし
1343	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1344	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 肺結核, 2型糖尿病	該当なし
1345	男	50歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 胃炎, 食道炎, 骨転移, 脾臓転移	該当なし
1346	男	60歳代	肝機能異常	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1347	男	50歳代	肝癌破裂, 骨転移, 細菌性肺炎, 貧血, 食欲減退	回復, 回復, 死亡, 回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1348	女	80歳代	呼吸不全, 発熱, 皮膚炎	死亡, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 胃炎	該当なし
1349	男	80歳代	細胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1350	男	80歳代	発熱, 嘔吐, 甲状腺機能亢進症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 転移	該当なし
1351	男	60歳代	肝機能異常, 肝障害, 黄疸	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1352	男	70歳代	肝の悪性新生物, 肺炎	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腎結石症, 骨転移, 尿管結石, 高血圧, 肺転移	該当なし
1353	男	60歳代	肺出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1354	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 腹腔内転移	該当なし
1355	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変	該当なし
1356	男	70歳代	消化管穿孔, 腹膜炎, 播種性血管内凝固, 急性腎不全, 循環虚脱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1357	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1358	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群	該当なし
1359	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1360	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1361	男	50歳代	代謝性アシドーシス	未回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
1362	女	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1363	男	70歳代	肛門膿瘍	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
1364	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1365	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1366	男	70歳代	貧血, 胃腸出血	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍, 胃炎	該当なし
1367	男	60歳代	肝障害, 咯血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1368	男	70歳代	腎不全	未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 腎障害	該当なし
1369	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1370	女	60歳代	急性呼吸不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1371	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管結石	該当なし
1372	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回転性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症	該当なし
1373	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
1374	女	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1375	女	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, C型肝炎, 胃潰瘍, 自律神経失調, 便秘	該当なし
1376	男	70歳代	血小板数減少, 四肢動脈血栓症	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1377	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1378	男	50歳代	食欲不振	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1379	女	70歳代	肝障害, 胃潰瘍	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1380	男	60歳代	肝障害, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 痔核	該当なし
1381	男	60歳代	変色便	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1382	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 関節脱臼, 肺転移	該当なし
1383	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 腎転移, 高血圧	該当なし
1384	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1385	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1386	女	80歳代	うっ血性心不全, 肝の悪性新生物	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1387	男	70歳代	心不全, 喘息	回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全, 高脂血症, 高カリウム血症, 高血圧	該当なし
1388	男	80歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1389	男	40歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	骨転移, B型肝炎	該当なし
1390	女	50歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1391	女	70歳代	倦怠感, 食欲減退, 悪心, 低カリウム血症	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 不眠症, 胃炎, 浮動性めまい	該当なし
1392	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	高血圧, 白癬感染, 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1393	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1394	男	60歳代	食欲減退, 咯血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1395	男	50歳代	腎不全, 肝障害	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1396	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 便秘, 不眠症	該当なし
1397	男	60歳代	横紋筋融解, 急性腎不全	回復, 回復	肝の悪性新生物	不眠症, 高血圧	該当なし
1398	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1399	女	70歳代	紅斑性皮疹, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
1400	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 感覚鈍麻	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1401	男	70歳代	腹水, 肝性脳症	不明, 不明	肝の悪性新生物	肝の悪性新生物, C型肝炎, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1402	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 食道静脈瘤, 肝硬変, 静脈血栓症	該当なし
1403	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	イトラコナゾール
1404	男	70歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1405	女	60歳代	肝性昏睡	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 転移性肺癌	ゾピクロン
1406	男	70歳代	発熱, 細菌感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1407	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1408	男	70歳代	汎血球減少症, メレナ, 貧血	不明, 回復, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍	該当なし
1409	男	60歳代	アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1410	男	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1411	男	80歳代	鼻出血	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1412	男	70歳代	呼吸不全, 血圧上昇, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 副腎転移, 貧血, 心房細動, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1413	男	70歳代	心房細動	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1414	男	60歳代	リンパ球数減少, 血小板数減少	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
1415	女	70歳代	下痢, 腹痛, 酵素増加	軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	センノシド
1416	女	70歳代	肝不全	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1417	女	60歳代	腹部膨満,未梢性浮腫	未回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,低アルブミン血症,C型肝炎	該当なし
1418	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1419	男	70歳代	肝性昏睡	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1420	男	60歳代	血中アルブミン減少	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎	該当なし
1421	女	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,ビタミンK欠乏,骨粗鬆症,狭心症	該当なし
1422	女	70歳代	肝破裂	死亡	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症,胃炎,骨転移,掌蹠角化症,便秘,未梢性ニューロパチー	該当なし
1423	女	60歳代	食欲減退,神経症	悪化,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,1型糖尿病,神経症,肝性脳症	該当なし
1424	女	70歳代	肝機能異常,肝性脳症	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,転移,リンパ節転移,肝硬変	該当なし
1425	女	70歳代	急性腭炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1426	男	70歳代	急性腭炎,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
1427	男	70歳代	肝障害	死亡	腎細胞癌	脂肪肝,肺転移	塩酸タムスロシン,塩酸ニカルジピン,塩酸ラベタロール
1428	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移	該当なし
1429	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1430	女	70歳代	発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑,皮膚剥脱,発熱	軽快,軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	腎転移,リンパ節転移,再発腎細胞癌,高血圧	該当なし
1431	男	60歳代	メレナ,背部痛,直腸潰瘍,発熱,血中アルブミン減少	悪化,未回復,未回復,未回復,悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,2型糖尿病,統合失調症,胃炎,足部白癬,過敏性腸症候群	該当なし
1432	女	70歳代	潰瘍性出血	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,肺転移	該当なし
1433	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,甲状腺機能亢進症,便秘,不眠症	該当なし
1434	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1435	男	70歳代	肝性脳症,腎機能障害	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1436	男	60歳代	肝機能異常,発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化,回復,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移	該当なし
1437	女	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,リンパ節転移	該当なし
1438	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
1439	男	60歳代	喀血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1440	男	50歳代	頭痛,二次性高血圧	軽快,軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,リンパ節転移	該当なし
1441	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1442	男	80歳代	網膜出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1443	男	70歳代	麻痺性イレウス	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 食道静脈瘤, B型肝炎ウイルス検査, 十二指腸潰瘍, 高血圧, プリンツメタル狭心症, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1444	女	40歳代	下痢, 血小板数減少, 好酸球数増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1445	男	60歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1446	男	70歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 狭心症	該当なし
1447	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1448	女	60歳代	大腸穿孔	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1449	男	40歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1450	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	脂肪肝, 骨転移, 肺の悪性新生物	該当なし
1451	女	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1452	男	50歳代	上部消化管出血, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1453	男	未記載	赤血球数減少, ヘモグロビン減少, 腹腔内出血, 胃腸出血, 肝不全, 腎不全, 腹水	悪化, 悪化, 死亡, 悪化, 悪化, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 不眠症	該当なし
1454	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1455	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 逆流性食道炎, 食道静脈瘤, 胃炎, 爪真菌症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1456	女	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1457	男	60歳代	テタニー	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1458	男	40歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 腫瘍浸潤	該当なし
1459	男	50歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	エンテカビル水和物
1460	女	50歳代	発疹, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	高脂血症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1461	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移	該当なし
1462	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 血小板数減少	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1463	女	60歳代	急性胆嚢炎	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 骨粗鬆症	該当なし
1464	女	70歳代	血小板数減少, メレナ, 肝機能異常	未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 皮膚転移	該当なし
1465	男	60歳代	腰筋膿瘍, 椎間板炎	回復, 軽快	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1466	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1467	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1468	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1469	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	脳出血,胃静脈瘤,高血圧	該当なし
1470	男	50歳代	動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,便秘	該当なし
1471	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎陽性	該当なし
1472	男	50歳代	腎障害,食欲不振,高血圧,蛋白尿	回復したが後遺症あり,未回復,未回復,回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	腎結石症,尿路結石	該当なし
1473	男	60歳代	片耳難聴,胃出血,貧血	未回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移	該当なし
1474	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	骨粗鬆症,肝硬変	該当なし
1475	男	60歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	骨転移,肺転移,腹腔内転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
1476	女	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1477	男	70歳代	下痢,高血圧,しゃっくり,全身性皮疹,マロリー・ワイス症候群	軽快,軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1478	男	50歳代	治癒不良	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,糖尿病,高血圧	該当なし
1479	女	80歳代	肝性脳症,多形紅斑,肝機能異常,肝不全	死亡,回復,死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1480	男	70歳代	メレナ,急性心筋梗塞	回復,死亡	肝の悪性新生物	糖尿病,肝硬変,腹膜転移	該当なし
1481	男	70歳代	発疹,倦怠感,呼吸困難,間質性肺疾患	未回復,未回復,回復,未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺線維症	該当なし
1482	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1483	男	70歳代	発疹,肝性脳症	回復,悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,前立腺癌,高血圧	該当なし
1484	男	60歳代	呼吸不全	死亡	肝の悪性新生物	眼転移	該当なし
1485	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1486	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1487	男	50歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1488	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1489	男	70歳代	肝膿瘍,発熱	回復,回復	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変	該当なし
1490	男	70歳代	心嚢液貯留	不明	腎細胞癌	肺転移,転移,腎不全,胃癌	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1491	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
1492	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1493	男	70歳代	下痢,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能検査異常	回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1494	男	70歳代	腹痛,下痢	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
1495	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,胃炎	該当なし
1496	男	60歳代	リパーゼ増加,血中アミラーゼ増加,うっ血性心不全	回復,軽快,未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,腎機能障害,高血圧,高尿酸血症	該当なし
1497	男	60歳代	発熱,肝不全	未回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1498	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1499	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍,骨転移,皮膚転移	該当なし
1500	男	40歳代	発熱,発疹	回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1501	男	50歳代	膵炎,胆汁うっ滞	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,糖尿病	該当なし
1502	女	40歳代	胆汁うっ滞性黄疸	未回復	肝の悪性新生物	急性胆管炎,萎縮性胃炎,逆流性食道炎,骨粗鬆症,胃ポリープ	該当なし
1503	女	80歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1504	女	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1505	女	70歳代	感染性腸炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,腸炎	該当なし
1506	男	70歳代	食道静脈瘤出血,食道静脈瘤出血	回復,死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,心房細動,側弯症,良性前立腺肥大症,肝硬変,C型肝炎	該当なし
1507	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病	該当なし
1508	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,うっ血性心筋症,僧帽弁閉鎖不全症,糖尿病	該当なし
1509	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,高血圧,糖尿病,痛風	該当なし
1510	男	60歳代	肝性脳症,肝性脳症,肝性脳症	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,逆流性食道炎,肝硬変,リンパ節転移	該当なし
1511	男	40歳代	腎細胞癌,血小板数減少	死亡,不明	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
1512	男	70歳代	下痢,食欲減退,腹水,末梢性浮腫	軽快,軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病	該当なし
1513	男	70歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1514	男	60歳代	単麻痺	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,2型糖尿病	該当なし
1515	女	60歳代	発疹,肺障害	未回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1516	男	70歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,高血圧,尋常性白斑	該当なし
1517	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,心房細動,高血圧	該当なし
1518	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1519	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌	高血圧,肺転移	該当なし
1520	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	腸憩室	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1521	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
1522	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1523	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1524	女	70歳代	肝性脳症, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 高血圧	該当なし
1525	男	50歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1526	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 脾転移	該当なし
1527	男	50歳代	壊死性筋膜炎	不明	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1528	男	60歳代	肝機能異常, 心室壁運動低下, 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移	該当なし
1529	女	60歳代	骨髄機能不全, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息	該当なし
1530	女	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1531	男	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
1532	男	50歳代	脳出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1533	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	胃炎, 不眠症, 浮腫	ラベプラゾールナトリウム, レボチロキシシンナトリウム
1534	女	70歳代	肝酵素上昇, 腹水	回復, 未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, そう痒症, 脂漏性角化症, 不眠症, 萎縮性胃炎, 胃潰瘍, 腹水, 末梢性浮腫, 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 大腿骨骨折	該当なし
1535	女	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1536	男	60歳代	変色便, 下痢, 上部消化管出血, 腸間膜血行不全, 悪性腹水	未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移, 慢性腎不全, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
1537	男	80歳代	血中ビリルビン増加	悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 逆流性食道炎, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 便秘	該当なし
1538	男	60歳代	食道静脈瘤出血, 肝膿瘍, 腹水	不明, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症, 不眠症, 胃炎, 肝膿瘍, 筋肉痛, 2型糖尿病	該当なし
1539	女	70歳代	肝障害, 中毒性表皮壊死融解症, 白血球数減少, 血小板数減少, ヘモグロビン減少	未回復, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1540	男	70歳代	イレウス	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	塩酸オキシコドン水和物
1541	男	70歳代	横紋筋融解	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭心症	該当なし
1542	男	80歳代	出血性腸炎, 炎症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1543	男	60歳代	吐血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤	該当なし
1544	女	70歳代	肺炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1545	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1546	男	70歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1547	女	50歳代	心室性期外収縮, 胃腸出血	未回復, 悪化	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1548	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 逆流性食道炎, 便秘	該当なし
1549	男	60歳代	胃十二指腸出血	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1550	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1551	男	60歳代	急性腎不全, 急性腎不全	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎性貧血, 不眠症, 頸部痛	該当なし
1552	男	50歳代	肝性脳症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 無力症	軽快, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 不眠症, C型肝炎	該当なし
1553	女	60歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1554	女	70歳代	血小板数減少, 貧血	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1555	男	50歳代	血性胆汁, 肝不全	回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1556	女	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1557	男	80歳代	腎障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 腎機能障害, 高血圧	該当なし
1558	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	腸憩室, 痔核	該当なし
1559	男	70歳代	肝出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1560	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1561	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1562	男	50歳代	心室細動, 心肺停止	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1563	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	アルコール症, アルコール性肝炎	該当なし
1564	男	70歳代	消化管穿孔	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1565	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
1566	女	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1567	男	80歳代	肝性脳症, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症, 十二指腸炎, 便秘	該当なし
1568	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 骨粗鬆症, 胃潰瘍	該当なし
1569	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	貧血, 肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1570	男	70歳代	メレナ, 血小板数減少	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1571	男	70歳代	潰瘍性出血	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1572	女	70歳代	誤嚥, 高アンモニア血症, 肝不全, 肝性脳症	未回復, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1573	男	80歳代	痔出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性腎不全,高血圧,2型糖尿病,痔核	該当なし
1574	男	60歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし
1575	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移,糖尿病,高血圧	該当なし
1576	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移,2型糖尿病	該当なし
1577	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,プリンツメタル狭心症	該当なし
1578	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1579	男	40歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌	肺転移,転移,胆石症,高血圧	該当なし
1580	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1581	女	70歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	肺転移,緊張性膀胱,メニエール病	該当なし
1582	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,排尿困難	該当なし
1583	男	60歳代	腹腔内出血	死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,転移,腎性貧血	該当なし
1584	男	60歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	水頭症,脳梗塞	該当なし
1585	女	60歳代	不整脈	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肺炎,咯血	該当なし
1586	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1587	男	60歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1588	男	80歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,心房細動	該当なし
1589	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移,高血圧,2型糖尿病	該当なし
1590	男	60歳代	急性肝不全	死亡	再発肝臓悪性新生物	高血圧,肝の悪性新生物	該当なし
1591	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,前立腺癌,良性前立腺肥大症,便秘,背部痛	該当なし
1592	女	70歳代	脳梗塞,肝不全	未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤,高血圧,糖尿病,緑内障	該当なし
1593	男	70歳代	肝性脳症,死亡,肝性脳症	回復,死亡,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,骨転移	ラクツロース,肝不全用成分栄養剤(1)
1594	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1595	男	50歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1596	男	50歳代	白血球減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1597	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1598	男	50歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胸膜炎	該当なし
1599	男	70歳代	発熱,呼吸困難,下痢,出血,ヘモグロビン減少,意識レベルの低下	回復,回復,回復,軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	肺腫瘍,リンパ節転移,腎嚢胞,腎結石症,糖尿病,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1600	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 高尿酸血症, 肝硬変	該当なし
1601	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1602	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺気腫	該当なし
1603	男	80歳代	血小板数減少, 鼻出血, 無気肺	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1604	男	40歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1605	男	70歳代	発疹, 血小板数減少, 血中ビリルビン増加	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1606	男	60歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1607	男	60歳代	胃腸出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1608	女	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1609	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1610	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1611	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1612	男	80歳代	咯血, 嚥下性肺炎	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, C型肝炎, 肝硬変, 不眠症, 排尿困難, 肺気腫, 胸水	該当なし
1613	男	70歳代	肝障害, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	喘息	該当なし
1614	男	50歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 脊椎靭帯骨化症, 骨転移, 肝転移, 腎転移	該当なし
1615	男	70歳代	肺結核	未回復	腎癌	不明	該当なし
1616	男	70歳代	視力障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1617	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1618	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1619	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腫瘍性塞栓症, 肺臓炎	該当なし
1620	男	70歳代	第3脳神経麻痺	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1621	男	60歳代	肝障害, 腎障害, 腹痛, 嘔吐	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	心不全	該当なし
1622	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	1型糖尿病, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1623	女	60歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1624	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1625	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 発熱	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 高血圧, B型肝炎	該当なし
1626	男	60歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1627	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肝機能異常, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1628	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	セレコキシブ
1629	男	50歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1630	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1631	女	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1632	男	70歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1633	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1634	男	60歳代	発熱	悪化	腎細胞癌	不明	該当なし
1635	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1636	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	ペリンドプリルエルブミン
1637	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1638	男	80歳代	腸炎, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 閉塞性動脈硬化症	該当なし
1639	女	80歳代	間質性肺疾患, 譫妄	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 心房細動	酢酸ブレドニゾロン, シプロフロキサシン
1640	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1641	男	60歳代	下痢	不明	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1642	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1643	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1644	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝不全, 糖尿病, 白血球減少症, 血小板減少症	該当なし
1645	男	70歳代	腎機能障害, 肝機能異常	未回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 肥大型心筋症	該当なし
1646	男	70歳代	肝性脳症, 吐血	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1647	男	70歳代	食欲減退, 腎機能障害	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎障害, 高血圧, 2型糖尿病	ラクツロース
1648	男	60歳代	好中球減少症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ミグリトール
1649	男	70歳代	下痢, 急性腎不全, 高カリウム血症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水	フロセミド, スピロラクトン
1650	男	70歳代	意識変容状態, 肝機能異常	未回復, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 不整脈	該当なし
1651	男	70歳代	譫妄	回復	腎細胞癌	糖尿病, うつ病, 高血圧	該当なし
1652	男	70歳代	下痢, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1653	男	30歳代	膵炎	未回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 骨転移, 急性膵炎, B型肝炎, 高コレステロール血症	該当なし
1654	男	70歳代	低血糖症, 偽膜性大腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎	ボグリボース, グリクラジド

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1655	女	70歳代	膝炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心臓瘤, 胃腫瘍	該当なし
1656	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1657	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
1658	男	50歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1659	男	70歳代	肝不全, 肝性脳症	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 逆流性食道炎, 胃炎, 過敏性腸症候群, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1660	男	60歳代	高アンモニア血症, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 狭心症, 高血圧	該当なし
1661	男	60歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1662	男	60歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1663	女	60歳代	多形紅斑, 肝不全	回復, 軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
1664	男	60歳代	悪心	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃食道逆流性疾患, 頸腕症候群	該当なし
1665	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1666	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1667	男	未記載	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1668	男	40歳代	静脈瘤破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 統合失調症	該当なし
1669	男	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, -グルタミルトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1670	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1671	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	軽快, 軽快, 悪化	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 心房細動	該当なし
1672	女	50歳代	黄疸, 腹水, 血中ビリルビン増加	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1673	男	60歳代	下痢, 嚥下性肺炎, 呼吸不全	未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1674	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1675	女	70歳代	腫瘍出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1676	男	70歳代	腎障害	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1677	男	70歳代	低アルブミン血症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 腹水	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 心房細動	該当なし
1678	男	60歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ボグリボース
1679	男	70歳代	上部消化管出血, 意識消失, 心停止, 吐血, メレナ	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
1680	女	70歳代	虚血性大腸炎, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 頸部脊柱管狭窄症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1681	男	70歳代	肝機能異常,急性腎不全	軽快,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,高脂血症	該当なし
1682	男	70歳代	肝性脳症,胃腸出血	軽快,軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1683	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1684	男	80歳代	脳梗塞	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1685	女	70歳代	間質性肺疾患,呼吸不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤,甲状腺機能低下症,糖尿病	インフルエンザHAワクチン
1686	男	80歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	骨転移,肺転移,肝硬変	該当なし
1687	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,ろう唾	該当なし
1688	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,胃潰瘍,高血圧	該当なし
1689	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,黄疸,胸水	軽快,軽快,軽快,未回復	肝の悪性新生物	副腎転移,便秘,腹水,肝硬変,不眠症,食道静脈瘤,門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1690	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,肝硬変	該当なし
1691	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1692	男	70歳代	肝性脳症,肺炎	回復,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1693	男	50歳代	多形紅斑,マイコプラズマ性肺炎	軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を)
1694	男	60歳代	好中球数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧	該当なし
1695	男	70歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,高血圧,喘息,中枢神経系転移	該当なし
1696	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,胃静脈瘤,肝硬変	該当なし
1697	女	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1698	男	60歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1699	男	60歳代	肝癌破裂	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1700	男	70歳代	肝性脳症	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1701	男	70歳代	膿疱性皮疹	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1702	男	60歳代	結核	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1703	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1704	女	60歳代	うっ血性心不全,貧血,貧血	不明,回復,回復	肝の悪性新生物	糖尿病,ファブリ病	該当なし
1705	男	40歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1706	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1707	男	60歳代	発熱,C-反応性蛋白増加	回復,不明	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1708	女	60歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1709	男	70歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1710	男	70歳代	悪心	軽快	腎細胞癌	狭心症, 骨転移, 肺転移	該当なし
1711	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	乾癬, 食道静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1712	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1713	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1714	女	80歳代	胃腸出血, 高アンモニア血症	回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1715	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1716	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 血圧上昇	該当なし
1717	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1718	男	50歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1719	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1720	男	70歳代	血小板数減少, 血小板数減少	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1721	男	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1722	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	パーキンソニズム	該当なし
1723	男	20歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	脊椎転移	該当なし
1724	男	70歳代	肺水腫	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1725	女	80歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高アンモニア血症	該当なし
1726	女	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1727	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	腹水	該当なし
1728	女	70歳代	血小板減少症, 播種性血管内凝固, 代謝性アシドーシス	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1729	男	70歳代	治癒不良, 胸水, 胸水	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移, 精巣転移, 高血圧, 2型糖尿病, 頸動脈狭窄, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1730	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1731	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1732	女	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1733	男	60歳代	腎不全	回復	肝の悪性新生物	糖尿病性腎症, 糖尿病, 慢性腎不全	該当なし
1734	男	60歳代	急性肝不全	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1735	男	70歳代	血性胆汁	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性リンパ性白血球病, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1736	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1737	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1738	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心房細動, 腹痛, 食欲減退	スルピリド, ランソプラゾール
1739	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	前立腺癌	酢酸ゴセレリン
1740	男	40歳代	変色便, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1741	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1742	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1743	男	70歳代	肝癌破裂	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎, 便秘, 不眠症	該当なし
1744	男	60歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 胃腸潰瘍	該当なし
1745	男	60歳代	メレナ, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1746	女	80歳代	心不全	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1747	男	60歳代	肝梗塞	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1748	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1749	男	70歳代	心肺停止	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎, 大動脈瘤	該当なし
1750	男	40歳代	白血球数減少, リンパ球数減少, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1751	男	50歳代	C - 反応性蛋白増加, 腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌, B型肝炎	該当なし
1752	男	50歳代	肝機能異常, 胃静脈瘤出血	悪化, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1753	男	60歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1754	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1755	男	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1756	男	60歳代	吐血, 胃腸出血, 食道静脈瘤, 肝障害, 肝性脳症	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1757	女	30歳代	全身性皮疹, 呼吸障害	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移, 皮膚転移	該当なし
1758	男	70歳代	胸水, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1759	男	30歳代	下痢, 食道静脈瘤出血	不明, 死亡	肝の悪性新生物	肝腫瘍, 肝転移	該当なし
1760	男	70歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1761	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1762	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃癌	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1763	男	70歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1764	男	70歳代	貧血, ヘモグロビン減少, 出血性十二指腸潰瘍	未回復, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	アスピリン
1765	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1766	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1767	男	60歳代	腸閉塞, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1768	男	60歳代	骨髄機能不全	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1769	男	70歳代	肝機能異常, 高アンモニア血症	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 胃腸出血, 出血性静脈瘤, 粘膜の炎症, 肺気腫, 良性前立腺肥大症, 不眠症, 脂肪肝	該当なし
1770	男	80歳代	急性呼吸不全, 敗血症, 大葉性肺炎	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道癌, 遺伝性出血性毛細血管拡張症	インフルエンザHAWクチン
1771	男	70歳代	ギラン・バレー症候群, 出血性ショック, 肝不全	軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 腹膜転移	該当なし
1772	男	70歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	狭心症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変	該当なし
1773	男	70歳代	甲状腺炎	回復	腎細胞癌	高血圧, 疼痛	該当なし
1774	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1775	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1776	男	60歳代	高ビリルビン血症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水, 虚血性脳卒中, 肝硬変, 胃腸潰瘍	該当なし
1777	男	70歳代	血小板数減少, 低リン酸血症, 出血	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1778	男	70歳代	口内炎, 汎血球減少症, 発疹	軽快, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, リンパ節転移	コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
1779	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1780	男	70歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 凝血異常, 胃静脈瘤出血, 突発難聴, 低アルブミン血症	該当なし
1781	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1782	男	60歳代	上部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 不安障害, 胃炎, 便秘, 胆石症	該当なし
1783	男	60歳代	下痢, 嘔吐	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 副腎転移	該当なし
1784	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1785	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	痔核	該当なし
1786	男	70歳代	壊死, 敗血症	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1787	男	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1788	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1789	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1790	女	70歳代	肝障害,放射線性肺臓炎	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,放射線性肺臓炎,うつ病,胃炎,不眠症	該当なし
1791	男	60歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1792	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1793	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,糖尿病	該当なし
1794	女	80歳代	胃腸出血,血小板数減少	死亡,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1795	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,糖尿病,食道静脈瘤	該当なし
1796	男	50歳代	敗血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1797	男	70歳代	胸腔内出血,肝不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変,C型肝炎,高血圧	該当なし
1798	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1799	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1800	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1801	男	60歳代	好中球数減少,白血球数減少,吐血	回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1802	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,慢性肝炎,肝不全	該当なし
1803	女	70歳代	出血性腸炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1804	男	70歳代	出血性胃潰瘍,大腸炎,倦怠感	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,心房細動,B型肝炎	ジクロフェナクナトリウム
1805	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,B型肝炎	該当なし
1806	男	70歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	肺転移,リンパ節転移	該当なし
1807	男	60歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1808	男	50歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1809	男	60歳代	肝性脳症,処置後出血	回復,回復	肝の悪性新生物	不整脈,高血圧,胃潰瘍,背部痛,骨粗鬆症	該当なし
1810	男	60歳代	黄疸	悪化	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変,糖尿病	該当なし
1811	女	50歳代	肝機能異常,肝性脳症,メレナ,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,軽快,回復,軽快,軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移,横隔膜転移,転移	ジクロフェナクナトリウム,シスプラチン
1812	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中乳酸脱水素酵素増加,血中アルカリホスファターゼ増加, - グルタミン酸トランスフェラーゼ増加	軽快,回復,回復,回復,軽快	転移性腎細胞癌	高血圧,甲状腺腫,胆嚢炎,便秘	該当なし
1813	女	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1814	女	60歳代	腫瘍出血,腫瘍出血	回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1815	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1816	男	50歳代	小腸穿孔	軽快	腎細胞癌	大腿骨骨折	該当なし
1817	男	60歳代	帯状疱疹	回復	腎細胞癌	肺転移,パーキンソン病	該当なし
1818	女	70歳代	小腸出血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1819	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1820	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1821	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1822	男	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1823	女	60歳代	蝶形皮疹,多形紅斑	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1824	女	60歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,心転移	該当なし
1825	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1826	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,脳梗塞	該当なし
1827	男	60歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1828	男	80歳代	脳梗塞	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1829	男	60歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1830	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
1831	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1832	男	60歳代	甲状腺機能低下症,低ナトリウム血症	未回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1833	男	80歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1834	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1835	男	50歳代	くも膜下出血,意識変容状態,アンモニア増加	未回復,未回復,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1836	女	70歳代	食欲減退,門脈血栓症,肝の悪性新生物	不明,不明,死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,うつ病	該当なし
1837	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1838	女	60歳代	肺出血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1839	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎,肝硬変,腹痛	該当なし
1840	男	70歳代	発疹,肝性脳症	軽快,回復	肝の悪性新生物	心房細動,高血圧,2型糖尿病,不眠症,胃炎,肝硬変,リンパ節転移	該当なし
1841	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全,高尿酸血症,肝硬変,副腎転移	該当なし
1842	男	80歳代	脱水,低血糖症,低アルブミン血症,腎尿細管壊死,ネフローゼ症候群	回復,回復,未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎,胃炎,胃黄色腫,糖尿病性ニューロパチー	該当なし
1843	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1844	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1845	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うっ血性心筋症	ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニ
1846	男	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 高血圧, 皮膚乾燥, 胃潰瘍, 小腸潰瘍, 肺転移	該当なし
1847	男	50歳代	肺胞出血	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1848	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1849	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 高ビリルビン血症	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1850	男	70歳代	間質性肺疾患, 死亡, 肝不全	軽快, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1851	男	70歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1852	男	50歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1853	男	60歳代	プリンツメタル狭心症, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1854	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1855	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1856	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃炎, 高アンモニア血症	該当なし
1857	男	20歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	不明	レボフロキサシン
1858	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	肝の悪性新生物	腸憩室	該当なし
1859	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1860	女	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1861	女	50歳代	多形紅斑	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1862	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	前立腺癌, 高血圧, 血管新生物, 骨転移	該当なし
1863	男	70歳代	狭心症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧	該当なし
1864	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1865	女	30歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 小腸潰瘍	該当なし
1866	男	70歳代	胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1867	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1868	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1869	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1870	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1871	女	60歳代	肝障害	回復	腎癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1872	男	70歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1873	男	60歳代	全身健康状態低下	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1874	男	70歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1875	男	70歳代	メレナ, 出血性腸憩室	回復, 回復	腎細胞癌	クローン病	該当なし
1876	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 肝不全	未回復, 未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1877	男	70歳代	肝酵素上昇	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1878	男	70歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	胃潰瘍	該当なし
1879	女	70歳代	胃出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1880	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1881	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
1882	男	80歳代	心不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1883	女	60歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1884	女	70歳代	低ナトリウム血症, 低アルブミン血症, 血小板減少症	死亡, 死亡, 死亡	腎癌	不眠症, 高血圧	該当なし
1885	男	60歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1886	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1887	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	特発性肺線維症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1888	男	50歳代	心膜気腫	回復したが後遺症あり	腎癌	不明	該当なし
1889	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1890	男	70歳代	肝機能異常, 食欲減退	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, C型肝炎, 食道炎, 肝硬変	該当なし
1891	男	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	うつ病, 腹水, 良性前立腺肥大症, 結腸ポリープ, 筋骨格痛, 肝硬変	該当なし
1892	男	70歳代	肝破裂	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1893	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 肝障害	塩酸チクロピジン
1894	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, リンパ節転移, 顎関節症候群	該当なし
1895	男	70歳代	肝障害, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肝の悪性新生物, 2型糖尿病	該当なし
1896	男	80歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	慢性膵炎, C型肝炎, 肺気腫, 甲状腺機能低下症	該当なし
1897	男	70歳代	腹水, 胸水, 肝不全, 腎不全	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1898	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1899	男	70歳代	心房細動	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1900	女	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	うつ病, 肺転移	該当なし
1901	男	70歳代	嘔吐	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 乾癬	該当なし
1902	男	60歳代	倦怠感, C - 反応性蛋白増加, 発熱, 食欲減退, 上腹部痛	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1903	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少	回復, 回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1904	男	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1905	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1906	男	70歳代	肝障害, 倦怠感	回復したが後遺症あり, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	該当なし
1907	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌	腫瘍浸潤	ジクロフェナクナトリウム
1908	女	50歳代	発疹	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1909	男	30歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1910	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1911	男	80歳代	溶血性貧血	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 喘息	該当なし
1912	女	60歳代	間質性肺疾患, 白血球数減少	未回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1913	女	70歳代	汎血球減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1914	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1915	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1916	男	70歳代	肝性脳症, 間質性肺疾患	回復, 不明	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1917	男	80歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1918	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1919	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1920	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 不眠症	該当なし
1921	女	50歳代	多形紅斑, 汎血球減少症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	フルオロウラシル, シスプラチン
1922	女	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	腎細胞癌	慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1923	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 痔核	該当なし
1924	男	60歳代	気胸	回復	腎細胞癌	高脂血症, 高血圧, 痛風, 甲状腺機能低下症, 緑内障, 足部白癬	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1925	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1926	男	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	腎不全	該当なし
1927	男	50歳代	トランスアミナーゼ上昇	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1928	男	50歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1929	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 統合失調症, 高尿酸血症	該当なし
1930	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移, ストレス	該当なし
1931	女	90歳代	腹水, 浮腫, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1932	女	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1933	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1934	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
1935	男	70歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘, 胃静脈瘤, 2型糖尿病, 不眠症, 高血圧, 萎縮性胃炎	該当なし
1936	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	脂肪肝, 転移	該当なし
1937	女	60歳代	全身紅斑	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1938	男	60歳代	腹腔内出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1939	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1940	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1941	男	50歳代	高ビリルビン血症	回復	転移性腎細胞癌	不明	テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウ
1942	男	80歳代	肝機能異常, 間質性肺疾患	悪化, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1943	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1944	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1945	男	70歳代	好中球数減少, 白血球数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1946	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症	該当なし
1947	男	60歳代	咯血, 腎細胞癌	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1948	女	30歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1949	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症	該当なし
1950	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1951	男	80歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1952	男	70歳代	食欲減退, 疲労	回復, 回復	肝の悪性新生物	上室性期外収縮, 慢性心不全, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1953	女	60歳代	肺炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1954	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1955	男	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	不明	塩酸オキシコドン水和物, ロキソプロフェンナトリウム, レバミピド, パンテチン, 酸化マグネシウム, カルベジロール, フロセミド, バルサルタン
1956	男	90歳代	大動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	前立腺癌, 大動脈瘤, 良性前立腺肥大症	該当なし
1957	男	未記載	胆管炎	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管炎	該当なし
1958	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1959	男	60歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1960	女	70歳代	肝機能異常, 感染	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1961	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎抗体陽性	該当なし
1962	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	腫瘍崩壊症候群, 糖尿病性網膜症, 疲労, 肺転移	該当なし
1963	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 副腎転移	該当なし
1964	男	50歳代	膵炎	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
1965	女	80歳代	代謝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1966	男	50歳代	胃腸出血, 大腸穿孔	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1967	男	60歳代	吐血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1968	女	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1969	男	60歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 肺転移, 新生物再発, 再発肝臓悪性新生物	該当なし
1970	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, 胆道転移	該当なし
1971	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1972	女	60歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	慢性閉塞性肺疾患, 便秘, 食欲減退	該当なし
1973	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 副腎転移	該当なし
1974	男	70歳代	肝性脳症, 譫妄	回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1975	女	70歳代	全身紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1976	男	60歳代	肝障害, 肝性脳症, 胃腸出血	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1977	女	60歳代	急性肺炎,播種性血管内凝固	未回復,未回復	腎癌	高血圧,うつ病,肝機能異常	ウルソデスオキシコール酸,塩酸セルトラリン,メロキシカム,カンデサルタンシレキセチル,シメチジン,インターフェロンアルファ(NAMALW,ニフェジピン,ベシル酸アムロジピン)
1978	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	糖尿病	インターフェロンアルファ(NAMALW)
1979	女	80歳代	骨髄機能不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1980	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1981	男	50歳代	脾腫大	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1982	女	20歳代	発熱,発疹	回復,回復	腎細胞癌	卵巣新生物	該当なし
1983	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1984	女	80歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1985	女	60歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞,門脈圧亢進症,肝硬変	該当なし
1986	男	60歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1987	女	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1988	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1989	男	60歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1990	男	60歳代	肝障害,腹水,発熱	軽快,悪化,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1991	男	60歳代	腹痛	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,便秘	該当なし
1992	男	60歳代	食道静脈瘤出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1993	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1994	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1995	男	60歳代	低血糖症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1996	男	60歳代	食欲減退,胃腸出血	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1997	男	80歳代	血小板数減少,播種性血管内凝固	軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1998	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎,肝硬変,不眠症,胃炎,下痢	該当なし
1999	男	80歳代	食欲減退,倦怠感	未回復,未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2000	男	70歳代	発熱,播種性血管内凝固	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2001	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2002	女	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2003	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2004	男	70歳代	血小板数減少, 倦怠感	回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2005	男	70歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2006	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2007	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 痛風	ベシル酸アムロジピン, オメプラゾール, アロプリ ノール
2008	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2009	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2010	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2011	男	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2012	男	50歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 不整脈, 良性前立腺肥大症	該当なし
2013	男	70歳代	気胸	回復	腎細胞癌	肺気腫	該当なし
2014	男	70歳代	難聴	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2015	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 急性肝不全	不明, 不明, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2016	男	60歳代	脳室内出血	不明	転移性腎癌	不明	該当なし
2017	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2018	男	60歳代	顎骨壊死	不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2019	男	70歳代	劇症肝炎, 腎不全	死亡, 未回復	腎癌	高血圧, リンパ節転移, 転移性肺癌	該当なし
2020	男	70歳代	肝腎症候群	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2021	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2022	男	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2023	男	70歳代	急性膵炎, 痔出血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2024	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不安障害, 高血圧, 肝機能異常	該当なし
2025	男	70歳代	肝性脳症, 肺炎, 肝不全	不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 逆流性食道炎, 咳嗽, 末梢性浮腫, 関節痛, C型肝炎, 肝硬変, 高アルドステロン症	該当なし
2026	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2027	女	60歳代	浮腫性膵炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2028	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2029	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2030	男	未記載	血便排泄	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2031	女	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
2032	女	70歳代	発熱, 心房細動, 肝機能異常	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	不明	セフジトレンピボキシル
2033	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌	C型肝炎	該当なし
2034	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2035	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 前立腺癌	該当なし
2036	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎	該当なし
2037	男	70歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧, 心不全, 甲状腺機能低下症	該当なし
2038	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	末梢性ニューロパチー	該当なし
2039	男	50歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2040	男	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2041	男	70歳代	浮動性めまい, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	パラプレジック
2042	男	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2043	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
2044	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2045	男	70歳代	胃潰瘍	回復	不明	肝の悪性新生物, 高血圧	該当なし
2046	男	20歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2047	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
2048	男	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2049	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2050	男	40歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2051	男	50歳代	胃腸出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2052	女	70歳代	食欲減退, 肝機能異常	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2053	男	80歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2054	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2055	女	70歳代	薬疹	不明	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2056	男	60歳代	悪心, 黄疸	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2057	男	50歳代	脳梗塞	死亡	腎癌	心臓弁膜疾患,心不全,癌疼痛,副腎転移,肺転移,骨転移,脊椎転移	該当なし
2058	男	50歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2059	男	80歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2060	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2061	男	60歳代	低リン酸血症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2062	男	60歳代	潰瘍性出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2063	男	80歳代	血圧低下,発熱,腎機能障害	回復,未回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧,うつ病,腎機能障害,肝硬変,高尿酸血症	ロキソプロフェンナトリウム
2064	男	70歳代	脾臓梗塞	不明	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移	該当なし
2065	男	60歳代	高血圧	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2066	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧	該当なし
2067	女	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2068	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2069	女	60歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2070	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2071	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2072	男	60歳代	全身性皮疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2073	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2074	男	80歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2075	男	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	高血圧,一過性脳虚血発作,逆流性食道炎	該当なし
2076	女	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2077	男	70歳代	薬疹	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2078	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2079	男	80歳代	憩室穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,高血圧,胃炎,腰部脊柱管狭窄症,良性前立腺肥大症	該当なし
2080	男	70歳代	無力症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2081	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2082	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2083	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	高血圧, 心室肥大, 脳梗塞, 高リパーゼ血症, 前立腺腫大, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 十二指腸潰瘍, 腎不全	該当なし
2084	女	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2085	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	転移性腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症	カンデサルタンシレキセチル
2086	女	70歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2087	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
2088	男	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2089	女	60歳代	アナフィラキシーショック	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2090	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2091	女	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2092	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2093	男	80歳代	心不全	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2094	女	60歳代	下痢, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	軽快, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃腸潰瘍, 食道静脈瘤	該当なし
2095	女	70歳代	高アンモニア血症, 呼吸不全	死亡, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 関節炎, 痔核, アレルギー性鼻炎, 低アルブミン血症, 不眠症, 便秘, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2096	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2097	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2098	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 間質性肺疾患	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2099	男	80歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少, 肝不全, 心不全, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2100	女	60歳代	腫瘍崩壊症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2101	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2102	男	20歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2103	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2104	男	80歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2105	男	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2106	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2107	女	20歳代	浮腫	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 貧血	該当なし
2108	女	未記載	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2109	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2110	男	70歳代	脳梗塞	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2111	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2112	男	80歳代	胃腸出血,末梢性浮腫	軽快,軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2113	男	60歳代	腎臓破裂,腎機能障害	軽快,未回復	腎細胞癌	不明	リンゴ酸スチニブ