

ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

2010年2月5日掲載分より、特定使用成績調査(事前登録のみの症例を含む)、自発報告および治験(他社実施)において報告された全ての重篤な副作用を掲載しています。

報告期間:平成20年2月25日～平成22年7月21日

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|------------------|---------|---|-------|
| 1 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝転移 | 該当なし |
| 2 | 男 | 60歳代 | 狭心症 | 軽快 | 腎細胞癌 | 高血圧, 良性前立腺肥大症, 網膜静脈閉塞, 白癬感染 | 該当なし |
| 3 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 腎細胞癌 | 高血圧, 心房細動, 上室性頻脈, 糖尿病, 心転移, 脾転移, 不整脈, 末梢性ニューロパチー | 該当なし |
| 4 | 男 | 40歳代 | 全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹 | 軽快, 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |
| 5 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 6 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常, 貧血, C - 反応性蛋白増加 | 死亡, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 腹腔内転移 | 該当なし |
| 7 | 女 | 30歳代 | 肝機能異常 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 貧血, 便秘, 尿路感染, 骨転移, 腫瘍性塞栓症, 胸膜転移, 胸水, 脊椎転移, 無気肺, 神経因性膀胱 | 該当なし |
| 8 | 女 | 40歳代 | 全身紅斑 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 9 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 大動脈解離 | 軽快, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 10 | 女 | 60歳代 | 膿疱性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病, 肺転移 | 該当なし |
| 11 | 男 | 50歳代 | 蕁麻疹 | 回復 | 腎細胞癌第1期 | 高血圧, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 12 | 男 | 50歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 13 | 男 | 70歳代 | 脱水, 高カリウム血症 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 胸膜新生物, 甲状腺機能低下症, 腎障害, 肝機能異常, 高血圧, 不整脈, 高尿酸血症, 癌疼痛, 口内炎, 悪液質, 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 14 | 女 | 40歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |
| 15 | 女 | 50歳代 | 腎機能障害, 帯状疱疹 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 腎機能障害, 膿創 | 該当なし |
| 16 | 男 | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 17 | 女 | 40歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 肝転移 | 該当なし |
| 18 | 女 | 60歳代 | 視床出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 19 | 男 | 70歳代 | 網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞, 網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞 | 回復, 回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 腎転移, リンパ節転移, 脾転移, 軟部組織転移 | 該当なし |
| 20 | 男 | 60歳代 | 腫瘍出血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 前立腺癌 | 該当なし |
| 21 | 男 | 30歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|----------------|---------|---|---------------------------|
| 22 | 女 | 60歳代 | 食欲不振,メレナ | 軽快,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移 | 該当なし |
| 23 | 女 | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,びらん性胃炎,糖尿病 | 該当なし |
| 24 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 25 | 男 | 50歳代 | 胃腸出血,敗血症性ショック,貧血 | 死亡,死亡,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ,不眠症,低ナトリウム血症 | 該当なし |
| 26 | 男 | 50歳代 | 胃穿孔 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肝転移,リンパ節転移,腹膜転移 | 該当なし |
| 27 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,糖尿病 | 該当なし |
| 28 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | 高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移 | 該当なし |
| 29 | 男 | 70歳代 | 肝障害 | 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 30 | 女 | 50歳代 | 脱毛症,疲労,腎細胞癌第4期 | 悪化,回復,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 31 | 男 | 50歳代 | 咯血,悪性胸水,メレナ | 軽快,軽快,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,C型肝炎 | ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム |
| 32 | 男 | 60歳代 | 悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹 | 回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 33 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑,肝機能異常,腎出血 | 軽快,軽快,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,骨転移,肝転移 | 該当なし |
| 34 | 男 | 60歳代 | 食欲不振 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧 | 該当なし |
| 35 | 男 | 50歳代 | 倦怠感,うっ血性心不全,心筋症 | 軽快,軽快,未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎 | 該当なし |
| 36 | 女 | 60歳代 | 貧血,鼻出血,口内炎 | 回復,軽快,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 37 | 男 | 70歳代 | スティープンス・ジョンソン症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移,譫妄,便秘 | アセトアミノフェン |
| 38 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 39 | 男 | 60歳代 | 発熱,血尿 | 回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎転移 | 該当なし |
| 40 | 女 | 70歳代 | 発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹 | 回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 41 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 腎転移,腓転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 42 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー | 該当なし |
| 43 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑,甲状腺機能低下症 | 回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移 | 該当なし |
| 44 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息 | 回復,回復,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病 | 該当なし |
| 45 | 女 | 70歳代 | 貧血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,高血圧,白内障 | 該当なし |
| 46 | 男 | 70歳代 | メレナ | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 47 | 女 | 60歳代 | 口の錯感覚,うっ血性心不全 | 回復,軽快 | 腎細胞癌 | 高血圧,甲状腺機能低下症,骨粗鬆症 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|------------------------------|--------------------|---------|--|-------|
| 48 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性浮腫, 全身性皮疹 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 49 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝転移, 転移 | 該当なし |
| 50 | 女 | 70歳代 | 全身性皮疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 51 | 男 | 50歳代 | 全身性皮疹, 疲労, 胸水 | 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 52 | 男 | 40歳代 | 食欲不振 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 53 | 男 | 70歳代 | 高血圧, 血中アミラーゼ増加 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移 | 該当なし |
| 54 | 女 | 70歳代 | 中毒性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病 | 該当なし |
| 55 | 女 | 60歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 関節リウマチ | 該当なし |
| 56 | 男 | 60歳代 | 小脳出血 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 嗜血, 筋転移 | 該当なし |
| 57 | 男 | 50歳代 | 肺感染 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症 | 該当なし |
| 58 | 男 | 70歳代 | 高カリウム血症, 肝機能異常 | 回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛 | 該当なし |
| 59 | 女 | 60歳代 | 発熱, 歩行障害 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 60 | 男 | 70歳代 | 咯血 | 未回復 | 腎細胞癌 | 腎転移, 腹膜転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 高血圧, 糖尿病, 良性前立腺肥大症, 心房細動, 逆流性食道炎, 緊張性膀胱, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 61 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 血中ビリルビン増加 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 中枢神経系転移 | 該当なし |
| 62 | 女 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移 | 該当なし |
| 63 | 女 | 50歳代 | 脳出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 64 | 男 | 50歳代 | 心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 65 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 66 | 男 | 70歳代 | 発疹, 発疹 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 腎転移, 不眠症 | 該当なし |
| 67 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 68 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱 | 該当なし |
| 69 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 70 | 女 | 20歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 71 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群 | 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|----------------------|--------|---------|--|------------------------|
| 72 | 男 | 50歳代 | 頭痛 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腰部脊柱管狭窄症,不眠症,胃潰瘍,便秘 | インターフェロン アルファ(NAMALW) |
| 73 | 男 | 70歳代 | 転移部痛 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,糖尿病,骨転移 | 該当なし |
| 74 | 男 | 60歳代 | 心房細動 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,夜間頻尿 | 該当なし |
| 75 | 男 | 未記載 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 76 | 女 | 60歳代 | 食道静脈瘤出血,死亡 | 軽快,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,腹膜転移,高カリウム血症 | 該当なし |
| 77 | 男 | 50歳代 | 心室性頻脈 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,心房細動 | 塩酸アミオダロン |
| 78 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常,脳出血 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 79 | 男 | 60歳代 | 脳梗塞 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移,腎転移,脾臓転移,縦隔転移,リンパ節転移,転移,肝機能異常,高脂血症,高尿酸血症 | 該当なし |
| 80 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 81 | 男 | 50歳代 | 高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 82 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常,肝機能異常 | 未回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,脾臓転移,高脂血症 | 該当なし |
| 83 | 男 | 40歳代 | 血便排泄,貧血 | 回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎転移,副腎転移 | 酸化マグネシウム,ロキソプロフェンナトリウム |
| 84 | 男 | 60歳代 | 発疹,肝機能異常 | 回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 腎機能障害,高血圧,肺転移,横隔膜転移,胆嚢転移 | 該当なし |
| 85 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 86 | 女 | 70歳代 | 倦怠感 | 軽快 | 腎細胞癌第1期 | 肺転移 | 該当なし |
| 87 | 男 | 70歳代 | 房室ブロック,譫妄 | 回復,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,狭心症,心房細動,良性前立腺肥大症,甲状腺機能亢進症,肝機能異常 | 該当なし |
| 88 | 男 | 60歳代 | 急性冠動脈症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 89 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 悪化 | 腎細胞癌第3期 | 肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 90 | 女 | 60歳代 | 全身紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 不明,回復 | 腎細胞癌 | 不安障害,骨転移,肺転移,腎転移 | 該当なし |
| 91 | 男 | 50歳代 | 自殺既遂 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 92 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,急性胆嚢炎 | 回復,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 93 | 女 | 50歳代 | 発熱 | 不明 | 腎細胞癌 | 肝転移 | 該当なし |
| 94 | 男 | 60歳代 | 中毒性皮疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病,高血圧 | 該当なし |
| 95 | 男 | 70歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧 | 該当なし |
| 96 | 女 | 70歳代 | 胸水,呼吸困難 | 不明,不明 | 転移性腎癌 | 骨転移,肝転移,肺転移,胸水,甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 97 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,骨転移,副腎転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|----------------------------------|-------------|---------|--|-------|
| 98 | 男 | 70歳代 | 死亡,頭蓋内腫瘍出血 | 死亡,死亡 | 腎細胞癌 | 高血圧,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,脳新生物 | 該当なし |
| 99 | 男 | 60歳代 | 骨出血 | 悪化 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,胸膜転移,腎不全 | 該当なし |
| 100 | 男 | 70歳代 | 心筋梗塞 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 101 | 女 | 60歳代 | 倦怠感 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 102 | 男 | 60歳代 | 発熱,血小板数減少, C - 反応性蛋白増加,倦怠感 | 回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 103 | 男 | 60歳代 | 全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 104 | 男 | 未記載 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, B型肝炎 | 該当なし |
| 105 | 女 | 50歳代 | 白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 回復,回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘 | 該当なし |
| 106 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 107 | 女 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,高血圧 | 軽快,回復,不明 | 腎細胞癌 | 高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 108 | 男 | 80歳代 | 咯血,心不全 | 回復,悪化 | 腎細胞癌第3期 | 心臓弁膜疾患 | 該当なし |
| 109 | 女 | 50歳代 | 発疹,薬物過敏症 | 軽快,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 110 | 女 | 70歳代 | 高血圧 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 111 | 女 | 60歳代 | 発疹 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | 膵転移 | 該当なし |
| 112 | 男 | 60歳代 | 貧血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 113 | 男 | 60歳代 | 高血圧,胸水 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症 | 該当なし |
| 114 | 男 | 70歳代 | 腎細胞癌第4期 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 115 | 男 | 70歳代 | 脳梗塞 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 116 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 117 | 男 | 50歳代 | 全身性浮腫 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,胸膜転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 118 | 男 | 50歳代 | 中枢神経系転移 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移 | 該当なし |
| 119 | 女 | 60歳代 | 倦怠感 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧 | 該当なし |
| 120 | 男 | 50歳代 | 骨髓機能不全 | 悪化 | 腎細胞癌 | 慢性腎不全,高血圧,リンパ節転移,副腎転移,期外収縮 | 該当なし |
| 121 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,膵転移 | 該当なし |
| 122 | 男 | 70歳代 | 発熱,口内炎 | 軽快,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 123 | 女 | 60歳代 | 皮膚障害 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 124 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑,間質性肺疾患 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|-----------------|---------|---|-------|
| 125 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 126 | 男 | 70歳代 | 肺炎,肺炎,肺炎,肺膿瘍,敗血症性ショック | 回復,回復,未回復,回復,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,慢性気管支炎,便秘,不眠症,胃潰瘍 | 該当なし |
| 127 | 男 | 50歳代 | 消化管穿孔 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 便秘,骨転移,胸膜転移 | 該当なし |
| 128 | 男 | 60歳代 | 十二指腸潰瘍 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧 | 該当なし |
| 129 | 女 | 70歳代 | 口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 130 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,皮膚転移 | 該当なし |
| 131 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 132 | 男 | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血 | 軽快,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧 | 該当なし |
| 133 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 134 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧 | 軽快,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 135 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移 | 該当なし |
| 136 | 男 | 60歳代 | 薬疹 | 軽快 | 腎細胞癌第3期 | 中枢神経系転移,肺転移 | 該当なし |
| 137 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少,痙攣,心不全 | 死亡,死亡,死亡 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,急性腎不全 | 該当なし |
| 138 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移 | 該当なし |
| 139 | 女 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | うつ病,肺転移 | 該当なし |
| 140 | 男 | 60歳代 | 高血圧 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 141 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,脾転移 | 該当なし |
| 142 | 男 | 50歳代 | 発疹,血便排泄 | 軽快,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,皮膚転移 | 該当なし |
| 143 | 男 | 70歳代 | 脳梗塞 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 144 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 145 | 男 | 70歳代 | 白血球数減少,血小板数減少 | 回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻 | 該当なし |
| 146 | 男 | 60歳代 | メレナ | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 147 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 148 | 男 | 70歳代 | 出血性直腸潰瘍 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核 | 該当なし |
| 149 | 女 | 60歳代 | 食欲減退 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 150 | 男 | 60歳代 | 全身紅斑,肝障害 | 軽快,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 151 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|----------------------------|---------|--|-------------------------------|
| 152 | 女 | 70歳代 | 血小板減少症 | 軽快 | 腎細胞癌 | 腎転移, 脾臓転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症 | 該当なし |
| 153 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 胃炎, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 副腎転移 | 該当なし |
| 154 | 男 | 60歳代 | くも膜下出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 155 | 男 | 60歳代 | 胸水 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 156 | 男 | 60歳代 | 不安定狭心症 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 157 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 158 | 男 | 50歳代 | 急性膵炎 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 159 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石 | 該当なし |
| 160 | 男 | 70歳代 | 腎不全 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症 | 該当なし |
| 161 | 男 | 50歳代 | 全身性皮疹, 疲労, 倦怠感 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移 | 該当なし |
| 162 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 163 | 男 | 60歳代 | くも膜下出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 164 | 男 | 70歳代 | 高血圧, うっ血性心不全, 高血圧 | 軽快, 回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 転移, 高血圧, 糖尿病, 腎機能障害, 高カリウム血症 | 該当なし |
| 165 | 男 | 70歳代 | 左室不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎, 咳嗽, 呼吸困難, 肝機能異常 | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 166 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 167 | 男 | 60歳代 | ネフローゼ症候群 | 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 168 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 腎細胞癌 | 軽快, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 169 | 男 | 60歳代 | C - 反応性蛋白増加 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 170 | 女 | 80歳代 | 中毒性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高脂血症, 骨転移 | 該当なし |
| 171 | 女 | 60歳代 | 膵炎 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心臓弁置換 | 該当なし |
| 172 | 男 | 60歳代 | 口の錯感覚, 血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 転移性脳悪性腫瘍 | 軽快, 回復, 回復, 未回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 中枢神経系転移, 便秘, 痔核, 高カリウム血症, 高血圧, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 神経皮膚炎, 高尿酸血症 | バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール |
| 173 | 男 | 80歳代 | 高血圧 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移 | 該当なし |
| 174 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 175 | 男 | 70歳代 | 心不全 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|---------------------|---------|--|---------------|
| 176 | 女 | 70歳代 | 紫斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 177 | 男 | 40歳代 | 貧血, 高血圧 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 肝障害 | 該当なし |
| 178 | 男 | 70歳代 | 嘔吐, 悪心, 食欲不振 | 未回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 179 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症 | 該当なし |
| 180 | 女 | 50歳代 | 膿胸 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 181 | 女 | 70歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 182 | 女 | 70歳代 | 急性心不全 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧 | 該当なし |
| 183 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 184 | 女 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 185 | 男 | 60歳代 | 大動脈弁狭窄 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 186 | 男 | 60歳代 | 嚔下障害 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 脾転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 187 | 男 | 60歳代 | 貧血 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 188 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症 | ベンズプロマロン |
| 189 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 190 | 男 | 60歳代 | 上腹部痛 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 191 | 男 | 60歳代 | 高血圧, 喀血 | 未回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 192 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 193 | 男 | 70歳代 | 腹痛 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病, 肝転移 | 該当なし |
| 194 | 女 | 60歳代 | 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血, 胃前庭部毛細血管拡張症 | 軽快, 未回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 195 | 男 | 70歳代 | 放射線胃腸炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎, 骨転移, 横隔膜転移 | 該当なし |
| 196 | 男 | 70歳代 | 下痢 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 197 | 男 | 50歳代 | リンパ球数減少 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 198 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病 | 該当なし |
| 199 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | リン酸コデイン(1%以下) |
| 200 | 男 | 50歳代 | 消化管穿孔 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 筋転移, 腹膜転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 糖尿病 | 該当なし |
| 201 | 男 | 40歳代 | 鼻出血, 心筋梗塞, 脊髄炎 | 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高脂血症 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|-----------------------------|---------|--|---------------------------------------|
| 202 | 男 | 60歳代 | 血中クレアチニン増加 | 悪化 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 貧血, 尿中血陽性 | 該当なし |
| 203 | 男 | 60歳代 | 創傷出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 脊椎転移, 皮膚転移, 骨転移, 副腎転移, 褥瘡性潰瘍 | 該当なし |
| 204 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常, 肝酵素上昇, 胃潰瘍 | 未回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, 高血圧 | 該当なし |
| 205 | 男 | 60歳代 | 高血圧, 心不全 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 206 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, メレナ | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移 | 該当なし |
| 207 | 女 | 80歳代 | - グルタミルトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧, 不眠症 | ゾレドロン酸水和物 |
| 208 | 男 | 50歳代 | 全身性皮疹, 肝障害 | 回復, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 中枢神経系転移, 胃炎, 不眠症, 便秘 | 該当なし |
| 209 | 男 | 70歳代 | ショック | 回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 関節リウマチ, 胃炎 | 該当なし |
| 210 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 肝転移, 便秘 | 該当なし |
| 211 | 女 | 50歳代 | 膵炎, 間質性肺疾患 | 回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 腎転移, 頸部転移, 貧血 | 該当なし |
| 212 | 男 | 70歳代 | 高血圧, 腎機能障害, 高血圧, 腎機能障害 | 回復, 回復, 軽快, 悪化 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 213 | 男 | 70歳代 | 全身性皮疹, リンパ球数減少, 貧血, 下痢, 変色便 | 回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 腎機能障害 | 該当なし |
| 214 | 男 | 70歳代 | 血尿 | 回復したが後遺症あり | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 大静脈血栓症, 慢性腎不全, 糖尿病, 便秘, 高カリウム血症 | レボチロキシナトリウム |
| 215 | 男 | 70歳代 | 心筋梗塞 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 216 | 男 | 60歳代 | 発熱 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 217 | 男 | 50歳代 | 胸水 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 218 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少, 貧血, 敗血症, 胃腸出血, 麻痺性イレウス, 後腹膜膿瘍, 瘻孔 | 回復, 回復, 回復, 回復, 未回復, 軽快, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 麻痺性イレウス, 慢性肝炎, うつ病, 高血圧 | パンテノール, 塩酸セフォゾラン, 硫酸アルベカシン, 塩酸バンコマイシン |
| 219 | 男 | 50歳代 | 消化管穿孔, 憩室炎 | 死亡, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 腸憩室, 肝酵素上昇, - グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 該当なし |
| 220 | 男 | 70歳代 | 脳梗塞 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 221 | 女 | 60歳代 | 下痢 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 喘息, 腫瘍性塞栓症 | 該当なし |
| 222 | 男 | 70歳代 | 脳出血, 高血圧 | 死亡, 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 223 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 224 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症 | 該当なし |
| 225 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--------------------------------|-------------|---------|---|-------|
| 226 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 背部痛 | 該当なし |
| 227 | 男 | 未記載 | ヘモグロビン減少 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 慢性腎不全, 鉄欠乏性貧血, 骨粗鬆症, 高血圧, 胸水, 胃炎 | 該当なし |
| 228 | 男 | 70歳代 | 倦怠感 | 不明 | 腎細胞癌 | 副腎転移, 脾転移, 高血圧 | 該当なし |
| 229 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 皮膚潰瘍, 糖尿病, 脾機能不全 | 該当なし |
| 230 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 足部白癬, 胃炎 | 該当なし |
| 231 | 男 | 60歳代 | 間質性肺疾患 | 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 232 | 女 | 60歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 233 | 女 | 70歳代 | 食欲不振 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 乳房転移, 皮膚転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 234 | 男 | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 副腎転移, 腎障害, 高血圧, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 235 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 236 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 骨転移 | 該当なし |
| 237 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 筋転移, 高血圧, 喘息, 良性前立腺肥大症, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 238 | 男 | 70歳代 | 高血圧, 高血圧 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 胆嚢転移, 脾転移, 高血圧, 高尿酸血症, 喫煙者 | 該当なし |
| 239 | 女 | 60歳代 | うつ病, 高血圧 | 軽快, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 240 | 男 | 60歳代 | テタニー | 未回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 後腹膜転移 | 該当なし |
| 241 | 男 | 70歳代 | 浮腫 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿 | 該当なし |
| 242 | 男 | 30歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 243 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 洞不全症候群, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 狭心症, 高血圧, 浮腫, 高尿酸血症, 胆石症, 肺気腫, 喘息, 便秘, 口内炎, 癌疼痛, アレルギー性鼻炎 | 該当なし |
| 244 | 男 | 70歳代 | 歩行障害, 貧血, 過換気 | 未回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 245 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 246 | 女 | 60歳代 | 網膜静脈閉塞 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 糖尿病, 高血圧, 肺転移 | 該当なし |
| 247 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑, 直腸出血 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胃炎, 気管支炎 | 該当なし |
| 248 | 男 | 50歳代 | 胆嚢炎 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 貧血 | 該当なし |
| 249 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 腎細胞癌 | 不明, 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移, 中枢神経系転移, 脾転移, - グルタミルトランスフェラーゼ増加, 脳浮腫, 痙攣 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|------------------------|---------|---|-------|
| 250 | 男 | 70歳代 | 鼻出血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 251 | 男 | 60歳代 | 循環虚脱, 電解質失調, イレウス, 腎細胞癌, 嘔吐 | 死亡, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 252 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑性皮疹 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 253 | 女 | 50歳代 | 血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 254 | 男 | 60歳代 | 好中球数減少, 貧血, 好中球数減少, 発熱性好中球減少症 | 回復, 不明, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹, 肝転移, 腎転移 | 該当なし |
| 255 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 後腹膜転移 | 該当なし |
| 256 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加, 肝機能異常 | 軽快, 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 狭心症 | 該当なし |
| 257 | 女 | 70歳代 | 発熱, 全身性皮疹 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動 | 該当なし |
| 258 | 男 | 70歳代 | 食欲減退, 倦怠感 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸 | 該当なし |
| 259 | 男 | 50歳代 | 出血性十二指腸潰瘍 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 260 | 男 | 60歳代 | 発熱, 発熱 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 無気肺, 高血圧 | 該当なし |
| 261 | 男 | 60歳代 | 腸閉塞, 小腸捻転, 播種性血管内凝固, 腎細胞癌, 敗血症, 腹痛, 発熱 | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 脾転移, リンパ節症 | 該当なし |
| 262 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常, 肝機能異常 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 腎転移 | 該当なし |
| 263 | 女 | 60歳代 | 喀血, メレナ, 放射線胃腸炎 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 結腸癌 | 該当なし |
| 264 | 男 | 60歳代 | 食欲減退 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 胸壁転移, 脾転移, 腹膜転移, 腎機能障害, 末梢性浮腫, 胃腸炎, 高尿酸血症, 双極1型障害 | 該当なし |
| 265 | 男 | 50歳代 | 高血圧 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 貧血 | 該当なし |
| 266 | 女 | 50歳代 | 全身性皮疹 | 回復 | 腎細胞癌第2期 | 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 267 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 268 | 女 | 70歳代 | 血小板減少症, 発熱, ヘモグロビン減少, 白血球減少症, 帯状疱疹 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 甲状腺転移 | 該当なし |
| 269 | 男 | 80歳代 | 発疹, 食欲不振 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第3期 | 高血圧, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 270 | 男 | 70歳代 | 低血糖症, 発熱 | 未回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 肝の悪性新生物, C型肝炎, 肝硬変, 間質性肺疾患, 高血圧, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 271 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 272 | 男 | 70歳代 | 食欲不振 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 273 | 男 | 70歳代 | 貧血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 気管支拡張症, 高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---------------------------|-------------|---------|---|---------------|
| 274 | 男 | 70歳代 | 細菌性肺炎,腎細胞癌第4期 | 死亡,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,両麻痺,肝転移,肺転移,慢性閉塞性肺疾患 | 該当なし |
| 275 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少,胃出血 | 未回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 276 | 男 | 60歳代 | 食欲不振,体重減少 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,膵転移,痛風,高尿酸血症 | 該当なし |
| 277 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑,高血圧,狭心症 | 不明,不明,不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 278 | 女 | 50歳代 | 悪心,嘔吐 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 279 | 男 | 70歳代 | 血中アマラーゼ増加,リパーゼ増加 | 回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,良性前立腺肥大症,心房細動 | 該当なし |
| 280 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血,うっ血性心不全 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,骨粗鬆症,腎機能障害,狭心症,高血圧,甲状腺機能低下症,貧血,高カリウム血症,便秘,背部痛,胃炎 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 281 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑,発熱 | 回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副腎転移,高血圧 | 該当なし |
| 282 | 男 | 60歳代 | 譫妄,脳梗塞 | 回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 283 | 女 | 50歳代 | 直腸穿孔 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肝転移,肺転移,便秘,背部痛,甲状腺機能低下症,頻尿,神経因性膀胱,気管支炎 | 該当なし |
| 284 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移,肺転移,脾臓転移 | 該当なし |
| 285 | 男 | 70歳代 | 下痢 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 286 | 男 | 60歳代 | 肝不全 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,腎転移,リンパ節転移,胆石症 | 該当なし |
| 287 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高脂血症,便秘,胃炎,不安障害 | 該当なし |
| 288 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,心筋虚血 | 該当なし |
| 289 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,肺転移,リンパ節転移,肝転移 | 該当なし |
| 290 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,高血圧 | 該当なし |
| 291 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 未回復 | 腎細胞癌 | 膵転移,小腸癌,胃腸出血,貧血 | 該当なし |
| 292 | 男 | 50歳代 | 下痢,免疫抑制剤濃度増加,アンモニア増加,腸管穿孔 | 回復,回復,回復,死亡 | 腎細胞癌 | 後腹膜転移,糖尿病 | 該当なし |
| 293 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 腎転移,高脂血症,高血圧 | 該当なし |
| 294 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,膵転移,高脂血症,良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 295 | 男 | 70歳代 | 肺水腫 | 未回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移,骨転移,肝転移,肺転移,腎転移 | 該当なし |
| 296 | 男 | 80歳代 | 一過性脳虚血発作 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧 | 該当なし |
| 297 | 男 | 50歳代 | 嚔下性肺炎,悪心,食欲不振 | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 298 | 男 | 50歳代 | 小腸出血,血小板数減少 | 回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-----------------------------|-------------------|---------|--|-------------|
| 299 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 300 | 男 | 50歳代 | 悪心,嘔吐 | 回復,回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,高血圧,慢性腎不全 | フェンタニル |
| 301 | 男 | 70歳代 | 腹膜炎,胃腸出血 | 死亡,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,脾転移,大腸転移 | 該当なし |
| 302 | 男 | 70歳代 | 低血糖症 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,脾転移,糖尿病 | 該当なし |
| 303 | 男 | 70歳代 | 心筋梗塞,心筋梗塞 | 回復,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病 | 該当なし |
| 304 | 女 | 70歳代 | 不正子宮出血,歯肉出血,骨髓機能不全 | 軽快,軽快,回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 305 | 男 | 50歳代 | 低ナトリウム血症,抗利尿ホルモン不適合分泌 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 306 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,大動脈解離 | 回復,軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,慢性腎不全,高血圧,腎結石症,高脂血症,高尿酸血症 | 該当なし |
| 307 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 308 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副鼻腔転移 | 該当なし |
| 309 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血,出血性ショック | 死亡,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧,糖尿病,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 310 | 男 | 60歳代 | 食欲不振 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 311 | 女 | 60歳代 | メレナ | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎機能障害 | 該当なし |
| 312 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,肺の悪性新生物,高血圧 | 該当なし |
| 313 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 314 | 男 | 60歳代 | 白内障 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,中枢神経系転移,鼻咽頭炎,咳嗽 | 該当なし |
| 315 | 男 | 70歳代 | 湿疹,肝機能異常 | 回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 316 | 男 | 60歳代 | 骨壊死 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,胃潰瘍,高尿酸血症,肛門狭窄,便秘,不眠症 | ゾレドロン酸水和物 |
| 317 | | 30歳代 | 気胸,病的骨折 | 回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 318 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧,高脂血症 | 該当なし |
| 319 | 男 | 50歳代 | 脳出血 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 320 | 男 | 70歳代 | 白血球数減少 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,筋転移,高血圧,糖尿病 | 該当なし |
| 321 | 男 | 60歳代 | 食欲減退,呼吸困難,胸水,倦怠感,食欲減退,肝機能異常 | 回復,軽快,軽快,悪化,悪化,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 322 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,肝転移,腹膜転移,心房細動,心筋梗塞,高血圧,胃潰瘍,背部痛 | 該当なし |
| 323 | 男 | 70歳代 | 敗血症 | 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,良性前立腺肥大症,痛風,便秘,胃炎,感染性関節炎,褥瘡性潰瘍 | 該当なし |
| 324 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第3期 | 肝転移,副腎転移,副腎皮質機能亢進症 | 該当なし |
| 325 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,皮膚転移,C型肝炎 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|------------------|----------|---------|--|------------------------|
| 326 | 男 | 40歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 327 | 男 | 60歳代 | 腎細胞癌,肺炎 | 死亡,死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,食道癌 | 該当なし |
| 328 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,脾転移 | 該当なし |
| 329 | 男 | 60歳代 | 血中ブドウ糖増加 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 330 | 男 | 60歳代 | 出血性十二指腸潰瘍,出血性胃潰瘍 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,慢性腎不全 | 該当なし |
| 331 | 男 | 60歳代 | 甲状腺機能低下症,白内障 | 未回復,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧,心血管障害 | 該当なし |
| 332 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑,発熱 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移,肺転移,縦隔転移 | 該当なし |
| 333 | 男 | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 334 | 男 | 70歳代 | 心房細動,うっ血性心不全 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副腎転移,心筋症 | 該当なし |
| 335 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 336 | 男 | 60歳代 | 腎障害 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,腎不全 | 該当なし |
| 337 | 女 | 80歳代 | リパーゼ増加 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,心房細動,高血圧 | 該当なし |
| 338 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 339 | 男 | 50歳代 | 急性膵炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,筋転移,高血圧 | 該当なし |
| 340 | 男 | 70歳代 | 膵炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 高血圧,副腎転移,肝機能異常 | 該当なし |
| 341 | 女 | 60歳代 | 腎細胞癌第4期 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | リスペリドン |
| 342 | 男 | 40歳代 | 膿胸 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,不整脈,高尿酸血症 | 該当なし |
| 343 | 男 | 60歳代 | 腎細胞癌第4期 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,胃炎,便秘,癌疼痛,鉄欠乏性貧血 | デキサメタゾン |
| 344 | 男 | 80歳代 | 胃腸出血 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 345 | 男 | 70歳代 | 感染性腸炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 脾転移,胃炎 | 該当なし |
| 346 | 女 | 80歳代 | 血小板数減少,胃腸出血 | 回復,未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,腎転移,慢性腎不全,低血圧,胃炎,便秘,腸憩室,腎性貧血 | 該当なし |
| 347 | 男 | 70歳代 | メラナ | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 348 | 男 | 60歳代 | 倦怠感,食欲減退,貧血 | 回復,回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,高血圧,肺新生物,緑内障,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 349 | 女 | 70歳代 | 膵炎 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 350 | 男 | 50歳代 | 血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 351 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,筋転移,高血圧 | エチルコハク酸エリスロマイシン,フドステイン |
| 352 | 男 | 60歳代 | メラナ,メラナ,メラナ | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移,腹膜転移,高カリウム血症,肝酵素上昇,脂肪肝,結腸切除 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|----------------|---------|--|---------------------------|
| 353 | 男 | 70歳代 | 腎細胞癌 | 死亡 | 腎細胞癌 | 腫瘍性塞栓症, 高血圧 | 該当なし |
| 354 | 男 | 70歳代 | 血中ビリルビン増加, 肝性脳症 | 未回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤, 胃潰瘍, アレルギー性鼻炎, 高アンモニア血症, 不眠症, 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 355 | 男 | 60歳代 | 汎血球減少症 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症 | 該当なし |
| 356 | 男 | 70歳代 | ヘモグロビン減少 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 357 | 男 | 60歳代 | 食欲不振 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 358 | 男 | 50歳代 | 肝機能検査異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 359 | 男 | 70歳代 | 結核, 肝障害, 肝障害 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 貧血 | イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンブトール |
| 360 | 男 | 50歳代 | 嘔吐 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 腎転移 | 該当なし |
| 361 | 女 | 70歳代 | 食欲不振, 失神 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移, 再発腎細胞癌 | 該当なし |
| 362 | 男 | 70歳代 | 発熱, 敗血症, 腎細胞癌 | 軽快, 軽快, 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 胸水, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 363 | 男 | 70歳代 | 心室性期外収縮 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎 | 該当なし |
| 364 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 脾転移 | 該当なし |
| 365 | 女 | 70歳代 | メレナ | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病 | アスピリン |
| 366 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移 | 該当なし |
| 367 | 男 | 70歳代 | 高血圧, 脳梗塞 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞 | 該当なし |
| 368 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期 | 軽快, 軽快, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 筋転移 | 該当なし |
| 369 | 女 | 60歳代 | 敗血症, 胃腸出血 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, うつ病 | 該当なし |
| 370 | 男 | 80歳代 | 咯血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 371 | 男 | 80歳代 | 胃腸出血, 肺出血 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 前立腺癌 | 該当なし |
| 372 | 男 | 80歳代 | 脳梗塞 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 良性前立腺肥大症, 骨転移, 肺転移, 脾転移 | 該当なし |
| 373 | 男 | 70歳代 | 間質性肺疾患, 腹水, 心筋梗塞, 心不全 | 不明, 不明, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 374 | 男 | 70歳代 | 咯血 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 375 | 男 | 60歳代 | 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|----------------|---------|--|----------|
| 376 | 男 | 70歳代 | 下痢, 低体温, 腎細胞癌 | 回復, 回復, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症, 高血圧 | 該当なし |
| 377 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 血圧降下剤 |
| 378 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移 | 該当なし |
| 379 | 女 | 70歳代 | 脳梗塞, 心筋梗塞 | 未回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧 | 該当なし |
| 380 | 男 | 80歳代 | 難聴, 気胸, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復, 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 381 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 大動脈瘤 | 該当なし |
| 382 | 男 | 30歳代 | 大腸出血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 眼窩の悪性新生物 | カルバマゼピン |
| 383 | 男 | 80歳代 | 心筋梗塞 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 貧血 | 該当なし |
| 384 | 女 | 50歳代 | 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑 | 回復, 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 385 | 男 | 50歳代 | 咽頭出血, 肝酵素上昇 | 回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 筋転移 | 該当なし |
| 386 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥 | 該当なし |
| 387 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺塞栓症 | 該当なし |
| 388 | 男 | 70歳代 | うっ血性心不全 | 未回復 | 腎細胞癌第1期 | 腹膜転移, 腎摘除 | 該当なし |
| 389 | 男 | 50歳代 | メレナ, 腎細胞癌 | 軽快, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 390 | 男 | 50歳代 | 食欲減退 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 391 | 男 | 50歳代 | 胸水 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧 | 該当なし |
| 392 | 男 | 80歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 後腹膜転移 | 該当なし |
| 393 | 男 | 60歳代 | 軟部組織新生物, 末梢性ニューロパチー | 回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛, 肺転移 | 該当なし |
| 394 | 男 | 70歳代 | 急性心筋梗塞, 急性心筋梗塞 | 軽快, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 大動脈瘤, 2型糖尿病, 高脂血症, 高血圧 | 該当なし |
| 395 | 男 | 60歳代 | 疲労, 傾眠, 食欲不振 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 転移, 糖尿病, 骨関節炎 | 該当なし |
| 396 | 男 | 60歳代 | 正常圧水頭症 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 中枢神経系転移, 喘息 | 該当なし |
| 397 | 女 | 70歳代 | 下痢, メレナ | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 胃炎, 高脂血症, 不眠症, 血栓性閉塞性血管炎, 便秘 | 該当なし |
| 398 | 男 | 50歳代 | 胸水, 皮膚反応, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸水 | 該当なし |
| 399 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍 | レボフロキサシン |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|---------------------|---------|---|-------|
| 400 | 男 | 60歳代 | 肺出血, 大腿骨頸部骨折 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛 | 該当なし |
| 401 | 男 | 70歳代 | 食欲不振 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 402 | 男 | 50歳代 | リパーゼ増加 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 403 | 男 | 80歳代 | 多形紅斑, 皮膚炎 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 脾転移 | 該当なし |
| 404 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 405 | 男 | 60歳代 | 全身紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 高血圧, 骨転移 | 該当なし |
| 406 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 高尿酸血症, 高カリウム血症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症 | 該当なし |
| 407 | 女 | 50歳代 | 肺炎, 発熱 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移 | 該当なし |
| 408 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 409 | 男 | 60歳代 | 低ナトリウム血症, 多形紅斑 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 脾転移 | 該当なし |
| 410 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腹水, 白血球数減少, 総蛋白減少, 血中ナトリウム減少 | 不明, 未回復, 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移, 胸膜転移, 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移, 筋転移, 心室性頻脈, 便秘, 不眠症 | 該当なし |
| 411 | 男 | 70歳代 | 呼吸困難, 肺気腫, 慢性閉塞性肺疾患, 上気道感染 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 良性前立腺肥大症, 慢性閉塞性肺疾患 | 該当なし |
| 412 | 男 | 50歳代 | 血小板数減少, 急性胆嚢炎, 咯血 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 咯血 | 該当なし |
| 413 | 女 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 疼痛, 胃炎 | 該当なし |
| 414 | 男 | 60歳代 | 貧血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 糖尿病性網膜症, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 415 | 男 | 60歳代 | 心筋症 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 416 | 男 | 60歳代 | 発熱, 無力症, 低体温, 肝機能異常 | 回復, 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 脾転移, 乾癬 | 該当なし |
| 417 | 男 | 70歳代 | うっ血性心不全 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 肝機能異常, 高血圧, パーキンソン病, 糖尿病, 便秘 | 該当なし |
| 418 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 筋転移 | 該当なし |
| 419 | 男 | 60歳代 | 突発難聴 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 420 | 女 | 60歳代 | 貧血, 胃腸出血, 貧血 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧 | 該当なし |
| 421 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 422 | 女 | 50歳代 | 協調運動異常, 協調運動異常, 貧血 | 軽快, 未回復, 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 骨転移, 心不全, 便秘, 逆流性食道炎 | 該当なし |
| 423 | 女 | 70歳代 | 胸水 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---------------------------|----------------|---------|---|---------------|
| 424 | 女 | 70歳代 | 甲状腺機能亢進症 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移, 膀胱転移, 無気肺 | 該当なし |
| 425 | 男 | 60歳代 | 徐脈 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 腎不全, 高血圧, 心筋虚血, 認知症, 糖尿病 | 該当なし |
| 426 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 軟部組織転移, 腎不全 | 該当なし |
| 427 | 女 | 70歳代 | 非定型マイコバクテリア感染 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 尿失禁 | 該当なし |
| 428 | 男 | 50歳代 | アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第3期 | 骨転移, 膵転移 | 該当なし |
| 429 | 男 | 40歳代 | 下痢 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 転移 | 該当なし |
| 430 | 女 | 70歳代 | 急性副腎皮質機能不全 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 非感染性膀胱炎 | 該当なし |
| 431 | 女 | 60歳代 | 食欲減退 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, B型肝炎, 高血圧, 便秘 | 該当なし |
| 432 | 男 | 40歳代 | 急性膵炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 433 | 女 | 70歳代 | 全身性皮疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 434 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 多形紅斑, 消化管穿孔 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 435 | 女 | 70歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 436 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 急性膵炎, 血小板数減少 | 回復, 未回復, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 437 | 男 | 60歳代 | 出血性胃潰瘍, 胃腸出血 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 438 | 女 | 70歳代 | 心不全 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 439 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血, 腎細胞癌第4期 | 軽快, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 440 | 男 | 60歳代 | 痔瘻 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 441 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑, 発疹 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 442 | 男 | 50歳代 | 血中甲状腺刺激ホルモン増加 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 443 | 女 | 60歳代 | メレナ | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 444 | 男 | 70歳代 | 血便排泄 | 回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 慢性腎不全, 糖尿病 | 該当なし |
| 445 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 446 | 女 | 未記載 | 高血圧, 精神症状 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 447 | 男 | 60歳代 | 腎機能障害 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 448 | 男 | 60歳代 | 白血球数減少, 全身性皮疹, 多形紅斑, 多形紅斑 | 回復, 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 転移性肺癌 | 該当なし |
| 449 | 男 | 60歳代 | 十二指腸潰瘍 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 心転移, 筋転移, 膵転移, 糖尿病 | ロキソプロフェンナトリウム |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|------------------------|---------|--|------------|
| 450 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症 | ワルファリンカリウム |
| 451 | 男 | 60歳代 | 慢性膵炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 慢性膵炎 | 該当なし |
| 452 | 男 | 60歳代 | 食欲不振 | 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 453 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 膵癌, リンパ節転移 | 該当なし |
| 454 | 男 | 70歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎 | 該当なし |
| 455 | 男 | 50歳代 | 腎出血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移 | 該当なし |
| 456 | 男 | 70歳代 | 高血圧, 血中アミラーゼ増加 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 457 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 疲労, 好中球数減少, 白血球数減少, 発熱 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症 | 該当なし |
| 458 | 男 | 80歳代 | 全身性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎 | 該当なし |
| 459 | 女 | 60歳代 | 下痢 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 460 | 男 | 60歳代 | 高カリウム血症, 腎細胞癌 | 回復, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 461 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 462 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 463 | 男 | 70歳代 | 下痢, 倦怠感, メレナ | 軽快, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ | 該当なし |
| 464 | 男 | 未記載 | 紅斑, 発熱 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 465 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常 | 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎症, 貧血, 間欠性跛行 | 該当なし |
| 466 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 467 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 468 | 男 | 50歳代 | 貧血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 筋転移 | 該当なし |
| 469 | 女 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 470 | 男 | 60歳代 | 高血圧, 血便排泄, 腎細胞癌 | 不明, 軽快, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛 | 該当なし |
| 471 | 男 | 50歳代 | 腎細胞癌 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症, 低カリウム血症, 胃炎, 腫瘍熱, 全身性浮腫 | 該当なし |
| 472 | 男 | 70歳代 | 下痢, 胃腸出血 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾臓転移 | 該当なし |
| 473 | 男 | 60歳代 | 腸閉塞 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 膵転移 | 該当なし |
| 474 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 膵転移, 脂肪肝 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|---------------|---------|----------------------------|-------------|
| 475 | 男 | 未記載 | 血中ビリルビン増加 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 476 | 男 | 40歳代 | 膿胸,後腹膜膿瘍 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,横隔膜転移,副腎転移 | 該当なし |
| 477 | 男 | 50歳代 | 消化管穿孔 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,胸膜転移 | 該当なし |
| 478 | 女 | 60歳代 | 急性心筋梗塞,胃腸出血 | 軽快,回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 479 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常 | 不明,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,糖尿病 | 該当なし |
| 480 | 男 | 70歳代 | C-反応性蛋白増加,低ナトリウム血症,麻痺性イレウス,腎細胞癌 | 未回復,未回復,死亡,死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移,肝転移,脳梗塞 | 該当なし |
| 481 | 女 | 60歳代 | 薬疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | パーキンソン病,骨転移 | 該当なし |
| 482 | 男 | 60歳代 | 悪心,嘔吐 | 未回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 483 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑,多形紅斑 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移 | 該当なし |
| 484 | 女 | 未記載 | 発疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移 | 該当なし |
| 485 | 男 | 70歳代 | 大腸穿孔 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 486 | 女 | 80歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 487 | 男 | 60歳代 | 大動脈解離 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 488 | 男 | 60歳代 | 発熱 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,不眠症 | 該当なし |
| 489 | 男 | 50歳代 | 腎細胞癌第3期 | 死亡 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移,高血圧,糖尿病 | 該当なし |
| 490 | 男 | 80歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,出血性胃炎 | 軽快,軽快,回復 | 腎細胞癌 | 腎転移,リンパ節転移,高血圧 | マレイン酸エナラプリル |
| 491 | 女 | 70歳代 | 皮膚潰瘍,腹痛,脳梗塞,脳幹梗塞 | 軽快,軽快,軽快,不明 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,脾転移,骨盤腔内腫瘍,脳梗塞,糖尿病 | 該当なし |
| 492 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復,回復 | 腎細胞癌第3期 | 転移,高血圧,高尿酸血症 | 該当なし |
| 493 | 男 | 70歳代 | 皮膚剥脱 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,不整脈 | 該当なし |
| 494 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 脾転移,リンパ節転移,高血圧 | 該当なし |
| 495 | 男 | 50歳代 | 胃腸出血,特発性血小板減少性紫斑病 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,うつ病,不眠症,悪心 | 該当なし |
| 496 | 男 | 60歳代 | 発熱,薬疹,肝機能異常 | 未回復,軽快,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 497 | 男 | 70歳代 | 胸水,腹水,血小板減少症 | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,大腸癌,高血圧 | 該当なし |
| 498 | 男 | 30歳代 | メレナ,肝機能異常,貧血,呼吸不全 | 軽快,死亡,死亡,死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,後腹膜転移 | 該当なし |
| 499 | 男 | 60歳代 | 発熱,肝機能異常,虚血性大腸炎 | 未回復,未回復,未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,褥瘡性潰瘍 | 該当なし |
| 500 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常,胆嚢炎 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 501 | 男 | 80歳代 | 咯血 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|--------------------|---------|--|-------------------------------|
| 502 | 男 | 70歳代 | 肝障害, 肝障害 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 503 | 男 | 70歳代 | 肺炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 脾転移, 副腎転移, 深部静脈血栓症, 骨粗鬆症, 便秘 | 該当なし |
| 504 | 男 | 70歳代 | 胸水, 間質性肺疾患 | 死亡, 死亡 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 間質性肺疾患, 慢性腎不全, 関節リウマチ | テプレノン, アクタリット, ファモチジン, プレドニゾン |
| 505 | 男 | 50歳代 | 皮下組織膿瘍 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 癩痕 | 該当なし |
| 506 | 女 | 60歳代 | 紅斑, 紅斑 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 507 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘 | 該当なし |
| 508 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 509 | 男 | 70歳代 | 血性胆汁 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脳梗塞 | 該当なし |
| 510 | 男 | 50歳代 | ネフローゼ症候群 | 悪化 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 背部痛, 不眠症 | 該当なし |
| 511 | 男 | 70歳代 | 出血性胃潰瘍 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 骨転移 | 該当なし |
| 512 | 女 | 70歳代 | 吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎 | 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 貧血, 胃炎, 下痢 | テセロイキン(遺伝子組換え) |
| 513 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 514 | 男 | 60歳代 | 甲状腺機能亢進症 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 精巣転移 | 該当なし |
| 515 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 516 | 男 | 30歳代 | 胆石症 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 517 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第2期 | 不明 | 該当なし |
| 518 | 男 | 80歳代 | 腎機能障害 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | NSAID |
| 519 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 520 | 男 | 60歳代 | 低ナトリウム血症 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 521 | 男 | 80歳代 | 大動脈解離 | 死亡 | 腎細胞癌第1期 | 慢性腎不全, 血尿, 高血圧 | 該当なし |
| 522 | 男 | 40歳代 | - グルタミントランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌 | 悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移 | 塩酸セフォゾラン |
| 523 | 男 | 80歳代 | 発疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 524 | 男 | 70歳代 | 高血圧, 全身性皮疹, 舌炎 | 軽快, 悪化, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 525 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 526 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血, 高血圧, うっ血性心不全 | 軽快, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌第2期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|----------------------|---------|---|-----------------------|
| 527 | 女 | 60歳代 | 腎細胞癌第4期 | 死亡 | 腎細胞癌第3期 | 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 528 | 男 | 70歳代 | 低血糖症 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移 | 該当なし |
| 529 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 貧血, 倦怠感, 便秘 | 該当なし |
| 530 | 男 | 70歳代 | 食欲不振 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 転移 | 該当なし |
| 531 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少, 薬疹, 脳梗塞 | 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, うつ病 | 該当なし |
| 532 | 男 | 70歳代 | 貧血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 後腹膜転移, 高血圧, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 533 | 男 | 30歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 悪化, 悪化, 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, 咽頭転移, 精巣転移, 筋転移, 甲状腺転移, 脾転移 | 該当なし |
| 534 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 高血圧, 脾臓転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 535 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移 | 該当なし |
| 536 | 女 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, リパーゼ増加 | 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 便秘, 胃炎, 不眠症, 骨粗鬆症, 背部痛 | 該当なし |
| 537 | 女 | 40歳代 | 薬疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | バルサルタン |
| 538 | 男 | 60歳代 | 肺梗塞 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 539 | 女 | 70歳代 | 全身紅斑, 全身性そう痒症 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 540 | 女 | 40歳代 | 貧血, 白血球数減少, 血小板数減少 | 未回復, 回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, 神経因性膀胱 | 該当なし |
| 541 | 男 | 80歳代 | 倦怠感, 播種性血管内凝固 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 胸膜転移 | 該当なし |
| 542 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 543 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 544 | 男 | 70歳代 | 血小板減少症, 意識消失, 播種性血管内凝固, 脳梗塞, 死亡 | 不明, 不明, 不明, 不明, 死亡 | 腎細胞癌 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 545 | 女 | 70歳代 | 胸水, 心拡大, メレナ, 直腸潰瘍, うっ血性心不全 | 不明, 不明, 不明, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 546 | 女 | 70歳代 | 皮膚壊死, 低ナトリウム血症 | 軽快, 未回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移 | インターフェロン アルファ(NAMALW) |
| 547 | 女 | 50歳代 | 悪心, 食欲減退 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 548 | 男 | 70歳代 | 突然死 | 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 549 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 550 | 男 | 50歳代 | 腎細胞癌 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 551 | 男 | 70歳代 | 急性腎不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---------------------|-----------|---------|--|--------------------|
| 552 | 男 | 50歳代 | クリプトコッカス性髄膜炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移 | タクロリムス水和物 |
| 553 | 女 | 50歳代 | 発疹,発熱,粘膜障害 | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移 | 該当なし |
| 554 | 男 | 60歳代 | 中毒性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 555 | 男 | 70歳代 | 大腸潰瘍 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移,糖尿病,高血圧 | 該当なし |
| 556 | 女 | 60歳代 | 汎血球減少症 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,自己免疫性肝炎,糖尿病 | 該当なし |
| 557 | 男 | 60歳代 | 高アミラーゼ血症,心肺停止 | 死亡,死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 558 | 女 | 60歳代 | 発疹,発疹,発疹 | 回復,回復,軽快 | 腎細胞癌第2期 | 肺転移,膵転移,高血圧,高脂血症 | 該当なし |
| 559 | 男 | 80歳代 | ヘマトクリット減少,嘔吐,下痢 | 未回復,回復,回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧,尿蛋白,慢性腎不全 | 該当なし |
| 560 | 男 | 60歳代 | 下痢,肺炎 | 回復,死亡 | 腎細胞癌 | 筋転移,慢性腎不全,不眠症,背部痛,高血圧,不整脈,胃炎,便秘,リパーゼ増加 | 該当なし |
| 561 | 男 | 50歳代 | 間質性肺疾患,腫瘍出血 | 死亡,死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移,癌疼痛,憩室炎,悪性疾患下の貧血,不眠症,うつ病 | 該当なし |
| 562 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,副腎転移 | 該当なし |
| 563 | 男 | 60歳代 | 甲状腺機能低下症 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎,白癬感染,肺転移 | 該当なし |
| 564 | 男 | 40歳代 | 胸水,拡張期高血圧 | 軽快,回復 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 565 | 女 | 60歳代 | 感染性胆嚢炎 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 566 | 女 | 50歳代 | 中毒性皮疹,紅斑 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,高血圧 | 該当なし |
| 567 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移 | 該当なし |
| 568 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,糖尿病,高血圧 | ニフェジピン |
| 569 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 570 | 女 | 70歳代 | 食欲不振,腎細胞癌 | 未回復,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,胆管炎,心房細動 | 該当なし |
| 571 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常,腎不全,肺水腫 | 軽快,死亡,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | テルミサルタン,メシル酸ドキサゾシン |
| 572 | 女 | 50歳代 | 白質脳症 | 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移,転移,高血圧,自己免疫性甲状腺炎 | 該当なし |
| 573 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,膵転移 | 該当なし |
| 574 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肝機能異常,腹水,癌疼痛,不眠症,胃炎,脱水 | 該当なし |
| 575 | 女 | 70歳代 | 消化管穿孔 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,腎転移,腫瘍性塞栓症,腫瘍浸潤 | 該当なし |
| 576 | 男 | 70歳代 | 血胸 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 577 | 女 | 70歳代 | 心不全 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,パーキンソン病,貧血,神経因性膀胱 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|------------------------|---------|---|-------|
| 578 | 女 | 40歳代 | リンパ球数減少 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障 | 該当なし |
| 579 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 580 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 581 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 脾転移, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎 | 該当なし |
| 582 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌 | 該当なし |
| 583 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移 | 該当なし |
| 584 | 女 | 30歳代 | 悪心, 嘔吐, 頭痛 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 585 | 男 | 70歳代 | 腎機能障害 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 痛風 | 該当なし |
| 586 | 男 | 70歳代 | 肺炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 587 | 男 | 60歳代 | 汎血球減少症 | 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 588 | 男 | 70歳代 | 脾炎, 大腸出血 | 回復, 不明 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 腸憩室, ギラン・バレー症候群 | 該当なし |
| 589 | 男 | 70歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化 | 該当なし |
| 590 | 男 | 70歳代 | 腎不全 | 悪化 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病 | 該当なし |
| 591 | 女 | 50歳代 | 薬疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 592 | 女 | 70歳代 | 出血性素因 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 静脈血栓症 | 該当なし |
| 593 | 男 | 70歳代 | 播種性血管内凝固, 肝機能異常, 倦怠感, 食欲減退, 低アルブミン血症 | 死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移, 腎不全, 洞不全症候群, 脳梗塞, リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加 | 該当なし |
| 594 | 男 | 60歳代 | 口内炎 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 595 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症 | 該当なし |
| 596 | 男 | 70歳代 | 意識変容状態 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 597 | 女 | 60歳代 | ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 不明, 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 598 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 599 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常, 心不全 | 未回復, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎 | 該当なし |
| 600 | 女 | 60歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴 | 該当なし |
| 601 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ | 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 602 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 603 | 女 | 50歳代 | 発熱, 白血球数減少, 血小板数減少, 多形紅斑, 口内炎, リンパ球数減少 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-----------------------------------|--------------------|---------|---|-----------------------|
| 604 | 男 | 70歳代 | 腸炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移, 皮膚転移 | 該当なし |
| 605 | 女 | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 骨関節炎 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, リンパ節転移, 胆石症 | 該当なし |
| 606 | 女 | 50歳代 | 脱毛症 | 軽快 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 607 | 男 | 60歳代 | 横紋筋融解, 肝機能異常 | 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 608 | 男 | 60歳代 | 腫瘍出血 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 胃転移, リンパ節転移, 骨転移 | 該当なし |
| 609 | 男 | 50歳代 | 肝障害 | 軽快 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 歯肉炎, 下痢, 関節周囲炎, 結膜炎, リンパ節転移, 肝転移, 不眠症 | 該当なし |
| 610 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 611 | 男 | 50歳代 | 脳梗塞, 高カルシウム血症 | 死亡, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 612 | 男 | 50歳代 | 悪心, 食欲減退, 倦怠感 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 副腎転移 | 該当なし |
| 613 | 女 | 80歳代 | 食欲不振 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移, 糖尿病, 認知症 | 該当なし |
| 614 | 男 | 50歳代 | 肝障害 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 精神遅滞 | 該当なし |
| 615 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 616 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 咯血, 気道出血, 舌痛, 口内炎 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 副腎転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 617 | 男 | 70歳代 | 心筋梗塞, 不整脈, 胃腸出血, 協調運動異常 | 未回復, 未回復, 回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 悪性胸水, 混合性僧帽弁疾患, 高コレステロール血症, 高血圧, 混合性大動脈弁疾患, 便秘, 不眠症 | 該当なし |
| 618 | 男 | 50歳代 | 食欲減退, 倦怠感, 発熱, 肝機能異常 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 腎転移, 骨転移, 食欲減退, 糖尿病, 胃腸障害, 便秘 | 該当なし |
| 619 | 男 | 70歳代 | 蕁麻疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 腎転移 | ベシル酸アムロジピン |
| 620 | 男 | 50歳代 | 薬疹, 発熱, 憩室穿孔 | 軽快, 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 621 | 男 | 70歳代 | 電解質低下, 腫瘍疼痛, 腎細胞癌 | 不明, 不明, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧 | 該当なし |
| 622 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 副腎転移, 膵転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 骨転移 | 該当なし |
| 623 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少, 低ナトリウム血症, 低クロール血症 | 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 背部痛, 良性前立腺肥大症, 排尿困難 | インターフェロン アルファ(NAMALW) |
| 624 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 高血圧, 高脂血症, 胃炎 | 該当なし |
| 625 | 男 | 50歳代 | 痙攣 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 膵転移, 高尿酸血症, 副腎機能不全 | 該当なし |
| 626 | 男 | 50歳代 | 心筋虚血 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肝の悪性新生物, 高血圧, 肺転移 | 該当なし |
| 627 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 628 | 女 | 70歳代 | 下痢 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-------------------------|----------------|---------|---|-----------|
| 629 | 男 | 60歳代 | 膝炎, 蜂巣炎 | 不明, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移 | 該当なし |
| 630 | 女 | 70歳代 | 出血性胃潰瘍 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎 | 該当なし |
| 631 | 男 | 80歳代 | 心不全 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 632 | 女 | 80歳代 | メレナ, 消化管びらん | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 633 | 男 | 30歳代 | 耐糖能障害 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 634 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 635 | 男 | 60歳代 | 大腸穿孔 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 636 | 男 | 50歳代 | 咯血, 死亡, 血胸 | 死亡, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水 | モルヒネ系製剤 |
| 637 | 男 | 50歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 638 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 639 | 男 | 40歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 慢性副鼻腔炎 | クラリスロマイシン |
| 640 | 男 | 70歳代 | 薬疹, メレナ | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 641 | 男 | 70歳代 | メレナ, 高血圧 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 642 | 男 | 60歳代 | 低ナトリウム血症 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 該当なし |
| 643 | 女 | 未記載 | 死亡 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎不全 | 該当なし |
| 644 | 女 | 60歳代 | 協調運動異常, 倦怠感 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病, 便秘, 不眠症, 末梢性ニューロパチー, 動脈硬化性網膜症, 糖尿病性網膜症 | 該当なし |
| 645 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 薬疹 | 不明, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 646 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 647 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 高血圧, 肺転移 | 該当なし |
| 648 | 男 | 70歳代 | 発熱, 肝機能異常 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 649 | 男 | 60歳代 | 褥瘡性潰瘍 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 650 | 男 | 50歳代 | 腎機能障害 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 651 | 男 | 50歳代 | 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 652 | 女 | 70歳代 | 肺炎 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 653 | 男 | 70歳代 | 脳出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 654 | 男 | 60歳代 | 悪性胸水, イレウス | 死亡, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移 | 該当なし |
| 655 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常, 気管出血, 気管出血, 気管出血 | 回復, 軽快, 軽快, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 甲状腺転移, C型肝炎陽性, 気管切開 | 該当なし |
| 656 | 男 | 70歳代 | 貧血, 貧血 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|-------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| 657 | 男 | 70歳代 | 貧血 | 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 658 | 男 | 70歳代 | 心筋梗塞 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | リンゴ酸スニチニブ |
| 659 | 男 | 90歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 660 | 女 | 70歳代 | 大動脈解離 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 661 | 男 | 70歳代 | 下痢, 発熱, 腎不全, 食欲減退 | 回復, 回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症 | 該当なし |
| 662 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 663 | 男 | 60歳代 | 口内炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 耐糖能障害, 口内炎 | デキサメタゾン |
| 664 | 女 | 60歳代 | 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症 | 回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 665 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 666 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快, 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 疼痛 | レボチロキシンナトリウム |
| 667 | 女 | 60歳代 | 全身性皮疹 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 668 | 男 | 60歳代 | 出血性胃炎 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 669 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |
| 670 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 671 | 男 | 70歳代 | 脳梗塞 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, メニエール病 | 該当なし |
| 672 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 673 | 女 | 70歳代 | 死亡 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 674 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | インフルエンザ, 肺転移 | 該当なし |
| 675 | 男 | 60歳代 | 肝障害, 胸水 | 軽快, 不明 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 676 | 男 | 70歳代 | 胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少 | 死亡, 死亡, 軽快, 不明, 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 677 | 女 | 50歳代 | 食欲不振, 下腹部痛 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |
| 678 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ | 該当なし |
| 679 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 680 | 男 | 70歳代 | メレナ | 回復 | 腎細胞癌, 腎細胞癌 | 骨転移, 慢性腎不全, 心筋虚血, 糖尿病 | 麻薬 |
| 681 | 男 | 60歳代 | 麻痺性イレウス | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 慢性糸球体腎炎 | 該当なし |
| 682 | 男 | 70歳代 | 貧血 | 軽快 | 腎細胞癌第1期 | 肝転移, 肝機能異常, 貧血 | 該当なし |
| 683 | 男 | 60歳代 | 心不全 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, - グルタミルトランスフェラーゼ増加, 高血圧 | 該当なし |

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|--------------------|---------|----------------------------------|------------------------|
| 684 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 悪化 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 685 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 686 | 男 | 70歳代 | 上気道の炎症, 嚔下性肺炎, 肺炎 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 筋転移 | 該当なし |
| 687 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝障害, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 688 | 女 | 40歳代 | 肝障害 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移 | 該当なし |
| 689 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 黄疸 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 膵転移, 甲状腺機能低下症, 胃炎 | 該当なし |
| 690 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移 | 該当なし |
| 691 | 男 | 50歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高カルシウム血症, 貧血, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 692 | 女 | 60歳代 | 全身紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 693 | 男 | 70歳代 | 下痢 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 694 | 男 | 60歳代 | 発疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 膵転移 | 該当なし |
| 695 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 慢性糸球体腎炎, 高血圧 | 該当なし |
| 696 | 女 | 70歳代 | 白血球数減少, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 横隔膜転移 | 該当なし |
| 697 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 698 | 男 | 70歳代 | 発疹, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 甲状腺機能低下症 | 回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 血中クレアチニン増加, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 699 | 男 | 80歳代 | 鼻出血, 貧血 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症 | テセロイキン(遺伝子組換え), エベロリムス |
| 700 | 男 | 未記載 | 咽頭出血 | 不明 | 不明 | 不明 | 該当なし |
| 701 | 男 | 70歳代 | 腎細胞癌第4期 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移 | 該当なし |
| 702 | 男 | 70歳代 | 腎細胞癌第4期, 肺炎 | 死亡, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 703 | 女 | 60歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 704 | 男 | 60歳代 | 急性膵炎 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 705 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加 | 回復, 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 不眠症 | 該当なし |
| 706 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 707 | 男 | 80歳代 | 咯血, 心不全 | 軽快, 死亡 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症 | 該当なし |
| 708 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 709 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|----------------------|---------|---|-------|
| 710 | 男 | 80歳代 | 発熱,下痢,食欲不振 | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 筋転移,高血圧 | 該当なし |
| 711 | 女 | 50歳代 | 全身紅斑,咽頭出血 | 回復,未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,膵転移,慢性心不全,僧帽弁閉鎖不全症 | 該当なし |
| 712 | 女 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | リンパ節転移,便秘 | 該当なし |
| 713 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 後腹膜転移,腸閉塞 | 該当なし |
| 714 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常,肝機能異常 | 悪化,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 715 | 男 | 70歳代 | 急性心不全,心肺停止 | 死亡,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧,上室性頻脈 | 該当なし |
| 716 | 男 | 50歳代 | 発疹,発熱,四肢痛 | 軽快,回復,不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 717 | 男 | 70歳代 | 下痢,脳出血 | 軽快,未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,糖尿病,高血圧 | 該当なし |
| 718 | 女 | 60歳代 | 全身性皮疹 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 719 | 男 | 30歳代 | 下痢,脱水,全身性浮腫 | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,うつ病,末梢性ニューロパチー,胃炎,痛風,良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 720 | 男 | 70歳代 | 全身紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,腎転移,甲状腺転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧 | 該当なし |
| 721 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 722 | 男 | 50歳代 | 心筋虚血 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 723 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,大腿骨頸部骨折 | 該当なし |
| 724 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 725 | 男 | 70歳代 | ネフローゼ症候群,全身性浮腫,慢性腎不全,肺炎 | 軽快,軽快,不明,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,気管転移,膵転移,大腸転移,直腸転移,高血圧 | 該当なし |
| 726 | 男 | 70歳代 | 急性心筋梗塞,急性胆管炎 | 回復,不明 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,非定型マイコバクテリア感染,椎間板突出,狭心症 | 該当なし |
| 727 | 女 | 70歳代 | 薬疹,薬疹 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,高血圧,睡眠障害,副腎機能不全,逆流性食道炎 | 該当なし |
| 728 | 男 | 80歳代 | 脳出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,副腎転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 729 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 730 | 男 | 60歳代 | ヘモグロビン減少 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,慢性腎不全,肺気腫 | 該当なし |
| 731 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少,失神,血中クレアチニン増加,感染,播種性血管内凝固,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,狭心症,発熱 | 回復,回復,回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移,不眠症,胃炎 | 該当なし |
| 732 | 男 | 70歳代 | 腎細胞癌 | 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移,高血圧,背部痛,胃炎,消化不良,高脂血症,骨粗鬆症 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-----------------------------------|---------------------------|---------|--|--|
| 733 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 734 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 735 | 男 | 70歳代 | 高アミラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑 | 未回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移 | バルサルタン, ベシル酸 アムロジピン, 酸化マグ ネシウム, グリベンクラミ ド |
| 736 | 女 | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加 | 軽快, 不明, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 737 | 男 | 60歳代 | うつ病, 不安, 脱水, 食欲減退 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全, 骨 転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 胃炎, 末梢性 ニューロパチー | 該当なし |
| 738 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 739 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘 | 該当なし |
| 740 | 男 | 60歳代 | 便秘 | 回復 | 腎細胞癌 | 副腎転移, 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 741 | 男 | 60歳代 | 心障害 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 742 | 女 | 80歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 743 | 男 | 70歳代 | ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症 | 未回復, 回復, 未回 復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少 | リンゴ酸スニチニブ |
| 744 | 男 | 70歳代 | 高血圧, 発熱 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 貧血 | 該当なし |
| 745 | 女 | 80歳代 | 全身性皮疹, 脳梗塞 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部 痛, 神経因性膀胱 | 該当なし |
| 746 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 747 | 男 | 70歳代 | ブドウ膜炎 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 白内障 | 該当なし |
| 748 | 女 | 50歳代 | 発疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 749 | 男 | 80歳代 | 上部消化管出血, 上部消化管出血 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 腎性貧血, 高血圧 | 該当なし |
| 750 | 男 | 80歳代 | 倦怠感 | 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 不眠症, 季節性アレルギー | 該当なし |
| 751 | 男 | 40歳代 | 肝機能異常, 白血球数増加, 好中球数増加 | 軽快, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, リンパ節転移 | ロキソプロフェンナトリウ ム |
| 752 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 嘔吐, 下痢 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 753 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第3期 | 肝転移 | 該当なし |
| 754 | 男 | 70歳代 | 骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 755 | 男 | 60歳代 | 胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血 | 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 756 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 皮膚転移 | 該当なし |
| 757 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少, 貧血, 白血球数減少 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 胃潰瘍, 高尿酸血症 | 該当なし |

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--------------------------------|-------------|---------|---|----------------------------------|
| 758 | 男 | 60歳代 | 大腸穿孔 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 憩室炎 | 該当なし |
| 759 | 女 | 60歳代 | 倦怠感, 食欲減退, 血小板数減少 | 回復, 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 760 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 761 | 男 | 50歳代 | 心室性頻脈 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 762 | 男 | 60歳代 | 中枢神経系転移 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 縦隔転移, 心房細動 | 該当なし |
| 763 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常, 肝機能異常 | 軽快, 未回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 肺機能検査値低下 | 該当なし |
| 764 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 軽快 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 肺転移, 胃腸障害, 鼻出血 | 該当なし |
| 765 | 男 | 70歳代 | 肺炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 766 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑, 発熱 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 貧血, 再発癌, リンパ節転移 | インターフェロン アルファ(NAMALW, インターロイキン2) |
| 767 | 男 | 60歳代 | 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 768 | 男 | 未記載 | 発疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 脾転移 | 該当なし |
| 769 | 男 | 60歳代 | 吐血, メレナ | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 770 | 女 | 60歳代 | 脳出血 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 脾転移 | 該当なし |
| 771 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 副腎転移, 高血圧 | 該当なし |
| 772 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肺結核 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 773 | 男 | 80歳代 | 紅斑 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 774 | 男 | 60歳代 | 大動脈解離, C - 反応性蛋白増加 | 未回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 腎硬化症, 高血圧 | 該当なし |
| 775 | 女 | 60歳代 | 下部消化管出血, 腸管虚血 | 不明, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 腎転移, 脾転移, 甲状腺癌, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 776 | 男 | 60歳代 | 急性心筋梗塞 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 中枢神経系転移, 副腎転移, 脾転移, 副鼻腔転移, 副鼻腔転移 | 該当なし |
| 777 | 女 | 70歳代 | 間質性肺疾患 | 死亡 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 肺転移, 肺新生物, 脳新生物 | 該当なし |
| 778 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹 | 回復, 回復 | 不明 | 不明 | 該当なし |
| 779 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常 | 未回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 脾転移, 副腎転移, 高尿酸血症, 高血圧 | 該当なし |
| 780 | 男 | 70歳代 | 痙攣 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 大腿骨骨折 | 該当なし |
| 781 | 女 | 80歳代 | 咳嗽, 呼吸困難, 高血圧 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 副腎転移, 大静脈血栓症, 高血圧, 心房中隔欠損症, 胸水, 便秘, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 782 | 男 | 60歳代 | 狭心症 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 783 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|------------------------|---------|---------------------------------------|---------------|
| 784 | 男 | 70歳代 | 狭心症 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 785 | 男 | 60歳代 | 腎細胞癌 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移 | 該当なし |
| 786 | 女 | 50歳代 | 発疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 787 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 縦隔転移 | 該当なし |
| 788 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |
| 789 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 790 | 男 | 50歳代 | 血小板減少症, 脳出血 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 791 | 男 | 70歳代 | 単径ヘルニア | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, パーキンソニズム | 該当なし |
| 792 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 793 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱 | 該当なし |
| 794 | 男 | 70歳代 | 心房細動 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 795 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 796 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肥大型心筋症 | 該当なし |
| 797 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 798 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退, 倦怠感, 食欲減退 | 回復, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病 | 該当なし |
| 799 | 男 | 40歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 800 | 男 | 70歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加 | 不明, 不明, 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 801 | 女 | 70歳代 | 肺炎 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 802 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動 | 該当なし |
| 803 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 糖尿病, 便秘 | 該当なし |
| 804 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 副腎転移, 高血圧, 便秘, 不眠症 | 該当なし |
| 805 | 男 | 80歳代 | 好中球減少症 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移 | 該当なし |
| 806 | 女 | 50歳代 | 食欲不振 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 807 | 男 | 60歳代 | 心不全, 全身性浮腫 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 不眠症 | 該当なし |
| 808 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良 | 軽快, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 胸壁転移, 痔瘻 | プロピオン酸クロバタゾール |
| 809 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|----------------|---------|--|--------|
| 810 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔 | 軽快, 軽快, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 811 | 男 | 50歳代 | 低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加 | 軽快, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移, 腹膜転移 | 該当なし |
| 812 | 女 | 60歳代 | 膵炎, 多形紅斑 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 膵転移 | 該当なし |
| 813 | 男 | 70歳代 | 汎血球減少症, 肝機能異常 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 814 | 女 | 60歳代 | 呼吸困難 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 815 | 男 | 70歳代 | リパーゼ増加 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全, 透析 | 該当なし |
| 816 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 817 | 男 | 60歳代 | 呼吸障害 | 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 肝転移 | 該当なし |
| 818 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 胆嚢炎, 肝機能異常 | 軽快, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧 | 該当なし |
| 819 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 820 | 女 | 50歳代 | 肝炎 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 821 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 糖尿病, 変形性脊椎炎 | 該当なし |
| 822 | 男 | 70歳代 | 無力症, 倦怠感, 肝機能異常, 浮動性めまい | 回復, 回復, 軽快, 不明 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 慢性気管支炎, 関節痛 | 維持液(3) |
| 823 | 男 | 60歳代 | 膵炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 824 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 腎機能障害, ショック | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 貧血, 低カルシウム血症 | 該当なし |
| 825 | 男 | 60歳代 | リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 826 | 男 | 60歳代 | 高カリウム血症, 肝機能異常 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移 | 該当なし |
| 827 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 高血圧, 高脂血症 | 該当なし |
| 828 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 829 | 男 | 60歳代 | 肝障害, 肝障害 | 回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 830 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 831 | 女 | 50歳代 | 悪心 | 悪化 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 832 | 男 | 50歳代 | 嗜血, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 833 | 男 | 50歳代 | 白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 病的骨折 | 該当なし |
| 834 | 男 | 70歳代 | 口内炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 835 | 女 | 60歳代 | 黄疸, 肝機能異常 | 未回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|------------|---------|--|--------------|
| 836 | 男 | 80歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌第1期 | 肺転移 | 該当なし |
| 837 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 腎転移, 転移, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 838 | 男 | 未記載 | 発熱, C - 反応性蛋白増加 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |
| 839 | 女 | 70歳代 | メレナ, 肝機能異常 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 840 | 男 | 70歳代 | 高血圧, 頭痛, 高血圧 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 乾皮症, 裂孔ヘルニア, 足部白癬, 高血圧, 高尿酸血症, 逆流性食道炎 | 該当なし |
| 841 | 女 | 60歳代 | 全身紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 842 | 男 | 70歳代 | 肝障害, 薬疹 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 843 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 844 | 女 | 70歳代 | 食欲減退 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 845 | 女 | 70歳代 | 発熱, 倦怠感 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第3期 | 不明 | 該当なし |
| 846 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 847 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病 | カルバマゼピン |
| 848 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移 | 該当なし |
| 849 | 女 | 60歳代 | 胃出血 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 850 | 男 | 70歳代 | 消化管穿孔, 肝機能異常 | 軽快, 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 851 | 女 | 70歳代 | 壊死性筋膜炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病 | 該当なし |
| 852 | 男 | 70歳代 | 自殺企図 | 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症 | 該当なし |
| 853 | 男 | 60歳代 | 腎機能障害, 血小板数減少 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 慢性腎不全 | 該当なし |
| 854 | 男 | 70歳代 | 肺障害, 死亡 | 未回復, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移, 肺転移 | あへんアルカロイド系麻薬 |
| 855 | 女 | 40歳代 | 貧血 | 悪化 | 腎細胞癌 | 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 856 | 男 | 50歳代 | 間質性肺疾患, 呼吸困難, 咳嗽 | 死亡, 不明, 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移, 貧血, 癌疼痛, 胃炎 | 該当なし |
| 857 | 男 | 50歳代 | 貧血, 腎細胞癌 | 回復, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 858 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 859 | 男 | 40歳代 | 肝障害 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 860 | 男 | 80歳代 | 高血圧 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 861 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 副腎転移 | 該当なし |

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|----------------|---------|--|---------|
| 862 | 男 | 未記載 | 副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 863 | 男 | 50歳代 | 胃腸出血 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 864 | 男 | 60歳代 | 間質性肺疾患 | 死亡 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 865 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病 | 該当なし |
| 866 | 男 | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症 | テルミサルタン |
| 867 | 女 | 70歳代 | 腎細胞癌, 発熱 | 死亡, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 高脂血症, うつ病, 便秘 | 該当なし |
| 868 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 急性膵炎 | 軽快, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 胃炎, 甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 869 | 男 | 50歳代 | 剥脱性皮膚炎, 関節痛 | 未回復, 回復 | 腎細胞癌 | 小腸転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 870 | 男 | 80歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, 腎不全, 肝不全, 心不全 | 不明, 死亡, 死亡, 死亡 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 貧血, 副腎転移 | 該当なし |
| 871 | 男 | 60歳代 | 消化管穿孔, 敗血症 | 回復, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 慢性腎不全, リンパ節転移 | 該当なし |
| 872 | 男 | 20歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移 | 該当なし |
| 873 | 女 | 50歳代 | 貧血 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 874 | 男 | 70歳代 | 下痢 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 875 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 876 | 男 | 50歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 877 | 男 | 60歳代 | 胃潰瘍 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | プレドニゾン |
| 878 | 女 | 50歳代 | 白血球数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, リンパ節転移, 肺転移, 動脈管開存症, 心室中隔欠損症 | 該当なし |
| 879 | 男 | 70歳代 | 肝酵素上昇 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胆石症 | 該当なし |
| 880 | 男 | 70歳代 | 食欲減退 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 椎間板障害, 椎間板変性症, 不眠症 | 該当なし |
| 881 | 男 | 70歳代 | 脱水, イレウス | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移 | 該当なし |
| 882 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 883 | 男 | 50歳代 | 高血圧 | 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症 | 該当なし |
| 884 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風 | 該当なし |
| 885 | 男 | 60歳代 | 網膜静脈閉塞 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| 886 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝機能異常, 貧血, 良性前立腺肥大症 | リンゴ酸スチニブ |
| 887 | 男 | 50歳代 | 発熱 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 心転移, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 888 | 男 | 60歳代 | 全身性皮疹, 血小板数減少, 腎細胞癌 | 軽快, 回復, 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 889 | 女 | 70歳代 | 中毒性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 転移 | 該当なし |
| 890 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |
| 891 | 男 | 70歳代 | 甲状腺炎 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 高脂血症, 胃潰瘍, アレルギー性皮膚炎 | 該当なし |
| 892 | 男 | 未記載 | 不安定狭心症 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 893 | 男 | 50歳代 | 胃出血 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 894 | 男 | 60歳代 | 胸水 | 軽快 | 腎細胞癌 | 糖尿病, 肺転移 | 該当なし |
| 895 | 男 | 70歳代 | メレナ, 食欲減退, 摂食障害 | 回復, 不明, 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 896 | 女 | 80歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 897 | 女 | 60歳代 | 肝障害 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 898 | 男 | 70歳代 | 全身性皮疹, 全身性皮疹 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 899 | 女 | 70歳代 | 光線過敏性反応 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 900 | 女 | 70歳代 | 心不全, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 心不全, 呼吸困難 | 軽快, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 901 | 女 | 80歳代 | 好中球減少症 | 未回復 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 902 | 女 | 80歳代 | 下痢 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 903 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 高血圧 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 904 | 男 | 70歳代 | 大腸出血 | 回復 | 腎細胞癌 | アルコール性肝疾患, 高血圧 | 該当なし |
| 905 | 女 | 50歳代 | 腫瘍出血 | 未回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 抑うつ気分 | 該当なし |
| 906 | 男 | 70歳代 | 脳梗塞 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 907 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 胸膜転移, 高血圧 | 該当なし |
| 908 | 男 | 70歳代 | 喀血, うっ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 血栓症 | 該当なし |
| 909 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 910 | 男 | 60歳代 | 倦怠感 | 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肝転移 | 該当なし |
| 911 | 女 | 70歳代 | 全身紅斑, 発疹 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 912 | 男 | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 胸水 | 軽快, 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 不眠症, 肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|-----------------------------|---------------------|---------|---|-----------------|
| 913 | 男 | 70歳代 | 血中アミラーゼ増加 | 軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 914 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 狭心症, 糖尿病, 便秘 | 該当なし |
| 915 | 男 | 60歳代 | 骨髓機能不全, うっ血性心不全 | 回復, 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎 | 該当なし |
| 916 | 男 | 60歳代 | 脳出血, 脳梗塞 | 死亡, 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症 | 塩酸セベラマー |
| 917 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常, 血小板減少症, うっ血性心不全, 心不全 | 軽快, 軽快, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 白内障 | 該当なし |
| 918 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧, 糖尿病 | 該当なし |
| 919 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 920 | 男 | 70歳代 | 門脈血栓症, 胃腸出血, 感染, ヘモグロビン減少 | 未回復, 回復, 回復, 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 心筋梗塞, 高血圧 | 該当なし |
| 921 | 男 | 70歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 脾転移, 皮膚転移 | 該当なし |
| 922 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, 腎転移 | 該当なし |
| 923 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 脾転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 924 | 男 | 80歳代 | 咯血 | 回復 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 925 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常 | 悪化, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移 | 該当なし |
| 926 | 女 | 70歳代 | 脳出血 | 悪化 | 腎細胞癌 | 肺転移, 中枢神経系転移, リパーゼ増加 | 該当なし |
| 927 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘 | メロキシカム, アロプリノール |
| 928 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 929 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症 | 該当なし |
| 930 | 女 | 70歳代 | 血小板数減少, 好中球数減少, 発熱, 白血球数減少 | 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 931 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常 | 軽快, 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 肺炎 | 該当なし |
| 932 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 933 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 悪化 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 逆流性食道炎, 胃炎, 高血圧 | 該当なし |
| 934 | 女 | 70歳代 | 好中球数減少 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | 脾新生物, 骨盤新生物, フォンヒッペル・リンダウ病, 尿管新生物 | 該当なし |
| 935 | 女 | 70歳代 | 中毒性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 936 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 937 | 男 | 70歳代 | 発熱, 肝機能異常 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|--|-------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| 938 | 男 | 60歳代 | 骨壊死 | 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移,腎転移 | 該当なし |
| 939 | 男 | 70歳代 | メレナ | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 胸膜転移,高血圧 | 該当なし |
| 940 | 男 | 70歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌第3期 | 便秘,食欲不振 | 該当なし |
| 941 | 男 | 50歳代 | 発疹 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 942 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 943 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 944 | 男 | 70歳代 | 下痢 | 回復 | 腎細胞癌第1期 | 骨転移,骨転移,良性前立腺肥大症,胃潰瘍,喘息 | 該当なし |
| 945 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少,メレナ | 回復,回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 946 | 男 | 70歳代 | 脳幹出血 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 947 | 女 | 70歳代 | 血中アミラーゼ増加,血小板数減少 | 軽快,回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移,高血圧,神経鞘腫,胃炎,緊張性膀胱,うつ病 | 該当なし |
| 948 | 男 | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加,血中ビリルビン増加,血中アルカリホスファターゼ増加,血中乳酸脱水素酵素増加 | 軽快,軽快,軽快,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 949 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常,呼吸障害 | 死亡,死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,副腎転移 | 該当なし |
| 950 | 男 | 60歳代 | 急性心不全 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,副腎転移 | 該当なし |
| 951 | 男 | 60歳代 | 消化管穿孔 | 不明 | 不明 | 不明 | 該当なし |
| 952 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,副腎転移,脾転移,後腹膜転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 953 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身紅斑 | 回復,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 954 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移 | 該当なし |
| 955 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 956 | 女 | 60歳代 | 薬疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 957 | 男 | 50歳代 | 非定型マイコプラズマ感染 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,不眠症 | 該当なし |
| 958 | 男 | 80歳代 | 潰瘍性出血,出血性ショック,メレナ | 死亡,死亡,死亡 | 腎細胞癌 | 後腹膜転移,狭心症,高血圧,高尿酸血症,胃炎,気管支炎,肺転移 | アスピリン |
| 959 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 腎転移 | 該当なし |
| 960 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,糖尿病 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 961 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|-----|----|------|---|-------------------|---------|--|--------|
| 962 | 男 | 60歳代 | 出血性胃潰瘍 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,リンパ節転移,高血圧,便秘,不眠症,癌疼痛,倦怠感,胃潰瘍 | 該当なし |
| 963 | 男 | 50歳代 | 咯血 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 964 | 男 | 60歳代 | 血便排泄 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,大腸転移,高血圧,狭心症,糖尿病,椎間板突出,大腸転移 | 該当なし |
| 965 | 女 | 70歳代 | 可逆性後白質脳症症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 脾転移,肝機能異常,糖尿病,不眠症,高脂血症 | 該当なし |
| 966 | 女 | 20歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑 | 回復,軽快 | 腎細胞癌 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 967 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少,貧血,くも膜下出血 | 軽快,軽快,死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移,喘息 | 該当なし |
| 968 | 男 | 60歳代 | 咽頭出血 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 969 | 男 | 60歳代 | 意識消失,痙攣,アシドーシス | 回復,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,脾転移,腹水,糖尿病 | 該当なし |
| 970 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎,肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快,軽快,回復,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 971 | 女 | 30歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腹膜転移 | 該当なし |
| 972 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 973 | 男 | 60歳代 | 高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 974 | 男 | 50歳代 | 血小板数減少,皮脂欠乏性湿疹 | 回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 975 | 女 | 60歳代 | 貧血,高カルシウム血症 | 未回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,脾転移,小腸転移,高血圧,貧血,メレナ | 該当なし |
| 976 | 男 | 50歳代 | 血中クレアチニン増加 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 977 | 女 | 40歳代 | 白血球数減少,血小板数減少 | 回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移 | 該当なし |
| 978 | 男 | 40歳代 | 肝機能異常,肝機能異常 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 979 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 980 | 男 | 50歳代 | 脳出血 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 981 | 男 | 60歳代 | 倦怠感 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 982 | 女 | 20歳代 | 貧血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 983 | 男 | 未記載 | 肝機能異常 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 984 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,高脂血症 | ファモチジン |
| 985 | 女 | 70歳代 | 胸水 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 986 | 女 | 70歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 987 | 男 | 80歳代 | 間質性肺疾患 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,糖尿病 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---|----------------|---------|------------------------------|---------------|
| 988 | 女 | 70歳代 | 全身性皮疹,全身紅斑,発疹 | 軽快,回復,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,膵転移,腎転移 | 該当なし |
| 989 | 男 | 80歳代 | 胃潰瘍,血小板数減少 | 軽快,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 990 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 991 | 男 | 40歳代 | リパーゼ増加 | 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 992 | 男 | 40歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,脂肪肝,高脂血症,高血圧,胃潰瘍 | 該当なし |
| 993 | 男 | 80歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 994 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 995 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 996 | 男 | 70歳代 | 下痢,譫妄 | 回復,不明 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,骨転移,腹膜転移,便秘 | 該当なし |
| 997 | 男 | 80歳代 | 多臓器不全 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧 | 該当なし |
| 998 | 女 | 70歳代 | 高血圧 | 不明 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,高血圧,糖尿病,骨粗鬆症 | 該当なし |
| 999 | 男 | 40歳代 | 消化管穿孔 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,リンパ節転移,腸憩室 | 該当なし |
| 1000 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1001 | 男 | 未記載 | 脳出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1002 | 男 | 50歳代 | 敗血症,肺感染 | 未回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,縦隔転移,リンパ節転移,腎転移 | プレドニゾロン |
| 1003 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,膵転移 | 該当なし |
| 1004 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 1005 | 男 | 60歳代 | 血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,白血球数減少,好中球数減少 | 軽快,軽快,軽快,回復,回復 | 腎細胞癌 | 不明 | アロプリノール |
| 1006 | 男 | 70歳代 | 心不全 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,腎転移,膵転移,大動脈瘤 | 該当なし |
| 1007 | 女 | 70歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | 肝転移 | 該当なし |
| 1008 | 男 | 60歳代 | 低アルブミン血症 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 1009 | 男 | 60歳代 | 血中ビリルビン増加 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1010 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常,発熱,発熱,肝機能異常 | 軽快,回復,回復,不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1011 | 男 | 60歳代 | 胸腔内出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,リンパ節転移,肺転移,高血圧,脂肪肝 | 該当なし |
| 1012 | 男 | 60歳代 | 胸水,心嚢液貯留,体液貯留 | 死亡,死亡,死亡 | 腎細胞癌 | 肝転移,リンパ節転移,脾臓転移,糖尿病,高血圧,高脂血症 | 該当なし |
| 1013 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1014 | 男 | 40歳代 | 発疹,低リン酸血症,白血球数減少,好中球数減少 | 回復,回復,回復,回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肺転移 | 該当なし |
| 1015 | 男 | 40歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝癌第4期 | リンパ節転移,肺転移,骨転移,肝硬変 | 該当なし |
| 1016 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肝硬変,高血圧,良性前立腺肥大症,胃炎 | レボフロキサシン |
| 1017 | 女 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 1018 | 女 | 60歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移,肺転移 | 該当なし |
| 1019 | 男 | 50歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,腎転移 | 該当なし |
| 1020 | 男 | 80歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,腹膜転移,慢性腎不全,腹水,高アンモニア血症,食道静脈瘤 | 該当なし |
| 1021 | 男 | 60歳代 | 低血糖症 | 回復 | 腎細胞癌 | 腹膜転移,胸膜転移,大腸転移 | 該当なし |
| 1022 | 男 | 50歳代 | 汎血球減少症,食欲減退 | 未回復,未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,骨転移,胸壁転移,2型糖尿病,食道静脈瘤,高尿酸血症 | 該当なし |
| 1023 | 女 | 70歳代 | 心肺停止 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,貧血 | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 1024 | 男 | 60歳代 | 胸水 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移,肺転移,肺壊死 | 該当なし |
| 1025 | 女 | 10歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復,回復 | 腎細胞癌 | 肝転移,甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 1026 | 男 | 60歳代 | 貧血,胃腸出血 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 直腸潰瘍,縦隔転移,腹腔内転移,骨転移 | 該当なし |
| 1027 | 男 | 50歳代 | 上室性頻脈 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,甲状腺機能亢進症 | 該当なし |
| 1028 | 男 | 60歳代 | 疲労,高血圧,食欲減退,呼吸困難 | 未回復,回復,未回復,未回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肺転移,胃炎,癌疼痛 | 該当なし |
| 1029 | 男 | 60歳代 | 薬疹,発熱 | 回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,リンパ節転移,高血圧,肺の悪性新生物 | 該当なし |
| 1030 | 男 | 50歳代 | 胃腸出血,嘔吐,下痢 | 不明,未回復,未回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肺転移 | 該当なし |
| 1031 | 男 | 70歳代 | 発熱,多形紅斑 | 回復,軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 1032 | 男 | 50歳代 | 脳出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | リンパ節転移,高血圧,糖尿病 | 該当なし |
| 1033 | 男 | 70歳代 | 偽膜性大腸炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,癌疼痛 | 該当なし |
| 1034 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常 | 回復,回復,回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,高血圧 | 酸化マグネシウム |
| 1035 | 男 | 50歳代 | 下痢 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,リンパ節転移,2型糖尿病 | 該当なし |
| 1036 | 女 | 50歳代 | 放射線性肺臓炎,放射線性肺臓炎 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,肺臓炎 | 該当なし |
| 1037 | 男 | 50歳代 | 発熱,肝機能異常,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,回復,軽快,回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,高血圧,2型糖尿病 | 該当なし |

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--------------------------|----------------|--------------|--|-------|
| 1038 | 男 | 60歳代 | 出血性小腸潰瘍 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 腎疾患による浮腫, 糖尿病 | 該当なし |
| 1039 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑, 代謝性脳症 | 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移, 肝硬変, 不眠症, 便秘, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 1040 | 男 | 60歳代 | 出血性十二指腸潰瘍, 脳出血 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 骨転移, 中枢神経系転移, 貧血, 不安障害, 十二指腸潰瘍 | 該当なし |
| 1041 | 男 | 60歳代 | ショック, 心室性期外収縮 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1042 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 下痢 | 未回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1043 | 女 | 70歳代 | 倦怠感, 喀血 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, C型肝炎 | 該当なし |
| 1044 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 背部痛, 睡眠障害 | 該当なし |
| 1045 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血 | 該当なし |
| 1046 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 脳梗塞, 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1047 | 男 | 70歳代 | 肺炎 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, 再発癌, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 1048 | 男 | 40歳代 | 腎不全, 貧血, 電解質失調, 全身健康状態低下 | 死亡, 軽快, 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 腎障害 | 該当なし |
| 1049 | 男 | 70歳代 | メレナ | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血 | 該当なし |
| 1050 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 転移性小腸癌 | 該当なし |
| 1051 | 男 | 50歳代 | 肝の悪性新生物 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1052 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 1053 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌第1期 | 不明 | 該当なし |
| 1054 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 新生物再発, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1055 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1056 | 男 | 80歳代 | 多形紅斑, 心障害, 倦怠感 | 回復, 未回復, 軽快 | 腎細胞癌第3期 | 副腎転移, 慢性腎不全, 心不全 | 該当なし |
| 1057 | 男 | 50歳代 | 食欲減退, 脳出血 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1058 | 男 | 60歳代 | 肝障害, 間質性肺疾患 | 軽快, 未回復 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1059 | 男 | 80歳代 | 脳症 | 回復 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1060 | 男 | 60歳代 | 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 低アルブミン血症, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 神経皮膚炎, 骨粗鬆症 | 該当なし |
| 1061 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 肝性脳症 | 軽快, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 肝硬変, 癌疼痛, リウマチ性多発筋痛 | 該当なし |
| 1062 | 男 | 70歳代 | 肝癌破裂, 腹腔内出血 | 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 過敏性腸症候群, 高血圧, 2型糖尿病 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1063 | 女 | 70歳代 | 食欲減退 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,リンパ節転移,高血圧,骨粗鬆症,便秘,うつ病,角膜炎 | 該当なし |
| 1064 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,口唇炎,性器びらん,口唇障害,口腔障害,呼吸困難 | 回復,回復,回復,回復,回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1065 | 男 | 40歳代 | 腸間膜炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 1066 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1067 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,糖尿病 | 該当なし |
| 1068 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常 | 軽快,未回復 | 肝の悪性新生物 | 便秘,胃炎,肝硬変 | 該当なし |
| 1069 | 男 | 70歳代 | 下痢,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,回復 | 肝癌第4期 | 肺転移,腎障害,狭心症 | 該当なし |
| 1070 | 男 | 60歳代 | 胃潰瘍,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復,未回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,腎障害 | 該当なし |
| 1071 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移,高血圧,胃炎 | インターフェロン アルファ(BALL-1) |
| 1072 | 男 | 30歳代 | 胃腸出血,胃静脈瘤出血,静脈瘤破裂,全身健康状態低下 | 軽快,軽快,死亡,死亡 | 肝の悪性新生物 | 腫瘍性塞栓症,食道静脈瘤,門脈圧亢進症,肝硬変 | 該当なし |
| 1073 | 男 | 50歳代 | 脳出血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1074 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,死亡 | 未回復,死亡 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1075 | 男 | 60歳代 | 死亡 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1076 | 男 | 70歳代 | 急性心筋梗塞 | 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,胃潰瘍,背部痛 | 該当なし |
| 1077 | 男 | 50歳代 | 発熱,下痢,腸炎 | 回復,軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肝硬変 | 該当なし |
| 1078 | 男 | 80歳代 | うっ血性心不全 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1079 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝癌第4期 | 肝硬変,骨転移,高血圧 | 該当なし |
| 1080 | 女 | 60歳代 | 十二指腸潰瘍,敗血症,播種性血管内凝固 | 回復,未回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | ジクロフェナクナトリウム |
| 1081 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,皮膚転移,副腎転移 | 該当なし |
| 1082 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,糖尿病 | 該当なし |
| 1083 | 女 | 70歳代 | 上部消化管出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病,脊柱管狭窄症 | 該当なし |
| 1084 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常,虫垂炎 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1085 | 男 | 70歳代 | 発疹,発熱,食欲不振 | 軽快,回復,回復 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 1086 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少,下痢 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,良性前立腺肥大症,肝硬変,肺転移,腹膜転移,副腎転移 | 該当なし |
| 1087 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症,肝不全,腹水 | 未回復,悪化,未回復 | 肝の悪性新生物 | 副腎転移,2型糖尿病,肝硬変,逆流性食道炎,浮腫 | 該当なし |
| 1088 | 男 | 50歳代 | 肝膿瘍,肝障害 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,胃炎,食道静脈瘤,裂孔ヘルニア,結腸ポリープ,造影剤アレルギー | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-------------------------|----------------------|---------|---|-----------|
| 1089 | 男 | 70歳代 | 喘息, 気胸, 膿胸 | 未回復, 未回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息 | 該当なし |
| 1090 | 男 | 50歳代 | 高血圧, 肺水腫, 鼻出血, 鼻出血 | 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 1091 | 男 | 70歳代 | 高カリウム血症, 汎血球減少症 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | ゾレドロン酸水和物 |
| 1092 | 男 | 40歳代 | 貧血, 肝機能異常, 血性胆汁, 腹水, 脳症 | 未回復, 悪化, 未回復, 悪化, 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤 | 該当なし |
| 1093 | 男 | 60歳代 | 洞性徐脈, 意識変容状態 | 軽快, 未回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴, 気管支炎, 胃潰瘍, 便秘, 腹水 | 該当なし |
| 1094 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 腹膜転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1095 | 男 | 70歳代 | 肝障害 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1096 | 女 | 40歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1097 | 男 | 80歳代 | 肝性昏睡 | 回復 | 肝癌第4期 | 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1098 | 男 | 60歳代 | 脳梗塞, 心転移 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1099 | 女 | 60歳代 | 胃潰瘍 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1100 | 女 | 30歳代 | 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1101 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1102 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1103 | 男 | 60歳代 | メレナ | 不明 | 肝の悪性新生物 | 転移, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1104 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少, 血小板数減少 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1105 | 女 | 70歳代 | 細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症 | 回復, 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘 | 該当なし |
| 1106 | 女 | 80歳代 | 腎細胞癌 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1107 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1108 | 男 | 50歳代 | 肝性脳症, 血小板数減少 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤 | 該当なし |
| 1109 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1110 | 男 | 70歳代 | 血中尿素増加, 腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍 | 未回復, 未回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1111 | 男 | 60歳代 | 腫瘍出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1112 | 男 | 70歳代 | メレナ | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 腎機能障害, 骨転移 | 該当なし |
| 1113 | 女 | 70歳代 | 薬疹 | 回復 | 肝癌第3期 | 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|----------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| 1114 | 男 | 70歳代 | 横紋筋融解,急性腎不全,播種性血管内凝固,間質性肺疾患,肝不全,多形紅斑,多臓器不全,敗血症性ショック,発熱 | 死亡,死亡,死亡,死亡,死亡,不明,死亡,死亡,死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,C型肝炎,低カリウム血症,高血圧,背部痛 | 該当なし |
| 1115 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常,血小板数減少,下痢,食欲減退,腹痛,腹痛,腹痛 | 回復,回復,回復,回復,回復,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1116 | 男 | 60歳代 | マロリー・ワイス症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,骨転移,高尿酸血症,胃潰瘍,骨粗鬆症,便秘 | 該当なし |
| 1117 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,肝硬変 | 該当なし |
| 1118 | 男 | 70歳代 | 肛門出血,肛門膿瘍 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,リンパ節転移,骨転移,胃癌,甲状腺機能亢進症 | 該当なし |
| 1119 | 男 | 60歳代 | 呼吸困難,肺転移 | 不明,不明 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,肝硬変 | 該当なし |
| 1120 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,肝硬変,大動脈弁狭窄,椎間板突出,胃静脈瘤 | 該当なし |
| 1121 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常 | 悪化 | 腎細胞癌 | 肝転移 | 該当なし |
| 1122 | 男 | 60歳代 | 発熱,疲労,血中乳酸脱水素酵素増加,食欲減退 | 回復,軽快,軽快,回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,高血圧 | 該当なし |
| 1123 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,高血圧,肝硬変,胃潰瘍 | 該当なし |
| 1124 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常,肝性脳症 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,肺転移,便秘,不眠症,背部痛,結膜炎 | 該当なし |
| 1125 | 男 | 60歳代 | 血中ビリルビン増加,食欲不振 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 門脈閉塞,肝不全,肝硬変,糖尿病 | 該当なし |
| 1126 | 男 | 60歳代 | 発疹 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1127 | 男 | 80歳代 | 吐血 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肝転移,肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 1128 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑,発熱,血小板数減少,顔面浮腫 | 回復,回復,回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病 | 該当なし |
| 1129 | 男 | 70歳代 | 変色便 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,食道静脈瘤 | 該当なし |
| 1130 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,膜性増殖性糸球体腎炎 | 該当なし |
| 1131 | 女 | 80歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,緊張性膀胱,乳癌,逆流性食道炎,便秘,口内炎,骨粗鬆症,結膜炎 | 該当なし |
| 1132 | 女 | 80歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第3期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1133 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 1134 | 女 | 80歳代 | 肺障害 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 骨転移,肺転移,高血圧,2型糖尿病,肝硬変 | 該当なし |
| 1135 | 男 | 70歳代 | 低リン酸血症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,高血圧 | 該当なし |
| 1136 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1137 | 男 | 50歳代 | 血小板減少症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,肺転移,胃潰瘍,不眠症 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|------------------------|-----------------------|--------------|---|---------------|
| 1138 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1139 | 男 | 70歳代 | 肝障害 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎 | 該当なし |
| 1140 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑, 肝障害 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 高血圧, 胆管炎 | 該当なし |
| 1141 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 肝障害 | 回復, 軽快 | 肝癌第3期 | 肝硬変, 高血圧 | エチゾラム, プロチゾラム |
| 1142 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胃炎, 便秘 | 該当なし |
| 1143 | 女 | 80歳代 | 倦怠感 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 心房細動, 高血圧 | 該当なし |
| 1144 | 女 | 60歳代 | 腹腔内出血 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1145 | 男 | 70歳代 | 低ナトリウム血症, 血小板数減少, 咯血 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1146 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 骨転移 | 該当なし |
| 1147 | 男 | 80歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1148 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移 | 該当なし |
| 1149 | 女 | 60歳代 | 下部消化管出血, 肝性脳症, 腎不全 | 軽快, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1150 | 男 | 70歳代 | 黄疸 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 甲状腺機能低下症, 胃炎 | 該当なし |
| 1151 | 男 | 70歳代 | 発疹 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 間質性肺疾患, 高血圧, B型肝炎, 便秘, ビタミン欠乏症 | 該当なし |
| 1152 | 女 | 60歳代 | 発熱, 発疹 | 不明, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 高血圧, 高脂血症 | 該当なし |
| 1153 | 男 | 60歳代 | 肝障害, 黄疸, 腹水 | 未回復, 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, リンパ節転移, 背部痛, 胃炎, 低アルブミン血症 | 該当なし |
| 1154 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑, 多形紅斑 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 慢性糸球体腎炎 | アロプリノール |
| 1155 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |
| 1156 | 女 | 50歳代 | 心不全 | 死亡 | 肝癌第4期 | 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1157 | 男 | 80歳代 | 肝障害, 下痢, 倦怠感 | 回復, 軽快, 軽快 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肺転移, 骨転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 1158 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1159 | 男 | 40歳代 | 発疹 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 筋転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1160 | 男 | 60歳代 | 下痢, メレナ, 黄疸, 肝機能異常, 腹水 | 軽快, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1161 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 骨転移 | 該当なし |
| 1162 | 男 | 40歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎 | 該当なし |
| 1163 | 男 | 10歳代 | メレナ | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 喘息 | 該当なし |
| 1164 | 男 | 50歳代 | 汎血球減少症, 白血球数減少, 血小板数減少 | 不明, 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎, 骨転移, 骨転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---|-----------------------------|--------------|---|------------------|
| 1165 | 男 | 80歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 腎転移,胆嚢転移,胆汁うっ滞性黄疸 | 該当なし |
| 1166 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常,腎機能障害 | 回復,悪化 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,2型糖尿病 | 該当なし |
| 1167 | 男 | 70歳代 | 貧血,血中アルブミン減少 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1168 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑,腹腔動脈血栓 | 未回復,死亡 | 肝癌第3期 | 大腸癌,肝硬変,胃潰瘍,便秘,高尿酸血症,不眠症 | 該当なし |
| 1169 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,高血圧,糖尿病,高脂血症,不眠症,高尿酸血症 | 該当なし |
| 1170 | 男 | 50歳代 | 胃出血,胃潰瘍 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,リンパ節転移,肺転移,腹水,静脈瘤 | 該当なし |
| 1171 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病 | 該当なし |
| 1172 | 男 | 70歳代 | 血圧上昇,発疹,発熱,血小板数減少,肺炎,急性呼吸窮迫症候群,リンパ球数減少,播種性血管内凝固 | 未回復,未回復,死亡,未回復,死亡,死亡,未回復,死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移,皮膚転移,リンパ節転移,膵転移,高血圧 | 該当なし |
| 1173 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,骨転移 | 該当なし |
| 1174 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常,血小板数減少,C-反応性蛋白増加 | 軽快,軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 食道静脈瘤,胃静脈瘤,肝硬変 | 該当なし |
| 1175 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1176 | 男 | 60歳代 | 一過性脳虚血発作 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肺転移,骨転移 | 該当なし |
| 1177 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,2型糖尿病,高血圧 | 該当なし |
| 1178 | 男 | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 軽快 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1179 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,肺転移,乾癬 | 該当なし |
| 1180 | 男 | 70歳代 | 腎不全,敗血症 | 軽快,回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,筋転移,横隔膜転移,筋膿瘍,高血圧 | 該当なし |
| 1181 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 不眠症,骨転移,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 1182 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1183 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,中毒性皮疹 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | イルベサルタン |
| 1184 | 男 | 70歳代 | 発熱,食欲減退 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1185 | 男 | 70歳代 | 狭心症,食欲減退 | 軽快,未回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性気管支炎,頸動脈狭窄,間質性肺疾患,高血圧,2型糖尿病,脂質異常症,良性前立腺肥大症,浮動性めまい,肝硬変,リンパ節転移,足部白癬 | 該当なし |
| 1186 | 男 | 50歳代 | 貧血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,骨転移,高血圧,2型糖尿病,骨格損傷,胃潰瘍,癌疼痛,痔核,便秘 | 該当なし |
| 1187 | 男 | 40歳代 | 腎出血 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 腎転移,リンパ節転移,肺転移,自己免疫性肝炎,中枢神経系転移 | 該当なし |
| 1188 | 女 | 70歳代 | 低ナトリウム血症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | スピロラクトン,酸化マグネシウム |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---------------------|------------------|---------|---|-----------------|
| 1189 | 男 | 70歳代 | 神経系障害, 肝障害 | 未回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1190 | 男 | 30歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1191 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1192 | 女 | 70歳代 | 発熱, 腫瘍出血, 肝不全, 血性腹水 | 未回復, 死亡, 死亡, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1193 | 男 | 40歳代 | 肝機能異常, 下痢 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 転移, 肝硬変, 高血圧, 痛風, 胃癌, 不眠症 | 該当なし |
| 1194 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 不明 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 狭心症, 2型糖尿病, 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1195 | 男 | 50歳代 | 肝障害 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1196 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1197 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病 | 該当なし |
| 1198 | 女 | 40歳代 | 大腸出血, 肝性脳症 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1199 | 男 | 40歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 1200 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 胃腸出血 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1201 | 女 | 40歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移 | 該当なし |
| 1202 | 女 | 80歳代 | 女性外陰部蜂巣炎, 敗血症, 筋膜炎 | 未回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 高血圧, 高脂血症, 大動脈瘤 | 該当なし |
| 1203 | 男 | 50歳代 | 胃腸出血, 十二指腸潰瘍 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 髄膜転移, 慢性腎不全, 精神障害, 高血圧, 緊張性膀胱, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 1204 | 男 | 60歳代 | 脾仮性嚢胞 | 未回復 | 腎細胞癌 | 関節リウマチ | 該当なし |
| 1205 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 頸椎骨折 | 該当なし |
| 1206 | 女 | 70歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 低カリウム血症, 鉄欠乏性貧血, 骨転移, 肝硬変, 皮膚転移 | 該当なし |
| 1207 | 男 | 70歳代 | うっ血性心不全 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1208 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 不明 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病, 肝硬変 | 該当なし |
| 1209 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 食道静脈瘤出血 | 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 副腎転移, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1210 | 男 | 70歳代 | 上部消化管出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1211 | 女 | 30歳代 | 嚥下不能 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 骨転移, 胃炎, うつ病 | 該当なし |
| 1212 | 男 | 未記載 | 低リン酸血症, 咯血 | 不明, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 脳梗塞, 高血圧 | 該当なし |
| 1213 | 男 | 70歳代 | 血球数異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 抑うつ気分, 癌疼痛, 糖尿病性腸障害, 末梢性浮腫 | 塩化ストロンチウム(89Sr) |
| 1214 | 男 | 80歳代 | 心不全 | 軽快 | 肝癌第4期 | リンパ節転移, 胃潰瘍 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|------------------------------------|-------------|--------------|---|----------|
| 1215 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1216 | 女 | 70歳代 | 低ナトリウム血症 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | フロセミド |
| 1217 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1218 | 女 | 60歳代 | 消化管穿孔 | 回復 | 腎細胞癌 | 転移 | 該当なし |
| 1219 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1220 | 男 | 80歳代 | メレナ | 回復 | 肝の悪性新生物 | 副腎転移, 高カリウム血症, 下痢, 便秘, 末梢血管障害, 肝障害, 高尿酸血症, 逆流性食道炎, 自律神経失調 | 該当なし |
| 1221 | 男 | 70歳代 | 上腹部痛, 背部痛 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 咯血, 2型糖尿病, 不眠症, 背部痛 | 該当なし |
| 1222 | 女 | 70歳代 | 全身性皮疹, 骨髄機能不全 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 腎転移, 膵転移, 高リパーゼ血症 | 該当なし |
| 1223 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 骨転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1224 | 男 | 60歳代 | 上室性頻脈 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 心転移, 胸膜転移 | 該当なし |
| 1225 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 転移, 高血圧, 不眠症 | 該当なし |
| 1226 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1227 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1228 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 糖尿病 | 該当なし |
| 1229 | 男 | 70歳代 | 脳出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧, 胃潰瘍, 高カルシウム血症, 動脈閉塞性疾患, 高脂血症 | 該当なし |
| 1230 | 女 | 60歳代 | 腹痛, 肝膿瘍, 腹膜膿瘍 | 軽快, 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1231 | 女 | 70歳代 | 化膿性胆管炎, うつ病 | 死亡, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 脳梗塞, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 癌疼痛, 便秘, 低アルブミン血症, 高アンモニア血症 | 該当なし |
| 1232 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 不明 | 肝癌第2期 | 肝硬変, 便秘, 胆嚢炎 | 該当なし |
| 1233 | 男 | 70歳代 | 横紋筋融解, 発熱 | 軽快, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1234 | 男 | 70歳代 | 肝膿瘍, 肝膿瘍, 肝性脳症 | 軽快, 死亡, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 胆道転移, 肝硬変, リンパ節転移, じん肺症, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 認知症, 逆流性食道炎, 血性胆汁 | 該当なし |
| 1235 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1236 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血, 肝性脳症 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胃炎 | 該当なし |
| 1237 | 女 | 70歳代 | 悪心 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1238 | 女 | 60歳代 | 骨髄機能不全 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧 | フルオロウラシル |
| 1239 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹 | 回復, 軽快, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------------------|---------------|---------|-------------------------------|-------|
| 1240 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 間質性肺疾患, 血小板数減少 | 未回復, 死亡, 軽快 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1241 | 男 | 70歳代 | 倦怠感 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1242 | 男 | 70歳代 | 貧血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1243 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 高尿酸血症, 不眠症 | 該当なし |
| 1244 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血, メレナ, ヘモグロビン減少 | 回復, 不明, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 貧血, 肝硬変 | 該当なし |
| 1245 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1246 | 女 | 80歳代 | 下痢, 下痢, 下痢 | 軽快, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 腹膜転移 | 該当なし |
| 1247 | 男 | 70歳代 | 薬疹 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 十二指腸潰瘍 | 該当なし |
| 1248 | 男 | 60歳代 | 発疹 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1249 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1250 | 男 | 60歳代 | 出血性ショック | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1251 | 男 | 70歳代 | 肝障害 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧 | 該当なし |
| 1252 | 男 | 30歳代 | 発熱 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1253 | 男 | 60歳代 | 肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快, 軽快 | 肝癌第4期 | 肝硬変, 骨転移 | 該当なし |
| 1254 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, B型肝炎 | 該当なし |
| 1255 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 肝の悪性新生物 | 死亡, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 便秘, 胃炎 | 該当なし |
| 1256 | 男 | 70歳代 | 倦怠感, 食欲減退 | 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 1257 | 女 | 70歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 貧血 | 該当なし |
| 1258 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 慢性糸球体腎炎, 高血圧 | 該当なし |
| 1259 | 女 | 80歳代 | 肝障害, 血小板数減少 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 脳梗塞 | 該当なし |
| 1260 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 門脈閉塞, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1261 | 男 | 80歳代 | C - 反応性蛋白増加 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧 | 該当なし |
| 1262 | 男 | 80歳代 | 食欲減退 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 胃炎, 便秘, 皮膚炎 | 該当なし |
| 1263 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1264 | 女 | 70歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 腹膜転移 | 該当なし |
| 1265 | 女 | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症 | 該当なし |
| 1266 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1267 | 女 | 70歳代 | 低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害 | 未回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|--------------------|--------------|---|--------------------------|
| 1268 | 男 | 60歳代 | 頭痛,角膜出血 | 不明,軽快 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1269 | 男 | 70歳代 | 播種性血管内凝固, 食道出血 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 良性前立腺肥大症, 胆嚢炎 | メロベナム三水和物, メシル酸ガベキサート |
| 1270 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1271 | 男 | 60歳代 | 発熱, 背部痛, 食欲不振 | 軽快, 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 良性前立腺肥大症, 単径ヘルニア, 腎嚢胞, 結腸ポリープ, 食道カンジダ症, 胃潰瘍, 白癬感染, 背部痛 | 該当なし |
| 1272 | 男 | 60歳代 | 黄疸, 肺障害, 肝機能異常, 腹水 | 死亡, 未回復, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧, 胃炎 | 該当なし |
| 1273 | 男 | 70歳代 | 腎不全 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1274 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 皮膚転移 | 該当なし |
| 1275 | 男 | 70歳代 | メレナ | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1276 | 男 | 60歳代 | 出血 | 悪化 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1277 | 男 | 30歳代 | C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常, 腫瘍崩壊症候群, 腫瘍崩壊症候群, 胃腸出血 | 軽快, 回復, 回復, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 不眠症, 便秘 | 該当なし |
| 1278 | 女 | 60歳代 | 肝性脳症, 貧血, 胃腸出血 | 回復, 不明, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1279 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 血中ビリルビン増加 | 軽快, 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病, 背部痛, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1280 | 男 | 60歳代 | 発疹 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 腹膜転移, 肝硬変, 腫瘍疼痛 | 該当なし |
| 1281 | 男 | 80歳代 | 多形紅斑, フィブリン分解産物増加, フィブリンDダイマー増加, 発疹 | 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 良性前立腺肥大症, 鉄欠乏性貧血 | 該当なし |
| 1282 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変, 副腎転移 | 該当なし |
| 1283 | 男 | 60歳代 | 肝膿瘍 | 不明 | 切除不能な肝臓悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1284 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 肝の悪性新生物, 間質性肺疾患 | 未回復, 死亡, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1285 | 女 | 50歳代 | 悪心, 嘔吐 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1286 | 男 | 40歳代 | 便秘 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 塩酸オキシコドン水和物, 塩酸オキシコドン水和物 |
| 1287 | 男 | 50歳代 | 貧血, 肝性脳症, 腎不全 | 回復, 悪化, 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 糖尿病性腎症, 高血圧, 2型糖尿病, 脾臓動脈瘤, 高尿酸血症, 不眠症, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1288 | 男 | 70歳代 | 肝障害 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移 | 該当なし |
| 1289 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 副腎転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 喘息 | 該当なし |
| 1290 | 女 | 50歳代 | 食道静脈瘤出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 食道静脈瘤 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1291 | 女 | 60歳代 | 骨髄機能不全 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 1292 | 男 | 50歳代 | 食欲不振 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1293 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 1294 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 結腸ポリープ, 腸憩室 | 該当なし |
| 1295 | 男 | 70歳代 | 肝の悪性新生物, 肝機能異常, 黄疸 | 死亡, 悪化, 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, C型肝炎 | ラフチジン, ベザフィブラート |
| 1296 | 男 | 70歳代 | 急性腎不全, 高カリウム血症, 敗血症, 下痢, 食欲不振, 血小板数減少 | 死亡, 軽快, 未回復, 未回復, 悪化, 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 前立腺癌 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 1297 | 男 | 60歳代 | 発疹, 発熱 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症 | アロプリノール |
| 1298 | 男 | 80歳代 | 低リン酸血症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1299 | 男 | 50歳代 | 発疹, 発熱 | 軽快, 不明 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1300 | 女 | 80歳代 | 多形紅斑, 高血圧 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 深部静脈血栓症, 高血圧 | 該当なし |
| 1301 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 筋転移, 高血圧, 狭心症 | 該当なし |
| 1302 | 男 | 70歳代 | 倦怠感, 疲労, ヘモグロビン減少, 脳梗塞, 下痢 | 回復, 回復, 回復, 不明, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 便秘 | 該当なし |
| 1303 | 男 | 40歳代 | 肝障害 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 腹膜転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1304 | 男 | 60歳代 | 喀血, メレナ | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1305 | 男 | 50歳代 | 潰瘍性角膜炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肝転移, 肺転移, 膵転移 | 該当なし |
| 1306 | 男 | 80歳代 | 発疹 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1307 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎, 骨粗鬆症 | メナテロン |
| 1308 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1309 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1310 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1311 | 男 | 60歳代 | メレナ | 不明 | 肝の悪性新生物 | 脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎 | 該当なし |
| 1312 | 男 | 50歳代 | 胃潰瘍 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1313 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 副腎転移, 膵転移, 脂肪肝, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 1314 | 男 | 60歳代 | 貧血, 血便排泄 | 未回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, リンパ節転移, 痔核 | 塩酸オキシコドン水和物, ビコスルファートナトリウム |

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--------------------------|-------------------|---------|---|----------------------|
| 1315 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 肝不全, 腹水 | 軽快, 死亡, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 肝不全用成分栄養剤(1) |
| 1316 | 男 | 40歳代 | 高血圧 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1317 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常, 腹水 | 軽快, 不明 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変 | 該当なし |
| 1318 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1319 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 1320 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症 | 不明, 未回復, 死亡, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 骨転移, 高血圧, 胃炎 | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 1321 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 認知症, 不眠症, 胃炎 | 該当なし |
| 1322 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 高血圧, 胃腸毛細血管拡張症, 足部白癬 | 塩酸テルピナフィン |
| 1323 | 女 | 60歳代 | 臃胸 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 狭心症, 不眠症, 便秘 | 該当なし |
| 1324 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少, 白血球数減少, 肝の悪性新生物 | 未回復, 未回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, パーキンソン病 | 該当なし |
| 1325 | 女 | 70歳代 | 高アンモニア血症, 肝性脳症 | 未回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎, 貧血, 低アルブミン血症, 肝硬変 | 該当なし |
| 1326 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 脊椎転移, 骨転移, 腹痛, 両麻痺, 歩行障害, 腫瘍性塞栓症, 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1327 | 男 | 60歳代 | 血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 血中アルカリホスファターゼ増加 | 該当なし |
| 1328 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少, 肝の悪性新生物 | 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1329 | 男 | 70歳代 | 眼窩周囲血腫, 肝機能異常, 発熱, 発熱 | 回復, 悪化, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 僧帽弁閉鎖不全症, 慢性閉塞性肺疾患, 逆流性食道炎, 肝硬変 | 該当なし |
| 1330 | 女 | 60歳代 | 黄疸, 肝障害, 肝性脳症 | 死亡, 回復, 未回復 | 肝癌第4期 | 肝硬変, 低血糖症, 浮腫 | 該当なし |
| 1331 | 男 | 70歳代 | 自殺既遂 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不眠症, 逆流性食道炎 | 該当なし |
| 1332 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血 | 未回復, 死亡, 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 骨転移, 門脈圧亢進性胃障害, うつ病, 高尿酸血症 | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ |
| 1333 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 糖尿病, 甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 1334 | 男 | 70歳代 | 消化性潰瘍 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 小腸転移 | 該当なし |
| 1335 | 女 | 60歳代 | アナフィラキシーショック, 多形紅斑 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1336 | 女 | 60歳代 | 摂食障害 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 貧血 | あへんアルカロイド系麻薬 |
| 1337 | 男 | 50歳代 | 出血性胃潰瘍 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性肝炎 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------------------------|---------------------|---------|--|-------|
| 1338 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 黄疸, 腹水, 肝性脳症 | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 肝癌第4期 | 肺転移, 腹膜転移, 心房細動 | ゾピクロン |
| 1339 | 女 | 70歳代 | 血小板数減少, 白血球数減少 | 回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肝硬変, 高血圧, 緊張性頭痛, 背部痛, 便秘 | 該当なし |
| 1340 | 女 | 60歳代 | 口内炎, 高血圧 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 腫瘍浸潤 | 該当なし |
| 1341 | 女 | 70歳代 | 高尿酸血症, 急性腎不全 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1342 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 痛風, 痔核, 十二指腸潰瘍 | 該当なし |
| 1343 | 男 | 80歳代 | 肺炎 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症 | 該当なし |
| 1344 | 女 | 70歳代 | 下痢 | 軽快 | 肝癌第4期 | 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1345 | 男 | 80歳代 | 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, プリンツメタル狭心症 | 軽快, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 心筋虚血, 心不全, 大動脈弁閉鎖不全症, 胆管癌, 高血圧, 食道静脈瘤, 肛門潰瘍, 結腸ポリープ, 胃ポリープ | 該当なし |
| 1346 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1347 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 肺結核, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1348 | 男 | 50歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 胃炎, 食道炎, 骨転移, 脾臓転移 | 該当なし |
| 1349 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復したが後遺症あり | 肝の悪性新生物 | B型肝炎 | 該当なし |
| 1350 | 男 | 50歳代 | 肝癌破裂, 骨転移, 細菌性肺炎, 貧血, 食欲減退 | 回復, 回復, 死亡, 回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1351 | 女 | 80歳代 | 呼吸不全, 発熱, 皮膚炎 | 死亡, 未回復, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 高血圧, 胃炎 | 該当なし |
| 1352 | 男 | 80歳代 | 細胆管炎 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1353 | 男 | 80歳代 | 発熱, 嘔吐, 甲状腺機能亢進症 | 不明, 不明, 不明 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, 転移 | 該当なし |
| 1354 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 肝障害, 黄疸 | 軽快, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1355 | 男 | 70歳代 | 肝の悪性新生物, 肺炎 | 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 腎結石症, 骨転移, 尿管結石, 高血圧, 肺転移 | 該当なし |
| 1356 | 男 | 60歳代 | 肺出血 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1357 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 血小板数減少 | 回復, 回復, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 腹腔内転移 | 該当なし |
| 1358 | 男 | 50歳代 | 食欲減退, 倦怠感 | 未回復, 未回復 | 肝癌第4期 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1359 | 男 | 70歳代 | 消化管穿孔, 腹膜炎, 播種性血管内凝固, 急性腎不全, 循環虚脱 | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1360 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1361 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常 | 回復, 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群 | 該当なし |
| 1362 | 男 | 50歳代 | 高血圧 | 軽快 | 腎細胞癌 | 高血圧, 肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------------|----------|---------|--|-------|
| 1363 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1364 | 男 | 50歳代 | 代謝性アシドーシス | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性腎不全, 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 1365 | 女 | 30歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1366 | 男 | 70歳代 | 肛門膿瘍 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 1367 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1368 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1369 | 男 | 70歳代 | 貧血, 胃腸出血 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 胃潰瘍, 胃炎 | 該当なし |
| 1370 | 男 | 60歳代 | 肝障害, 咯血 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1371 | 男 | 70歳代 | 腎不全 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 腎障害 | 該当なし |
| 1372 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑, 高血圧 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1373 | 女 | 60歳代 | 急性呼吸不全 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1374 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胆管結石 | 該当なし |
| 1375 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 食道静脈瘤出血 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回轉性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症 | 該当なし |
| 1376 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 1377 | 女 | 60歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1378 | 女 | 80歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, C型肝炎, 胃潰瘍, 自律神経失調, 便秘 | 該当なし |
| 1379 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少, 四肢動脈血栓症 | 未回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 不眠症, 肝硬変, 腹膜転移 | 該当なし |
| 1380 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1381 | 男 | 50歳代 | 食欲不振 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1382 | 女 | 70歳代 | 肝障害, 胃潰瘍 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変, 門脈圧亢進性胃障害 | 該当なし |
| 1383 | 男 | 60歳代 | 肝障害, メレナ | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 痔核 | 該当なし |
| 1384 | 男 | 60歳代 | 変色便 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1385 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌 | 糖尿病, 高血圧, 関節脱臼, 肺転移 | 該当なし |
| 1386 | 男 | 60歳代 | メレナ | 軽快 | 腎細胞癌第2期 | 肺転移, 腎転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1387 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1388 | 女 | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1389 | 女 | 80歳代 | うっ血性心不全, 肝の悪性新生物 | 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1390 | 男 | 70歳代 | 心不全, 喘息 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全, 高脂血症, 高カリウム血症, 高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|----------------|---------|---|----------|
| 1391 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1392 | 男 | 40歳代 | 胃潰瘍 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, B型肝炎 | 該当なし |
| 1393 | 女 | 50歳代 | 食道静脈瘤出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1394 | 女 | 70歳代 | 倦怠感, 食欲減退, 悪心, 低カリウム血症 | 回復, 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高尿酸血症, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 不眠症, 胃炎, 浮動性めまい | 該当なし |
| 1395 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 回復 | 腎細胞癌 | 高血圧, 白癬感染, 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 1396 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1397 | 男 | 60歳代 | 食欲減退, 咯血 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1398 | 男 | 50歳代 | 腎不全, 肝障害 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1399 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 便秘, 不眠症 | 該当なし |
| 1400 | 男 | 60歳代 | 横紋筋融解, 急性腎不全 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不眠症, 高血圧 | 該当なし |
| 1401 | 男 | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1402 | 女 | 70歳代 | 紅斑性皮疹, 血中ビリルビン増加 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移 | 該当なし |
| 1403 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 感覚鈍麻 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1404 | 男 | 70歳代 | 腹水, 肝性脳症 | 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 肝の悪性新生物, C型肝炎, 高血圧, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1405 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症 | 軽快, 軽快, 不明 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 高血圧, 食道静脈瘤, 肝硬変, 静脈血栓症 | 該当なし |
| 1406 | 男 | 80歳代 | 間質性肺疾患 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症 | イトラコナゾール |
| 1407 | 男 | 70歳代 | メレナ | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1408 | 女 | 60歳代 | 肝性昏睡 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 転移性肺癌 | ゾピクロン |
| 1409 | 男 | 70歳代 | 発熱, 細菌感染 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1410 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1411 | 男 | 70歳代 | 汎血球減少症, メレナ, 貧血 | 不明, 回復, 不明 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1412 | 男 | 60歳代 | アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復, 回復, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1413 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1414 | 男 | 80歳代 | 鼻出血 | 未回復 | 腎細胞癌第4期 | 不明 | 該当なし |
| 1415 | 男 | 70歳代 | 呼吸不全, 血圧上昇, 心不全 | 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 副腎転移, 貧血, 心房細動, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 1416 | 男 | 70歳代 | 心房細動 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1417 | 男 | 60歳代 | リンパ球数減少,血小板数減少 | 回復,未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 1418 | 女 | 70歳代 | 下痢,腹痛,腓酵素増加 | 軽快,軽快,未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | センノシド |
| 1419 | 女 | 70歳代 | 肝不全 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1420 | 女 | 60歳代 | 腹部膨満,末梢性浮腫 | 未回復,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,低アルブミン血症,C型肝炎 | 該当なし |
| 1421 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1422 | 男 | 70歳代 | 肝性昏睡 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1423 | 男 | 60歳代 | 血中アルブミン減少 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎 | 該当なし |
| 1424 | 女 | 70歳代 | 貧血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,高血圧,2型糖尿病,ビタミンK欠乏,骨粗鬆症,狭心症 | 該当なし |
| 1425 | 女 | 70歳代 | 肝破裂 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 甲状腺機能低下症,胃炎,骨転移,掌蹠角化症,便秘,末梢性ニューロパチー | 該当なし |
| 1426 | 女 | 60歳代 | 食欲減退,神経症 | 悪化,未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,高血圧,1型糖尿病,神経症,肝性脳症 | 該当なし |
| 1427 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常,肝性脳症 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,転移,リンパ節転移,肝硬変 | 該当なし |
| 1428 | 女 | 70歳代 | 急性膵炎 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1429 | 男 | 70歳代 | 急性膵炎,多形紅斑 | 軽快,軽快 | 腎細胞癌第4期 | 副腎転移 | 該当なし |
| 1430 | 男 | 70歳代 | 肝障害 | 死亡 | 腎細胞癌 | 脂肪肝,肺転移 | 塩酸タムスロシン,塩酸ニカルジピン,塩酸ラベタロール |
| 1431 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,肺転移 | 該当なし |
| 1432 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1433 | 女 | 70歳代 | 発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,紅斑,皮膚剥脱,発熱 | 軽快,軽快,軽快,軽快,軽快 | 腎細胞癌 | 腎転移,リンパ節転移,再発腎細胞癌,高血圧 | 該当なし |
| 1434 | 男 | 60歳代 | メラナ,背部痛,直腸潰瘍,発熱,血中アルブミン減少 | 悪化,未回復,未回復,未回復,悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,骨転移,2型糖尿病,統合失調症,胃炎,足部白癬,過敏性腸症候群 | 該当なし |
| 1435 | 女 | 70歳代 | 潰瘍性出血 | 回復 | 腎細胞癌第3期 | 高血圧,肺転移 | 該当なし |
| 1436 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移,甲状腺機能亢進症,便秘,不眠症 | 該当なし |
| 1437 | 男 | 60歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1438 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症,腎機能障害 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1439 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常,発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 悪化,回復,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,骨転移 | 該当なし |
| 1440 | 女 | 70歳代 | 出血性胃潰瘍 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病,リンパ節転移 | 該当なし |
| 1441 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 1442 | 男 | 60歳代 | 咯血 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---|----------------------|---------|---|-----------|
| 1443 | 男 | 50歳代 | 頭痛,二次性高血圧 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,リンパ節転移 | 該当なし |
| 1444 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1445 | 男 | 80歳代 | 網膜出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 1446 | 男 | 70歳代 | 麻痺性イレウス | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,食道静脈瘤,B型肝炎ウイルス検査,十二指腸潰瘍,高血圧,プリンツメタル狭心症,甲状腺機能亢進症 | 該当なし |
| 1447 | 女 | 40歳代 | 下痢,血小板数減少,好酸球数増加 | 回復,回復,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1448 | 男 | 60歳代 | 肝不全 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1449 | 男 | 70歳代 | 出血性ショック | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,高血圧,狭心症 | 該当なし |
| 1450 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1451 | 女 | 60歳代 | 大腸穿孔 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1452 | 男 | 40歳代 | 多形紅斑 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1453 | 男 | 50歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 脂肪肝,骨転移,肺の悪性新生物 | 該当なし |
| 1454 | 女 | 60歳代 | 急性膵炎 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 1455 | 男 | 50歳代 | 上部消化管出血,発熱 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肺転移 | 該当なし |
| 1456 | 男 | 未記載 | 赤血球数減少,ヘモグロビン減少,腹腔内出血,胃腸出血,肝不全,腎不全,腹水 | 悪化,悪化,死亡,悪化,悪化,悪化,悪化 | 肝の悪性新生物 | 腹膜転移,肝硬変,不眠症 | 該当なし |
| 1457 | 男 | 60歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1458 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病,逆流性食道炎,食道静脈瘤,胃炎,爪真菌症,肝硬変,肺転移 | 該当なし |
| 1459 | 女 | 60歳代 | 発熱 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1460 | 男 | 60歳代 | テタニー | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1461 | 男 | 40歳代 | 上部消化管出血 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,腫瘍浸潤 | 該当なし |
| 1462 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常,高ビリルビン血症 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | エンテカビル水和物 |
| 1463 | 女 | 50歳代 | 発疹,発熱 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 高脂血症,高血圧,糖尿病 | 該当なし |
| 1464 | 男 | 50歳代 | 全身性皮疹 | 回復 | 腎細胞癌 | 腎転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 1465 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,血小板数減少 | 軽快,軽快,不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1466 | 女 | 60歳代 | 急性胆嚢炎 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,肝硬変,骨粗鬆症 | 該当なし |
| 1467 | 女 | 70歳代 | 血小板数減少,メレナ,肝機能異常 | 未回復,未回復,回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,皮膚転移 | 該当なし |
| 1468 | 男 | 60歳代 | 腰筋膿瘍,椎間板炎 | 回復,軽快 | 転移性腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|
| 1469 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1470 | 男 | 60歳代 | 脳出血 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | アルコール性肝硬変 | 該当なし |
| 1471 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 副腎転移 | 該当なし |
| 1472 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 脳出血, 胃静脈瘤, 高血圧 | 該当なし |
| 1473 | 男 | 50歳代 | 動脈瘤破裂 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 便秘 | 該当なし |
| 1474 | 男 | 50歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎陽性 | 該当なし |
| 1475 | 男 | 50歳代 | 腎障害, 食欲不振, 高血圧, 蛋白尿 | 回復したが後遺症あり, 未回復, 未回復, 回復したが後遺症あり | 肝の悪性新生物 | 腎結石症, 尿路結石 | 該当なし |
| 1476 | 男 | 60歳代 | 片耳難聴, 胃出血, 貧血 | 未回復, 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1477 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 骨粗鬆症, 肝硬変 | 該当なし |
| 1478 | 男 | 60歳代 | 胃出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肺転移, 腹腔内転移, リンパ節転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1479 | 女 | 70歳代 | 脳出血 | 死亡 | 腎細胞癌第4期 | 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1480 | 男 | 70歳代 | 下痢, 高血圧, しゃっくり, 全身性皮疹, マロリー・ワイズ症候群 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1481 | 男 | 50歳代 | 治癒不良 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 1482 | 女 | 80歳代 | 肝性脳症, 多形紅斑, 肝機能異常, 肝不全 | 死亡, 回復, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1483 | 男 | 70歳代 | メレナ, 急性心筋梗塞 | 回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 肝硬変, 腹膜転移 | 該当なし |
| 1484 | 男 | 70歳代 | 発疹, 倦怠感, 呼吸困難, 間質性肺疾患 | 未回復, 未回復, 回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肺線維症 | 該当なし |
| 1485 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1486 | 男 | 70歳代 | 発疹, 肝性脳症 | 回復, 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 前立腺癌, 高血圧 | 該当なし |
| 1487 | 男 | 60歳代 | 呼吸不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 眼転移 | 該当なし |
| 1488 | 女 | 70歳代 | 脳出血 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 骨転移 | 該当なし |
| 1489 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1490 | 男 | 50歳代 | 黄疸 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1491 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1492 | 男 | 70歳代 | 肝膿瘍, 発熱 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1493 | 男 | 70歳代 | 心嚢液貯留 | 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移, 転移, 腎不全, 胃癌 | インターフェロン アルファ(NAMALW) |
| 1494 | 男 | 50歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移, 腎転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|-------|
| 1495 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1496 | 男 | 70歳代 | 下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常 | 回復, 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1497 | 男 | 70歳代 | 腹痛, 下痢 | 回復, 回復 | 腎細胞癌第4期 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1498 | 男 | 60歳代 | 十二指腸潰瘍 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 胃炎 | 該当なし |
| 1499 | 男 | 60歳代 | リパーゼ増加, 血中アマラーゼ増加, うっ血性心不全 | 回復, 軽快, 未回復 | 腎細胞癌 | リンパ節転移, 腎機能障害, 高血圧, 高尿酸血症 | 該当なし |
| 1500 | 男 | 60歳代 | 発熱, 肝不全 | 未回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1501 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1502 | 男 | 50歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍, 骨転移, 皮膚転移 | 該当なし |
| 1503 | 男 | 40歳代 | 発熱, 発疹 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1504 | 男 | 50歳代 | 膵炎, 胆汁うっ滞 | 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 糖尿病 | 該当なし |
| 1505 | 女 | 40歳代 | 胆汁うっ滞性黄疸 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 急性胆管炎, 萎縮性胃炎, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 胃ポリープ | 該当なし |
| 1506 | 女 | 80歳代 | 発疹 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1507 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1508 | 女 | 70歳代 | 感染性腸炎 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病, 腸炎 | 該当なし |
| 1509 | 男 | 70歳代 | 食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血 | 回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 食道静脈瘤, 心房細動, 側弯症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, C型肝炎 | 該当なし |
| 1510 | 男 | 70歳代 | 高カリウム血症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1511 | 男 | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, うっ血性心筋症, 僧帽弁閉鎖不全症, 糖尿病 | 該当なし |
| 1512 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病, 痛風 | 該当なし |
| 1513 | 男 | 60歳代 | 肝性脳症, 肝性脳症, 肝性脳症 | 軽快, 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1514 | 男 | 40歳代 | 腎細胞癌, 血小板数減少 | 死亡, 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1515 | 男 | 70歳代 | 下痢, 食欲減退, 腹水, 末梢性浮腫 | 軽快, 軽快, 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1516 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1517 | 男 | 60歳代 | 単麻痺 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1518 | 女 | 60歳代 | 発疹, 肺障害 | 未回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1519 | 男 | 70歳代 | 敗血症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 尋常性白斑 | 該当なし |
| 1520 | 男 | 70歳代 | 黄疸 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 心房細動, 高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|------------------------|---------|--|----------------------------|
| 1521 | 女 | 70歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 腎細胞癌第4期 | 肺転移 | 該当なし |
| 1522 | 女 | 70歳代 | 中毒性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌 | 高血圧, 肺転移 | 該当なし |
| 1523 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 腸憩室 | 該当なし |
| 1524 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血 | 未回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1525 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1526 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎 | 該当なし |
| 1527 | 女 | 70歳代 | 肝性脳症, 肝機能異常 | 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肥大型心筋症, 高血圧 | 該当なし |
| 1528 | 男 | 50歳代 | 胃出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1529 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 副腎転移, 膵転移 | 該当なし |
| 1530 | 男 | 50歳代 | 壊死性筋膜炎 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病 | 該当なし |
| 1531 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 心室壁運動低下, 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加 | 軽快, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 腎転移, 副腎転移 | 該当なし |
| 1532 | 女 | 60歳代 | 骨髄機能不全, 肝機能異常 | 回復, 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息 | 該当なし |
| 1533 | 女 | 90歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1534 | 男 | 70歳代 | 全身性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1535 | 男 | 50歳代 | 脳出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1536 | 女 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 胃炎, 不眠症, 浮腫 | ラベプラゾールナトリウム, レボチロキシンナトリウム |
| 1537 | 女 | 70歳代 | 肝酵素上昇, 腹水 | 回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性肝炎, そう痒症, 脂漏性角化症, 不眠症, 萎縮性胃炎, 胃潰瘍, 腹水, 末梢性浮腫, 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 大腿骨骨折 | 該当なし |
| 1538 | 女 | 70歳代 | メレナ | 回復 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1539 | 男 | 60歳代 | 変色便, 下痢, 上部消化管出血, 腸間膜血行不全, 悪性腹水 | 未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 腹膜転移, 慢性腎不全, 糖尿病, 肝硬変 | 該当なし |
| 1540 | 男 | 80歳代 | 血中ビリルビン増加 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 逆流性食道炎, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 便秘 | 該当なし |
| 1541 | 男 | 60歳代 | 食道静脈瘤出血, 肝膿瘍, 腹水 | 不明, 軽快, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 門脈血栓症, 不眠症, 胃炎, 肝膿瘍, 筋肉痛, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1542 | 女 | 70歳代 | 肝障害, 中毒性表皮壊死融解症, 白血球数減少, 血小板数減少, ヘモグロビン減少 | 未回復, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1543 | 男 | 70歳代 | イレウス | 回復 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病 | 塩酸オキシコドン水和物 |
| 1544 | 男 | 70歳代 | 横紋筋融解 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭心症 | 該当なし |
| 1545 | 男 | 80歳代 | 出血性腸炎, 炎症 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1546 | 男 | 60歳代 | 吐血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 食道静脈瘤 | 該当なし |
| 1547 | 女 | 70歳代 | 肺炎 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1548 | 男 | 70歳代 | 下痢 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1549 | 男 | 70歳代 | 肺炎 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1550 | 女 | 50歳代 | 心室性期外収縮, 胃腸出血 | 未回復, 悪化 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1551 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 逆流性食道炎, 便秘 | 該当なし |
| 1552 | 男 | 60歳代 | 胃十二指腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1553 | 男 | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1554 | 男 | 60歳代 | 急性腎不全, 急性腎不全 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎性貧血, 不眠症, 頸部痛 | 該当なし |
| 1555 | 男 | 50歳代 | 肝性脳症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 無力症 | 軽快, 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胃炎, 不眠症, C型肝炎 | 該当なし |
| 1556 | 女 | 60歳代 | 薬疹 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1557 | 女 | 70歳代 | 血小板数減少, 貧血 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1558 | 男 | 50歳代 | 血性胆汁, 肝不全 | 回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1559 | 女 | 70歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復 | 腎細胞癌 | 高血圧 | 該当なし |
| 1560 | 男 | 80歳代 | 腎障害 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 腎機能障害, 高血圧 | 該当なし |
| 1561 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 腸憩室, 痔核 | 該当なし |
| 1562 | 男 | 70歳代 | 肝出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1563 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1564 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復, 不明 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1565 | 男 | 50歳代 | 心室細動, 心肺停止 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1566 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | アルコール症, アルコール性肝炎 | 該当なし |
| 1567 | 男 | 70歳代 | 消化管穿孔 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1568 | 女 | 70歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 1569 | 女 | 50歳代 | メレナ | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1570 | 男 | 80歳代 | 肝性脳症, 下痢 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 高尿酸血症, 十二指腸炎, 便秘 | 該当なし |
| 1571 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧, 骨粗鬆症, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1572 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 肝機能異常 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 貧血, 肺転移 | インターフェロン アルファ(NAMALW) |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|----------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| 1573 | 男 | 70歳代 | メレナ,血小板数減少 | 不明,不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1574 | 男 | 70歳代 | 潰瘍性出血 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 1575 | 女 | 70歳代 | 誤嚥,高アンモニア血症,肝不全,肝性脳症 | 未回復,未回復,死亡,死亡 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1576 | 男 | 80歳代 | 痔出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,慢性腎不全,高血圧,2型糖尿病,痔核 | 該当なし |
| 1577 | 男 | 60歳代 | 食欲減退 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 副腎転移 | 該当なし |
| 1578 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌第4期 | 肝転移,肺転移,腎転移,糖尿病,高血圧 | 該当なし |
| 1579 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,2型糖尿病 | 該当なし |
| 1580 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,プリンツメタル狭心症 | 該当なし |
| 1581 | 女 | 70歳代 | 下痢 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1582 | 男 | 40歳代 | 胆嚢炎 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移,転移,胆石症,高血圧 | 該当なし |
| 1583 | 女 | 50歳代 | 発疹 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1584 | 女 | 70歳代 | 倦怠感 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,緊張性膀胱,メニエール病 | 該当なし |
| 1585 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,2型糖尿病,排尿困難 | 該当なし |
| 1586 | 男 | 60歳代 | 腹腔内出血 | 死亡 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,転移,腎性貧血 | 該当なし |
| 1587 | 男 | 60歳代 | 死亡 | 死亡 | 腎細胞癌 | 水頭症,脳梗塞 | 該当なし |
| 1588 | 女 | 60歳代 | 不整脈 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,肺炎,咯血 | 該当なし |
| 1589 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,肝硬変 | 該当なし |
| 1590 | 男 | 60歳代 | 食欲減退 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1591 | 男 | 80歳代 | 汎血球減少症 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移,心房細動 | 該当なし |
| 1592 | 男 | 70歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,高血圧,2型糖尿病 | 該当なし |
| 1593 | 男 | 60歳代 | 急性肝不全 | 死亡 | 再発肝臓悪性新生物 | 高血圧,肝の悪性新生物 | 該当なし |
| 1594 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,前立腺癌,良性前立腺肥大症,便秘,背部痛 | 該当なし |
| 1595 | 女 | 70歳代 | 脳梗塞,肝不全 | 未回復,未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,食道静脈瘤,高血圧,糖尿病,緑内障 | 該当なし |
| 1596 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症,死亡,肝性脳症 | 回復,死亡,未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,リンパ節転移,骨転移 | ラクツロース,肝不全用成分栄養剤(1) |
| 1597 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少,貧血,胃潰瘍 | 回復,軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 腎臓の良性新生物,貧血 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 1598 | 男 | 50歳代 | 倦怠感 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 1599 | 男 | 50歳代 | 白血球減少症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---------------------------------|-------------------|---------|--|-------|
| 1600 | 男 | 70歳代 | 肝の悪性新生物 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1601 | 男 | 50歳代 | 変色便 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,胸膜炎 | 該当なし |
| 1602 | 男 | 70歳代 | 発熱,呼吸困難,下痢,出血,ヘモグロビン減少,意識レベルの低下 | 回復,回復,回復,軽快,回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 肺腫瘍,リンパ節転移,腎嚢胞,腎結石症,糖尿病,高血圧 | 該当なし |
| 1603 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,2型糖尿病,高尿酸血症,肝硬変 | 該当なし |
| 1604 | 男 | 60歳代 | 黄疸 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1605 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少,血小板数減少 | 軽快,回復 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺気腫 | 該当なし |
| 1606 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少,鼻出血,無気肺 | 回復,回復,軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移,肺転移 | 該当なし |
| 1607 | 男 | 40歳代 | 肝機能異常,肝の悪性新生物 | 死亡,死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1608 | 男 | 70歳代 | 発疹,血小板数減少,血中ビリルビン増加 | 回復,回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1609 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 不明 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1610 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1611 | 女 | 60歳代 | 発熱 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性肝炎 | 該当なし |
| 1612 | 男 | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1613 | 男 | 70歳代 | 脳梗塞 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1614 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1615 | 男 | 80歳代 | 咯血,嚥下性肺炎 | 軽快,死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,リンパ節転移,気管転移,C型肝炎,肝硬変,不眠症,排尿困難,肺気腫,胸水 | 該当なし |
| 1616 | 男 | 70歳代 | 肝障害,肝不全 | 軽快,死亡 | 肝の悪性新生物 | 喘息 | 該当なし |
| 1617 | 男 | 50歳代 | 骨髄機能不全 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,リンパ節転移,脊椎靭帯骨化症,骨転移,肝転移,腎転移 | 該当なし |
| 1618 | 男 | 70歳代 | 肺結核 | 未回復 | 腎癌 | 不明 | 該当なし |
| 1619 | 男 | 70歳代 | 視力障害 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1620 | 男 | 60歳代 | メレナ | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1621 | 女 | 70歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1622 | 男 | 60歳代 | 黄疸 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,腫瘍性塞栓症,肺臓炎 | 該当なし |
| 1623 | 男 | 70歳代 | 第3脳神経麻痺 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1624 | 男 | 60歳代 | 肝障害,腎障害,腹痛,嘔吐 | 軽快,軽快,軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 心不全 | 該当なし |
| 1625 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 1型糖尿病,肝硬変,肺転移 | 該当なし |
| 1626 | 女 | 60歳代 | 肝の悪性新生物 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,リンパ節転移,肺転移 | 該当なし |
| 1627 | 男 | 70歳代 | 消化管穿孔 | 死亡 | 腎細胞癌 | リンパ節転移,肝転移,肺転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|------------------------|------------|---------|--------------------------|---------------------|
| 1628 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 発熱 | 軽快, 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 転移性肺癌, 高血圧, B型肝炎 | 該当なし |
| 1629 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 血中ビリルビン増加 | 回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1630 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肝機能異常, 不眠症 | 該当なし |
| 1631 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | セレコキシブ |
| 1632 | 男 | 50歳代 | 食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 食道静脈瘤 | 該当なし |
| 1633 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 転移性腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1634 | 女 | 70歳代 | 食欲減退 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1635 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 肝硬変, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1636 | 男 | 50歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1637 | 男 | 60歳代 | 発熱 | 悪化 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1638 | 女 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移 | 該当なし |
| 1639 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | ペリンドプリルエルブミン |
| 1640 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎 | 該当なし |
| 1641 | 男 | 80歳代 | 腸炎, 肝障害 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 閉塞性動脈硬化症 | 該当なし |
| 1642 | 女 | 80歳代 | 間質性肺疾患, 譫妄 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 背部痛, 心房細動 | 酢酸プレドニゾン, シプロフロキサシン |
| 1643 | 男 | 60歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1644 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 食道静脈瘤, 肝硬変 | 該当なし |
| 1645 | 女 | 80歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1646 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 1647 | 男 | 70歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝不全, 糖尿病, 白血球減少症, 血小板減少症 | 該当なし |
| 1648 | 男 | 70歳代 | 腎機能障害, 肝機能異常 | 未回復, 回復 | 腎細胞癌 | 高血圧, 糖尿病, 肥大型心筋症 | 該当なし |
| 1649 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 吐血 | 未回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胃潰瘍, 背部痛 | 該当なし |
| 1650 | 男 | 70歳代 | 食欲減退, 腎機能障害 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 腎障害, 高血圧, 2型糖尿病 | ラクツロース |
| 1651 | 男 | 60歳代 | 好中球減少症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 糖尿病 | ミグリトール |
| 1652 | 男 | 70歳代 | 下痢, 急性腎不全, 高カリウム血症 | 軽快, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 腹水 | フロセミド, スピロラクトン |
| 1653 | 男 | 70歳代 | 意識変容状態, 肝機能異常 | 未回復, 不明 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧, 不整脈 | 該当なし |
| 1654 | 男 | 70歳代 | 譫妄 | 回復 | 腎細胞癌 | 糖尿病, うつ病, 高血圧 | 該当なし |
| 1655 | 男 | 70歳代 | 下痢, 肝不全 | 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|---------------|---------|---------------------------------------|----------------|
| 1656 | 男 | 30歳代 | 膵炎 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 転移性肺癌, 骨転移, 急性膵炎, B型肝炎, 高コレステロール血症 | 該当なし |
| 1657 | 男 | 70歳代 | 低血糖症, 偽膜性大腸炎 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 高血圧, C型肝炎 | ボグリボース, グリクラジド |
| 1658 | 女 | 70歳代 | 膵炎 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 心臓瘤, 胃腫瘍 | 該当なし |
| 1659 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1660 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 便秘 | 該当なし |
| 1661 | 男 | 50歳代 | 十二指腸潰瘍 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病 | 該当なし |
| 1662 | 男 | 70歳代 | 肝不全, 肝性脳症 | 死亡, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 逆流性食道炎, 胃炎, 過敏性腸症候群, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1663 | 男 | 60歳代 | 高アンモニア血症, 食道静脈瘤出血 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 糖尿病, 狭心症, 高血圧 | 該当なし |
| 1664 | 男 | 60歳代 | 肝の悪性新生物 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1665 | 男 | 60歳代 | 食欲減退, 倦怠感 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変 | 該当なし |
| 1666 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑, 肝不全 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 1667 | 男 | 60歳代 | 悪心 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 胃食道逆流性疾患, 頸腕症候群 | 該当なし |
| 1668 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1669 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1670 | 男 | 未記載 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1671 | 男 | 40歳代 | 静脈瘤破裂 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 統合失調症 | 該当なし |
| 1672 | 男 | 40歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, - グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1673 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1674 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加 | 軽快, 軽快, 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肥大型心筋症, 心房細動 | 該当なし |
| 1675 | 女 | 50歳代 | 黄疸, 腹水, 血中ビリルビン増加 | 未回復, 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1676 | 男 | 60歳代 | 下痢, 嚥下性肺炎, 呼吸不全 | 未回復, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 食道静脈瘤 | 該当なし |
| 1677 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1678 | 女 | 70歳代 | 腫瘍出血 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1679 | 男 | 70歳代 | 腎障害 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1680 | 男 | 70歳代 | 低アルブミン血症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 腹水 | 回復, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 心房細動 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|--------------------|---------|--|-----------------------|
| 1681 | 男 | 60歳代 | 血小板減少症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 糖尿病 | ボグリボース |
| 1682 | 男 | 70歳代 | 上部消化管出血, 意識消失, 心停止, 吐血, メレナ | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 腹膜転移 | 該当なし |
| 1683 | 女 | 70歳代 | 虚血性大腸炎, メレナ | 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 頸部脊柱管狭窄症 | 該当なし |
| 1684 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 急性腎不全 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 高脂血症 | 該当なし |
| 1685 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 胃腸出血 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移 | 該当なし |
| 1686 | 男 | 60歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1687 | 男 | 80歳代 | 脳梗塞 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1688 | 女 | 70歳代 | 間質性肺疾患, 呼吸不全 | 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 食道静脈瘤, 甲状腺機能低下症, 糖尿病 | インフルエンザHAワクチン |
| 1689 | 男 | 80歳代 | 肺炎 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, 肺転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1690 | 女 | 60歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, ろう唾 | 該当なし |
| 1691 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 胃潰瘍, 高血圧 | 該当なし |
| 1692 | 男 | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 黄疸, 胸水 | 軽快, 軽快, 軽快, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 副腎転移, 便秘, 腹水, 肝硬変, 不眠症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進性胃障害 | 該当なし |
| 1693 | 男 | 60歳代 | 胃静脈瘤出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 肝硬変 | 該当なし |
| 1694 | 男 | 60歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1695 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 肺炎 | 回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1696 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑, マイコプラズマ性肺炎 | 軽快, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を) |
| 1697 | 男 | 60歳代 | 好中球数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧 | 該当なし |
| 1698 | 男 | 70歳代 | 頭蓋内腫瘍出血 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 高血圧, 喘息, 中枢神経系転移 | 該当なし |
| 1699 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変 | 該当なし |
| 1700 | 女 | 70歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1701 | 男 | 60歳代 | 食道静脈瘤出血 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変 | 該当なし |
| 1702 | 男 | 60歳代 | 肝癌破裂 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1703 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 回復したが後遺症あり | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1704 | 男 | 70歳代 | 膿疱性皮疹 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1705 | 男 | 60歳代 | 結核 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1706 | 男 | 70歳代 | 肺炎 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------------------|------------|---------|---|-------|
| 1707 | 女 | 60歳代 | うっ血性心不全, 貧血, 貧血 | 不明, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, ファブリ病 | 該当なし |
| 1708 | 男 | 40歳代 | 肝性脳症 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1709 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1710 | 男 | 60歳代 | 発熱, C - 反応性蛋白増加 | 回復, 不明 | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1711 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1712 | 男 | 70歳代 | メレナ | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移 | 該当なし |
| 1713 | 男 | 70歳代 | 悪心 | 軽快 | 腎細胞癌 | 狭心症, 骨転移, 肺転移 | 該当なし |
| 1714 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 乾癬, 食道静脈瘤, 肝硬変 | 該当なし |
| 1715 | 男 | 50歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1716 | 男 | 50歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1717 | 女 | 80歳代 | 胃腸出血, 高アンモニア血症 | 回復, 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1718 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1719 | 男 | 60歳代 | 脳出血 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 血圧上昇 | 該当なし |
| 1720 | 男 | 70歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1721 | 男 | 50歳代 | 脳出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 骨転移 | 該当なし |
| 1722 | 男 | 60歳代 | メレナ | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1723 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少, 血小板数減少 | 軽快, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1724 | 男 | 70歳代 | 上部消化管出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1725 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | パーキンソニズム | 該当なし |
| 1726 | 男 | 20歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 脊椎転移 | 該当なし |
| 1727 | 男 | 70歳代 | 肺水腫 | 死亡 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1728 | 女 | 80歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高アンモニア血症 | 該当なし |
| 1729 | 女 | 80歳代 | 肝機能異常 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1730 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 腹水 | 該当なし |
| 1731 | 女 | 70歳代 | 血小板減少症, 播種性血管内凝固, 代謝性アシドーシス | 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1732 | 男 | 70歳代 | 治癒不良, 胸水, 胸水 | 軽快, 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 精巣転移, 高血圧, 2型糖尿病, 頸動脈狭窄, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎 | 該当なし |
| 1733 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 骨転移, 高血圧 | 該当なし |
| 1734 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---|--------------------|---------|------------------------------|-----------------|
| 1735 | 女 | 70歳代 | 肝の悪性新生物 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1736 | 男 | 60歳代 | 腎不全 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病性腎症, 糖尿病, 慢性腎不全 | 該当なし |
| 1737 | 男 | 60歳代 | 急性肝不全 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1738 | 男 | 70歳代 | 血性胆汁 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 慢性リンパ性白血病, 不眠症 | 該当なし |
| 1739 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1740 | 男 | 70歳代 | 薬疹 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1741 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 心房細動, 腹痛, 食欲減退 | スルピリド, ランソプラゾール |
| 1742 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 前立腺癌 | 酢酸ゴセレリン |
| 1743 | 男 | 40歳代 | 変色便, 肝不全 | 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移 | 該当なし |
| 1744 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1745 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1746 | 男 | 70歳代 | 肝癌破裂 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 高血圧, C型肝炎, 便秘, 不眠症 | 該当なし |
| 1747 | 男 | 60歳代 | 肝不全 | 不明 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移, 胃腸潰瘍 | 該当なし |
| 1748 | 男 | 60歳代 | メレナ, メレナ | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1749 | 女 | 80歳代 | 心不全 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1750 | 男 | 60歳代 | 肝梗塞 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1751 | 男 | 70歳代 | 心不全 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1752 | 男 | 70歳代 | 心肺停止 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎, 大動脈瘤 | 該当なし |
| 1753 | 男 | 40歳代 | 白血球数減少, リンパ球数減少, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明, 不明, 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1754 | 男 | 50歳代 | C - 反応性蛋白増加, 腸炎 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 転移性肺癌, B型肝炎 | 該当なし |
| 1755 | 男 | 50歳代 | 肝機能異常, 胃静脈瘤出血 | 悪化, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1756 | 男 | 60歳代 | 食道静脈瘤出血 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1757 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1758 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常, 肝性脳症 | 未回復, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1759 | 男 | 60歳代 | 吐血, 胃腸出血, 食道静脈瘤, 肝障害, 肝性脳症 | 回復, 回復, 回復, 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1760 | 女 | 30歳代 | 全身性皮疹, 呼吸障害 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移, 皮膚転移 | 該当なし |
| 1761 | 男 | 70歳代 | 胸水, 腹水 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--------------------------|--------------|---------|---|---------------------|
| 1762 | 男 | 30歳代 | 下痢, 食道静脈瘤出血 | 不明, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝腫瘍, 肝転移 | 該当なし |
| 1763 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1764 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 骨転移, 高血圧, 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1765 | 男 | 70歳代 | 発熱 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 胃癌 | 該当なし |
| 1766 | 男 | 70歳代 | 間質性肺疾患 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎 | 該当なし |
| 1767 | 男 | 70歳代 | 貧血, ヘモグロビン減少, 出血性十二指腸潰瘍 | 未回復, 未回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症 | アスピリン |
| 1768 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1769 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1770 | 男 | 60歳代 | 腸閉塞, 肝機能異常 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1771 | 男 | 60歳代 | 骨髄機能不全 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移 | 該当なし |
| 1772 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 高アンモニア血症 | 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 胃腸出血, 出血性静脈瘤, 粘膜の炎症, 肺気腫, 良性前立腺肥大症, 不眠症, 脂肪肝 | 該当なし |
| 1773 | 男 | 80歳代 | 急性呼吸不全, 敗血症, 大葉性肺炎 | 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 食道癌, 遺伝性出血性毛細血管拡張症 | インフルエンザH Aワクチン |
| 1774 | 男 | 70歳代 | ギラン・バレー症候群, 出血性ショック, 肝不全 | 軽快, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍, 腹膜転移 | 該当なし |
| 1775 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 高ビリルビン血症 | 未回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 狭心症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変 | 該当なし |
| 1776 | 男 | 70歳代 | 甲状腺炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 高血圧, 疼痛 | 該当なし |
| 1777 | 男 | 70歳代 | 黄疸 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1778 | 男 | 60歳代 | 間質性肺疾患 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 骨転移 | 該当なし |
| 1779 | 男 | 60歳代 | 高ビリルビン血症, 胃腸出血 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 腹水, 虚血性脳卒中, 肝硬変, 胃腸潰瘍 | 該当なし |
| 1780 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少, 低リン酸血症, 出血 | 不明, 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1781 | 男 | 70歳代 | 口内炎, 汎血球減少症, 発疹 | 軽快, 未回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 骨転移, リンパ節転移 | コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム |
| 1782 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1783 | 男 | 70歳代 | 高アンモニア血症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 凝血異常, 胃静脈瘤出血, 突発難聴, 低アルブミン血症 | 該当なし |
| 1784 | 男 | 60歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病 | 該当なし |
| 1785 | 男 | 60歳代 | 上部消化管出血 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 不安障害, 胃炎, 便秘, 胆石症 | 該当なし |
| 1786 | 男 | 50歳代 | 消化性潰瘍 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 統合失調症 | 該当なし |
| 1787 | 男 | 60歳代 | 下痢, 嘔吐 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肺転移, 副腎転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|----------------|---------|----------------------------|---------------------|
| 1788 | 男 | 70歳代 | 血中ビリルビン増加 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1789 | 男 | 70歳代 | 死亡 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 痔核 | 該当なし |
| 1790 | 男 | 70歳代 | 壊死,敗血症 | 死亡,死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1791 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1792 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1793 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1794 | 女 | 70歳代 | 肝障害,放射線性肺臓炎 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,肺転移,放射線性肺臓炎,うつ病,胃炎,不眠症 | 該当なし |
| 1795 | 男 | 60歳代 | 高アンモニア血症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | アルコール性肝硬変 | 該当なし |
| 1796 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1797 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,糖尿病 | 該当なし |
| 1798 | 女 | 80歳代 | 胃腸出血,血小板数減少 | 死亡,軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1799 | 男 | 70歳代 | 敗血症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,糖尿病,食道静脈瘤 | 該当なし |
| 1800 | 男 | 50歳代 | 敗血症 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1801 | 男 | 70歳代 | 胸腔内出血,肝不全 | 死亡,死亡 | 肝の悪性新生物 | 骨転移,肝硬変,C型肝炎,高血圧 | 該当なし |
| 1802 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1803 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1804 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1805 | 男 | 60歳代 | 好中球数減少,白血球数減少,吐血 | 回復,回復,軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1806 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,高血圧,慢性肝炎,肝不全 | 該当なし |
| 1807 | 女 | 70歳代 | 出血性腸炎 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1808 | 男 | 70歳代 | 出血性胃潰瘍,大腸炎,倦怠感 | 回復,回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,高血圧,心房細動,B型肝炎 | ジクロフェナクナトリウム |
| 1809 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,B型肝炎 | 該当なし |
| 1810 | 男 | 70歳代 | 脳出血 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 1811 | 男 | 60歳代 | 下痢 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1812 | 男 | 50歳代 | 痙攣 | 未回復 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移 | 該当なし |
| 1813 | 男 | 60歳代 | 肝性脳症,処置後出血 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 不整脈,高血圧,胃潰瘍,背部痛,骨粗鬆症 | 該当なし |
| 1814 | 男 | 60歳代 | 黄疸 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | アルコール性肝硬変,糖尿病 | 該当なし |
| 1815 | 女 | 50歳代 | 肝機能異常,肝性脳症,メレナ,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復,軽快,回復,軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | リンパ節転移,肺転移,横隔膜転移,転移 | ジクロフェナクナトリウム,シスプラチン |

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|--------------------|---------|----------------------|-------|
| 1816 | 女 | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, - グルタミントランスフェラーゼ増加 | 軽快, 回復, 回復, 回復, 軽快 | 転移性腎細胞癌 | 高血圧, 甲状腺腫, 胆嚢炎, 便秘 | 該当なし |
| 1817 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1818 | 女 | 60歳代 | 腫瘍出血, 腫瘍出血 | 回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1819 | 男 | 60歳代 | メレナ | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1820 | 男 | 50歳代 | 小腸穿孔 | 軽快 | 腎細胞癌 | 大腿骨骨折 | 該当なし |
| 1821 | 男 | 60歳代 | 帯状疱疹 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, パーキンソン病 | 該当なし |
| 1822 | 女 | 70歳代 | 小腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1823 | 男 | 60歳代 | 全身性皮疹 | 軽快 | 腎細胞癌 | 中枢神経系転移 | 該当なし |
| 1824 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1825 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1826 | 男 | 60歳代 | 血小板減少症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1827 | 女 | 60歳代 | 蝶形皮疹, 多形紅斑 | 軽快, 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1828 | 女 | 60歳代 | 咯血 | 未回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 中枢神経系転移, 心転移 | 該当なし |
| 1829 | 男 | 50歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 1830 | 女 | 80歳代 | 肝障害 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 脳梗塞 | 該当なし |
| 1831 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1832 | 男 | 80歳代 | 脳梗塞 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1833 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1834 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1835 | 男 | 60歳代 | 呼吸障害 | 死亡 | 腎細胞癌 | 肝転移 | 該当なし |
| 1836 | 男 | 60歳代 | 甲状腺機能低下症, 低ナトリウム血症 | 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1837 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1838 | 男 | 60歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1839 | 男 | 50歳代 | くも膜下出血, 意識変容状態, アンモニア増加 | 未回復, 未回復, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1840 | 女 | 70歳代 | 食欲減退, 門脈血栓症, 肝の悪性新生物 | 不明, 不明, 死亡 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧, うつ病 | 該当なし |
| 1841 | 男 | 50歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1842 | 女 | 60歳代 | 肺出血 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1843 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 肝硬変, 腹痛 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--------------------------------------|-----------------------|---------|---|------------------------|
| 1844 | 男 | 70歳代 | 発疹, 肝性脳症 | 軽快, 回復 | 肝の悪性新生物 | 心房細動, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1845 | 男 | 60歳代 | 発疹 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性腎不全, 高尿酸血症, 肝硬変, 副腎転移 | 該当なし |
| 1846 | 男 | 80歳代 | 脱水, 低血糖症, 低アルブミン血症, 腎尿細管壊死, ネフローゼ症候群 | 回復, 回復, 未回復, 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 胃炎, 胃黄色腫, 糖尿病性ニューロパチー | 該当なし |
| 1847 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1848 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹 | 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1849 | 女 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移, 高血圧, うっ血性心筋症 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニ |
| 1850 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 肝硬変, 高血圧, 皮膚乾燥, 胃潰瘍, 小腸潰瘍, 肺転移 | 該当なし |
| 1851 | 男 | 50歳代 | 肺胞出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎 | 該当なし |
| 1852 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1853 | 男 | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 高ビリルビン血症 | 悪化, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1854 | 男 | 70歳代 | 間質性肺疾患, 死亡, 肝不全 | 軽快, 死亡, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1855 | 男 | 70歳代 | 咯血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1856 | 男 | 50歳代 | 血便排泄 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1857 | 男 | 60歳代 | プリンツメタル狭心症, 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1858 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1859 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1860 | 男 | 60歳代 | 肝障害 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 肝硬変, 胃炎, 高アンモニア血症 | 該当なし |
| 1861 | 男 | 20歳代 | 全身紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | レボフロキサシン |
| 1862 | 男 | 60歳代 | 消化管穿孔 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 腸憩室 | 該当なし |
| 1863 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1864 | 女 | 60歳代 | メレナ | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1865 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 転移性腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1866 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 前立腺癌, 高血圧, 血管新生物, 骨転移 | 該当なし |
| 1867 | 男 | 70歳代 | 狭心症 | 回復 | 腎細胞癌 | 心房細動, 高血圧 | 該当なし |
| 1868 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1869 | 女 | 30歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍, 小腸潰瘍 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|-------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| 1870 | 男 | 70歳代 | 胃潰瘍 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1871 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1872 | 男 | 70歳代 | 黄疸 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | アルコール性肝硬変 | 該当なし |
| 1873 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1874 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1875 | 女 | 60歳代 | 肝障害 | 回復 | 腎癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1876 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1877 | 男 | 60歳代 | 全身健康状態低下 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1878 | 男 | 70歳代 | 肝不全 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1879 | 男 | 70歳代 | メレナ, 出血性腸憩室 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | クローン病 | 該当なし |
| 1880 | 男 | 60歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 肝不全 | 未回復, 未回復, 未回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1881 | 男 | 70歳代 | 肝酵素上昇 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1882 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 不明 | 腎細胞癌 | 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1883 | 女 | 70歳代 | 胃出血 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1884 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1885 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧 | 該当なし |
| 1886 | 男 | 80歳代 | 心不全 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1887 | 女 | 60歳代 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1888 | 女 | 70歳代 | 低ナトリウム血症, 低アルブミン血症, 血小板減少症 | 死亡, 死亡, 死亡 | 腎癌 | 不眠症, 高血圧 | 該当なし |
| 1889 | 男 | 60歳代 | 十二指腸潰瘍 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1890 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1891 | 男 | 70歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 特発性肺線維症, 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1892 | 男 | 50歳代 | 心膜気腫 | 回復したが後遺症あり | 腎癌 | 不明 | 該当なし |
| 1893 | 男 | 70歳代 | 死亡 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1894 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 食欲減退 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, C型肝炎, 食道炎, 肝硬変 | 該当なし |
| 1895 | 男 | 70歳代 | 間質性肺疾患 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | うつ病, 腹水, 良性前立腺肥大症, 結腸ポリープ, 筋骨格痛, 肝硬変 | 該当なし |
| 1896 | 男 | 70歳代 | 肝破裂 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|----------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|--------------|
| 1897 | 男 | 70歳代 | 変色便 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病, 高血圧, 肝障害 | 塩酸チクロピジン |
| 1898 | 男 | 70歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, C型肝炎, リンパ節転移, 顎関節症候群 | 該当なし |
| 1899 | 男 | 70歳代 | 肝障害, 肝性脳症 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 肝の悪性新生物, 2型糖尿病 | 該当なし |
| 1900 | 男 | 80歳代 | 急性膵炎 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性膵炎, C型肝炎, 肺気腫, 甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 1901 | 男 | 70歳代 | 腹水, 胸水, 肝不全, 腎不全 | 死亡, 死亡, 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肺転移, 糖尿病 | 該当なし |
| 1902 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1903 | 男 | 60歳代 | 小腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1904 | 男 | 70歳代 | 心房細動 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎 | 該当なし |
| 1905 | 女 | 50歳代 | 死亡 | 死亡 | 腎細胞癌 | うつ病, 肺転移 | 該当なし |
| 1906 | 男 | 70歳代 | 嘔吐 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 乾癬 | 該当なし |
| 1907 | 男 | 60歳代 | 倦怠感, C - 反応性蛋白増加, 発熱, 食欲減退, 上腹部痛 | 回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1908 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少 | 回復, 回復 | 転移性腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1909 | 男 | 70歳代 | 出血性胃潰瘍 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 胃潰瘍 | 該当なし |
| 1910 | 男 | 70歳代 | 死亡 | 死亡 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1911 | 男 | 70歳代 | 肝障害, 倦怠感 | 回復したが後遺症あり, 軽快 | 腎細胞癌 | 糖尿病, 高血圧 | 該当なし |
| 1912 | 男 | 60歳代 | 消化管穿孔 | 軽快 | 腎細胞癌 | 腫瘍浸潤 | ジクロフェナクナトリウム |
| 1913 | 女 | 50歳代 | 発疹 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1914 | 男 | 30歳代 | メレナ | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1915 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1916 | 男 | 80歳代 | 溶血性貧血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 2型糖尿病, 喘息 | 該当なし |
| 1917 | 女 | 60歳代 | 間質性肺疾患, 白血球数減少 | 未回復, 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1918 | 女 | 70歳代 | 汎血球減少症 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1919 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1920 | 男 | 50歳代 | 肝機能検査異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1921 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 間質性肺疾患 | 回復, 不明 | 肝の悪性新生物 | アルコール性肝硬変 | 該当なし |
| 1922 | 男 | 80歳代 | 溺死 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1923 | 男 | 70歳代 | 肝障害 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年令 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---|------------|---------|----------------------------------|---------------------|
| 1924 | 男 | 50歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1925 | 男 | 70歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,不眠症 | 該当なし |
| 1926 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑,汎血球減少症 | 軽快,回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | フルオロウラシル,シスプラチン |
| 1927 | 女 | 60歳代 | 脳梗塞 | 回復したが後遺症あり | 腎細胞癌 | 慢性腎不全,高血圧 | 該当なし |
| 1928 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,痔核 | 該当なし |
| 1929 | 男 | 60歳代 | 気胸 | 回復 | 腎細胞癌 | 高脂血症,高血圧,痛風,甲状腺機能低下症,緑内障,足部白癬 | 該当なし |
| 1930 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1931 | 男 | 70歳代 | 高血圧 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 腎不全 | 該当なし |
| 1932 | 男 | 50歳代 | トランスアミナーゼ上昇 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1933 | 男 | 50歳代 | 血小板数減少 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1934 | 男 | 60歳代 | 胃静脈瘤出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肺転移,統合失調症,高尿酸血症 | 該当なし |
| 1935 | 男 | 60歳代 | 胃潰瘍 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,ストレス | 該当なし |
| 1936 | 女 | 90歳代 | 腹水,浮腫,血中ビリルビン増加 | 不明,不明,不明 | 肝の悪性新生物 | 狭心症,高血圧,肝硬変 | 該当なし |
| 1937 | 女 | 60歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1938 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1939 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,高血圧 | 該当なし |
| 1940 | 男 | 70歳代 | 意識変容状態 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,便秘,胃静脈瘤,2型糖尿病,不眠症,高血圧,萎縮性胃炎 | 該当なし |
| 1941 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明,不明 | 肝の悪性新生物 | 脂肪肝,転移 | 該当なし |
| 1942 | 女 | 60歳代 | 全身紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎 | 該当なし |
| 1943 | 男 | 60歳代 | 腹腔内出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1944 | 男 | 80歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1945 | 女 | 70歳代 | 急性心不全 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1946 | 男 | 50歳代 | 高ビリルビン血症 | 回復 | 転移性腎細胞癌 | 不明 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウ |
| 1947 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常,間質性肺疾患 | 悪化,死亡 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1948 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1949 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1950 | 男 | 70歳代 | 好中球数減少,白血球数減少 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|----------|---------|---------------------------------------|--|
| 1951 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 高血圧, 高脂血症 | 該当なし |
| 1952 | 男 | 60歳代 | 咯血, 腎細胞癌 | 死亡, 死亡 | 腎細胞癌 | 肺転移 | 該当なし |
| 1953 | 女 | 30歳代 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復, 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1954 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 1955 | 女 | 70歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1956 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1957 | 男 | 70歳代 | 食欲減退, 疲労 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 上室性期外収縮, 慢性心不全, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 1958 | 女 | 60歳代 | 肺炎 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1959 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1960 | 男 | 60歳代 | 食欲減退 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 塩酸オキシコドン水和物, ロキソプロフェンナトリウム, レバミピド, パンテチン, 酸化マグネシウム, カルベジロール, フロセミド, バルサルタン |
| 1961 | 男 | 90歳代 | 大動脈瘤破裂 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 前立腺癌, 大動脈瘤, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 1962 | 男 | 未記載 | 胆管炎 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胆管炎 | 該当なし |
| 1963 | 男 | 60歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1964 | 男 | 60歳代 | メレナ | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1965 | 女 | 70歳代 | 肝機能異常, 感染 | 未回復, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, C型肝炎, 肝硬変, 肺転移 | 該当なし |
| 1966 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 悪化 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎抗体陽性 | 該当なし |
| 1967 | 男 | 70歳代 | 高カリウム血症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 腫瘍崩壊症候群, 糖尿病性網膜症, 疲労, 肺転移 | 該当なし |
| 1968 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 2型糖尿病, 副腎転移 | 該当なし |
| 1969 | 男 | 50歳代 | 睇炎 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1970 | 女 | 80歳代 | 代謝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1971 | 男 | 50歳代 | 胃腸出血, 大腸穿孔 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1972 | 男 | 60歳代 | 吐血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1973 | 女 | 70歳代 | 高血圧 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 1974 | 男 | 60歳代 | 急性睇炎 | 回復 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 肝硬変, 肺転移, 新生物再発, 再発肝臓悪性新生物 | 該当なし |
| 1975 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, 胆道転移 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------|------------|---------|--------------------|--|
| 1976 | 女 | 80歳代 | 肝障害 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1977 | 女 | 60歳代 | 食欲減退 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性閉塞性肺疾患, 便秘, 食欲減退 | 該当なし |
| 1978 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 肝不全 | 軽快, 死亡 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 副腎転移 | 該当なし |
| 1979 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症, 譫妄 | 回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1980 | 女 | 70歳代 | 全身紅斑 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1981 | 男 | 60歳代 | 肝障害, 肝性脳症, 胃腸出血 | 軽快, 軽快, 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 1982 | 女 | 60歳代 | 急性膵炎, 播種性血管内凝固 | 未回復, 未回復 | 腎癌 | 高血圧, うつ病, 肝機能異常 | ウルソデスオキシコール酸, 塩酸セルトラリン, メロキシカム, カンデサルタンシレキセチル, シメチジン, インターフェロンアルファ(NAMALW, ニフェジピン, ベシル酸アムロジピン) |
| 1983 | 男 | 60歳代 | 薬疹 | 回復 | 腎癌 | 糖尿病 | インターフェロンアルファ(NAMALW) |
| 1984 | 女 | 80歳代 | 骨髄機能不全 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1985 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1986 | 男 | 50歳代 | 脾腫大 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1987 | 女 | 20歳代 | 発熱, 発疹 | 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 卵巣新生物 | 該当なし |
| 1988 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎 | 該当なし |
| 1989 | 女 | 80歳代 | 脳出血 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1990 | 女 | 60歳代 | 食道静脈瘤出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 門脈閉塞, 門脈圧亢進症, 肝硬変 | 該当なし |
| 1991 | 男 | 60歳代 | 胃出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1992 | 女 | 60歳代 | 間質性肺疾患 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1993 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 1994 | 男 | 60歳代 | 肝不全 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1995 | 男 | 60歳代 | 肝障害, 腹水, 発熱 | 軽快, 悪化, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 1996 | 男 | 60歳代 | 腹痛 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 便秘 | 該当なし |
| 1997 | 男 | 60歳代 | 食道静脈瘤出血 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1998 | 女 | 70歳代 | 全身性皮疹 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 1999 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2000 | 男 | 60歳代 | 低血糖症 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2001 | 男 | 60歳代 | 食欲減退, 胃腸出血 | 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| 2002 | 女 | 70歳代 | 下痢 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 肝硬変 | 該当なし |
| 2003 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少, 播種性血管内凝固 | 軽快, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2004 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 慢性肝炎, 肝硬変, 不眠症, 胃炎, 下痢 | 該当なし |
| 2005 | 男 | 80歳代 | 食欲減退, 倦怠感 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 2006 | 男 | 70歳代 | 発熱, 播種性血管内凝固 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2007 | 男 | 50歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2008 | 女 | 70歳代 | 血小板数減少 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2009 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2010 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少, 倦怠感 | 回復, 不明 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 2011 | 男 | 70歳代 | 食欲減退 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2012 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常, 腎不全 | 死亡, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2013 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 痛風 | ベシル酸アムロジピン, オメプラゾール, アロプリ ノール |
| 2014 | 女 | 70歳代 | 間質性肺疾患 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2015 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2016 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2017 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2018 | 男 | 50歳代 | 食欲減退 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 骨転移, 不整脈, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 2019 | 男 | 70歳代 | 気胸 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺気腫 | 該当なし |
| 2020 | 男 | 70歳代 | 難聴 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2021 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 急性肝不全 | 不明, 不明, 未回復, 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2022 | 女 | 40歳代 | 悪心, 発熱, 嘔吐 | 回復, 回復, 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2023 | 男 | 60歳代 | 脳室内出血 | 不明 | 転移性腎癌 | 不明 | 該当なし |
| 2024 | 男 | 60歳代 | 急性心筋梗塞 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2025 | 男 | 60歳代 | 顎骨壊死 | 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 2026 | 男 | 70歳代 | 劇症肝炎, 腎不全 | 死亡, 未回復 | 腎癌 | 高血圧, リンパ節転移, 転移性肺癌 | 該当なし |
| 2027 | 男 | 70歳代 | 肝腎症候群 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2028 | 男 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2029 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|---|------------|---------|---|-------------|
| 2030 | 男 | 70歳代 | 急性膀胱炎,痔出血 | 回復,軽快 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎,高血圧 | 該当なし |
| 2031 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不安障害,高血圧,肝機能異常 | 該当なし |
| 2032 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症,肺炎,肝不全 | 不明,不明,死亡 | 肝の悪性新生物 | 門脈閉塞,逆流性食道炎,咳嗽,末梢性浮腫,関節痛,C型肝炎,肝硬変,高アルドステロン症 | 該当なし |
| 2033 | 男 | 70歳代 | 貧血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2034 | 女 | 60歳代 | 浮腫性膀胱炎 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2035 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2036 | 女 | 50歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2037 | 男 | 未記載 | 血便排泄 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2038 | 女 | 70歳代 | 白血球数減少 | 回復 | 腎細胞癌 | 肝転移,肺転移 | 該当なし |
| 2039 | 女 | 70歳代 | 発熱,心房細動,肝機能異常 | 回復,未回復,軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | セフジトレンピボキシル |
| 2040 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復,未回復 | 腎細胞癌 | C型肝炎 | 該当なし |
| 2041 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2042 | 男 | 70歳代 | 脳出血 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,高血圧,前立腺癌 | 該当なし |
| 2043 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧,C型肝炎 | 該当なし |
| 2044 | 男 | 70歳代 | 汎血球減少症 | 回復 | 腎細胞癌 | 心房細動,高血圧,心不全,甲状腺機能低下症 | 該当なし |
| 2045 | 女 | 70歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 末梢性ニューロパチー | 該当なし |
| 2046 | 男 | 50歳代 | 意識変容状態 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2047 | 男 | 60歳代 | 脳梗塞 | 回復したが後遺症あり | 肝の悪性新生物 | 糖尿病,高血圧 | 該当なし |
| 2048 | 男 | 70歳代 | 浮動性めまい,血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 回復,回復 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変,食道静脈瘤,2型糖尿病,良性前立腺肥大症 | ポラプレジンク |
| 2049 | 男 | 50歳代 | 死亡 | 死亡 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2050 | 男 | 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 腎細胞癌 | 肺転移,高血圧 | 該当なし |
| 2051 | 男 | 70歳代 | 血小板数減少 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2052 | 男 | 70歳代 | 胃潰瘍 | 回復 | 不明 | 肝の悪性新生物,高血圧 | 該当なし |
| 2053 | 男 | 20歳代 | 肝機能異常 | 死亡 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2054 | 男 | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群,肝機能異常 | 軽快,軽快 | 肝の悪性新生物 | 脾臓転移,リンパ節転移 | 該当なし |
| 2055 | 男 | 70歳代 | 発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常 | 軽快,軽快,回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2056 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明,不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|-------------|---------|--|---------------|
| 2057 | 男 | 40歳代 | 血中ビリルビン増加 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2058 | 男 | 50歳代 | 胃腸出血 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2059 | 女 | 70歳代 | 食欲減退, 肝機能異常 | 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧 | 該当なし |
| 2060 | 男 | 80歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2061 | 男 | 70歳代 | 肝機能異常 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2062 | 女 | 70歳代 | 薬疹 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 2063 | 男 | 60歳代 | 悪心, 黄疸 | 軽快, 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変 | 該当なし |
| 2064 | 男 | 50歳代 | 脳梗塞 | 死亡 | 腎癌 | 心臓弁膜疾患, 心不全, 癌疼痛, 副腎転移, 肺転移, 骨転移, 脊椎転移 | 該当なし |
| 2065 | 男 | 50歳代 | 間質性肺疾患 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2066 | 男 | 80歳代 | 突然死 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2067 | 男 | 60歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2068 | 男 | 60歳代 | 低リン酸血症 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2069 | 男 | 60歳代 | 潰瘍性出血 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2070 | 男 | 80歳代 | 血圧低下, 発熱, 腎機能障害 | 回復, 未回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, うつ病, 腎機能障害, 肝硬変, 高尿酸血症 | ロキソプロフェンナトリウム |
| 2071 | 男 | 70歳代 | 脾臓梗塞 | 不明 | 腎細胞癌 | 骨転移, リンパ節転移 | 該当なし |
| 2072 | 男 | 60歳代 | 高血圧 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2073 | 男 | 80歳代 | 間質性肺疾患 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | C型肝炎, 高血圧 | 該当なし |
| 2074 | 女 | 60歳代 | 発疹 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2075 | 男 | 50歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2076 | 女 | 60歳代 | 肝障害 | 不明 | 肝の悪性新生物 | B型肝炎 | 該当なし |
| 2077 | 男 | 70歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2078 | 男 | 50歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2079 | 男 | 60歳代 | 全身性皮疹 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2080 | 男 | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2081 | 男 | 80歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2082 | 男 | 70歳代 | 食欲減退 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 一過性脳虚血発作, 逆流性食道炎 | 該当なし |
| 2083 | 女 | 70歳代 | 死亡 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2084 | 男 | 70歳代 | 薬疹 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|--|----------------------------------|---------|--|---------------|
| 2085 | 男 | 60歳代 | 死亡 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2086 | 男 | 80歳代 | 憩室穿孔 | 回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎, 腰部脊柱管狭窄症, 良性前立腺肥大症 | 該当なし |
| 2087 | 男 | 70歳代 | 無力症 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2088 | 男 | 80歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2089 | 男 | 60歳代 | 可逆性後白質脳症症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2090 | 男 | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復, 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2091 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 高血圧, 心室肥大, 脳梗塞, 高リパーゼ血症, 前立腺腫大, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 十二指腸潰瘍, 腎不全 | 該当なし |
| 2092 | 女 | 50歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2093 | 男 | 70歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 回復, 回復 | 転移性腎細胞癌 | 高血圧, 高尿酸血症 | カンデサルタンシレキセチル |
| 2094 | 女 | 70歳代 | 低ナトリウム血症 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2095 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 高血圧 | 該当なし |
| 2096 | 男 | 60歳代 | 胃腸出血 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2097 | 女 | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2098 | 女 | 70歳代 | 脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2099 | 女 | 70歳代 | 高血圧 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移 | 該当なし |
| 2100 | 男 | 50歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2101 | 男 | 80歳代 | 心不全 | 不明 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2102 | 女 | 60歳代 | 下痢, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 軽快, 不明 | 肝の悪性新生物 | 肝硬変, 胃腸潰瘍, 食道静脈瘤 | 該当なし |
| 2103 | 女 | 70歳代 | 高アンモニア血症, 呼吸不全 | 死亡, 回復 | 肝の悪性新生物 | 高血圧, 関節炎, 痔核, アレルギー性鼻炎, 低アルブミン血症, 不眠症, 便秘, 肝硬変, リンパ節転移 | 該当なし |
| 2104 | 男 | 70歳代 | 肺炎 | 回復 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2105 | 男 | 60歳代 | 肝性脳症 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2106 | 男 | 70歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群, 血小板数減少 | 未回復, 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2107 | 女 | 60歳代 | スティーブンス・ジョンソン症候群, 間質性肺疾患 | 軽快, 軽快 | 腎癌 | シェーグレン症候群, 肺転移 | 該当なし |
| 2108 | 男 | 80歳代 | 播種性血管内凝固, 血小板数減少, 肝不全, 心不全, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 不明, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2109 | 女 | 60歳代 | 腫瘍崩壊症候群 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

| No. | 性別 | 年齢 | 副作用名(注1) | 転帰 | 原疾患 | 合併症 | 併用被疑薬 |
|------|----|------|-----------------------|---------|---------|----------------------|-----------|
| 2110 | 女 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2111 | 男 | 20歳代 | 発熱 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2112 | 男 | 70歳代 | 肝性脳症 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2113 | 男 | 80歳代 | 下痢 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2114 | 男 | 60歳代 | 心不全 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2115 | 男 | 60歳代 | 血小板数減少 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2116 | 男 | 60歳代 | 多形紅斑 | 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2117 | 女 | 20歳代 | 浮腫 | 未回復 | 腎細胞癌 | 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 貧血 | 該当なし |
| 2118 | 女 | 未記載 | 多形紅斑 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2119 | 男 | 60歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 軽快 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2120 | 男 | 70歳代 | 脳梗塞 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2121 | 男 | 70歳代 | 肝不全 | 死亡 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2122 | 男 | 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2123 | 男 | 80歳代 | 胃腸出血, 末梢性浮腫 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2124 | 男 | 70歳代 | 膵炎 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2125 | 男 | 80歳代 | 腸炎 | 回復 | 肝の悪性新生物 | 脳梗塞, 2型糖尿病, 便秘 | 該当なし |
| 2126 | 男 | 60歳代 | 腎臓破裂, 腎機能障害 | 軽快, 未回復 | 腎細胞癌 | 不明 | リンゴ酸スニチニブ |
| 2127 | 男 | 60歳代 | 全身性皮疹 | 不明 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |
| 2128 | 女 | 70歳代 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹 | 軽快, 軽快 | 腎細胞癌 | 不明 | 該当なし |
| 2129 | 男 | 60歳代 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 未回復 | 肝の悪性新生物 | 不明 | 該当なし |

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。