

ネクサバール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成22年11月23日

		重篤	非重篤	合計	
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		副作用例数	1048	2343	3391
		副作用件数	1631	6993	8624
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計	
感染症および寄生虫症		44	25	69	
	肺炎	12	2	14	
	敗血症	8		8	
	肝膿瘍	6	1	7	
	感染	3	2	5	
	膿胸	2	1	3	
	肛門膿瘍	2		2	
	感染性腸炎	1	2	3	
	細菌感染	1	1	2	
	細菌性肺炎	1	1	2	
	B型肝炎	1		1	
	マイコプラズマ性肺炎	1		1	
	化膿性胆管炎	1		1	
	壊死性筋膜炎	1		1	
	偽膜性大腸炎	1		1	
	結核	1		1	
	細菌性腹膜炎	1		1	
	大葉性肺炎	1		1	
	膿疱性皮疹	1		1	
	敗血症性ショック	1		1	
	肺結核	1		1	
	非定型マイコバクテリア感染	1		1	
	腹膜膿瘍	1		1	
	咽頭炎		3	3	
	毛包炎		3	3	
	感染性表皮嚢胞		2	2	
	鼻咽頭炎		2	2	
	ヘルペスウイルス感染		1	1	
	胃腸炎		1	1	
	口腔真菌感染		1	1	
	細菌性胃腸炎		1	1	
	上気道感染		1	1	
	带状疱疹		1	1	
	中耳炎		1	1	
	爪囲炎		1	1	
	膿瘍		1	1	
	扁桃炎		1	1	
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		33	6	39	
	肝の悪性新生物	15		15	
	腫瘍出血	7		7	
	肝癌破裂	6		6	
	腫瘍壊死	2	1	3	
	リンパ腫	1		1	
	悪性腹水	1		1	
	骨転移	1		1	
	腫瘍穿孔	1		1	
	心転移	1		1	

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	肺転移	1		1
	癌疼痛		2	2
	皮膚乳頭腫		2	2
	腫瘍熱		1	1
血液およびリンパ系障害		48	34	82
	貧血	22	24	46
	播種性血管内凝固	12		12
	汎血球減少症	8		8
	血小板減少症	4	8	12
	骨髄機能不全	3		3
	好中球減少症	1	1	2
	白血球減少症	1	1	2
	赤血球増加症		1	1
免疫系障害			1	1
	過敏症		1	1
内分泌障害		2	16	18
	甲状腺機能亢進症	1	4	5
	尿崩症	1		1
	甲状腺機能低下症		12	12
代謝および栄養障害		80	404	484
	食欲減退	42	336	378
	高アンモニア血症	9	14	23
	低リン酸血症	5	58	63
	低血糖症	5	1	6
	腫瘍崩壊症候群	4		4
	低ナトリウム血症	3	9	12
	高カリウム血症	3	6	9
	代謝性アシドーシス	3		3
	高アマラーゼ血症	2	14	16
	低アルブミン血症	2	14	16
	脱水	2	5	7
	高尿酸血症	1	1	2
	テタニー	1		1
	高ナトリウム血症	1		1
	電解質失調	1		1
	糖尿病性ケトアシドーシス	1		1
	低カリウム血症		3	3
	高リパーゼ血症		2	2
	栄養障害		1	1
	過小食		1	1
	高カルシウム血症		1	1
	高血糖		1	1
	痛風		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
	糖尿病		1	1
精神障害		10	10	20
	譫妄	6		6
	うつ病	1	1	2
	神経症	1	1	2
	錯乱状態	1		1
	自殺既遂	1		1
	不眠症		7	7
	気力低下		1	1
	無感情		1	1
神経系障害		154	85	239
	肝性脳症	96		96
	脳出血	17		17

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	意識変容状態	7	1	8
	肝性昏睡	6		6
	脳梗塞	6		6
	脳症	6		6
	意識消失	3		3
	頭痛	2	19	21
	代謝性脳症	2		2
	浮動性めまい	1	25	26
	味覚異常	1	25	26
	感覚鈍麻	1	13	14
	ギラン・バレー症候群	1		1
	くも膜下出血	1		1
	パーキンソン病	1		1
	意識レベルの低下	1		1
	一過性脳虚血発作	1		1
	可逆性後白質脳症症候群	1		1
	傾眠	1		1
	神経系障害	1		1
	脊髄血腫	1		1
	第3脳神経麻痺	1		1
	単麻痺	1		1
	中毒性脳症	1		1
	認知症	1		1
	錯感覚		4	4
	感覚障害		2	2
	顔面不全麻痺		1	1
	坐骨神経痛		1	1
	神経学的症状		1	1
	注意力障害		1	1
	鎮静		1	1
	末梢性感覚ニューロパチー		1	1
眼障害		4	9	13
	視力障害	1	1	2
	角膜出血	1		1
	視神経障害	1		1
	網膜出血	1		1
	眼瞼浮腫		3	3
	結膜出血		2	2
	眼脂		1	1
	眼充血		1	1
	眼痛		1	1
	結膜炎		1	1
	複視		1	1
	流涙増加		1	1
耳および迷路障害		2	2	4
	難聴	1		1
	片耳難聴	1		1
	耳不快感		2	2
心臓障害		30	9	39
	心不全	7		7
	急性心筋梗塞	4		4
	狭心症	3		3
	心筋梗塞	3		3
	心房細動	2	3	5
	うっ血性心不全	2		2
	心肺停止	2		2
	プリンツメタル狭心症	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version13.1 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	急性心筋症	1		1
	上室性頻脈	1		1
	心筋症	1		1
	心室細動	1		1
	心停止	1		1
	洞性徐脈	1		1
	不整脈	1		1
	動悸		3	3
	徐脈		1	1
	心房粗動		1	1
	頻脈		1	1
血管障害		27	523	550
	高血圧	8	535	543
	出血性ショック	3		3
	腹腔内出血	3		3
	出血	2		2
	静脈瘤破裂	2		2
	低血圧	1	1	2
	血管炎	1		1
	血栓症	1		1
	四肢動脈血栓症	1		1
	循環虚脱	1		1
	大動脈瘤破裂	1		1
	動脈出血	1		1
	動脈瘤破裂	1		1
	二次性高血圧	1		1
	潮紅		6	6
	ほてり		1	1
	蒼白		1	1
	末梢冷感		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		65	191	256
	間質性肺疾患	25		25
	喀血	8		8
	呼吸困難	5	9	14
	呼吸不全	5		5
	胸水	3	4	7
	肺障害	3		3
	喘息	2	1	3
	咽頭出血	2		2
	胸腔内出血	2		2
	誤嚥性肺炎	2		2
	肺胞出血	2		2
	鼻出血	1	27	28
	口腔咽頭痛	1	7	8
	上気道の炎症	1	2	3
	気胸	1		1
	気道出血	1		1
	急性呼吸不全	1		1
	呼吸障害	1		1
	呼吸停止	1		1
	誤嚥	1		1
	喉頭浮腫	1		1
	肺水腫	1		1
	発声障害		135	135
	咳嗽		26	26
	しゃっくり		5	5
	湿性咳嗽		4	4

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	アレルギー性鼻炎		1	1
	胸膜炎		1	1
	口腔咽頭不快感		1	1
	窒息感		1	1
	肺気腫		1	1
	鼻閉		1	1
	喀痰増加		1	1
胃腸障害		267	780	1047
	下痢	42	632	674
	胃腸出血	36		36
	メレナ	30		30
	腹水	28	54	82
	食道静脈瘤出血	24		24
	上部消化管出血	12		12
	膵炎	12		12
	胃潰瘍	10	1	11
	十二指腸潰瘍	7		7
	変色便	7		7
	急性膵炎	6		6
	出血性胃潰瘍	6		6
	嘔吐	5	41	46
	腹痛	5	39	44
	胃出血	5		5
	下部消化管出血	5		5
	吐血	5		5
	胃静脈瘤出血	4		4
	消化管穿孔	4		4
	悪心	3	83	86
	腸炎	3	1	4
	虚血性大腸炎	3		3
	血性腹水	3		3
	血便排泄	3		3
	上腹部痛	2	15	17
	イレウス	2		2
	マロリー・ワイス症候群	2		2
	胃前庭部毛細血管拡張症	2		2
	出血性十二指腸潰瘍	2		2
	出血性腸炎	2		2
	大腸穿孔	2		2
	口内炎	1	111	112
	便秘	1	18	19
	腹部膨満	1	7	8
	口唇炎	1	6	7
	痔出血	1	4	5
	口腔障害	1	1	2
	胃十二指腸出血	1		1
	胃静脈瘤	1		1
	口唇びらん	1		1
	口唇障害	1		1
	十二指腸穿孔	1		1
	出血性胃炎	1		1
	出血性小腸潰瘍	1		1
	小腸出血	1		1
	消化性潰瘍	1		1
	食道出血	1		1
	食道静脈瘤	1		1
	大腸炎	1		1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	大腸出血	1		1
	腸間膜血行不全	1		1
	腸出血	1		1
	腸閉塞	1		1
	直腸脱	1		1
	直腸潰瘍	1		1
	浮腫性膵炎	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	腹膜炎	1		1
	麻痺性イレウス	1		1
	嘔下不能	1		1
	肛門出血	1		1
	歯肉出血		11	11
	舌炎		7	7
	口腔内痛		6	6
	胃炎		5	5
	口腔内出血		5	5
	消化不良		4	4
	舌痛		3	3
	下腹部痛		2	2
	口の錯感覚		2	2
	口内乾燥		2	2
	歯肉痛		2	2
	腹部不快感		2	2
	肛門周囲炎		2	2
	びらん性胃炎		1	1
	逆流性食道炎		1	1
	口の感覚鈍麻		1	1
	口腔粘膜びらん		1	1
	口腔扁平苔癬		1	1
	好酸球性胃腸炎		1	1
	歯の脱落		1	1
	歯肉炎		1	1
	十二指腸炎		1	1
	消化管運動過剰		1	1
	食道炎		1	1
	舌出血		1	1
	便通不規則		1	1
	頬粘膜のあれ		1	1
	嘔下障害		1	1
	肛門そう痒症		1	1
	肛門びらん		1	1
	膵腫大		1	1
	齲歯		1	1
肝胆道系障害		247	225	472
	肝機能異常	146	201	347
	肝障害	44	16	60
	肝不全	37		37
	黄疸	20	22	42
	高ビリルビン血症	5	13	18
	血性胆汁	5		5
	急性肝不全	3		3
	肝梗塞	2		2
	肝腎不全	2		2
	胆管炎	1	3	4
	肝炎	1		1
	肝出血	1		1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	肝腎症候群	1		1
	急性胆嚢炎	1		1
	細胆管炎	1		1
	胆汁うっ滞	1		1
	胆汁うっ滞性黄疸	1		1
	門脈圧亢進症	1		1
	門脈血栓症	1		1
	胆嚢炎		1	1
皮膚および皮下組織障害		167	1746	1913
	多形紅斑	68		68
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	66	1494	1560
	発疹	25	425	450
	薬疹	8	10	18
	スティーブンス・ジョンソン症候群	6		6
	全身性皮疹	4	18	22
	全身紅斑	2	2	4
	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1		1
	紅斑性皮疹	1		1
	中毒性皮疹	1		1
	脱毛症		254	254
	紅斑		46	46
	そう痒症		41	41
	湿疹		14	14
	水疱		5	5
	皮膚障害		5	5
	皮膚炎		4	4
	皮膚乾燥		4	4
	皮膚剥脱		4	4
	蕁麻疹		4	4
	皮下出血		3	3
	皮膚びらん		3	3
	過角化		2	2
	顔面腫脹		2	2
	爪の障害		2	2
	皮膚亀裂		2	2
	皮膚肥厚		2	2
	ざ瘡		1	1
	ざ瘡様皮膚炎		1	1
	丘疹性皮疹		1	1
	光線過敏性反応		1	1
	脂漏性皮膚炎		1	1
	色素沈着障害		1	1
	全身性そう痒症		1	1
	多汗症		1	1
	爪変色		1	1
	白斑症		1	1
	皮膚潰瘍		1	1
	皮膚反応		1	1
	皮膚変色		1	1
	皮膚疼痛		1	1
筋骨格系および結合組織障害		9	55	64
	横紋筋融解	5		5
	背部痛	3	12	15
	筋力低下	1	2	3
	筋炎	1		1
	関節痛		11	11
	筋肉痛		10	10

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	四肢痛		8	8
	筋痙縮		7	7
	頸部痛		6	6
	筋骨格痛		4	4
	関節硬直		1	1
	筋骨格系胸痛		1	1
	筋骨格硬直		1	1
	骨痛		1	1
腎および尿路障害		27	33	60
	腎不全	9		9
	急性腎不全	8		8
	腎機能障害	5	16	21
	腎障害	3	3	6
	蛋白尿	1	2	3
	ネフローゼ症候群	1		1
	腎尿細管壊死	1		1
	糖尿病性腎症	1		1
	血尿		6	6
	頻尿		3	3
	失禁		1	1
	尿閉		1	1
	排尿困難		1	1
生殖系および乳房障害		1	14	15
	性器びらん	1	2	3
	陰囊潰瘍		6	6
	乳頭痛		2	2
	陰部そう痒症		1	1
	女性化乳房		1	1
	無月経		1	1
	膣出血		1	1
全身障害および投与局所様態			4	4
一般・全身障害および投与部位の状態		88	530	618
	発熱	48	229	277
	倦怠感	15	212	227
	死亡	8		8
	疲労	4	92	96
	無力症	3	8	11
	全身健康状態低下	3		3
	多臓器不全	3		3
	突然死	3		3
	末梢性浮腫	2	17	19
	顔面浮腫	2	2	4
	浮腫	1	10	11
	炎症	1	2	3
	壊死	1		1
	潰瘍性出血	1		1
	溺死	1		1
	疼痛		10	10
	胸部不快感		4	4
	胸痛		3	3
	倦怠感		3	3
	治癒不良		2	2
	腎疾患による浮腫		2	2
	悪寒		1	1
	圧迫感		1	1
	異常感		1	1
	高熱		1	1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	随伴疾患進行		1	1
	穿刺部位出血		1	1
	粘膜出血		1	1
	粘膜障害		1	1
	歩行障害		1	1
	無力症		1	1
	酩酊感		1	1
臨床検査		148	679	827
	血小板数減少	64	221	285
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	32	109	141
	血中ビリルビン増加	20	82	102
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	18	96	114
	白血球数減少	9	49	58
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	7	5	12
	肝機能検査異常	6	46	52
	C - 反応性蛋白増加	6	35	41
	ヘモグロビン減少	6	13	19
	好中球数減少	5	17	22
	血中アルブミン減少	4	9	13
	血圧上昇	2	30	32
	アンモニア増加	2	21	23
	肝酵素上昇	2	6	8
	血圧低下	2	1	3
	血中アミラーゼ増加	1	116	117
	血中乳酸脱水素酵素増加	1	20	21
	膵酵素増加	1	16	17
	好酸球数増加	1	10	11
	血中リン減少	1	5	6
	リンパ球数減少	1	3	4
	抱合ビリルビン増加	1	3	4
	赤血球数減少	1	1	2
	リパーゼ増加		74	74
	体重減少		22	22
	血中クレアチニン増加		16	16
	トランスアミナーゼ上昇		12	12
	白血球数増加		8	8
	血中アルカリホスファターゼ増加		6	6
	血中尿素増加		6	6
	- グルタミルトランスフェラーゼ増加		5	5
	尿蛋白		5	5
	プロトロンビン量減少		3	3
	血球数異常		3	3
	血中カリウム増加		3	3
	血中コレステロール増加		3	3
	血中ブドウ糖増加		3	3
	血中尿酸増加		3	3
	アンモニア異常		2	2
	血中トリグリセリド増加		2	2
	尿中血陽性		2	2
	QOL低下		1	1
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	プロトロンビン時間延長		1	1
	プロトロンビン時間短縮		1	1
	ヘマトクリット減少		1	1
	血小板数異常		1	1
	血中アミラーゼ		1	1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	血中アルブミン増加		1	1
	血中カリウム減少		1	1
	血中ナトリウム減少		1	1
	血中非結合ビリルビン増加		1	1
	血中免疫グロブリンE増加		1	1
	好中球数増加		1	1
	糸球体濾過率異常		1	1
	心電図ST部分上昇		1	1
	体重増加		1	1
	代謝機能検査異常		1	1
	尿中ウロビリノーゲン増加		1	1
	白血球百分率数異常		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		6	2	8
	肝破裂	2		2
	開放創	1		1
	眼窩周囲血腫	1		1
	処置後出血	1		1
	放射線性肺臓炎	1		1
	誤った投与期間		1	1
	創傷出血		1	1