

## ネクサバル錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。  
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

2010年2月5日掲載分より、特定使用成績調査(事前登録のみの症例を含む)、自発報告および治験(他社実施)において報告された全ての重篤な副作用を掲載しています。

報告期間:平成20年2月25日～平成22年12月16日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移	該当なし
2	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	高血圧, 良性前立腺肥大症, 網膜静脈閉塞, 白癬感染	該当なし
3	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	高血圧, 心房細動, 上室性頻脈, 糖尿病, 心転移, 脾転移, 不整脈, 末梢性ニューロパチー	該当なし
4	男	40歳代	全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
5	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
6	女	60歳代	肝機能異常, 貧血, C - 反応性蛋白増加	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移	該当なし
7	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血, 便秘, 尿路感染, 骨転移, 腫瘍性塞栓症, 胸膜転移, 胸水, 脊椎転移, 無気肺, 神経因性膀胱	該当なし
8	女	40歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
9	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 大動脈解離	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
10	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肺転移	該当なし
11	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
12	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
13	男	70歳代	脱水, 高カリウム血症	軽快, 軽快	腎細胞癌	胸膜新生物, 甲状腺機能低下症, 腎障害, 肝機能異常, 高血圧, 不整脈, 高尿酸血症, 癌疼痛, 口内炎, 悪液質, 骨転移, 肺転移	該当なし
14	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
15	女	50歳代	腎機能障害, 帯状疱疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 膿創	該当なし
16	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
17	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 肝転移	該当なし
18	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
19	男	70歳代	網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞, 網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 脾転移, 軟部組織転移	該当なし
20	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 前立腺癌	該当なし
21	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
22	女	60歳代	食欲不振,メレナ	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,小腸転移	該当なし
23	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし
24	男	60歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
25	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック,貧血	死亡,死亡,回復	腎細胞癌	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ,不眠症,低ナトリウム血症	該当なし
26	男	50歳代	胃穿孔	死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
27	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
28	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
29	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
30	女	50歳代	脱毛症,疲労	悪化,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
31	男	50歳代	咯血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
32	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
33	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
34	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
35	男	50歳代	倦怠感,うっ血性心不全,心筋症	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
36	女	60歳代	貧血,鼻出血,口内炎	回復,軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
37	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,譫妄,便秘	アセトアミノフェン
38	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
39	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
40	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
41	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌	腎転移,腓転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
42	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
43	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症	回復,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
44	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
45	女	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,白内障	該当なし
46	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
47	女	60歳代	口の錯感覚,うっ血性心不全	回復,軽快	腎細胞癌	高血圧,甲状腺機能低下症,骨粗鬆症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
48	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性浮腫, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
49	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
50	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
51	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 胸水	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
52	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
53	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
54	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
55	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
56	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 嗜血, 筋転移	該当なし
57	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
58	男	70歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
59	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
60	男	70歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	腎転移, 腹膜転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 高血圧, 糖尿病, 良性前立腺肥大症, 心房細動, 逆流性食道炎, 緊張性膀胱, 良性前立腺肥大症	該当なし
61	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
62	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
63	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
64	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症	該当なし
65	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
66	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 不眠症	該当なし
67	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
69	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
70	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
71	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
72	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腰部脊柱管狭窄症,不眠症,胃潰瘍,便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)
73	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,骨転移	該当なし
74	男	60歳代	心房細動	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,夜間頻尿	該当なし
75	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
76	女	60歳代	食道静脈瘤出血,死亡	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腹膜転移,高カリウム血症	該当なし
77	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動	塩酸アミオダロン
78	男	70歳代	肝機能異常,脳出血	軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
79	男	60歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,脾臓転移,縦隔転移,リンパ節転移,転移,肝機能異常,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
80	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
81	男	50歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
82	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移,高脂血症	該当なし
83	男	40歳代	血便排泄,貧血	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎転移,副腎転移	酸化マグネシウム,ロキソプロフェンナトリウム
84	男	60歳代	発疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,高血圧,肺転移,横隔膜転移,胆嚢転移	該当なし
85	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
86	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
87	男	70歳代	房室ブロック,譫妄	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,狭心症,心房細動,良性前立腺肥大症,甲状腺機能亢進症,肝機能異常	該当なし
88	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
89	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移,肺転移	該当なし
90	女	60歳代	全身紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明,回復	腎細胞癌	不安障害,骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
91	男	50歳代	自殺既遂	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
92	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,急性胆嚢炎	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
93	女	50歳代	発熱	不明	腎細胞癌	肝転移	該当なし
94	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧	該当なし
95	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
96	女	70歳代	胸水,呼吸困難	不明,不明	転移性腎癌	骨転移,肝転移,肺転移,胸水,甲状腺機能低下症	該当なし
97	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移,副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
98	男	70歳代	死亡,頭蓋内腫瘍出血	死亡,死亡	腎細胞癌	高血圧,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,脳新生物	該当なし
99	男	60歳代	骨出血	悪化	腎細胞癌	骨転移,肺転移,胸膜転移,腎不全	該当なし
100	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
101	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
102	男	60歳代	発熱,血小板数減少,C-反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
103	男	60歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
104	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,B型肝炎	該当なし
105	女	50歳代	白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘	該当なし
106	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
107	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,高血圧	軽快,回復,不明	腎細胞癌	高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移	該当なし
108	男	80歳代	咯血,心不全	回復,悪化	腎細胞癌第3期	心臓弁膜疾患	該当なし
109	女	50歳代	発疹,薬物過敏症	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
110	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
111	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
112	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
113	男	60歳代	高血圧,胸水	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症	該当なし
114	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
115	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
116	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移	該当なし
117	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
118	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
119	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
120	男	50歳代	骨髓機能不全	悪化	腎細胞癌	慢性腎不全,高血圧,リンパ節転移,副腎転移,期外収縮	該当なし
121	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
122	男	70歳代	発熱,口内炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
123	女	60歳代	皮膚障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
124	女	60歳代	多形紅斑,間質性肺疾患	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
125	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
126	男	70歳代	肺炎,肺炎,肺炎,肺膿瘍,敗血症性ショック	回復,回復,未回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,慢性気管支炎,便秘,不眠症,胃潰瘍	該当なし
127	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘,骨転移,胸膜転移	該当なし
128	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧	該当なし
129	女	70歳代	口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
130	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,皮膚転移	該当なし
131	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
132	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧	ゾレドロン酸水和物
133	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
134	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
135	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
136	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
137	男	70歳代	血小板数減少,痙攣,心不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,急性腎不全	該当なし
138	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移	該当なし
139	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病,肺転移	該当なし
140	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
141	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,腓転移	該当なし
142	男	50歳代	発疹,血便排泄	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移	該当なし
143	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
144	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
145	男	70歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻	該当なし
146	男	60歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
147	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,胃炎,不眠症,骨痛	該当なし
148	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核	該当なし
149	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
150	男	60歳代	全身紅斑,肝障害	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
151	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
152	女	70歳代	血小板減少症	軽快	腎細胞癌	腎転移, 脾臓転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
153	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 胃炎, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 副腎転移	該当なし
154	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
155	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
156	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
157	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
158	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし
159	男	50歳代	急性肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
160	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
161	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
162	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
163	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
164	女	50歳代	小脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
165	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌	骨転移	該当なし
166	男	70歳代	高血圧, うっ血性心不全, 高血圧	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌	転移, 高血圧, 糖尿病, 腎機能障害, 高カリウム血症, リンパ節転移, 腫瘍浸潤, メレナ, 肺転移	該当なし
167	男	70歳代	左室不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎, 咳嗽, 呼吸困難, 肝機能異常	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
168	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
169	男	60歳代	ネフローゼ症候群	不明	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 高尿酸血症	該当なし
170	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
171	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
172	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
173	女	60歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
174	男	60歳代	口の錯感覚, 血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 転移性脳悪性腫瘍	軽快, 回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 便秘, 痔核, 高カリウム血症, 高血圧, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 神経皮膚炎, 高尿酸血症	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
175	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
176	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
177	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
178	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
179	男	40歳代	貧血, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 肝障害	該当なし
180	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
181	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
182	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
183	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
184	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
185	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
186	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
187	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
188	男	60歳代	嚔下降害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
189	男	60歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
190	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症	ベンズプロマロン
191	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
192	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
193	男	60歳代	高血圧, 咯血	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
194	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
195	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
196	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血, 胃前庭部毛細血管拡張症	軽快, 未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
197	男	70歳代	放射線胃腸炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎, 骨転移, 横隔膜転移	該当なし
198	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
199	男	50歳代	リンパ球数減少	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移	該当なし
200	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
201	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
202	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移,皮膚転移,筋転移,腹膜転移,副腎転移,高血圧,副腎機能不全,糖尿病	該当なし
203	男	40歳代	鼻出血,心筋梗塞,脊髄炎	回復,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,高脂血症	該当なし
204	男	60歳代	血中クレアチニン増加,貧血	悪化,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,貧血,尿中血陽性	該当なし
205	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌	肺転移,脊椎転移,皮膚転移,骨転移,副腎転移,褥瘡性潰瘍	該当なし
206	女	70歳代	肝機能異常,肝酵素上昇,胃潰瘍	未回復,軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,膵転移,高血圧	該当なし
207	男	60歳代	高血圧,心不全	軽快,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
208	男	60歳代	肝機能異常,メレナ	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
209	女	80歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧,不眠症	ゾレドロン酸水和物
210	男	50歳代	全身性皮疹,肝障害	回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,胃炎,不眠症,便秘	該当なし
211	男	70歳代	ショック	回復	腎細胞癌	リンパ節転移,関節リウマチ,胃炎	該当なし
212	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	リンパ節転移,肝転移,便秘	該当なし
213	女	50歳代	膵炎,間質性肺疾患	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肝転移,肺転移,腎転移,腎転移,頸部転移,貧血	該当なし
214	男	70歳代	高血圧,腎機能障害,高血圧,腎機能障害	回復,回復,軽快,悪化	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
215	男	70歳代	全身性皮疹,リンパ球数減少,貧血,下痢,変色便	回復,軽快,回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎機能障害	該当なし
216	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移,大静脈血栓症,慢性腎不全,糖尿病,便秘,高カリウム血症	レボチロキシナトリウム
217	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
218	男	60歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
219	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
220	男	70歳代	血小板数減少,貧血,敗血症,胃腸出血,麻痺性イレウス,後腹膜膿瘍,瘻孔	回復,回復,回復,回復,未回復,軽快,死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,皮膚転移,麻痺性イレウス,慢性肝炎,うつ病,高血圧	パンテノール,塩酸セフォゾラン,硫酸アルベカシン,塩酸バンコマイシン
221	男	50歳代	消化管穿孔,憩室炎	死亡,軽快	腎細胞癌	肺転移,腸憩室,肝酵素上昇, - グルタミルトランスフェラーゼ増加	該当なし
222	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
223	女	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,喘息,腫瘍性塞栓症	該当なし
224	男	70歳代	脳出血,高血圧	死亡,未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
225	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
226	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症	該当なし
227	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
228	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
229	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 鉄欠乏性貧血, 骨粗鬆症, 高血圧, 胸水, 胃炎	該当なし
230	男	70歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	副腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
231	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚潰瘍, 糖尿病, 脾機能不全	該当なし
232	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 足部白癬, 胃炎	該当なし
233	男	60歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
234	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
235	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 乳房転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
236	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 腎障害, 高血圧, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
237	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
238	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
239	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧, 喘息, 良性前立腺肥大症, 高尿酸血症	該当なし
240	男	70歳代	高血圧, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 胆嚢転移, 脾転移, 高血圧, 高尿酸血症, 喫煙者	該当なし
241	女	60歳代	うつ病, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
242	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿	該当なし
243	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
244	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 洞不全症候群, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 狭心症, 高血圧, 浮腫, 高尿酸血症, 胆石症, 肺気腫, 喘息, 便秘, 口内炎, 癌疼痛, アレルギー性鼻炎	該当なし
245	男	70歳代	歩行障害, 貧血, 過換気	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高尿酸血症	該当なし
246	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
247	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧, 肺転移	該当なし
248	女	70歳代	多形紅斑, 直腸出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胃炎, 気管支炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
249	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 貧血	該当なし
250	男	50歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	不明, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 膵転移, - グルタミン酸ミルトランスフェラーゼ増加, 脳浮腫, 痙攣	該当なし
251	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
252	男	60歳代	循環虚脱, 電解質失調, イレウス, 腎細胞癌, 嘔吐	死亡, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
253	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
254	女	50歳代	血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
255	男	60歳代	好中球数減少, 貧血, 好中球数減少, 発熱性好中球減少症	回復, 不明, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹, 肝転移, 腎転移	該当なし
256	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
257	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 狭心症	該当なし
258	女	70歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動	該当なし
259	男	70歳代	食欲減退, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸	該当なし
260	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
261	男	60歳代	発熱, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 無気肺, 高血圧	該当なし
262	男	60歳代	腸閉塞, 小腸捻転, 播種性血管内凝固, 腎細胞癌, 敗血症, 腹痛, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 膵転移, リンパ節症	該当なし
263	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
264	女	60歳代	咯血, メレナ, 放射線胃腸炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 結腸癌	該当なし
265	男	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 胸壁転移, 膵転移, 腹膜転移, 腎機能障害, 末梢性浮腫, 胃腸炎, 高尿酸血症, 双極1型障害	該当なし
266	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 貧血	該当なし
267	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
268	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
269	女	70歳代	血小板減少症, 発熱, ヘモグロビン減少, 白血球減少症, 帯状疱疹	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺転移	該当なし
270	男	80歳代	発疹, 食欲不振	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
271	男	70歳代	低血糖症, 発熱	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肝の悪性新生物, C型肝炎, 肝硬変, 間質性肺疾患, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
272	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
273	男	70歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
274	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 気管支拡張症, 高血圧	該当なし
275	男	70歳代	細菌性肺炎, 腎細胞癌第4期	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 両麻痺, 肝転移, 肺転移, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
276	男	60歳代	血小板数減少, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
277	男	60歳代	食欲不振, 体重減少	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 痛風, 高尿酸血症	該当なし
278	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧, 狭心症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
279	女	50歳代	悪心, 嘔吐	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
280	男	70歳代	血中アマラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 心房細動	該当なし
281	女	70歳代	胃腸出血, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 骨粗鬆症, 腎機能障害, 狭心症, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 貧血, 高カリウム血症, 便秘, 背部痛, 胃炎	ロキソプロフェンナトリウム
282	男	50歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
283	男	60歳代	譫妄, 脳梗塞	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
284	女	50歳代	直腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 背部痛, 甲状腺機能低下症, 頻尿, 神経因性膀胱, 気管支炎	該当なし
285	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
286	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
287	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
288	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害	該当なし
289	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心筋虚血	該当なし
290	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
291	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
292	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌	膵転移, 小腸癌, 胃腸出血, 貧血	該当なし
293	男	50歳代	下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 腸管穿孔	回復, 回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	後腹膜転移, 糖尿病	該当なし
294	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 高脂血症, 高血圧	該当なし
295	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
296	男	70歳代	肺水腫	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
297	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
298	男	50歳代	嚔下性肺炎,悪心,食欲不振	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
299	男	50歳代	小腸出血,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
300	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
301	男	50歳代	悪心,嘔吐	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,高血圧,慢性腎不全	フェンタニル
302	男	70歳代	腹膜炎,胃腸出血	死亡,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,膵転移,大腸転移	該当なし
303	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,膵転移,糖尿病	該当なし
304	男	70歳代	心筋梗塞,心筋梗塞	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病	該当なし
305	女	70歳代	不正子宮出血,歯肉出血,骨髄機能不全	軽快,軽快,回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
306	男	50歳代	低ナトリウム血症,抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	塩酸オキシコドン水和物
307	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,大動脈解離	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,慢性腎不全,高血圧,腎結石症,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
308	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
309	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副鼻腔転移	該当なし
310	男	60歳代	胃腸出血,出血性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	高血圧,糖尿病,肺転移,リンパ節転移	該当なし
311	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
312	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎機能障害	該当なし
313	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肺の悪性新生物,高血圧	該当なし
314	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
315	男	60歳代	白内障	未回復	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,鼻咽頭炎,咳嗽	該当なし
316	男	70歳代	湿疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
317	男	60歳代	骨壊死	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,胃潰瘍,高尿酸血症,肛門狭窄,便秘,不眠症	ゾレドロン酸水和物
318		30歳代	気胸,病的骨折	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
319	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高脂血症	該当なし
320	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
321	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移,高血圧,糖尿病	該当なし
322	男	60歳代	食欲減退,呼吸困難,胸水,倦怠感,食欲減退,肝機能異常	回復,軽快,軽快,悪化,悪化,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
323	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
324	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍	該当なし
325	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症	該当なし
326	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, C型肝炎	該当なし
327	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
328	男	60歳代	腎細胞癌, 肺炎	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌	該当なし
329	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移	該当なし
330	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
331	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
332	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 白内障	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 心血管障害	該当なし
333	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 縦隔転移	該当なし
334	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
335	男	70歳代	心房細動, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 心筋症	該当なし
336	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
337	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
338	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌	肺転移, 心房細動, 高血圧	該当なし
339	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
340	男	50歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
341	男	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌	高血圧, 副腎転移, 肝機能異常	該当なし
342	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	リスベリドン
343	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 不整脈, 高尿酸血症	該当なし
344	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胃炎, 便秘, 癌疼痛, 鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
345	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
346	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌	脾転移, 胃炎	該当なし
347	女	80歳代	血小板数減少, 胃腸出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 慢性腎不全, 低血圧, 胃炎, 便秘, 腸憩室, 腎性貧血	該当なし
348	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
349	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 貧血	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺新生物, 緑内障, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
350	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
351	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
352	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧	エチルコハク酸エリスロマイシン, フドステイン
353	男	60歳代	メレナ, メレナ, メレナ	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 高カリウム血症, 肝酵素上昇, 脂肪肝, 結腸切除	該当なし
354	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
355	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝性脳症	未回復, 軽快	腎細胞癌	肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤, 胃潰瘍, アレルギー性鼻炎, 高アンモニア血症, 不眠症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
356	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症	該当なし
357	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移	該当なし
358	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
359	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
360	男	70歳代	結核, 肝障害, 肝障害	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 貧血	イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンプトール
361	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 腎転移	該当なし
362	女	70歳代	食欲不振, 失神	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移, 再発腎細胞癌	該当なし
363	男	70歳代	発熱, 敗血症, 腎細胞癌	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 胸水, 胃潰瘍	該当なし
364	男	70歳代	心室性期外収縮	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎	該当なし
365	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	脾転移	該当なし
366	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病	アスピリン
367	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
368	男	70歳代	高血圧, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞	該当なし
369	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
370	女	60歳代	敗血症, 胃腸出血	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, うつ病	該当なし
371	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
372	男	80歳代	胃腸出血, 肺出血	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 前立腺癌	該当なし
373	男	80歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	良性前立腺肥大症, 骨転移, 肺転移, 脾転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
374	男	70歳代	間質性肺疾患, 腹水, 心不全	不明, 不明, 死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
375	男	70歳代	咯血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 高脂血症, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし
376	男	60歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
377	男	70歳代	下痢, 低体温, 腎細胞癌	回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 大動脈弁閉鎖不全症, 高血圧	該当なし
378	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
379	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
380	女	70歳代	脳梗塞, 心筋梗塞	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
381	男	80歳代	難聴, 気胸, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
382	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 大動脈瘤	該当なし
383	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
384	男	80歳代	心筋梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, 貧血	該当なし
385	女	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 肺転移	該当なし
386	男	50歳代	咽頭出血, 肝酵素上昇	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
387	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 浮腫, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 便秘, 食欲不振, 深部静脈血栓症, 丘疹, 四肢痛, 筋痙縮, 口唇乾燥	該当なし
388	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺塞栓症	該当なし
389	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移, 腎摘除	該当なし
390	男	50歳代	メレナ, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 皮膚転移, 慢性腎不全	該当なし
391	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
392	男	50歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
393	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
394	男	60歳代	軟部組織新生物, 末梢性ニューロパチー	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹膜転移, 皮膚転移, 脾転移, 高血圧, 不眠症, 便秘, 胃潰瘍, 癌疼痛, 肺転移	該当なし
395	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性心筋梗塞	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 大動脈瘤, 2型糖尿病, 高脂血症, 高血圧	該当なし
396	男	60歳代	疲労, 傾眠, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 転移, 糖尿病, 骨関節炎	該当なし
397	男	60歳代	正常圧水頭症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 中枢神経系転移, 喘息	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
398	女	70歳代	下痢, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 胃炎, 高脂血症, 不眠症, 血栓性閉塞性血管炎, 便秘	該当なし
399	女	60歳代	骨転移	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
400	男	50歳代	胸水, アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胸水	該当なし
401	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍	レボフロキサシン
402	男	60歳代	肺出血, 大腿骨頸部骨折	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛	該当なし
403	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
404	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
405	男	80歳代	多形紅斑, 皮膚炎	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 脾転移	該当なし
406	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
407	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
408	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高尿酸血症, 高カリウム血症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症	該当なし
409	女	50歳代	肺炎, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
410	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
411	男	60歳代	低ナトリウム血症, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移	該当なし
412	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腹水, 白血球数減少, 総蛋白減少, 血中ナトリウム減少	不明, 未回復, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移, 筋転移, 心室性頻脈, 便秘, 不眠症	該当なし
413	男	70歳代	呼吸困難, 肺気腫, 慢性閉塞性肺疾患, 上気道感染	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 良性前立腺肥大症, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
414	男	50歳代	血小板数減少, 急性胆嚢炎, 咯血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 咯血	該当なし
415	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 疼痛, 胃炎	該当なし
416	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 糖尿病性網膜症, 慢性腎不全	該当なし
417	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全	該当なし
418	男	60歳代	発熱, 無力症, 低体温, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 乾癬	該当なし
419	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 肝機能異常, 高血圧, パーキンソン病, 糖尿病, 便秘	該当なし
420	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 筋転移	該当なし
421	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
422	女	60歳代	貧血,胃腸出血,貧血	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,筋転移,小腸転移,高血圧	該当なし
423	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
424	女	50歳代	協調運動異常,協調運動異常,貧血	軽快,未回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,骨転移,心不全,便秘,逆流性食道炎	該当なし
425	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,高脂血症,高血圧,胃炎	該当なし
426	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移,膀胱転移,無気肺	該当なし
427	男	60歳代	徐脈	回復	腎細胞癌	肺転移,腎不全,高血圧,心筋虚血,認知症,糖尿病	該当なし
428	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	軟部組織転移,腎不全	該当なし
429	女	70歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,尿失禁	該当なし
430	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第3期	骨転移,膵転移	該当なし
431	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
432	女	70歳代	急性副腎皮質機能不全	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,副腎転移,高血圧,副腎機能不全,非感染性膀胱炎	該当なし
433	女	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	肺転移,B型肝炎,高血圧,便秘	該当なし
434	男	40歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
435	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
436	男	50歳代	肝機能異常,多形紅斑,消化管穿孔	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
437	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,高血圧,高脂血症,胃潰瘍	該当なし
438	男	60歳代	肝機能異常,急性膵炎,血小板数減少	回復,軽快,不明	腎細胞癌	骨転移,腎機能障害,肝機能異常,高血圧,副甲状腺機能亢進症,胃潰瘍,高尿酸血症	該当なし
439	男	60歳代	出血性胃潰瘍,胃腸出血	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
440	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
441	女	70歳代	胃腸出血,腎細胞癌第4期	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
442	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
443	女	50歳代	多形紅斑,発疹	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
444	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
445	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧	該当なし
446	男	70歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	リンパ節転移,慢性腎不全,糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
447	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
448	女	未記載	高血圧, 精神症状	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
449	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
450	男	60歳代	白血球数減少, 全身性皮疹, 多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
451	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移, 筋転移, 膵転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
452	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
453	男	60歳代	慢性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性膵炎	該当なし
454	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
455	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	膵癌, リンパ節転移	該当なし
456	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 不整脈, 高血圧, 胃炎	該当なし
457	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
458	男	70歳代	高血圧, 血中アマラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 便秘, 筋肉痛, 不眠症, 下痢	該当なし
459	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧, 疲労, 好中球数減少, 白血球数減少, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 末梢血管系転移, 白血球減少症	該当なし
460	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移, C型肝炎	該当なし
461	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
462	男	60歳代	高カリウム血症, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
463	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 心筋梗塞, 糖尿病, 高血圧	該当なし
464	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
465	男	70歳代	下痢, 倦怠感, メレナ	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 関節リウマチ	該当なし
466	男	未記載	紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	貧血, 胃炎, 骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
467	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 慢性腎不全, 高血圧, 高尿酸血症, 変形性脊椎症, 貧血, 間欠性跛行	該当なし
468	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
469	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
470	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
471	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 甲状腺転移, 副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
472	男	60歳代	高血圧, 血便排泄, 腎細胞癌	不明, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 上腹部痛	該当なし
473	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 副腎機能不全, 側弯症, 低カリウム血症, 胃炎, 腫瘍熱, 全身性浮腫	該当なし
474	男	70歳代	下痢, 胃腸出血	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移	該当なし
475	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
476	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾臓転移, 脂肪肝	該当なし
477	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
478	男	40歳代	膿胸, 後腹膜膿瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 横隔膜転移, 副腎転移	該当なし
479	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 胸膜転移	該当なし
480	女	60歳代	急性心筋梗塞, 胃腸出血	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
481	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	不明, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病	該当なし
482	男	70歳代	C - 反応性蛋白増加, 低ナトリウム血症, 麻痺性イレウス, 腎細胞癌	未回復, 未回復, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 肝転移, 脳梗塞	該当なし
483	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病, 骨転移	該当なし
484	男	60歳代	悪心, 嘔吐	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
485	男	60歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
486	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
487	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
488	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
489	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
490	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌	肺転移, 不眠症	該当なし
491	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
492	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 出血性胃炎	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 高血圧	マレイン酸エナラプリル
493	女	70歳代	皮膚潰瘍, 腹痛, 脳梗塞, 脳幹梗塞	軽快, 軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 脾臓転移, 骨盤腔内腫瘍, 脳梗塞, 糖尿病	該当なし
494	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第3期	転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
495	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 不整脈	該当なし
496	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾臓転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
497	男	50歳代	胃腸出血, 特発性血小板減少性紫斑病	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, うつ病, 不眠症, 悪心	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
498	男	60歳代	発熱, 薬疹, 肝機能異常	未回復, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
499	男	70歳代	胸水, 腹水, 血小板減少症	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 大腸癌, 高血圧	該当なし
500	男	30歳代	メレナ, 肝機能異常, 貧血, 呼吸不全	軽快, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
501	男	60歳代	発熱, 肝機能異常, 虚血性大腸炎	未回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 褥瘡性潰瘍	
502	男	80歳代	肝機能異常, 胆嚢炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
503	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
504	男	70歳代	肝障害, 肝障害	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
505	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 副腎転移, 深部静脈血栓症, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
506	男	70歳代	胸水, 間質性肺疾患	死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 間質性肺疾患, 慢性腎不全, 関節リウマチ	テプレノン, アクタリット, ファモチジン, プレドニゾロン
507	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 癩痕	該当なし
508	女	60歳代	紅斑, 紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
509	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘	該当なし
510	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
511	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脳梗塞	該当なし
512	男	50歳代	ネフローゼ症候群	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 背部痛, 不眠症, 帯状疱疹	オメプラゾール, ロキソプロフェンナトリウム
513	男	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 骨転移	該当なし
514	女	70歳代	吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 貧血, 胃炎, 下痢	テセロイキン(遺伝子組換え)
515	男	70歳代	胃腸出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
516	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精巣転移	該当なし
517	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
518	男	30歳代	胆石症	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
519	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
520	男	80歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	NSAID
521	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
522	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
523	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全,血尿,高血圧	該当なし
524	男	40歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加,血中アルカリホスファターゼ増加,ロイシンアミノペプチダーゼ上昇,血中ビリルビン増加,腎細胞癌	悪化,悪化,悪化,悪化,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフトゾラン
525	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
526	男	70歳代	高血圧,全身性皮疹,舌炎	軽快,悪化,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
527	男	80歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
528	女	70歳代	胃腸出血,高血圧,うつ血性心不全	軽快,未回復,未回復	腎細胞癌第2期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし
529	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
530	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移	該当なし
531	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,貧血,倦怠感,便秘	該当なし
532	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
533	男	80歳代	血小板数減少,薬疹,脳梗塞	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,うつ病	該当なし
534	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,後腹膜転移,高血圧,慢性腎不全	該当なし
535	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化,悪化,悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,腎転移,咽頭転移,精巣転移,筋転移,甲状腺転移,脾転移	該当なし
536	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	高血圧,脾臓転移,リンパ節転移	該当なし
537	男	60歳代	多形紅斑,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移	該当なし
538	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,リパーゼ増加	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,便秘,胃炎,不眠症,骨粗鬆症,背部痛	該当なし
539	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
540	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
541	女	70歳代	全身紅斑,全身性そう痒症	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
542	女	40歳代	貧血,白血球数減少,血小板数減少	未回復,回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移,神経因性膀胱	該当なし
543	男	80歳代	倦怠感,播種性血管内凝固	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,皮膚転移,リンパ節転移,胸膜転移	該当なし
544	女	50歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,高血圧	該当なし
545	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
546	男	70歳代	血小板減少症,意識消失,播種性血管内凝固,脳梗塞,死亡	不明,不明,不明,不明,死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
547	女	70歳代	胸水,心拡大,メレナ,直腸潰瘍,うつ血性心不全	不明,不明,不明, 未回復,未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
548	女	70歳代	皮膚壊死,低ナトリウム血症	軽快,未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	インターフェロン アル ファ(NAMALW)
549	女	50歳代	悪心,食欲減退	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
550	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
551	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知 覚不全症候群	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
552	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,慢性腎不全	該当なし
553	男	70歳代	急性腎不全,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,リンパ節転移,慢性腎 不全,高血圧	該当なし
554	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移	タクロリムス水和物
555	女	50歳代	発疹,発熱,粘膜障害	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
556	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
557	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
558	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌	肺転移,自己免疫性肝炎,糖尿病	該当なし
559	男	60歳代	高アマラーゼ血症,心肺停止	死亡,死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
560	女	60歳代	発疹,発疹,発疹	回復,回復,軽快	腎細胞癌第2期	肺転移,脾転移,高血圧,高脂血症	該当なし
561	男	80歳代	ヘマトクリット減少,嘔吐,下痢	未回復,回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧,尿蛋白,慢 性腎不全	該当なし
562	男	60歳代	下痢,肺炎	回復,死亡	腎細胞癌	筋転移,慢性腎不全,不眠症,背部痛,高血 圧,不整脈,胃炎,便秘,リパーゼ増加	該当なし
563	男	50歳代	間質性肺疾患,腫瘍出血	死亡,死亡	腎細胞癌	骨転移,癌疼痛,憩室炎,悪性疾患下の貧血, 不眠症,うつ病	該当なし
564	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,副腎転移	該当なし
565	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎, 白癬感染,肺転移	該当なし
566	男	40歳代	胸水,拡張期高血圧	軽快,回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
567	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
568	女	50歳代	中毒性皮疹,紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,高 血圧	該当なし
569	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
570	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,糖尿病,高血圧	ニフェジピン
571	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
572	女	70歳代	食欲不振,腎細胞癌	未回復,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,胆管炎,心房細動	該当なし
573	男	70歳代	肝機能異常,腎不全,肺水腫	軽快,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン,メシル酸ドキサゾシン
574	女	50歳代	白質脳症	不明	腎細胞癌	肺転移,転移,高血圧,自己免疫性甲状腺炎	該当なし
575	女	50歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾転移	該当なし
576	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肝機能異常,腹水,癌疼痛,不眠症,胃炎,脱水	該当なし
577	女	70歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移,腎転移,腫瘍性塞栓症,腫瘍浸潤	該当なし
578	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
579	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	骨転移,パーキンソン病,貧血,神経因性膀胱	該当なし
580	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,喘息,糖尿病,緑内障	該当なし
581	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	卵巣転移,腹膜転移,リンパ節転移	該当なし
582	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
583	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	脾転移,癌疼痛,不眠症,胃炎	該当なし
584	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,転移,高血圧,糖尿病,前立腺癌	該当なし
585	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症,肺転移,骨転移	該当なし
586	女	30歳代	悪心,嘔吐,頭痛	回復,回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
587	男	70歳代	腎機能障害	未回復	腎細胞癌	肺転移,痛風	該当なし
588	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移	該当なし
589	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
590	男	70歳代	脾炎	回復	腎細胞癌	リンパ節転移,腸憩室,ギラン・バレー症候群	該当なし
591	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,逆流性食道炎,坐骨神経痛,胸膜線維症,胸膜石灰化	該当なし
592	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,副腎転移,高血圧,糖尿病	該当なし
593	女	50歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
594	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,静脈血栓症	該当なし
595	男	70歳代	播種性血管内凝固,肝機能異常,倦怠感,食欲減退,低アルブミン血症	死亡,死亡,不明,不明,不明	腎細胞癌	肺転移,腎不全,洞不全症候群,脳梗塞,リパーゼ増加,血中アミラーゼ増加	該当なし
596	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,痛風,良性前立腺肥大症,高血圧,血栓症	該当なし
597	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,甲状腺機能亢進症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
598	女	60歳代	ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移	該当なし
599	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
600	男	80歳代	肝機能異常, 心不全	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし
601	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移, 脾転移, 片耳難聴	該当なし
602	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, メレナ	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
603	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
604	女	50歳代	発熱, 白血球数減少, 血小板数減少, 多形紅斑, 口内炎, リンパ球数減少	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
605	男	70歳代	腸炎, イレウス	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 皮膚転移, 肝機能異常, 胃炎, 倦怠感	該当なし
606	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 骨関節炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
607	女	50歳代	脱毛症	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
608	男	60歳代	横紋筋融解, 肝機能異常	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
609	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 胃転移, リンパ節転移, 骨転移	該当なし
610	男	50歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 皮膚転移, 歯肉炎, 下痢, 関節周囲炎, 結膜炎, リンパ節転移, 肝転移, 不眠症	該当なし
611	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
612	男	50歳代	脳梗塞, 高カルシウム血症	死亡, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
613	男	50歳代	悪心, 食欲減退, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
614	女	80歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 糖尿病, 認知症	該当なし
615	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 精神遅滞	該当なし
616	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
617	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 咯血, 気道出血, 舌痛, 口内炎	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 脾転移, 副腎転移, 糖尿病	該当なし
618	男	70歳代	心筋梗塞, 不整脈, 胃腸出血, 協調運動異常	未回復, 未回復, 回復, 回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 悪性胸水, 混合性僧帽弁疾患, 高コレステロール血症, 高血圧, 混合性大動脈弁疾患, 便秘, 不眠症	該当なし
619	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 骨転移, 食欲減退, 糖尿病, 胃腸障害, 便秘	該当なし
620	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移	ベシル酸アムロジピン
621	男	50歳代	薬疹, 発熱, 大腸穿孔	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
622	男	70歳代	電解質低下,腫瘍疼痛,腎細胞癌	不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
623	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,脾転移,皮膚転移,リンパ節転移,骨転移	該当なし
624	男	70歳代	血小板数減少,低ナトリウム血症,低クロール血症	回復,軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,背部痛,良性前立腺肥大症,排尿困難	インターフェロン アルファ(NAMALW)
625	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
626	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾転移,高尿酸血症,副腎機能不全	該当なし
627	男	50歳代	心筋虚血	死亡	腎細胞癌	肝の悪性新生物,高血圧,肺転移	該当なし
628	女	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
629	男	60歳代	脾炎,蜂巣炎	不明,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移	該当なし
630	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,糖尿病,高血圧,高脂血症,胃炎	該当なし
631	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
632	女	80歳代	メレナ,消化管びらん	軽快,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
633	男	30歳代	耐糖能障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
634	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
635	男	60歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
636	男	50歳代	咯血,血胸,血圧低下,貧血,無力症	死亡,死亡,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,胸水	
637	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
638	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
639	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
640	男	70歳代	薬疹,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
641	男	70歳代	メレナ,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
642	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌	肺転移,抗利尿ホルモン不適合分泌	該当なし
643	女	未記載	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎不全	該当なし
644	女	60歳代	協調運動異常,倦怠感	回復,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,便秘,不眠症,末梢性ニューロパチー,動脈硬化性網膜症,糖尿病性網膜症	該当なし
645	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,薬疹	不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
646	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
647	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
648	男	70歳代	発熱,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
649	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
650	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧	該当なし
651	男	50歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
652	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
653	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
654	男	60歳代	悪性胸水,イレウス	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移,骨転移	該当なし
655	女	60歳代	肝機能異常,気管出血,気管出血,気管出血	回復,軽快,軽快,死亡	腎細胞癌第4期	甲状腺転移,C型肝炎陽性,気管切開	該当なし
656	男	70歳代	貧血,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
657	男	70歳代	貧血	回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,前立腺転移,リンパ節転移	該当なし
658	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リンゴ酸スニチニブ
659	男	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
660	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
661	男	70歳代	下痢,発熱,腎不全,食欲減退,うっ血性心不全	回復,回復,未回復,未回復,死亡	腎細胞癌	肺転移,腹膜転移,胸膜転移,皮膚転移,狭心症,腎症	該当なし
662	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
663	男	60歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	骨転移,耐糖能障害,口内炎	デキサメタゾン
664	女	60歳代	口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹,肝機能異常,脱水,高カルシウム血症	回復,回復,回復,軽快,軽快,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
665	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
666	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌	肺転移,疼痛	レボチロキシンナトリウム
667	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
668	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
669	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
670	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
671	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,メニエール病	該当なし
672	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
673	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	インフルエンザ,肺転移	該当なし
674	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
675	男	70歳代	胸水,呼吸困難,肝機能異常,黄疸,血小板数減少	死亡,死亡,軽快,不明,不明	腎細胞癌	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
676	女	50歳代	食欲不振,下腹部痛	回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
677	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,関節リウマチ	該当なし
678	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
679	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌,腎細胞癌	骨転移,慢性腎不全,心筋虚血,糖尿病	麻薬
680	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性糸球体腎炎	該当なし
681	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第1期	肝転移,肝機能異常,貧血	該当なし
682	男	60歳代	心不全	軽快	腎細胞癌	肺転移, - グルタミントランスフェラーゼ増加,高血圧	該当なし
683	男	60歳代	下痢	悪化	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
684	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
685	男	70歳代	上気道の炎症,嚔下性肺炎,肺炎	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,筋転移	該当なし
686	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌	骨転移,肝障害,良性前立腺肥大症	該当なし
687	女	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移	該当なし
688	男	70歳代	肝機能異常,黄疸,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,膵転移,甲状腺機能低下症,胃炎	該当なし
689	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
690	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移,糖尿病,高血圧,高カルシウム血症,貧血,胃潰瘍	該当なし
691	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
692	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
693	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移	該当なし
694	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性糸球体腎炎,高血圧	該当なし
695	女	70歳代	白血球数減少,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,横隔膜転移	該当なし
696	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
697	男	70歳代	発疹,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,倦怠感,甲状腺機能低下症	回復,軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,血中クレアチニン増加,高尿酸血症	該当なし
698	男	80歳代	鼻出血,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え),エベロリムス
699	男	未記載	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
700	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
701	男	70歳代	腎細胞癌第4期,肺炎	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
702	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
703	男	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移,高尿酸血症,高血圧	該当なし
704	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中アルカリホスファターゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復,軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧,不眠症	該当なし
705	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
706	男	80歳代	咯血,心不全	軽快,死亡	腎細胞癌	肝転移,肺転移,狭心症,糖尿病,高血圧,高脂血症	該当なし
707	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
708	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,高尿酸血症	該当なし
709	男	80歳代	発熱,下痢,食欲不振	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	筋転移,高血圧	該当なし
710	女	50歳代	全身紅斑,咽頭出血	回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,膵転移,慢性心不全,僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
711	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移,便秘	該当なし
712	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	後腹膜転移,腸閉塞	該当なし
713	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
714	男	70歳代	急性心不全,心肺停止	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,高血圧,上室性頻脈	該当なし
715	男	50歳代	発疹,発熱,四肢痛	軽快,回復,不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
716	男	70歳代	下痢,脳出血	軽快,未回復	腎細胞癌	肺転移,糖尿病,高血圧	該当なし
717	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
718	男	30歳代	下痢,脱水,全身性浮腫	回復,回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,高血圧,うつ病,末梢性ニューロパチー,胃炎,痛風,良性前立腺肥大症	該当なし
719	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,甲状腺転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
720	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
721	男	50歳代	心筋虚血	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
722	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,大腿骨頸部骨折	該当なし
723	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
724	男	70歳代	ネフローゼ症候群,全身性浮腫,慢性腎不全,肺炎	軽快,軽快,軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,気管転移,膵転移,大腸転移,直腸転移,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
725	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性胆管炎	回復, 不明	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 非定型マイコバクテリア感染, 椎間板突出, 狭心症	該当なし
726	女	70歳代	薬疹, 薬疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 睡眠障害, 副腎機能不全, 逆流性食道炎	該当なし
727	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
728	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
729	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全, 肺気腫	該当なし
730	男	80歳代	血小板数減少, 失神, 血中クレアチニン増加, 感染, 播種性血管内凝固, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 狭心症, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 胃炎	該当なし
731	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 背部痛, 胃炎, 消化不良, 高脂血症, 骨粗鬆症	該当なし
732	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
733	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
734	男	70歳代	高アマラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	バルサルタン, ベシル酸アムロジピン, 酸化マグネシウム, グリベンクラミド
735	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アマラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
736	男	60歳代	うつ病, 不安, 脱水, 食欲減退	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全, 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 胃炎, 末梢性ニューロパチー	該当なし
737	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
738	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘	該当なし
739	男	60歳代	便秘	回復	腎細胞癌	副腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
740	男	60歳代	心障害	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
741	女	80歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
742	男	70歳代	ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少	リンゴ酸スニチニブ
743	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血	該当なし
744	女	80歳代	全身性皮疹, 脳梗塞	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部痛, 神経因性膀胱	該当なし
745	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
746	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
747	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
748	男	80歳代	上部消化管出血, 上部消化管出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎性貧血, 高血圧	該当なし
749	男	80歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 不眠症, 季節性アレルギー	該当なし
750	男	40歳代	肝機能異常, 白血球数増加, 好中球数増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウム
751	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 嘔吐, 下痢	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
752	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
753	男	70歳代	骨髄機能不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
754	男	60歳代	胸痛, 咯血, 倦怠感, 食欲不振, 吐血, 出血	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
755	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 皮膚転移	該当なし
756	男	60歳代	血小板数減少, 貧血, 白血球数減少	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
757	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 憩室炎	該当なし
758	女	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 血小板数減少	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
759	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
760	男	50歳代	心室性頻脈	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 心転移	該当なし
761	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 縦隔転移, 心房細動	該当なし
762	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常, 肝機能異常	軽快, 未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肺機能検査値低下	該当なし
763	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 胃腸障害, 鼻出血	該当なし
764	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
765	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	貧血, 再発癌, リンパ節転移	インターフェロン アルファ(NAMALW, インターロイキン2)
766	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
767	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
768	男	60歳代	吐血, メレナ	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
769	女	60歳代	脳出血, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移	該当なし
770	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
771	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肺結核	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
772	男	80歳代	紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
773	男	60歳代	大動脈解離, C - 反応性蛋白増加	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 腎硬化症, 高血圧	該当なし
774	女	60歳代	下部消化管出血, 腸管虚血	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, 脾転移, 甲状腺癌, 胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
775	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 副腎転移, 脾転移, 副鼻腔転移, 副鼻腔転移	該当なし
776	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 肺新生物, 脳新生物	該当なし
777	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
778	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	脾転移, 副腎転移, 高尿酸血症, 高血圧, 腎機能障害, 胃炎, 胃十二指腸潰瘍, 腹痛	該当なし
779	男	70歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 大腿骨骨折	該当なし
780	女	80歳代	咳嗽, 呼吸困難, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 副腎転移, 大静脈血栓症, 高血圧, 心房中隔欠損症, 胸水, 便秘, 胃潰瘍	該当なし
781	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	骨転移, 心障害	該当なし
782	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
783	男	70歳代	狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
784	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
785	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
786	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	縦隔転移	該当なし
787	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
788	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
789	男	50歳代	血小板減少症, 脳出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
790	男	70歳代	単径ヘルニア	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソニズム	該当なし
791	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
792	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱	該当なし
793	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
794	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
795	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肥大型心筋症	該当なし
796	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
797	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退, 倦怠感, 食欲減退	回復, 軽快, 軽快, 回復, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
798	男	40歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
799	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
800	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
801	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
802	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
803	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 副腎転移, 高血圧, 便秘, 不眠症	該当なし
804	男	80歳代	好中球減少症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
805	女	50歳代	食欲減退, 食欲減退	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
806	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 不眠症	該当なし
807	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良	軽快, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	胸壁転移, 痔瘻	プロピオン酸クロベタゾール
808	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
809	男	60歳代	肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
810	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
811	女	60歳代	膵炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移	該当なし
812	男	70歳代	汎血球減少症, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
813	女	60歳代	呼吸困難	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
814	男	70歳代	リパーゼ増加	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全, 透析	該当なし
815	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移	該当なし
816	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
817	男	70歳代	肝機能異常, 胆嚢炎, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧, 不眠症, 胃炎	該当なし
818	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
819	女	50歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
820	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 糖尿病, 変形性脊椎炎	該当なし
821	男	70歳代	無力症, 倦怠感, 肝機能異常, 振戦, 浮動性めまい	回復, 回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 慢性気管支炎, 関節痛	維持液(3)
822	男	60歳代	膵炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
823	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 貧血, 低カルシウム血症	該当なし
824	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
825	男	60歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	該当なし
826	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
827	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
828	男	60歳代	肝障害, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
829	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
830	女	50歳代	悪心	悪化	腎細胞癌	骨転移	該当なし
831	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
832	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし
833	男	70歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
834	女	60歳代	黄疸, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
835	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
836	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	腎転移, 転移, 高尿酸血症	該当なし
837	男	未記載	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
838	女	70歳代	メレナ, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
839	男	70歳代	高血圧, 頭痛, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 乾皮症, 裂孔ヘルニア, 足部白癬, 高血圧, 高尿酸血症, 逆流性食道炎	該当なし
840	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移	該当なし
841	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
842	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
843	女	70歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
844	女	70歳代	発熱, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第3期	不明	該当なし
845	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
846	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン
847	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
848	女	60歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
849	男	70歳代	消化管穿孔, 肝機能異常	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
850	男	50歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
851	女	70歳代	壊死性筋膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
852	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症	該当なし
853	男	60歳代	腎機能障害, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	慢性腎不全	該当なし
854	男	70歳代	肺障害, 死亡	未回復, 死亡	腎細胞癌	胸膜転移, 肺転移	
855	女	40歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
856	男	50歳代	間質性肺疾患, 呼吸困難, 咳嗽	死亡, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 貧血, 癌疼痛, 胃炎	該当なし
857	男	50歳代	貧血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
858	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
859	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 胃潰瘍	該当なし
860	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
861	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
862	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
863	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
864	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
865	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
866	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症	テルミサルタン
867	女	70歳代	腎細胞癌, 発熱	死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 高脂血症, うつ病, 便秘	該当なし
868	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 急性膵炎	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
869	男	50歳代	関節痛	回復	腎細胞癌	小腸転移, リンパ節転移	該当なし
870	男	80歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, 腎不全, 肝不全, 心不全	不明, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 副腎転移	該当なし
871	男	60歳代	消化管穿孔, 敗血症	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全, リンパ節転移	該当なし
872	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肝転移	該当なし
873	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肺転移, 転移, 甲状腺機能低下症, 胃炎, 便秘, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	該当なし
874	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
875	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
876	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
877	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移	プレドニゾン
878	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
879	女	50歳代	白血球数減少	回復	肝の悪性新生物	肺転移,リンパ節転移,肺転移,動脈管開存症,心室中隔欠損症	該当なし
880	男	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,リンパ節転移	該当なし
881	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胆石症	該当なし
882	男	70歳代	食欲減退	未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,高血圧,糖尿病,椎間板障害,椎間板変性症,不眠症	該当なし
883	男	70歳代	脱水,イレウス	回復,軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
884	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
885	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,不眠症,鎖骨下動脈血栓症	該当なし
886	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,高血圧,痛風	該当なし
887	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,アルコール性肝疾患,高血圧	該当なし
888	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肝機能異常,貧血,良性前立腺肥大症	リンゴ酸スニチニブ
889	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,心転移,高尿酸血症	該当なし
890	男	60歳代	全身性皮疹,血小板数減少,腎細胞癌	軽快,回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし
891	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,転移	該当なし
892	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
893	男	70歳代	甲状腺炎	未回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高脂血症,胃潰瘍,アレルギー性皮膚炎	該当なし
894	男	60歳代	不安定狭心症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
895	男	50歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
896	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	糖尿病,肺転移	該当なし
897	女	70歳代	食欲減退,嘔吐	軽快,軽快	腎細胞癌	高血圧,肺転移,腎転移	該当なし
898	男	70歳代	メレナ,食欲減退,摂食障害	回復,不明,不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
899	女	80歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
900	女	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
901	男	70歳代	全身性皮疹,全身性皮疹	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
902	女	70歳代	光線過敏性反応	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
903	女	70歳代	心不全, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 心不全, 呼吸困難	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
904	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧	該当なし
905	女	80歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
906	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
907	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌	アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
908	女	50歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 抑うつ気分	該当なし
909	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
910	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧	該当なし
911	男	70歳代	咯血, うっ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 血栓症	該当なし
912	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
913	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
914	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 全身紅斑, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 血中甲状腺刺激ホルモン増加	該当なし
915	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 胸水	軽快, 回復, 軽快	腎細胞癌	不眠症, 肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
916	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
917	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 狭心症, 糖尿病, 便秘	該当なし
918	男	60歳代	骨髄機能不全, うっ血性心不全	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎	該当なし
919	男	60歳代	脳出血, 脳梗塞	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
920	男	80歳代	肝機能異常, 血小板減少症, うっ血性心不全, 心不全	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 白内障	該当なし
921	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
922	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
923	男	70歳代	門脈血栓症, 胃腸出血, 感染, ヘモグロビン減少	未回復, 回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	心筋梗塞, 高血圧	該当なし
924	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移, 皮膚転移	該当なし
925	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
926	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
927	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
928	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	悪化, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
929	女	70歳代	脳出血	悪化	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, リパーゼ増加	該当なし
930	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 癌疼痛, 不眠症, 便秘	メロキシカム, アロプリノール
931	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
932	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 甲状腺機能亢進症	該当なし
933	女	70歳代	血小板数減少, 好中球数減少, 発熱, 白血球数減少	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
934	男	70歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 肺炎	該当なし
935	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
936	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, リンパ節転移, 甲状腺機能低下症, 逆流性食道炎, 胃炎, 高血圧	該当なし
937	女	70歳代	好中球数減少	回復	腎細胞癌第3期	腭新生物, 骨盤新生物, フォンヒッペル・リンダウ病, 尿管新生物	該当なし
938	女	70歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症, 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
939	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	便秘	該当なし
940	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 両眼球運動障害, 視神経萎縮	該当なし
941	男	60歳代	顎骨壊死	不明	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 歯周炎	該当なし
942	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移, 高血圧	該当なし
943	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第3期	便秘, 食欲不振	該当なし
944	男	60歳代	血小板数減少	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
945	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
946	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
947	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
948	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移, 骨転移, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 喘息	該当なし
949	男	60歳代	血小板数減少, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
950	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
951	女	70歳代	血中アミラーゼ増加, 血小板数減少	軽快, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 神経鞘腫, 胃炎, 緊張性膀胱, うつ病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
952	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, - グルタミルトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 血中アルカリホスファターゼ増加	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
953	男	70歳代	肝機能異常, 呼吸障害, 過敏症	死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
954	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 副腎転移	該当なし
955	男	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移, 脾転移, 後腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
956	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身紅斑	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
957	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
958	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
959	女	60歳代	薬疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
960	男	50歳代	非定型マイコバクテリア感染	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 不眠症	該当なし
961	男	80歳代	潰瘍性出血, 出血性ショック, メレナ	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	後腹膜転移, 狭心症, 高血圧, 高尿酸血症, 胃炎, 気管支炎, 肺転移	アスピリン
962	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	腎転移	該当なし
963	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
964	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
965	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 癌疼痛, 倦怠感, 胃潰瘍	該当なし
966	男	50歳代	咯血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
967	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	肺転移, 大腸転移, 高血圧, 狭心症, 糖尿病, 椎間板突出, 大腸転移	該当なし
968	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 肝機能異常, 糖尿病, 不眠症, 高脂血症	該当なし
969	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
970	男	60歳代	血小板数減少, 貧血, くも膜下出血	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 喘息	該当なし
971	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
972	男	60歳代	意識消失, 痙攣, アシドーシス	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 脾転移, 腹水, 糖尿病	該当なし
973	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
974	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
975	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
976	男	60歳代	高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
977	男	50歳代	血小板数減少, 皮脂欠乏性湿疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
978	女	60歳代	貧血, 高カルシウム血症	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 小腸転移, 高血圧, 貧血, メレナ	該当なし
979	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
980	女	40歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
981	男	40歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
982	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
983	男	50歳代	発熱, 食欲減退, 発疹	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症, 肺転移	該当なし
984	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
985	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
986	女	20歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
987	男	未記載	肝機能異常	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
988	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	ファモチジン
989	女	70歳代	胸水	死亡	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
990	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
991	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
992	女	70歳代	全身性皮疹, 全身紅斑, 全身性皮疹	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 腎転移	該当なし
993	男	80歳代	胃潰瘍, 血小板数減少	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
994	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
995	男	40歳代	リパーゼ増加	不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
996	男	40歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
997	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
998	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
999	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1000	男	70歳代	下痢, 譫妄	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 便秘	該当なし
1001	男	80歳代	多臓器不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1002	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症	該当なし
1003	男	40歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腸憩室	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1004	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1005	男	未記載	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1006	男	50歳代	敗血症, 肺感染	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 縦隔転移, リンパ節転移, 腎転移	プレドニゾン
1007	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 脾転移	該当なし
1008	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1009	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 白血球数減少, 好中球数減少	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	不明	アロプリノール
1010	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 脾転移, 大動脈瘤	該当なし
1011	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
1012	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1013	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 鼻出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1014	男	60歳代	肝機能異常, 発熱, 発熱, 肝機能異常	軽快, 回復, 回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1015	男	60歳代	胸腔内出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 高血圧, 脂肪肝	該当なし
1016	男	60歳代	胸水, 心嚢液貯留, 体液貯留	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 脾臓転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1017	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 高血圧	該当なし
1018	男	40歳代	発疹, 低リン酸血症, 白血球数減少, 好中球数減少	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1019	男	40歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変	該当なし
1020	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎	レボフロキサシン
1021	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1022	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
1023	男	50歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 腎転移	該当なし
1024	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1025	男	80歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 慢性腎不全, 腹水, 高アンモニア血症, 食道静脈瘤	該当なし
1026	男	60歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌	腹膜転移, 胸膜転移, 大腸転移	該当なし
1027	女	未記載	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1028	男	50歳代	汎血球減少症, 食欲減退	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 胸壁転移, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1029	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 貧血	塩酸オキシコドン水和物
1030	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肺転移, 肺壊死	該当なし
1031	女	10歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 甲状腺機能低下症	該当なし
1032	男	60歳代	貧血, 胃腸出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍, 縦隔転移, 腹腔内転移, 骨転移	該当なし
1033	男	50歳代	上室性頻脈	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1034	男	60歳代	疲労, 高血圧, 食欲減退, 呼吸困難	未回復, 回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 胃炎, 癌疼痛	該当なし
1035	男	60歳代	薬疹, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺の悪性新生物	該当なし
1036	男	50歳代	胃前庭部毛細血管拡張症, 嘔吐, 下痢	不明, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1037	男	70歳代	発熱, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
1038	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1039	男	70歳代	偽膜性大腸炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 癌疼痛	該当なし
1040	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	酸化マグネシウム
1041	男	50歳代	下痢	回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, 2型糖尿病	該当なし
1042	女	50歳代	放射線性肺臓炎, 放射線性肺臓炎	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 肺臓炎	該当なし
1043	男	50歳代	発熱, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1044	男	60歳代	出血性小腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 腎疾患による浮腫, 糖尿病	該当なし
1045	男	60歳代	多形紅斑, 代謝性脳症	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 胸壁転移, 胸膜転移, 肝硬変, 不眠症, 便秘, 良性前立腺肥大症	該当なし
1046	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 脳出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 中枢神経系転移, 貧血, 不安障害, 十二指腸潰瘍	該当なし
1047	男	60歳代	ショック, 心室性期外収縮	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1048	男	70歳代	肝機能異常, 下痢	未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1049	女	70歳代	喀血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	該当なし
1050	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 背部痛, 睡眠障害	該当なし
1051	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血	該当なし
1052	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 脳梗塞, 肝硬変, 肺転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1053	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 再発癌, 慢性腎不全	該当なし
1054	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1055	男	40歳代	腎不全, 貧血, 電解質失調, 全身健康状態低下	死亡, 軽快, 軽快, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 腎障害, 胃潰瘍	該当なし
1056	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1057	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1058	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 兎径ヘルニア	該当なし
1059	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし
1060	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発, 胃潰瘍	該当なし
1061	女	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1062	男	80歳代	多形紅斑, 心障害, 倦怠感	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第3期	副腎転移, 慢性腎不全, 心不全	該当なし
1063	男	50歳代	食欲減退, 脳出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1064	男	60歳代	肝障害, 間質性肺疾患	軽快, 未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1065	男	80歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1066	男	60歳代	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 低アルブミン血症, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 神経皮膚炎, 骨粗鬆症	該当なし
1067	男	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 肝硬変, 癌疼痛, リウマチ性多発筋痛	該当なし
1068	男	70歳代	肝癌破裂, 腹腔内出血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1069	女	70歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 骨粗鬆症, 便秘, うつ病, 角膜炎	該当なし
1070	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口唇炎, 性器びらん, 口唇障害, 口腔障害, 呼吸困難	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1071	男	40歳代	腸間膜炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1072	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1073	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病	該当なし
1074	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	便秘, 胃炎, 肝硬変	該当なし
1075	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝癌第4期	肺転移, 腎障害, 狭心症	該当なし
1076	男	60歳代	胃潰瘍, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎障害	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1077	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 胃炎	インターフェロン アルファ(BALL-1)
1078	男	30歳代	胃腸出血, 胃静脈瘤出血, 静脈瘤破裂, 全身健康状態低下	軽快, 軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進症, 肝硬変	該当なし
1079	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1080	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 死亡	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1081	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1082	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1083	男	50歳代	発熱, 下痢, 腸炎	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1084	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1085	男	60歳代	腹水	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 不眠症	スピロラクトン
1086	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退	軽快, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1087	女	60歳代	十二指腸潰瘍, 敗血症, 播種性血管内凝固	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	ジクロフェナクナトリウム
1088	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1089	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし
1090	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 脊柱管狭窄症	該当なし
1091	男	70歳代	肝機能異常, 虫垂炎	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1092	男	70歳代	発疹, 発熱, 食欲不振	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1093	男	80歳代	血小板数減少, 下痢	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 副腎転移	該当なし
1094	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全, 腹水	未回復, 悪化, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 2型糖尿病, 肝硬変, 逆流性食道炎, 浮腫	該当なし
1095	男	50歳代	肝膿瘍, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 食道静脈瘤, 裂孔ヘルニア, 結腸ポリープ, 造影剤アレルギー	該当なし
1096	男	70歳代	喘息, 気胸, 膿胸	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息	該当なし
1097	男	50歳代	高血圧, 肺水腫, 鼻出血, 鼻出血	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全	該当なし
1098	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1099	男	40歳代	貧血, 肝機能異常, 血性胆汁, 腹水, 脳症	未回復, 悪化, 未回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1100	男	60歳代	洞性徐脈, 意識変容状態	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴, 気管支炎, 胃潰瘍, 便秘, 腹水	該当なし
1101	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1102	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1103	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1104	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1105	男	60歳代	脳梗塞, 心転移	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1106	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1107	女	30歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1108	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1109	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1110	男	60歳代	メラナ	不明	肝の悪性新生物	転移, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1111	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1112	女	70歳代	細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘	該当なし
1113	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1114	男	50歳代	肝性脳症, 血小板数減少, 下痢	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1115	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1116	男	70歳代	腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍, 肝性脳症	未回復, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 血中ナトリウム減少	該当なし
1117	男	60歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1118	男	70歳代	メラナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし
1119	女	70歳代	薬疹	回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1120	男	70歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 播種性血管内凝固, 間質性肺疾患, 肝不全, 多形紅斑, 多臓器不全, 敗血症性ショック, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 低カリウム血症, 高血圧, 背部痛	該当なし
1121	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲減退, 腹痛, 腹痛, 腹痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1122	男	60歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
1123	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1124	男	70歳代	肛門出血, 肛門膿瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1125	男	60歳代	肺結核	不明	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	リンゴ酸スニチニブ, マレイン酸プロクロルペラジン
1126	男	60歳代	呼吸困難, 肺転移	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1127	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 大動脈弁狭窄, 椎間板突出, 胃静脈瘤	該当なし
1128	女	70歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1129	男	60歳代	発熱, 疲労, 血中乳酸脱水素酵素増加, 食欲減退	回復, 軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1130	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1131	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移, 便秘, 不眠症, 背部痛, 結膜炎	該当なし
1132	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1133	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1134	男	80歳代	吐血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1135	女	60歳代	多形紅斑, 発熱, 血小板数減少, 顔面浮腫	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1136	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1137	男	60歳代	倦怠感, 血小板数減少, 肝機能異常	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 膜性増殖性糸球体腎炎	該当なし
1138	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 緊張性膀胱, 乳癌, 逆流性食道炎, 便秘, 口内炎, 骨粗鬆症, 結膜炎	該当なし
1139	女	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 肝硬変	該当なし
1140	女	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし
1141	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1142	女	80歳代	肺障害	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1143	男	70歳代	低リン酸血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1144	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1145	男	50歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1146	男	70歳代	肝機能異常, 肝腎不全	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1147	男	70歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎	該当なし
1148	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 胆管炎	該当なし
1149	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧	エチゾラム, プロチゾラム
1150	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 便秘	該当なし
1151	女	80歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1152	女	60歳代	血性腹水,ヘモグロビン減少	未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移	該当なし
1153	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病	該当なし
1154	男	70歳代	低ナトリウム血症,血小板数減少,咯血	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1155	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移	該当なし
1156	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1157	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1158	女	60歳代	肝機能異常,下部消化管出血,肝性脳症,腎不全	死亡,軽快,死亡,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1159	男	70歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症,胃炎	該当なし
1160	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移,間質性肺疾患,高血圧,B型肝炎,便秘,ビタミン欠乏症	該当なし
1161	女	60歳代	発熱,発疹	不明,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,高血圧,高脂血症	該当なし
1162	男	60歳代	肝障害,黄疸,腹水	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,背部痛,胃炎,低アルブミン血症	該当なし
1163	男	70歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,慢性糸球体腎炎,高尿酸血症,緊張性膀胱,胃炎,便秘,そう痒症	アロプリノール
1164	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1165	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変,肺転移	該当なし
1166	男	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移,副腎転移,便秘,肝硬変	該当なし
1167	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1168	男	40歳代	発疹	回復	腎細胞癌	骨転移,筋転移,高血圧	該当なし
1169	男	60歳代	下痢,メレナ,黄疸,肝機能異常,腹水	軽快,軽快,未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1170	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移	該当なし
1171	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1172	男	10歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	肺転移,喘息	該当なし
1173	男	50歳代	汎血球減少症,白血球数減少,血小板数減少	不明,不明,不明	肝の悪性新生物	B型肝炎,骨転移,骨転移	該当なし
1174	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	腎転移,胆嚢転移,胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1175	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1176	男	70歳代	肝機能異常,腎機能障害	回復,悪化	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病	該当なし
1177	男	70歳代	貧血,血中アルブミン減少	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1178	男	70歳代	多形紅斑,腹腔動脈血栓	未回復,死亡	肝の悪性新生物	大腸癌,肝硬変,胃潰瘍,便秘,高尿酸血症,不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1179	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症, 不眠症, 高尿酸血症	該当なし
1180	男	50歳代	胃出血, 胃潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 腹水, 静脈瘤	該当なし
1181	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1182	男	70歳代	血圧上昇, 発疹, 発熱, 血小板数減少, 肺炎, 急性呼吸窮迫症候群, リンパ球数減少, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 死亡, 死亡, 未回復, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, リンパ節転移, 膵転移, 高血圧	該当なし
1183	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 骨転移	該当なし
1184	男	70歳代	肝機能異常, 血小板数減少, C - 反応性蛋白増加	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1185	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1186	男	60歳代	一過性脳虚血発作	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移	該当なし
1187	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1188	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1189	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 乾癬	該当なし
1190	男	70歳代	腎不全, 敗血症	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 横隔膜転移, 筋膿瘍, 高血圧	該当なし
1191	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不眠症, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1192	女	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1193	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 中毒性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	イルベサルタン
1194	男	70歳代	発熱, 食欲減退	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1195	男	70歳代	狭心症, 食欲減退	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	慢性気管支炎, 頸動脈狭窄, 高血圧, 2型糖尿病, 脂質異常症, 良性前立腺肥大症, 浮動性めまい, 肝硬変, リンパ節転移, 足部白癬, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1196	男	50歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 骨格損傷, 胃潰瘍, 癌疼痛, 痔核, 便秘	該当なし
1197	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	スピロラクトン, 酸化マグネシウム
1198	男	70歳代	神経系障害, 肝障害	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1199	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1200	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1201	女	70歳代	発熱, 腫瘍出血, 肝不全, 血性腹水	未回復, 死亡, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1202	男	40歳代	肝機能異常, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	転移, 肝硬変, 高血圧, 痛風, 胃癌, 不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1203	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,狭心症,2型糖尿病,高血圧,肝硬変,胃潰瘍	該当なし
1204	男	50歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,脊柱変形,胃潰瘍,胃炎,不眠症,腫瘍熱	該当なし
1205	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
1206	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,うつ病	該当なし
1207	女	40歳代	大腸出血,肝性脳症	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高アンモニア血症	該当なし
1208	男	40歳代	多形紅斑,肺炎	回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1209	男	70歳代	肝性脳症,胃腸出血	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,リンパ節転移	該当なし
1210	女	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1211	女	80歳代	女性外陰部蜂巣炎,敗血症,筋膜炎,白血球数増加,好中球数増加	未回復,未回復,未回復,未回復,未回復	腎細胞癌	高血圧,高脂血症,大動脈瘤,糖尿病	該当なし
1212	女	80歳代	喀血	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
1213	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,足部白癬,不眠症,肝硬変	該当なし
1214	男	50歳代	胃腸出血,十二指腸潰瘍	回復,軽快	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,髄膜転移,慢性腎不全,精神障害,高血圧,緊張性膀胱,骨粗鬆症,胃潰瘍,良性前立腺肥大症	該当なし
1215	男	60歳代	膝反性嚢胞	未回復	腎細胞癌	関節リウマチ	該当なし
1216	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,頸椎骨折	該当なし
1217	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病,低カリウム血症,鉄欠乏性貧血,骨転移,肝硬変,皮膚転移,低ナトリウム血症	該当なし
1218	男	70歳代	うっ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1219	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移,骨転移,2型糖尿病,肝硬変	該当なし
1220	男	70歳代	肝性脳症,食道静脈瘤出血	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,副腎転移,2型糖尿病	該当なし
1221	男	70歳代	上部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,食道静脈瘤	該当なし
1222	女	30歳代	嘔下不能	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,胃炎,うつ病	該当なし
1223	男	未記載	低リン酸血症,喀血	不明,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,脳梗塞,高血圧	該当なし
1224	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移,胃潰瘍	該当なし
1225	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1226	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	フロセミド
1227	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1228	女	60歳代	貧血,消化管穿孔,死亡	未回復,回復,死亡	腎細胞癌	転移,尿中血,不眠症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1229	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1230	男	80歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	副腎転移,高カリウム血症,下痢,便秘,末梢血管障害,肝障害,高尿酸血症,逆流性食道炎,自律神経失調	該当なし
1231	男	70歳代	上腹部痛,背部痛	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,咯血,2型糖尿病,不眠症,背部痛	該当なし
1232	女	70歳代	全身性皮疹,骨髄機能不全	軽快,軽快	腎細胞癌	腎転移,脾転移,高リパーゼ血症	該当なし
1233	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,高血圧	該当なし
1234	男	60歳代	上室性頻脈	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,心転移,胸膜転移	該当なし
1235	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,転移,高血圧,不眠症	該当なし
1236	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1237	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,腹膜転移,2型糖尿病	該当なし
1238	男	80歳代	肝機能異常,肝機能異常	回復,回復	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
1239	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移,良性前立腺肥大症,糖尿病,高血圧,胃潰瘍,高カルシウム血症,動脈閉塞性疾患,高脂血症	該当なし
1240	女	60歳代	腹痛,肝膿瘍,腹膜膿瘍	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1241	女	70歳代	化膿性胆管炎,うつ病	死亡,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,脳梗塞,逆流性食道炎,骨粗鬆症,癌疼痛,便秘,低アルブミン血症,高アンモニア血症	該当なし
1242	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変,便秘,胆嚢炎	該当なし
1243	男	70歳代	横紋筋融解,発熱	軽快,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1244	男	70歳代	肝膿瘍,肝膿瘍,肝性脳症	軽快,死亡,未回復	肝の悪性新生物	胆道転移,肝硬変,リンパ節転移,じん肺症,2型糖尿病,良性前立腺肥大症,認知症,逆流性食道炎,血性胆汁	該当なし
1245	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変,胃潰瘍	該当なし
1246	女	70歳代	胃腸出血,肝性脳症	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胃炎	該当なし
1247	女	70歳代	悪心	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1248	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧	フルオロウラシル
1249	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	肺転移,不整脈,胃潰瘍,便秘,高脂血症	該当なし
1250	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	回復,軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1251	男	70歳代	肝機能異常,間質性肺疾患,血小板数減少	未回復,死亡,軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,骨転移,2型糖尿病	該当なし
1252	男	70歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移	該当なし
1253	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,良性前立腺肥大症,胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1254	男	60歳代	肝機能異常, 貧血, 血圧低下, 呼吸停止	軽快, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 高尿酸血症, 不眠症	該当なし
1255	男	70歳代	胃腸出血, メレナ, ヘモグロビン減少	回復, 不明, 軽快	肝の悪性新生物	閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 貧血, 肝硬変	該当なし
1256	男	60歳代	腫瘍出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1257	男	70歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1258	女	80歳代	下痢, 下痢, 下痢	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1259	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 十二指腸潰瘍	該当なし
1260	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	高血圧, リンパ節転移	該当なし
1261	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1262	男	60歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1263	男	70歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1264	男	30歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1265	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	肝癌第4期	肝硬変, 骨転移	該当なし
1266	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
1267	男	70歳代	肝性脳症, 肝の悪性新生物	死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 便秘, 胃炎	該当なし
1268	男	70歳代	倦怠感, 食欲減退	不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
1269	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 貧血	該当なし
1270	女	80歳代	肝障害, 血小板数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 脳梗塞	該当なし
1271	男	50歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 喘息, 食道静脈瘤, そう痒症, 糖尿病性ニューロパチー, 良性前立腺肥大症, 肝性脳症, 便秘	該当なし
1272	男	80歳代	C - 反応性蛋白増加	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1273	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 胃炎, 便秘, 皮膚炎	該当なし
1274	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1275	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 胃炎, 骨粗鬆症, 末梢性ニューロパチー, 肝硬変	該当なし
1276	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	該当なし
1277	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1278	女	70歳代	低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1279	男	60歳代	頭痛, 角膜出血	不明, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1280	男	70歳代	播種性血管内凝固, 食道出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 良性前立腺肥大症, 胆嚢炎	メロベナム三水和物, メシル酸ガベキサート
1281	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 帯状疱疹, 皮下組織膿瘍, 心房血栓症, 心房細動, 心不全	軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 蛋白尿, 脾転移, 腹膜転移	該当なし
1282	男	60歳代	発熱, 背部痛, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 良性前立腺肥大症, 鼠径ヘルニア, 腎嚢胞, 結腸ポリープ, 食道カンジダ症, 胃潰瘍, 白癬感染, 背部痛	該当なし
1283	男	60歳代	黄疸, 肺障害, 肝機能異常, 腹水	死亡, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧, 胃炎	該当なし
1284	男	70歳代	腎不全	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 転移	該当なし
1285	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 湿疹, 良性前立腺肥大症	該当なし
1286	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1287	男	60歳代	出血	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1288	男	30歳代	C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常, 腫瘍崩壊症候群, 腫瘍崩壊症候群, メレナ	軽快, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 不眠症, 便秘	該当なし
1289	女	60歳代	肝性脳症, 貧血, 胃腸出血	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1290	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病, 背部痛, 胃潰瘍	該当なし
1291	男	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 腫瘍疼痛	該当なし
1292	男	80歳代	多形紅斑, フィブリン分解産物増加, フィブリンDダイマー増加, 発疹, 多形紅斑	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1293	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1294	男	60歳代	肝膿瘍	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 骨転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1295	男	60歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物, 間質性肺疾患	未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1296	男	60歳代	胃腸出血, 肝機能異常, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 低カリウム血症, 高尿酸血症, アレルギー性結膜炎, 不眠症	該当なし
1297	女	50歳代	悪心, 嘔吐, 貧血, 胃静脈瘤, 胃腸出血	回復, 回復, 回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1298	男	40歳代	便秘	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	塩酸オキシコドン水和物, 塩酸オキシコドン水和物
1299	男	50歳代	貧血, 肝性脳症, 腎不全	回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病性腎症, 高血圧, 2型糖尿病, 脾臓動脈瘤, 高尿酸血症, 不眠症, 胃潰瘍	該当なし
1300	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1301	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1302	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 喘息	該当なし
1303	女	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
1304	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1305	男	50歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1306	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症	該当なし
1307	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 結腸ポリープ, 腸憩室	該当なし
1308	男	70歳代	肝機能異常, 黄疸	悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	ラフチジン, ベザフィブラート
1309	男	70歳代	急性腎不全, 高カリウム血症, 敗血症, 下痢, 食欲不振, 血小板数減少	死亡, 軽快, 未回復, 未回復, 悪化, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 前立腺癌	ロキソプロフェンナトリウム
1310	男	60歳代	発疹, 発熱	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	アロプリノール
1311	男	80歳代	低リン酸血症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1312	男	50歳代	発疹, 発熱	軽快, 不明	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1313	女	80歳代	多形紅斑, 高血圧	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 深部静脈血栓症, 高血圧	該当なし
1314	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧, 狭心症	該当なし
1315	男	70歳代	倦怠感, 疲労, ヘモグロビン減少, 脳梗塞, 下痢, 倦怠感	回復, 回復, 回復, 不明, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 便秘	該当なし
1316	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変	該当なし
1317	男	70歳代	脳症	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性閉塞性肺疾患, 咳嗽, 動脈硬化症, 浮腫, 高血圧	該当なし
1318	男	60歳代	咯血, メレナ, 食道静脈瘤出血, 脳出血	回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1319	男	50歳代	潰瘍性角膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 膵転移	該当なし
1320	男	80歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1321	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎, 骨粗鬆症, 足部白癬	メナテロン
1322	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
1323	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1324	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1325	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎	該当なし
1326	男	50歳代	胃潰瘍, 死亡	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1327	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 脾転移, 脂肪肝, 高尿酸血症	該当なし
1328	男	60歳代	貧血, 血便排泄	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 痔核	塩酸オキシコドン水和物, ビコスルファートナトリウム
1329	男	60歳代	糖尿病性腎症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1330	男	50歳代	肝機能異常, 肝不全, 腹水	軽快, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	肝不全用成分栄養剤(1)
1331	男	40歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1332	女	70歳代	肝機能異常, 腹水	軽快, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1333	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1334	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1335	男	50歳代	肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	不明, 未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 骨転移, 高血圧, 胃炎	塩酸オキシコドン水和物
1336	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 認知症, 不眠症, 胃炎	該当なし
1337	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 胃腸毛細血管拡張症, 足部白癬	塩酸テルピナフィン
1338	女	60歳代	臃胸	未回復	肝の悪性新生物	狭心症, 不眠症, 便秘	該当なし
1339	男	80歳代	血小板数減少, 白血球数減少, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, パーキンソン病	該当なし
1340	女	70歳代	高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤, 便秘, 腹水, 胃炎, 貧血, 低アルブミン血症, 肝硬変	該当なし
1341	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	脊椎転移, 骨転移, 腹痛, 両麻痺, 歩行障害, 腫瘍性塞栓症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1342	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 抱合ビリルビン増加, 肝炎	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 便秘, 不眠症, 血中アルカリホスファターゼ増加, 肝障害, C - 反応性蛋白増加	該当なし
1343	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	脊椎転移, 骨転移, 肺転移, 腎不全	該当なし
1344	男	70歳代	眼窩周囲血腫, 肝機能異常, 発熱, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	僧帽弁閉鎖不全症, 慢性閉塞性肺疾患, 逆流性食道炎, 肝硬変	該当なし
1345	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1346	女	60歳代	黄疸, 肝障害, 肝性脳症	死亡, 回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変, 低血糖症, 浮腫	該当なし
1347	男	70歳代	自殺既遂	死亡	肝の悪性新生物	不眠症, 逆流性食道炎	該当なし
1348	男	60歳代	血小板数減少, 肺炎, 白血球数減少, 胃腸出血	未回復, 死亡, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 門脈圧亢進性胃障害, うつ病, 高尿酸血症	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1349	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性腎不全,高血圧,糖尿病,甲状腺機能低下症	該当なし
1350	男	70歳代	消化性潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,小腸転移	該当なし
1351	女	60歳代	アナフィラキシーショック,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1352	女	60歳代	摂食障害	未回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移,高血圧,便秘,不眠症,癌疼痛,貧血	あへんアルカロイド系麻薬
1353	男	50歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1354	男	60歳代	肝機能異常,黄疸,腹水,肝性脳症	死亡,死亡,死亡,死亡	肝癌第4期	肺転移,腹膜転移,心房細動	ゾピクロン
1355	女	70歳代	血小板数減少,白血球数減少	回復,未回復	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変,高血圧,緊張性頭痛,背部痛,便秘	該当なし
1356	女	60歳代	口内炎,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,腫瘍浸潤	該当なし
1357	女	70歳代	高尿酸血症,急性腎不全	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1358	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胃潰瘍,痛風,痔核,十二指腸潰瘍	該当なし
1359	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
1360	男	80歳代	肺炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,狭心症,高血圧,2型糖尿病,不眠症	該当なし
1361	女	70歳代	下痢	軽快	肝癌第4期	高血圧,肝硬変	該当なし
1362	男	80歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群,プリンツメタル狭心症	軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	心筋虚血,心不全,大動脈弁閉鎖不全症,胆管癌,高血圧,食道静脈瘤,肛門潰瘍,結腸ポリープ,胃ポリープ	該当なし
1363	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1364	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,肺結核,2型糖尿病	該当なし
1365	男	50歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,末梢性ニューロパチー,不眠症,胃炎,食道炎,骨転移,脾臓転移	該当なし
1366	男	60歳代	肝機能異常	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1367	男	50歳代	肝癌破裂,骨転移,細菌性肺炎,貧血,食欲減退	回復,回復,死亡,回復,未回復	肝の悪性新生物	骨転移,高血圧,肝硬変	該当なし
1368	女	80歳代	呼吸不全,発熱,皮膚炎	死亡,未回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,高血圧,胃炎	該当なし
1369	男	80歳代	細胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1370	男	80歳代	発熱,嘔吐,甲状腺機能亢進症	不明,不明,不明	腎細胞癌	肝転移,肺転移,転移	該当なし
1371	男	60歳代	肝機能異常,肝障害,黄疸	軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	肺転移,胃潰瘍	該当なし
1372	男	70歳代	肝の悪性新生物,肺炎	死亡,死亡	肝の悪性新生物	腎結石症,骨転移,尿管結石,高血圧,肺転移	該当なし
1373	男	60歳代	肺出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1374	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 腹腔内転移	該当なし
1375	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変	該当なし
1376	男	70歳代	消化管穿孔, 腹膜炎, 播種性血管内凝固, 急性腎不全, 循環虚脱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1377	男	70歳代	高アマラーゼ血症	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, リンパ節転移, 消化不良	該当なし
1378	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1379	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群	該当なし
1380	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1381	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1382	男	50歳代	代謝性アシドーシス	未回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
1383	女	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1384	男	70歳代	肛門膿瘍	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
1385	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1386	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1387	男	70歳代	貧血, 胃腸出血	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍, 胃炎	該当なし
1388	男	60歳代	肝障害, 咯血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1389	男	70歳代	腎不全	未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 肝障害	該当なし
1390	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1391	女	60歳代	急性呼吸不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1392	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管結石	該当なし
1393	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回転性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症	該当なし
1394	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
1395	女	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1396	女	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, C型肝炎, 胃潰瘍, 自律神経失調, 便秘	該当なし
1397	男	70歳代	四肢動脈血栓症	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症, 肝硬変, 腹膜転移	アルガトロバン,
1398	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1399	男	70歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	腎機能障害	該当なし
1400	男	50歳代	食欲不振	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1401	男	50歳代	筋力低下	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1402	女	70歳代	肝障害, 胃潰瘍	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1403	男	60歳代	肝障害, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 痔核	該当なし
1404	男	60歳代	変色便	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1405	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 関節脱臼, 肺転移	該当なし
1406	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 高血圧	
1407	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1408	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1409	女	80歳代	うっ血性心不全, 肝の悪性新生物, 肝機能異常	不明, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肺転移	該当なし
1410	男	70歳代	心不全, 喘息	回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全, 高脂血症, 高カリウム血症, 高血圧	該当なし
1411	男	80歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 転移	該当なし
1412	男	40歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	骨転移, B型肝炎	該当なし
1413	女	50歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1414	女	70歳代	倦怠感, 食欲減退, 悪心, 低カリウム血症	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 尿酸血症, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 不眠症, 胃炎, 浮動性めまい	該当なし
1415	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	高血圧, 白癬感染, 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1416	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1417	男	60歳代	食欲減退, 咯血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1418	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1419	男	50歳代	腎不全, 肝障害, 肝機能異常	回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1420	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 便秘, 不眠症	該当なし
1421	男	60歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 横紋筋融解	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	不眠症, 高血圧	該当なし
1422	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1423	男	80歳代	敗血症	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1424	女	70歳代	紅斑性皮疹, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
1425	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 感覚鈍麻	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1426	男	70歳代	腹水, 肝性脳症	不明, 不明	肝の悪性新生物	肝の悪性新生物, C型肝炎, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1427	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 食道静脈瘤, 肝硬変, 静脈血栓症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1428	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	イトラコナゾール
1429	男	70歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1430	女	60歳代	肝性昏睡	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 転移性肺癌	ゾピクロン
1431	男	70歳代	発熱, 細菌感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 脊髄梗塞, 高血圧	該当なし
1432	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1433	男	70歳代	汎血球減少症, メレナ, 貧血, 虚血性大腸炎	回復, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍	該当なし
1434	男	60歳代	アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1435	男	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1436	男	80歳代	鼻出血	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1437	男	70歳代	呼吸不全, 血圧上昇, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 副腎転移, 貧血, 心房細動, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1438	男	70歳代	心房細動	軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1439	男	60歳代	リンパ球数減少, 血小板数減少	回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
1440	女	70歳代	下痢, 腹痛, 酵素増加	軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	センノシド
1441	男	50歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移	該当なし
1442	女	60歳代	腹部膨満, 末梢性浮腫	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 低アルブミン血症, C型肝炎	該当なし
1443	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1444	男	70歳代	肝性昏睡	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1445	男	60歳代	血中アルブミン減少	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1446	女	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, ビタミンK欠乏, 骨粗鬆症, 狭心症	該当なし
1447	女	70歳代	肝破裂	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎, 骨転移, 掌蹠角化症, 便秘, 末梢性ニューロパチー	該当なし
1448	女	60歳代	食欲減退, 神経症	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 1型糖尿病, 神経症, 肝性脳症	該当なし
1449	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1450	女	70歳代	急性膵炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1451	男	70歳代	急性膵炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
1452	男	70歳代	肝障害	死亡	腎細胞癌	脂肪肝, 肺転移	塩酸タムスロシン, 塩酸ニカルジピン, 塩酸ラベタロール

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1453	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1454	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1455	女	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑, 皮膚剥脱, 発熱	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 再発腎細胞癌, 高血圧	該当なし
1456	男	60歳代	メレナ, 背部痛, 直腸潰瘍, 発熱, 血中アルブミン減少	悪化, 未回復, 未回復, 未回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病, 統合失調症, 胃炎, 足部白癬, 過敏性腸症候群	該当なし
1457	女	70歳代	潰瘍性出血	回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移	該当なし
1458	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能亢進症, 便秘, 不眠症	該当なし
1459	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1460	男	70歳代	肝性脳症, 腎機能障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1461	男	60歳代	肝機能異常, 発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1462	女	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1463	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
1464	男	50歳代	頭痛, 二次性高血圧	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, リンパ節転移	該当なし
1465	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1466	男	80歳代	網膜出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1467	男	70歳代	麻痺性イレウス	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 食道静脈瘤, B型肝炎ウイルス検査, 十二指腸潰瘍, 高血圧, プリンツメタル狭心症, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1468	女	40歳代	下痢, 血小板数減少, 好酸球数増加	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1469	男	60歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1470	男	70歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 狭心症	該当なし
1471	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1472	女	60歳代	大腸穿孔	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1473	男	40歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1474	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	脂肪肝, 骨転移, 肺の悪性新生物	該当なし
1475	女	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1476	男	50歳代	上部消化管出血, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1477	男	未記載	赤血球数減少, ヘモグロビン減少, 腹腔内出血, 胃腸出血, 肝不全, 腎不全, 腹水	悪化, 悪化, 死亡, 悪化, 悪化, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 不眠症	該当なし
1478	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1479	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 逆流性食道炎, 食道静脈瘤, 胃炎, 爪真菌症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1480	女	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1481	男	60歳代	テタニー	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1482	男	40歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 腫瘍浸潤	該当なし
1483	男	50歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	エンテカビル水和物
1484	女	50歳代	発疹, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	高脂血症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1485	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移	該当なし
1486	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 血小板数減少	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1487	女	60歳代	急性胆嚢炎	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 骨粗鬆症	該当なし
1488	女	70歳代	血小板数減少, メレナ, 肝機能異常	未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 皮膚転移	該当なし
1489	男	60歳代	腰筋膿瘍, 椎間板炎	回復, 軽快	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1490	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1491	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1492	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移	該当なし
1493	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	脳出血, 胃静脈瘤, 高血圧	該当なし
1494	男	50歳代	動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 便秘	該当なし
1495	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎陽性	該当なし
1496	男	50歳代	腎障害, 食欲不振, 高血圧, 蛋白尿	回復したが後遺症あり, 未回復, 未回復, 回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	腎結石症, 尿路結石	該当なし
1497	男	60歳代	片耳難聴, 胃出血, 貧血	未回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1498	男	60歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1499	女	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1500	男	70歳代	下痢, 高血圧, しゃっくり, 全身性皮疹, マロリー・ワイズ症候群	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1501	男	50歳代	治癒不良	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1502	女	80歳代	肝性脳症, 多形紅斑, 肝機能異常, 肝不全	死亡, 回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1503	男	70歳代	メレナ, 急性心筋梗塞	回復, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1504	男	70歳代	発疹,倦怠感,呼吸困難,間質性肺疾患	未回復,未回復,回復,未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺線維症	該当なし
1505	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1506	男	70歳代	肝性脳症,肝障害,膵炎	悪化,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,前立腺癌,高血圧,高脂血症,咽頭炎	該当なし
1507	男	60歳代	呼吸不全	死亡	肝の悪性新生物	眼転移	該当なし
1508	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1509	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1510	男	50歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1511	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1512	男	70歳代	肝膿瘍,発熱	回復,回復	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変	該当なし
1513	男	70歳代	心嚢液貯留	未回復	腎細胞癌	肺転移,転移,腎不全,胃癌	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1514	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
1515	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1516	男	70歳代	下痢,手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能検査異常	回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1517	男	70歳代	腹痛,下痢	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
1518	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,胃炎	該当なし
1519	男	60歳代	リパーゼ増加,血中アミラーゼ増加,うっ血性心不全	回復,軽快,未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,腎機能障害,高血圧,高尿酸血症	該当なし
1520	男	60歳代	発熱,肝不全	未回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1521	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1522	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍,骨転移,皮膚転移,便通不規則	該当なし
1523	女	80歳代	下部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	低アルブミン血症,高アンモニア血症,肝硬変,腹水,肺転移	該当なし
1524	男	40歳代	発熱,発疹	回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1525	男	50歳代	膵炎,胆汁うっ滞	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,糖尿病	該当なし
1526	女	40歳代	胆汁うっ滞性黄疸	未回復	肝の悪性新生物	急性胆管炎,萎縮性胃炎,逆流性食道炎,骨粗鬆症,胃ポリープ	該当なし
1527	女	80歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1528	女	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1529	女	70歳代	感染性腸炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,腸炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1530	男	70歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 心房細動, 側弯症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
1531	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1532	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, うっ血性心筋症, 僧帽弁閉鎖不全症, 糖尿病	該当なし
1533	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病, 痛風	該当なし
1534	男	60歳代	肝性脳症, 肝性脳症, 肝性脳症	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1535	男	40歳代	腎細胞癌, 血小板数減少	死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1536	男	70歳代	下痢, 食欲減退, 腹水, 末梢性浮腫	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1537	男	70歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1538	男	60歳代	単麻痺	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1539	女	60歳代	発疹, 肺障害	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1540	男	70歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 尋常性白斑	該当なし
1541	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1542	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1543	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1544	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	腸憩室	該当なし
1545	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
1546	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1547	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1548	女	70歳代	肝性脳症, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 高血圧	該当なし
1549	男	50歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1550	男	60歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	高血圧, 肺転移, 胸壁転移	該当なし
1551	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 脾転移	該当なし
1552	男	50歳代	壊死性筋膜炎	不明	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1553	男	60歳代	肝機能異常, 心室壁運動低下, 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移	該当なし
1554	女	60歳代	骨髄機能不全, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息	該当なし
1555	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 発疹	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1556	男	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1557	男	50歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脂肪肝, 高血圧	該当なし
1558	男	50歳代	脳出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1559	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	胃炎, 不眠症, 浮腫	ラベプラゾールナトリウム, レボチロキシンナトリウム
1560	女	70歳代	肝酵素上昇, 腹水	回復, 未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, そう痒症, 脂漏性角化症, 不眠症, 萎縮性胃炎, 胃潰瘍, 腹水, 末梢性浮腫, 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 大腿骨骨折	該当なし
1561	女	70歳代	メラナ, 食道静脈瘤出血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1562	男	60歳代	変色便, 下痢, 上部消化管出血, 腸間膜血行不全, 悪性腹水	未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移, 慢性腎不全, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
1563	男	80歳代	血中ビリルビン増加	悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 逆流性食道炎, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 便秘	該当なし
1564	男	60歳代	食道静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症, 不眠症, 胃炎, 肝膿瘍, 筋肉痛, 2型糖尿病	該当なし
1565	女	70歳代	肝障害, 中毒性表皮壊死融解症, 白血球数減少, 血小板数減少, ヘモグロビン減少	未回復, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1566	男	70歳代	イレウス	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	塩酸オキシコドン水和物
1567	男	70歳代	横紋筋融解	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭心症	該当なし
1568	男	80歳代	出血性腸炎, 炎症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1569	男	60歳代	吐血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 糖尿病性腎症, 糖尿病	該当なし
1570	女	70歳代	肺炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1571	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1572	男	70歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1573	女	50歳代	心室性期外収縮, 胃腸出血	未回復, 悪化	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1574	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 逆流性食道炎, 便秘	該当なし
1575	男	60歳代	胃十二指腸出血	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1576	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1577	男	60歳代	急性腎不全, 急性腎不全	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎性貧血, 不眠症, 頸部痛	該当なし
1578	男	50歳代	肝性脳症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 無力症, パーキンソン病	軽快, 回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 不眠症, C型肝炎	マレイン酸プロクロルペラジン
1579	女	60歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1580	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1581	女	70歳代	血小板数減少,貧血	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1582	男	50歳代	血性胆汁,肝不全	回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1583	女	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1584	男	70歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病,肝硬変,リンパ節転移,胃炎	該当なし
1585	男	80歳代	腎障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,腎機能障害,高血圧	該当なし
1586	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	腸憩室,痔核	該当なし
1587	男	70歳代	肝出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧,胃潰瘍	該当なし
1588	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1589	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1590	男	50歳代	心室細動,心肺停止	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1591	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	アルコール症,アルコール性肝炎	該当なし
1592	男	70歳代	消化管穿孔	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1593	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,骨転移,甲状腺機能低下症	該当なし
1594	女	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1595	男	80歳代	肝性脳症,下痢	回復,回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症,十二指腸炎,便秘	該当なし
1596	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,骨粗鬆症,胃潰瘍	該当なし
1597	男	50歳代	肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌	貧血,肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1598	男	70歳代	メレナ,血小板数減少	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1599	男	70歳代	潰瘍性出血	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1600	女	70歳代	誤嚥,高アンモニア血症,肝性脳症	未回復,未回復,死亡	肝の悪性新生物	高血圧,慢性肝炎	該当なし
1601	男	80歳代	痔出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性腎不全,高血圧,2型糖尿病,痔核	該当なし
1602	男	60歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし
1603	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移,2型糖尿病	該当なし
1604	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,プリンツメタル狭心症	該当なし
1605	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1606	男	40歳代	胆嚢炎,胆嚢炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,転移,胆石症,高血圧	該当なし
1607	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1608	女	70歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	肺転移, 緊張性膀胱, メニエール病	該当なし
1609	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1610	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 排尿困難	該当なし
1611	男	60歳代	腹腔内出血, 腎細胞癌	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 転移, 腎性貧血	該当なし
1612	男	60歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	水頭症, 脳梗塞	該当なし
1613	女	60歳代	不整脈	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肺炎, 咯血	該当なし
1614	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1615	男	60歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1616	男	80歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 心房細動	該当なし
1617	男	60歳代	急性肝不全	死亡	再発肝臓悪性新生物	高血圧, 肝の悪性新生物	該当なし
1618	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 前立腺癌, 良性前立腺肥大症, 便秘, 背部痛	該当なし
1619	女	70歳代	脳梗塞, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 糖尿病, 緑内障	該当なし
1620	男	70歳代	肝性脳症, 死亡, 肝性脳症	回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移	ラクツロース, 肝不全用成分栄養剤(1)
1621	男	70歳代	血小板数減少, 貧血, 胃潰瘍	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	腎臓の良性新生物, 貧血	ロキソプロフェンナトリウム
1622	男	50歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1623	男	50歳代	白血球減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1624	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1625	男	50歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胸膜炎	該当なし
1626	男	70歳代	発熱, 呼吸困難, 下痢, 出血, ヘモグロビン減少, 意識レベルの低下	回復, 回復, 回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺腫瘍, リンパ節転移, 腎嚢胞, 腎結石症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1627	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 高尿酸血症, 肝硬変	該当なし
1628	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1629	男	60歳代	血管炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1630	男	50歳代	腹水	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 腹膜転移, 悪性腹水	該当なし
1631	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少, 倦怠感, 貧血	軽快, 回復, 未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺気腫	該当なし
1632	男	80歳代	血小板数減少, 鼻出血, 無気肺	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1633	男	60歳代	心筋梗塞, 貧血	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 高脂血症	該当なし
1634	男	40歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1635	男	70歳代	発疹,血小板数減少,血中ビリルビン増加	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1636	男	60歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1637	男	60歳代	胃腸出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1638	女	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1639	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1640	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1641	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1642	男	80歳代	喀血,嚔下性肺炎	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,リンパ節転移,気管転移,C型肝炎,肝硬変,不眠症,排尿困難,肺気腫,胸水	該当なし
1643	男	70歳代	肝障害,肝不全	軽快,死亡	肝の悪性新生物	喘息	該当なし
1644	男	50歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,脊椎靭帯骨化症,骨転移,肝転移,腎転移	該当なし
1645	男	60歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病,糖尿病性網膜症,高血圧,腹痛,疲労,ヘモグロビン減少,術後うつ病,リンパ節転移,腹膜転移,肝硬変,門脈圧亢進症,肥大型心筋症	テプレノン,ロキソプロフェンナトリウム,メフェナム酸
1646	男	70歳代	肺結核	未回復	腎癌	不明	該当なし
1647	男	70歳代	視力障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1648	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1649	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肺転移,腫瘍性塞栓症,肺臓炎	該当なし
1650	男	70歳代	肺水腫	死亡	肝の悪性新生物	慢性腎不全,高血圧,2型糖尿病,逆流性食道炎,リンパ節転移,肺転移	該当なし
1651	男	70歳代	肝性昏睡	軽快	肝の悪性新生物	背部痛,胃潰瘍	該当なし
1652	男	70歳代	第3脳神経麻痺	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1653	男	60歳代	肝障害,腎障害,腹痛,嘔吐	軽快,軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	心不全	該当なし
1654	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	1型糖尿病,肝硬変,肺転移	該当なし
1655	女	60歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移	該当なし
1656	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移,肝転移,肺転移	該当なし
1657	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹,発熱	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	転移性肺癌,高血圧,B型肝炎	該当なし
1658	男	60歳代	肝機能異常,血中ビリルビン増加	回復,未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1659	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移,肝機能異常,不眠症	該当なし
1660	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	セレコキシブ

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1661	男	50歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1662	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1663	女	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1664	男	70歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1665	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1666	男	60歳代	発熱, ネフローゼ症候群	悪化, 軽快	腎細胞癌	腎障害	該当なし
1667	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1668	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	ペリンドプリルエルブミン
1669	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1670	男	80歳代	腸炎, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 閉塞性動脈硬化症	該当なし
1671	女	80歳代	間質性肺疾患, 譫妄	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 心房細動	酢酸プレドニゾン, シプロフロキサシン
1672	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1673	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1674	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1675	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝不全, 糖尿病, 白血球減少症, 血小板減少症	該当なし
1676	男	70歳代	腎機能障害, 肝機能異常	未回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 肥大型心筋症	該当なし
1677	男	70歳代	肝性脳症, 吐血	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1678	男	70歳代	食欲減退, 腎機能障害	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎障害, 高血圧, 2型糖尿病	ラクツロース
1679	男	60歳代	好中球減少症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ミグリトール
1680	男	70歳代	下痢, 急性腎不全, 高カリウム血症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水	フロセミド, スピロラクトン
1681	男	70歳代	意識変容状態, 肝機能異常	未回復, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 不整脈	該当なし
1682	男	70歳代	譫妄	回復	腎細胞癌	糖尿病, うつ病, 高血圧	該当なし
1683	男	70歳代	下痢, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1684	男	70歳代	腎不全	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1685	男	30歳代	膵炎	未回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 骨転移, 急性膵炎, B型肝炎, 高コレステロール血症	該当なし
1686	男	70歳代	低血糖症, 偽膜性大腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎	ボグリボース, グリクラジド
1687	女	70歳代	膵炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心臓瘤, 胃腫瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1688	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1689	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
1690	男	50歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1691	男	70歳代	肝不全, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 逆流性食道炎, 胃炎, 過敏性腸症候群, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1692	男	60歳代	高アンモニア血症, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 狭心症, 高血圧	該当なし
1693	男	60歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1694	女	60歳代	多形紅斑, 肝不全	回復, 軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
1695	男	60歳代	悪心	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃食道逆流性疾患, 頸腕症候群	該当なし
1696	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1697	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1698	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1699	男	40歳代	静脈瘤破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 統合失調症	該当なし
1700	男	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, - グルタミントランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1701	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1702	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	軽快, 軽快, 悪化	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 心房細動	該当なし
1703	女	50歳代	黄疸, 腹水, 血中ビリルビン増加	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1704	男	60歳代	下痢, 嚥下性肺炎, 呼吸不全	未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1705	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1706	女	70歳代	腫瘍出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1707	男	70歳代	腎障害	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1708	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症	該当なし
1709	男	70歳代	低アルブミン血症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 腹水	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 心房細動	該当なし
1710	男	60歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ボグリボース
1711	男	70歳代	上部消化管出血, 意識消失, 心停止, 吐血, メレナ	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
1712	女	70歳代	虚血性大腸炎, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 頸部脊柱管狭窄症	該当なし
1713	男	70歳代	肝機能異常, 急性腎不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1714	男	70歳代	肝性脳症,胃腸出血	軽快,軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1715	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1716	男	80歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	肝硬変,腎嚢胞,慢性腎不全,アルツハイマー型認知症	該当なし
1717	女	70歳代	間質性肺疾患,呼吸不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤,甲状腺機能低下症,糖尿病	インフルエンザHAワクチン
1718	男	80歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	骨転移,肺転移,肝硬変	該当なし
1719	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,ろう唾	該当なし
1720	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,胃潰瘍,高血圧	該当なし
1721	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,黄疸,胸水	軽快,軽快,軽快,未回復	肝の悪性新生物	副腎転移,便秘,腹水,肝硬変,不眠症,食道静脈瘤,門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1722	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,肝硬変	該当なし
1723	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1724	男	70歳代	肝性脳症,肺炎	回復,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1725	男	50歳代	多形紅斑,マイコプラズマ性肺炎	回復,不明	肝の悪性新生物	不明	クラリスロマイシン
1726	男	60歳代	好中球数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧	該当なし
1727	男	70歳代	頭蓋内腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,高血圧,喘息,中枢神経系転移	該当なし
1728	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,肝硬変,胃炎	該当なし
1729	女	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1730	男	60歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変	該当なし
1731	男	60歳代	肝癌破裂	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1732	男	70歳代	肝性脳症	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1733	男	70歳代	膿疱性皮疹	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1734	男	60歳代	結核	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1735	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1736	女	60歳代	うっ血性心不全,貧血,貧血	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	糖尿病,ファブリ病	該当なし
1737	男	40歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1738	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1739	男	60歳代	発熱,C - 反応性蛋白増加	回復,不明	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1740	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1741	男	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1742	男	70歳代	悪心	軽快	腎細胞癌	狭心症, 骨転移, 肺転移	該当なし
1743	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	乾癬, 食道静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1744	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1745	女	80歳代	胃腸出血, 高アンモニア血症	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1746	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 血圧上昇	該当なし
1747	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1748	男	50歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1749	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1750	男	70歳代	血小板数減少, 血小板数減少	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1751	男	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1752	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	パーキンソニズム	該当なし
1753	男	20歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	脊椎転移	該当なし
1754	男	70歳代	肺水腫	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1755	女	80歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高アンモニア血症	該当なし
1756	女	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1757	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	腹水	該当なし
1758	女	70歳代	血小板減少症, 播種性血管内凝固, 代謝性アシドーシス	不明, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, C型肝炎, 血小板数減少, 脾腫	該当なし
1759	男	70歳代	治癒不良, 胸水, 胸水	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移, 精巣転移, 高血圧, 2型糖尿病, 頸動脈狭窄, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1760	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1761	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1762	女	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1763	男	60歳代	腎不全	回復	肝の悪性新生物	糖尿病性腎症, 糖尿病, 慢性腎不全	該当なし
1764	男	60歳代	急性肝不全	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1765	男	70歳代	血性胆汁, 門脈圧亢進症	回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性リンパ性白血病, 不眠症, 気管支炎	該当なし
1766	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1767	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1768	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧,心房細動,腹痛,食欲減退	スルピリド,ランソプラゾール
1769	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	前立腺癌	酢酸ゴセレリン
1770	男	40歳代	変色便,肝不全	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1771	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1772	男	70歳代	肝癌破裂	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,C型肝炎,便秘,不眠症	該当なし
1773	男	60歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移,胃腸潰瘍	該当なし
1774	男	60歳代	メレナ,メレナ,胃腸出血	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1775	女	80歳代	心不全	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
1776	男	50歳代	肝梗塞,肝梗塞	未回復,死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病,C型肝炎	該当なし
1777	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1778	男	70歳代	心肺停止	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎,大動脈瘤	該当なし
1779	男	40歳代	白血球数減少,リンパ球数減少	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1780	男	50歳代	C - 反応性蛋白増加,腸炎	回復,回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌,B型肝炎	該当なし
1781	男	50歳代	肝機能異常,胃静脈瘤出血	悪化,回復	肝の悪性新生物	肺転移,リンパ節転移	該当なし
1782	男	60歳代	食道静脈瘤出血,腹水	死亡,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1783	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1784	男	60歳代	肝機能異常,肝性脳症	未回復,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1785	男	60歳代	吐血,胃腸出血,食道静脈瘤,肝障害,肝性脳症	回復,回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1786	女	30歳代	全身性皮疹,呼吸障害	回復,回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,リンパ節転移,胸膜転移,皮膚転移	該当なし
1787	男	70歳代	胸水,腹水	未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1788	男	30歳代	下痢,食道静脈瘤出血	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肝腫瘍,肝転移,B型肝炎	該当なし
1789	女	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1790	男	70歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1791	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,胃潰瘍	該当なし
1792	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,胃癌	該当なし
1793	男	70歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎	該当なし
1794	男	70歳代	貧血,ヘモグロビン減少,出血性十二指腸潰瘍	未回復,未回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,心房細動,高血圧,高尿酸血症	アスピリン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1795	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1796	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1797	男	60歳代	腸閉塞, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1798	男	70歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 気管支閉塞, 再発肝臓悪性新生物	該当なし
1799	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 胃腸出血, 出血性静脈瘤, 粘膜の炎症, 肺気腫, 良性前立腺肥大症, 不眠症, 脂肪肝	該当なし
1800	男	80歳代	急性呼吸不全, 敗血症, 大葉性肺炎	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道癌, 遺伝性出血性毛細血管拡張症	インフルエンザHAワクチン
1801	男	70歳代	ギラン・バレー症候群, 出血性ショック, 肝不全	軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 腹膜転移	該当なし
1802	男	70歳代	肝機能異常, 高ビリルビン血症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	狭心症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変	該当なし
1803	男	70歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1804	男	80歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 肝硬変	該当なし
1805	男	70歳代	甲状腺炎	回復	腎細胞癌	高血圧, 疼痛	該当なし
1806	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1807	男	60歳代	高ビリルビン血症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水, 虚血性脳卒中, 肝硬変, 胃腸潰瘍	該当なし
1808	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 発疹, 血小板数減少, 血中リン減少, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 出血, 口唇びらん, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルブミン減少	不明, 回復, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1809	男	70歳代	口内炎, 汎血球減少症, 発疹	軽快, 未回復, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, リンパ節転移	コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
1810	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1811	男	70歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 凝血異常, 胃静脈瘤出血, 突発難聴, 低アルブミン血症	該当なし
1812	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1813	男	60歳代	上部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 不安障害, 胃炎, 便秘, 胆石症	該当なし
1814	男	50歳代	消化性潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移, 統合失調症	該当なし
1815	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	副腎転移, 高血圧, 肝転移	該当なし
1816	男	60歳代	下痢, 嘔吐	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 副腎転移	該当なし
1817	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1818	女	60歳代	骨髄機能不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1819	男	80歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	痔核	該当なし
1820	男	70歳代	壊死,敗血症	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1821	男	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1822	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1823	女	70歳代	肝障害,放射線性肺臓炎	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,放射線性肺臓炎,うつ病,胃炎,不眠症	該当なし
1824	男	60歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1825	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1826	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,糖尿病	該当なし
1827	女	80歳代	胃腸出血,血小板数減少	死亡,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,再発肝臓悪性新生物,腫瘍性塞栓症,肺転移,胃炎,肝硬変	該当なし
1828	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,糖尿病,食道静脈瘤	該当なし
1829	男	50歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1830	男	70歳代	胸腔内出血,肝不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変,C型肝炎,高血圧	該当なし
1831	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1832	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
1833	男	60歳代	好中球数減少,白血球数減少,白血球数減少,吐血	回復,回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤	該当なし
1834	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,慢性肝炎,肝不全	該当なし
1835	女	70歳代	出血性腸炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1836	男	70歳代	出血性胃潰瘍,大腸炎,倦怠感	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,心房細動,B型肝炎	ジクロフェナクナトリウム
1837	男	60歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1838	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,B型肝炎	該当なし
1839	男	60歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1840	男	50歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1841	男	60歳代	肝性脳症,処置後出血	回復,回復	肝の悪性新生物	不整脈,高血圧,胃潰瘍,背部痛,骨粗鬆症	該当なし
1842	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1843	男	60歳代	黄疸	悪化	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変,糖尿病	該当なし
1844	女	50歳代	肝機能異常,肝性脳症,胃腸出血,肝機能異常	回復,軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移,横隔膜転移,転移,肝硬変	ジクロフェナクナトリウム,シスプラチン

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1845	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, -グルタミルトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復, 回復, 軽快	転移性腎細胞癌	高血圧, 甲状腺腫, 胆嚢炎, 便秘	該当なし
1846	女	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1847	女	60歳代	腫瘍出血, 腫瘍出血	回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1848	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1849	男	50歳代	空腸穿孔	回復	腎細胞癌	大腿骨骨折, 骨転移	該当なし
1850	男	60歳代	帯状疱疹	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソン病	該当なし
1851	女	70歳代	小腸出血	回復	腎癌	不明	該当なし
1852	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1853	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1854	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1855	男	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1856	女	60歳代	蝶形皮疹, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1857	女	60歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 心転移	該当なし
1858	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1859	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 脳梗塞	該当なし
1860	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1861	男	60歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1862	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1863	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1864	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 低ナトリウム血症	未回復, 回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	フロセミド, フロセミド, プロクロルペラジンマレイン酸塩
1865	男	80歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1866	男	80歳代	心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	喘息, 肺気腫	該当なし
1867	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	腎癌	脊椎転移	該当なし
1868	男	50歳代	くも膜下出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 前立腺癌	該当なし
1869	女	70歳代	食欲減退, 腹痛, 肝機能異常, 門脈血栓症	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, うつ病	該当なし
1870	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1871	女	60歳代	肺出血	回復	腎癌	肺新生物, 骨転移, 中枢神経系転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1872	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 腹痛	該当なし
1873	男	70歳代	発疹, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	心房細動, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1874	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高尿酸血症, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1875	男	80歳代	脱水, 低血糖症, 低アルブミン血症, 腎尿細管壊死, ネフローゼ症候群	回復, 回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 胃炎, 胃黄色腫, 糖尿病性ニューロパチー	該当なし
1876	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1877	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うっ血性心筋症	ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニ
1878	男	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 高血圧, 皮膚乾燥, 胃潰瘍, 小腸潰瘍, 肺転移	該当なし
1879	男	50歳代	肺胞出血	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1880	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1881	男	70歳代	リンパ腫	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 鼓腸, 十二指腸潰瘍	該当なし
1882	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 高ビリルビン血症	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
1883	男	70歳代	間質性肺疾患, 肝機能異常, 腎機能障害	不明, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1884	男	70歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1885	男	50歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1886	男	60歳代	プリンツメタル狭心症, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1887	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1888	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1889	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃炎, 高アンモニア血症	該当なし
1890	男	20歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	不明	レボフロキサシン
1891	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	肝の悪性新生物	腸憩室	該当なし
1892	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症, 糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1893	女	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1894	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎癌	肺転移, 膵転移	該当なし
1895	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	前立腺癌, 高血圧, 血管新生物, 骨転移	該当なし
1896	男	70歳代	狭心症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧	該当なし
1897	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1898	女	30歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 小腸潰瘍	該当なし
1899	男	70歳代	胃腸出血	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1900	男	70歳代	胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1901	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1902	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1903	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1904	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1905	女	60歳代	肝障害	回復	腎癌	肺転移	該当なし
1906	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1907	男	70歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うつ病, 便秘	該当なし
1908	男	70歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1909	男	70歳代	メレナ, 出血性腸憩室	回復, 回復	腎細胞癌	クローン病	該当なし
1910	男	60歳代	発熱, 肝不全, 肝障害	軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 肝硬変	該当なし
1911	男	70歳代	肝酵素上昇	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1912	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	胃潰瘍, 喘息, 高血圧, 変形性脊椎症, 慢性腎不全, 潰瘍, 高カリウム血症, ポリープ, 結腸癌	該当なし
1913	女	70歳代	出血性胃炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1914	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1915	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
1916	男	80歳代	心筋症	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1917	女	60歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1918	女	70歳代	低ナトリウム血症, 低アルブミン血症, 血小板減少症	死亡, 死亡, 死亡	腎癌	不眠症, 高血圧	該当なし
1919	男	60歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1920	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1921	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	特発性肺線維症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1922	男	50歳代	心膜気腫	回復したが後遺症あり	腎癌	不明	該当なし
1923	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1924	男	70歳代	肝機能異常, 食欲減退	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, C型肝炎, 食道炎, 肝硬変	該当なし
1925	男	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	うつ病, 腹水, 良性前立腺肥大症, 結腸ポリープ, 筋骨格痛, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1926	男	70歳代	肝破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1927	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 肝障害	塩酸クロピジン
1928	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, リンパ節転移, 顎関節症候群	該当なし
1929	男	70歳代	肝障害, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肝の悪性新生物, 2型糖尿病	該当なし
1930	男	80歳代	膝炎	回復	肝の悪性新生物	慢性膝炎, C型肝炎, 肺気腫, 甲状腺機能低下症	該当なし
1931	男	70歳代	腹水, 胸水, 肝不全, 腎不全	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 糖尿病	該当なし
1932	男	60歳代	腫瘍穿孔	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 高コレステロール血症, 痛風, 糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1933	男	70歳代	心房細動	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1934	女	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌, リンパ節転移, 肺転移	うつ病, 糖尿病, 高血圧, 末梢性感覚ニューロパチー, 末梢性ニューロパチー	インターフェロン アルファ(NAMALW, トラゾドン塩酸塩)
1935	男	70歳代	嘔吐	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 乾癬	該当なし
1936	男	60歳代	倦怠感, C - 反応性蛋白増加, 発熱, 食欲減退, 上腹部痛	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1937	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少	回復, 回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1938	男	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1939	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1940	男	70歳代	肝障害, 倦怠感	回復したが後遺症あり, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	該当なし
1941	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌	腫瘍浸潤	ジクロフェナクナトリウム
1942	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1943	男	30歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1944	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症, 肝硬変	該当なし
1945	女	70歳代	血栓症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1946	男	80歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 喘息	該当なし
1947	女	60歳代	間質性肺疾患, 白血球数減少	未回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1948	女	70歳代	汎血球減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1949	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1950	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1951	男	70歳代	肝性脳症, 間質性肺疾患	回復, 死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1952	男	80歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1953	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1954	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1955	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	神経因性膀胱, 肝硬変, 食道静脈瘤, 便秘, 肺転移	該当なし
1956	女	50歳代	多形紅斑, 汎血球減少症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	フルオロウラシル, シスプラチン
1957	女	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	腎細胞癌	慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1958	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 痔核	該当なし
1959	男	60歳代	気胸	回復	腎細胞癌	高脂血症, 高血圧, 痛風, 甲状腺機能低下症, 緑内障, 足部白癬	該当なし
1960	男	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	腎不全	該当なし
1961	男	50歳代	トランスアミナーゼ上昇	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1962	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1963	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 統合失調症, 高尿酸血症	該当なし
1964	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移, ストレス	該当なし
1965	女	90歳代	腹水, 浮腫, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1966	女	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1967	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1968	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1969	男	50歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	転移性肺癌	該当なし
1970	男	70歳代	腹水	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1971	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
1972	男	70歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘, 胃静脈瘤, 2型糖尿病, 不眠症, 高血圧, 萎縮性胃炎	該当なし
1973	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	脂肪肝, 転移	該当なし
1974	女	60歳代	全身紅斑	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1975	男	60歳代	腹腔内出血, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 尿管結石, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 逆流性食道炎, 胃炎, 癌疼痛	該当なし
1976	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1977	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1978	男	50歳代	高ビリルビン血症	回復	転移性腎細胞癌	不明	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウ
1979	男	50歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1980	男	80歳代	肝機能異常, 間質性肺疾患	悪化, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1981	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1982	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1983	男	60歳代	肺炎, 好中球数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1984	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症	該当なし
1985	男	60歳代	咯血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1986	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1987	男	70歳代	肝機能異常, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 腹部膨満	該当なし
1988	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1989	男	80歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1990	男	70歳代	食欲減退, 疲労	回復, 回復	肝の悪性新生物	上室性期外収縮, 慢性心不全, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1991	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高脂血症	該当なし
1992	男	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	不明	塩酸オキシコドン水和物, ロキソプロフェンナトリウム, レバミピド, パンテチン, 酸化マグネシウム, カルベジロール, フロセミド, バルサルタン
1993	男	90歳代	大動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	前立腺癌, 大動脈瘤, 良性前立腺肥大症	該当なし
1994	男	未記載	胆管炎	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管炎	該当なし
1995	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1996	男	60歳代	下部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝疾患, 高血圧, 糖尿病, ポリープ, 腸憩室	該当なし
1997	女	70歳代	肝機能異常, 感染	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1998	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎抗体陽性	該当なし
1999	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	腫瘍崩壊症候群, 糖尿病性網膜症, 疲労, 肺転移	該当なし
2000	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 副腎転移	該当なし
2001	男	50歳代	肺炎	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2002	女	80歳代	代謝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2003	男	50歳代	メレナ,大腸穿孔	回復,回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2004	男	60歳代	吐血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2005	女	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2006	男	60歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,肝硬変,肺転移,新生物再発,再発 肝臓悪性新生物	該当なし
2007	男	70歳代	アンモニア増加	回復	肝の悪性新生物	腎結石症,腎摘除,肝硬変,副腎転移,肺転 移,高血圧	該当なし
2008	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,肝硬変,胆道転移	該当なし
2009	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2010	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移	該当なし
2011	女	60歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	慢性閉塞性肺疾患,便秘,食欲減退	該当なし
2012	男	70歳代	肝性脳症,肝不全	軽快,死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎,副腎転移,肝硬変	該当なし
2013	男	70歳代	肝性脳症,譫妄	回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2014	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	腹膜転移	該当なし
2015	男	60歳代	肝障害,肝性脳症,胃腸出血	軽快,軽快,回復	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変	該当なし
2016	女	60歳代	急性膵炎,播種性血管内凝固	未回復,未回復	腎癌	高血圧,うつ病,肝機能異常	ウルソデスオキシコール酸,塩酸セルトラリン,メロキシカム,カンデサルタンシレキセチル,シメチジン,インターフェロンアルファ(NAMALW,ニフェジピン,ベシル酸アムロジピン)
2017	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	糖尿病	インターフェロンアルファ(NAMALW)
2018	女	80歳代	骨髄機能不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2019	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2020	男	50歳代	膵腫大	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2021	女	20歳代	発熱,発疹	回復,回復	腎細胞癌	卵巣新生物	該当なし
2022	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2023	女	80歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2024	女	60歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞,門脈圧亢進症,肝硬変	該当なし
2025	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,胃静脈瘤,肝硬変,腫瘍熱,リン パ節転移,肺転移	該当なし
2026	女	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2027	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 脳梗塞	回復, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2028	男	60歳代	肝不全, 肝性脳症	回復, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘, 痔核, 不眠症, 湿疹, びらん性胃炎, 肺転移	該当なし
2029	男	60歳代	肝障害, 腹水, 発熱	軽快, 悪化, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2030	男	60歳代	腹痛	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘	該当なし
2031	男	60歳代	食道静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
2032	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2033	男	60歳代	小腸出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 骨転移, 門脈血栓症	ジクロフェナクナトリウム
2034	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2035	男	80歳代	播種性血管内凝固, 多形紅斑, 口腔咽頭痛	回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, C型肝炎	該当なし
2036	男	40歳代	薬疹	回復	転移性腎細胞癌	肺転移, 骨転移	該当なし
2037	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, 肝硬変, 不眠症, 胃炎, 下痢	該当なし
2038	男	40歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2039	男	80歳代	食欲減退	不明	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2040	男	70歳代	発熱, 播種性血管内凝固	回復, 回復	肝の悪性新生物	腎不全, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
2041	男	50歳代	肝機能異常, 腫瘍壊死	軽快, 不明	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2042	女	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2043	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2044	女	70歳代	血小板数減少, 倦怠感	回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2045	男	70歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2046	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2047	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 痛風	ベシル酸アムロジピン, オメプラゾール, アロプリノール
2048	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2049	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2050	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2051	男	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2052	男	50歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 不整脈, 良性前立腺肥大症	該当なし
2053	男	70歳代	気胸	回復	腎細胞癌	肺気腫	該当なし
2054	男	70歳代	難聴	不明	腎細胞癌	不明	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2055	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加, 急性肝不全	死亡, 死亡, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2056	男	60歳代	難聴	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2057	女	40歳代	発熱, 嘔吐, 嘔吐, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復	再発腎細胞癌	統合失調症	該当なし
2058	男	60歳代	脳室内出血	不明	転移性腎癌	不明	該当なし
2059	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2060	男	60歳代	顎骨壊死	不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2061	男	70歳代	劇症肝炎, 腎不全	死亡, 未回復	腎癌	高血圧, リンパ節転移, 転移性肺癌	該当なし
2062	男	70歳代	肝腎症候群	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2063	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2064	男	60歳代	十二指腸穿孔, 肝性昏睡	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 腸憩室	該当なし
2065	男	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2066	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不安障害, 高血圧, 肝機能異常	該当なし
2067	男	70歳代	肝性脳症, 肺炎, 肝不全	不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 逆流性食道炎, 咳嗽, 末梢性浮腫, 関節痛, C型肝炎, 肝硬変, 高アルドステロン症	該当なし
2068	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2069	女	60歳代	浮腫性膵炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2070	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2071	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2072	男	未記載	血便排泄	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2073	女	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
2074	女	70歳代	発熱, 心房細動, 肝機能異常	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	不明	セフジトレンピボキシル
2075	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌	C型肝炎	該当なし
2076	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2077	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 前立腺癌	該当なし
2078	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎	該当なし
2079	男	70歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧, 心不全, 甲状腺機能低下症	該当なし
2080	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	末梢性ニューロパチー	該当なし
2081	男	50歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2082	男	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2083	男	70歳代	浮動性めまい, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	ポラプレジンク
2084	男	50歳代	肺塞栓症	死亡	腎細胞癌	肺梗塞, 肺転移, 肝転移, 狭心症, 慢性腎不全	該当なし
2085	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 片耳難聴, 腓新生物, 副鼻腔炎, 爪真菌症, 乾皮症, 足部白癬	該当なし
2086	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2087	男	70歳代	胃潰瘍	回復	不明	肝の悪性新生物, 高血圧, 高脂血症, 肝硬変, 癌疼痛	該当なし
2088	男	20歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2089	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
2090	男	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2091	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2092	男	40歳代	肝機能異常, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 肺転移, 胃炎	該当なし
2093	男	50歳代	胃腸出血, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
2094	女	70歳代	食欲減退, 肝機能異常, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2095	男	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2096	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	骨新生物, 肺新生物, 高血圧	該当なし
2097	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2098	女	70歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2099	男	60歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2100	男	50歳代	脳梗塞	死亡	腎癌	心臓弁膜疾患, 心不全, 癌疼痛, 副腎転移, 肺転移, 骨転移, 脊椎転移	該当なし
2101	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	テオフィリン, ベニジピン塩酸塩
2102	男	60歳代	低ナトリウム血症, 肝機能検査異常	不明, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2103	男	80歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2104	男	60歳代	肝不全, 高ビリルビン血症, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	死亡, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2105	男	60歳代	潰瘍性出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2106	男	80歳代	血圧低下,発熱,腎機能障害	回復,未回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧,うつ病,腎機能障害,肝硬変,高尿酸血症	ロキソプロフェンナトリウム
2107	男	70歳代	脾臓梗塞	不明	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移	リンゴ酸スニチニブ
2108	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変,肺転移,逆流性食道炎,アレルギー性鼻炎,胃炎,慢性気管支炎,便秘	該当なし
2109	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧	該当なし
2110	女	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2111	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2112	女	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎,肝硬変	ウルソデスオキシコール酸,グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤,イソロイシン・ロイシン・パリン
2113	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2114	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2115	男	60歳代	全身性皮疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2116	男	60歳代	高アマラーゼ血症	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,糖尿病,良性前立腺肥大症	該当なし
2117	男	80歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2118	男	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	高血圧,一過性脳虚血発作,逆流性食道炎	該当なし
2119	女	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2120	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2121	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2122	男	80歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,高血圧,胃炎,腰部脊柱管狭窄症,良性前立腺肥大症	該当なし
2123	男	70歳代	無力症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2124	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,新生物,良性前立腺肥大症,肝硬変	該当なし
2125	男	60歳代	可逆性後白質脳症症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2126	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,下部消化管出血,血中ビリルビン増加	回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全,心房細動,C型肝炎,脳梗塞,高血圧	該当なし
2127	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧,心室肥大,脳梗塞,高リパーゼ血症,前立腺腫大,高尿酸血症,甲状腺機能低下症,十二指腸潰瘍,腎不全	該当なし
2128	女	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2129	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	転移性腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症	カンデサルタンシレキセチル
2130	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	腎癌	肺転移, 副腎転移	該当なし
2131	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
2132	男	60歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 喘息	該当なし
2133	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2134	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢, 倦怠感, 脱水	軽快, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	貧血, 痔出血, 痔核, C型肝炎, 神経因性膀胱, 良性前立腺肥大症, 便秘, 肝硬変	該当なし
2135	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	催眠鎮静剤, 抗不安剤
2136	女	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2137	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2138	男	80歳代	心不全	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2139	女	60歳代	胃出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2140	女	60歳代	下痢, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃腸潰瘍, 食道静脈瘤	該当なし
2141	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝胆道系疾患, うつ病, 糖尿病	該当なし
2142	女	70歳代	高アンモニア血症, 呼吸不全	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 関節炎, 痔核, アレルギー性鼻炎, 低アルブミン血症, 不眠症, 便秘, 肝硬変, リンパ節転移, 逆流性食道炎	該当なし
2143	男	70歳代	急性膵炎	回復	腎癌	不明	該当なし
2144	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2145	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝障害, 血小板数減少	軽快, 回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 心臓ペースメーカー挿入	該当なし
2146	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 間質性肺疾患	軽快, 軽快	腎癌	シェーグレン症候群, 肺転移	該当なし
2147	男	80歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少, 肝不全, 心不全, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2148	女	60歳代	腫瘍崩壊症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2149	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 胃炎, 便秘, 肺転移	該当なし
2150	男	20歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2151	男	60歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2152	男	40歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, 下痢	該当なし
2153	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2154	男	80歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2155	男	60歳代	血小板数減少, 心不全	回復, 回復	腎癌	肺転移, 脊柱管狭窄症	該当なし
2156	男	60歳代	血小板数減少, 肝機能異常	軽快, 不明	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2157	男	60歳代	多形紅斑, 咯血	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2158	女	20歳代	浮腫	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 貧血	該当なし
2159	女	未記載	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2160	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2161	女	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2162	男	70歳代	脳梗塞	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2163	男	70歳代	肝性脳症, 上部消化管出血	死亡, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腫瘍性塞栓症	該当なし
2164	男	30歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2165	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝障害, 狭心症	該当なし
2166	男	80歳代	胃腸出血, 末梢性浮腫	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2167	男	70歳代	膵炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2168	男	60歳代	腎臓破裂, 腎機能障害	回復, 悪化	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 高尿酸血症	リンゴ酸スニチニブ
2169	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2170	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2171	男	80歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2172	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2173	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2174	男	70歳代	発熱, 肝障害	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2175	男	70歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2176	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2177	男	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	心室中隔欠損症	該当なし
2178	男	60歳代	急性心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	肺結核, アルツハイマー型認知症, 高血圧, 骨転移	該当なし
2179	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2180	男	50歳代	肝の悪性新生物	不明	肝の悪性新生物	兎径ヘルニア, C型肝炎, 胆嚢コレステリン沈着症, 足部白癬	該当なし
2181	女	70歳代	喉頭浮腫	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2182	男	70歳代	高ナトリウム血症, 尿崩症	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2183	女	70歳代	虚血性大腸炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,肝の悪性新生物,骨転移	該当なし
2184	男	60歳代	下痢,間質性肺疾患	回復,死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2185	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2186	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移,膵転移	該当なし
2187	女	未記載	播種性血管内凝固	未回復	急性骨髄性白血病	坐骨神経痛	該当なし
2188	男	60歳代	意識変容状態,メレナ,胃腸出血	不明,不明,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節症,リンパ節症,副腎転移	該当なし
2189	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2190	男	80歳代	肺炎,腫瘍壊死	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,非定型マイコプラズマ感染,肺炎	該当なし
2191	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝疾患,糖尿病	該当なし
2192	女	70歳代	視神経障害	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2193	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	肺転移,肝転移	該当なし
2194	男	60歳代	血中ビリルビン増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2195	男	60歳代	倦怠感,食欲減退	回復,回復	肝の悪性新生物	副腎転移,高血圧	該当なし
2196	男	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	リンゴ酸スニチニブ
2197	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2198	女	80歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,不整脈	該当なし
2199	男	70歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2200	男	未記載	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2201	男	60歳代	低血圧,発熱	回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2202	男	40歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	胸水,胸膜転移	該当なし
2203	男	80歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	高血圧,狭心症,高尿酸血症	該当なし
2204	男	70歳代	肝不全,腹水,食道静脈瘤出血	未回復,未回復,死亡	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,変形性脊椎症,高脂血症,気管支炎,肝硬変,胃炎,肝硬変,肺転移	該当なし
2205	男	60歳代	血性腹水,肝不全,肝の悪性新生物	未回復,未回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2206	男	60歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	不眠症,胃炎,肝硬変,筋転移,胸膜転移	該当なし
2207	男	70歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胃食道逆流性疾患	ニフェジピン
2208	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝炎,糖尿病	該当なし
2209	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血小板数減少	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧,高脂血症	シルニジピン,フルバスタチンナトリウム,カルベジロール,ドキサゾニンメシル酸塩

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2210	男	70歳代	十二指腸潰瘍, 十二指腸潰瘍	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 貧血, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2211	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
2212	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2213	男	30歳代	腸出血, 急性心筋症	不明, 不明	肝の悪性新生物	黄疸	該当なし
2214	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2215	女	70歳代	急性肺炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2216	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	便秘, 不眠症, 良性前立腺肥大症, 高脂血症, アレルギー性皮膚炎, 胃炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2217	女	70歳代	発作性頻脈	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2218	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2219	男	70歳代	肝癌破裂, 腫瘍出血	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2220	男	80歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2221	男	70歳代	胃潰瘍, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2222	男	50歳代	肝機能異常, 脳出血	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 腫瘍性塞栓症, 肺転移	該当なし
2223	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2224	男	60歳代	腹水	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2225	女	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2226	男	40歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2227	女	70歳代	血性胆汁	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘, 肝硬変, 骨転移, 胆管炎	バンコマイシン塩酸塩
2228	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2229	女	70歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2230	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2231	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腫瘍浸潤	該当なし
2232	男	70歳代	咯血, 脳出血	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2233	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	バルサルタン, 塩酸アンプロキシール, カルボシステイン
2234	女	未記載	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2235	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2236	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。



No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2237	男	60歳代	感染, 感染	軽快, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2238	女	70歳代	腎梗塞	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2239	男	60歳代	低血糖症	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2240	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎癌	転移性肺癌	該当なし
2241	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 悪心, 胃潰瘍, 便秘, 癌疼痛	該当なし
2242	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	副甲状腺機能亢進症	該当なし
2243	男	80歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2244	男	70歳代	中毒性脳症	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤, 高血圧	該当なし
2245	男	60歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2246	男	60歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	顆粒球減少症	該当なし
2247	女	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2248	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2249	男	60歳代	肺炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2250	男	70歳代	食欲減退, 発疹	回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋梗塞	該当なし
2251	男	50歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2252	男	60歳代	薬疹	軽快	転移性腎細胞癌	高血圧	該当なし
2253	女	80歳代	肝癌破裂	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2254	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	副腎転移, 肺転移	該当なし
2255	男	60歳代	狭心症	回復	肝の悪性新生物	尿管結石, 高尿酸血症, 心房細動, 高血圧, 便秘, 不眠症, 逆流性食道炎, 肝硬変	塩酸ベラパミル, アテノロール
2256	男	70歳代	上気道の炎症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2257	男	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 腫瘍浸潤, 肺転移	該当なし
2258	男	60歳代	急性肝炎	回復	転移性腎細胞癌	高血圧	他社治験薬
2259	男	60歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	ロキソプロフェンナトリウム水和物
2260	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 2型糖尿病, 高血圧, 心房細動	オルメサルタン メドキシミル, ランソプラゾール
2261	男	60歳代	直腸脱	回復	肝の悪性新生物	足関節部骨折, 肝機能異常, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2262	男	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2263	男	60歳代	呼吸障害	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2264	男	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 肝機能検査異常, 炎症, 倦怠感, 胸水, 高血圧, 肝硬変, 脂質異常症, 癌疼痛	該当なし
2265	男	70歳代	心筋虚血, 心筋虚血	軽快, 軽快	腎細胞癌	心房細動	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2266	男	70歳代	譫妄	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
2267	男	50歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
2268	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
2269	男	50歳代	動脈出血	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	オキシコドン塩酸塩水和物
2270	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎癌	リンパ節転移	該当なし
2271	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2272	男	60歳代	胃前庭部毛細血管拡張症	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし
2273	女	80歳代	肺炎, 非定型マイコバクテリア感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	非定型マイコバクテリア感染, C型肝炎, 糖尿病	該当なし
2274	男	50歳代	全身性皮疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	トリクロルメチアジド, ドキサゾシンメシル酸塩, アロプリノール
2275	女	60歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2276	男	70歳代	急性肺炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2277	男	70歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2278	男	60歳代	出血性胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2279	男	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2280	男	60歳代	B型肝炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2281	男	40歳代	汎血球減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2282	男	70歳代	間質性肺疾患	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2283	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2284	男	70歳代	急性心筋梗塞	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2285	男	80歳代	小腸出血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2286	男	60歳代	肝性脳症, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2287	男	80歳代	意識消失	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2288	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2289	男	80歳代	血小板数減少, 肝機能異常	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2290	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2291	男	60歳代	開放創	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2292	男	60歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2293	男	50歳代	好中球数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2294	男	50歳代	発熱	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2295	男	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2296	男	50歳代	播種性血管内凝固,急性腎不全	回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2297	男	50歳代	そう痒症	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2298	女	70歳代	気道出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2299	男	60歳代	肝性昏睡	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 胃炎, 食道炎, 浮腫	該当なし
2300	男	70歳代	胃腸出血, 肝性脳症, 低血糖症, 高アンモニア血症, 代謝性アシドーシス, 傾眠	未回復, 死亡, 不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, C型肝炎, 門脈血栓症, 高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
2301	男	50歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2302	男	70歳代	貧血, 胃潰瘍	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2303	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	高アンモニア血症, 糖尿病, 低アルブミン血症, 胃炎, 肝硬変, 歯周病	該当なし
2304	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 糖尿病性ニューロパチー, 不安定狭心症, 胃腸出血	該当なし
2305	男	60歳代	脳出血	軽快	腎癌	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 心房細動	ワルファリンカリウム
2306	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	膀胱癌, 肝硬変	該当なし
2307	男	70歳代	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
2308	男	70歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 高血圧, 脊椎転移	該当なし
2309	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
2310	女	60歳代	胃腸出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病	該当なし
2311	男	70歳代	意識消失	死亡	肝の悪性新生物	腎結石症, 腹水, 肝硬変, 背部痛, そう痒症, 好中球数減少, 血小板数減少, 白血球数減少, 強直性痙攣, 手掌・足底発赤知覚不全症候	該当なし
2312	男	70歳代	多形紅斑, 血小板数減少, くも膜下出血, 敗血症, 麻痺性イレウス, 白血球数減少	軽快, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
2313	男	80歳代	譫妄	回復	肝の悪性新生物	譫妄, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
2314	男	70歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	胆管閉塞	該当なし
2315	女	60歳代	心不全	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2316	女	70歳代	高血圧, 血小板減少症, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	原発性胆汁性肝硬変, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2317	女	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2318	男	50歳代	脳幹出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2319	女	70歳代	肝性脳症,多臓器不全	悪化,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,胆石症,高血圧,心房細動,慢性腎不全	該当なし
2320	男	60歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2321	女	70歳代	イレウス	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2322	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2323	男	80歳代	腫瘍壊死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2324	男	60歳代	貧血,味覚異常,倦怠感	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2325	女	60歳代	消化管穿孔	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2326	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2327	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2328	女	70歳代	膝炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2329	男	80歳代	メレナ	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2330	男	80歳代	心筋梗塞	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
2331	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2332	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧,糖尿病	該当なし
2333	男	50歳代	胃腸出血,変色便	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2334	男	未記載	ヘモグロビン減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2335	男	60歳代	甲状腺機能亢進症,心房細動	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2336	女	80歳代	胃腸出血,プロトロンビン時間延長,死亡	軽快,不明,死亡	腎細胞癌	脳梗塞	該当なし
2337	男	60歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,糖尿病,逆流性食道炎,そう痒症	該当なし
2338	男	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2339	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2340	女	60歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	門脈血栓症,2型糖尿病,食道静脈瘤,自己免疫性甲状腺炎,肝硬変,逆流性食道炎,痔核,そう痒症,肝硬変	該当なし
2341	男	60歳代	消化管穿孔	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2342	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2343	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	肺転移,狭心症,メニエール病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2344	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	足部白癬	該当なし
2345	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,慢性糸球体腎炎	該当なし
2346	男	50歳代	黄疸,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,腎機能障害	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2347	女	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2348	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2349	女	60歳代	脳出血	死亡	腎癌	不明	該当なし
2350	女	60歳代	肝障害,播種性血管内凝固	未回復,未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2351	男	70歳代	肝障害	軽快	転移性腎細胞癌,転移性肺癌	糖尿病,しゃっくり	該当なし
2352	女	80歳代	大動脈解離	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2353	男	70歳代	肝腎不全,全身健康状態低下	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2354	女	70歳代	錯乱状態	回復	肝の悪性新生物	痙攣,肝硬変,くも膜下出血	フェニトイン,カンデサルタンシレキセチル
2355	男	70歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	胃癌,腹痛	該当なし
2356	男	70歳代	黄疸,狭心症	未回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2357	男	60歳代	急性肝不全	軽快	腎癌	良性前立腺肥大症	該当なし
2358	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2359	男	70歳代	肺胞出血,多形紅斑	死亡,軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,脾腫,肝硬変,高血圧,胃潰瘍,喘息,便秘,胃食道逆流性疾患,良性前立腺肥大症,気胸,結核	該当なし
2360	男	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2361	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	狭心症,高血圧,2型糖尿病,肺転移	該当なし
2362	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2363	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2364	男	50歳代	脊髄血腫	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2365	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2366	男	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	骨転移,糖尿病,高脂血症	該当なし
2367	女	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	胃前庭部毛細血管拡張症	該当なし
2368	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2369	男	70歳代	播種性血管内凝固,血小板数減少	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2370	男	60歳代	骨髄機能不全	未回復	腎細胞癌	不明	インターフェロン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2371	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2372	女	70歳代	肝性脳症, 多臓器不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	原発性胆汁性肝硬変	該当なし
2373	女	50歳代	糖尿病性ケトアシドーシス	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2374	男	40歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2375	男	60歳代	脳梗塞	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2376	男	40歳代	顔面浮腫	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2377	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2378	男	40歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2379	女	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2380	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2381	女	未記載	腭炎	未回復	子宮癌	不明	該当なし
2382	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2383	女	70歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 圧迫骨折	該当なし
2384	男	60歳代	腭炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2385	男	60歳代	肝機能異常, 譫妄, 下部消化管出血	未回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 慢性気管支炎, 慢性肝炎	オキシコドン塩酸塩水和物
2386	女	70歳代	咯血	死亡	転移性腎癌	肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2387	女	70歳代	消化管運動障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 単麻痺	該当なし
2388	男	60歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加, アスパラギン酸アミトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2389	女	70歳代	アスパラギン酸アミトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症	該当なし
2390	女	60歳代	血小板減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2391	女	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2392	男	70歳代	下部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 虚血性脳卒中, 胃腸出血, 腹痛, 血小板数減少	該当なし
2393	女	70歳代	薬疹	軽快	腎癌	転移性脳悪性腫瘍, 副腎転移	該当なし
2394	女	80歳代	血小板数減少, 急性腎不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移	該当なし
2395	男	80歳代	血小板減少症	未回復	腎癌	不明	該当なし
2396	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 胃炎	該当なし
2397	女	70歳代	低血糖症	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2398	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2399	男	60歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2400	男	60歳代	虚血性大腸炎, メレナ	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2401	男	60歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	ワルファリンカリウム, アスピリン
2402	男	70歳代	脳症, 脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	白血球数減少, 好中球数減少	該当なし
2403	男	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高アンモニア血症, 低アルブミン血症, 胃炎, 肝性脳症, 糖尿病, 肝硬変, 歯周病	該当なし
2404	男	80歳代	肺動脈血栓症	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2405	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2406	男	60歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2407	男	30歳代	肝機能異常	未回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2408	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 乾癬, 肝硬変, 骨転移	該当なし
2409	男	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2410	男	70歳代	高血圧, 発熱	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2411	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2412	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2413	女	30歳代	浮腫, 倦怠感, 疼痛	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	骨新生物, 骨転移	該当なし
2414	女	70歳代	出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
2415	男	50歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2416	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	バルプロ酸ナトリウム
2417	男	70歳代	急性胆嚢炎, 急性胆嚢炎	回復, 回復	腎細胞癌	胆嚢炎, 肺転移	該当なし
2418	女	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	肝の悪性新生物	十二指腸炎, 胃炎, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
2419	男	50歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	腫瘍浸潤, リンパ節転移	該当なし
2420	男	80歳代	肺炎, 脳症, 黄疸	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2421	男	70歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝障害	該当なし
2422	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2423	女	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	痔核	該当なし
2424	女	60歳代	腫瘍出血, 血中ビリルビン増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2425	男	60歳代	食道静脈瘤出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2426	男	40歳代	急性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌	急性膵炎, 肺転移, 腎転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
2427	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2428	男	70歳代	痔出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2429	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2430	男	50歳代	胃腸出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2431	男	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2432	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2433	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 門脈圧亢進症, 萎縮性胃炎	該当なし
2434	男	80歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2435	男	70歳代	肝性脳症, 嘔吐, 食欲減退	不明, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2436	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2437	男	50歳代	肝機能異常, 肝癌破裂	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2438	男	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2439	男	60歳代	心筋梗塞	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2440	男	70歳代	脳出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2441	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2442	女	60歳代	浮動性めまい	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2443	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2444	男	70歳代	食欲減退	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。