

ネクサバル錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成23年2月15日

		重篤	非重篤	合計	
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		副作用例数	1203	2672	3875
		副作用件数	1866	8027	9893
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計	
感染症および寄生虫症		50	28	78	
	肺炎	14	2	16	
	敗血症	8		8	
	肝膿瘍	6	1	7	
	感染	3	3	6	
	肛門膿瘍	3	1	4	
	結核	2		2	
	膿胸	2		2	
	感染性腸炎	1	2	3	
	細菌感染	1	1	2	
	細菌性肺炎	1	1	2	
	B型肝炎	1		1	
	マイコプラズマ性肺炎	1		1	
	化膿性胆管炎	1		1	
	壊死性筋膜炎	1		1	
	偽膜性大腸炎	1		1	
	細菌性腹膜炎	1		1	
	大葉性肺炎	1		1	
	尿路感染	1		1	
	膿疱性皮疹	1		1	
	敗血症性ショック	1		1	
	肺炎球菌性肺炎	1		1	
	肺結核	1		1	
	非定型マイコバクテリア感染	1		1	
	腹膜膿瘍	1		1	
	毛包炎		4	4	
	咽頭炎		3	3	
	胃腸炎		2	2	
	感染性表皮嚢胞		2	2	
	鼻咽頭炎		2	2	
	ヘルペスウイルス感染		1	1	
	口腔真菌感染		1	1	
	喉頭蓋炎		1	1	
	細菌性胃腸炎		1	1	
	上気道感染		1	1	
	食道カンジダ症		1	1	
	足部白癬		1	1	
	帯状疱疹		1	1	
	中耳炎		1	1	
	扁桃炎		1	1	
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		39	11	50	
	肝の悪性新生物	18	5	23	
	腫瘍出血	8		8	
	肝癌破裂	7		7	
	腫瘍壊死	4	1	5	
	リンパ腫	1		1	
	悪性腹水	1		1	

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	骨転移	1		1
	腫瘍穿孔	1		1
	心転移	1		1
	肺転移	1		1
	癌疼痛		2	2
	皮膚乳頭腫		2	2
	腫瘍熱		1	1
血液およびリンパ系障害		52	42	94
	貧血	26	29	55
	播種性血管内凝固	12		12
	血小板減少症	8	10	18
	汎血球減少症	7		7
	骨髄機能不全	3		3
	好中球減少症	1	2	3
	白血球減少症	1	1	2
	赤血球増加症		2	2
	凝固低下状態		1	1
免疫系障害			1	1
	過敏症		1	1
内分泌障害		3	18	21
	甲状腺機能低下症	1	13	14
	甲状腺機能亢進症	1	5	6
	尿崩症	1		1
代謝および栄養障害		91	474	565
	食欲減退	50	397	447
	高アンモニア血症	10	17	27
	低血糖症	7	2	9
	低リン酸血症	4	63	67
	低ナトリウム血症	4	10	14
	高カリウム血症	3	7	10
	腫瘍崩壊症候群	3		3
	代謝性アシドーシス	3		3
	低アルブミン血症	2	16	18
	高アミラーゼ血症	2	14	16
	脱水	2	5	7
	高尿酸血症	1	3	4
	テタニー	1		1
	高ナトリウム血症	1		1
	電解質失調	1		1
	糖尿病性ケトアシドーシス	1		1
	低カリウム血症		3	3
	高リパーゼ血症		2	2
	痛風		2	2
	栄養障害		1	1
	過小食		1	1
	高カルシウム血症		1	1
	高血糖		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
	糖尿病		1	1
精神障害		9	16	25
	譫妄	5		5
	うつ病	1	4	5
	神経症	1	1	2
	錯乱状態	1		1
	自殺既遂	1		1
	不眠症		9	9
	異常行動		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	気力低下		1	1
	無感情		1	1
神経系障害		188	105	293
	肝性脳症	110		110
	脳出血	24		24
	脳症	10		10
	脳梗塞	7		7
	意識変容状態	6	1	7
	肝性昏睡	6		6
	浮動性めまい	3	27	30
	意識消失	3		3
	頭痛	2	19	21
	可逆性後白質脳症症候群	2		2
	代謝性脳症	2		2
	痙攣	2		2
	味覚異常	1	38	39
	感覚鈍麻	1	17	18
	傾眠	1	1	2
	ギラン・バレー症候群	1		1
	くも膜下出血	1		1
	てんかん	1		1
	パーキンソン病	1		1
	ラクナ梗塞	1		1
	意識レベルの低下	1		1
	一過性脳虚血発作	1		1
	視神経炎	1		1
	小脳梗塞	1		1
	小脳出血	1		1
	神経系障害	1		1
	脊髄血腫	1		1
	第3脳神経麻痺	1		1
	単麻痺	1		1
	中毒性脳症	1		1
	認知症	1		1
	脳幹梗塞	1		1
	脳幹出血	1		1
	末梢性ニューロパチー	1		1
	錯感覚		5	5
	感覚障害		2	2
	顔面不全麻痺		1	1
	坐骨神経痛		1	1
	神経学的症状		1	1
	注意力障害		1	1
	鎮静		1	1
	頭部不快感		1	1
	末梢性感覚ニューロパチー		1	1
眼障害		4	9	13
	視力障害	1	1	2
	角膜出血	1		1
	点状角膜炎	1		1
	網膜出血	1		1
	眼瞼浮腫		3	3
	結膜出血		2	2
	眼脂		1	1
	眼充血		1	1
	眼痛		1	1
	結膜炎		1	1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	複視		1	1
	流涙増加		1	1
耳および迷路障害		2	3	5
	難聴	1		1
	片耳難聴	1		1
	耳不快感		3	3
心臓障害		32	10	42
	心不全	9		9
	急性心筋梗塞	5		5
	狭心症	3		3
	心房細動	2	3	5
	うっ血性心不全	2		2
	心筋梗塞	2		2
	心肺停止	2		2
	プリンツメタル狭心症	1		1
	急性心筋症	1		1
	上室性頻脈	1		1
	心筋症	1		1
	心室細動	1		1
	心停止	1		1
	洞性徐脈	1		1
	不整脈	1		1
	動悸		3	3
	徐脈		1	1
	上室性不整脈		1	1
	心房粗動		1	1
	頻脈		1	1
血管障害		31	598	629
	高血圧	9	612	621
	出血性ショック	4		4
	静脈瘤破裂	3		3
	腹腔内出血	3		3
	出血	2		2
	低血圧	1	1	2
	血管炎	1		1
	血栓症	1		1
	四肢動脈血栓症	1		1
	循環虚脱	1		1
	神経原性ショック	1		1
	大動脈瘤破裂	1		1
	動脈出血	1		1
	動脈瘤破裂	1		1
	二次性高血圧	1		1
	潮紅		5	5
	ほてり		1	1
	蒼白		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		79	211	290
	間質性肺疾患	31		31
	喀血	10		10
	呼吸困難	7	11	18
	呼吸不全	6		6
	胸水	3	5	8
	誤嚥性肺炎	3		3
	肺障害	3		3
	肺胞出血	3		3
	鼻出血	2	26	28
	喘息	2	1	3

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	咽頭出血	2		2
	気胸	2		2
	胸腔内出血	2		2
	咳嗽	1	24	25
	口腔咽頭痛	1	7	8
	上気道の炎症	1	2	3
	気道出血	1		1
	急性呼吸不全	1		1
	呼吸障害	1		1
	呼吸停止	1		1
	誤嚥	1		1
	喉頭浮腫	1		1
	肺水腫	1		1
	発声障害		159	159
	しゃっくり		5	5
	湿性咳嗽		4	4
	アレルギー性鼻炎		1	1
	胸膜炎		1	1
	口腔咽頭不快感		1	1
	窒息感		1	1
	肺気腫		1	1
	鼻閉		1	1
	喀痰増加		1	1
胃腸障害		319	903	1222
	下痢	45	745	790
	メレナ	35		35
	胃腸出血	35		35
	腹水	34	64	98
	食道静脈瘤出血	28		28
	上部消化管出血	16		16
	膵炎	16		16
	胃潰瘍	14	1	15
	胃出血	8		8
	消化管穿孔	8		8
	嘔吐	7	45	52
	急性膵炎	7		7
	十二指腸潰瘍	7		7
	吐血	7		7
	変色便	7		7
	胃静脈瘤出血	6		6
	下部消化管出血	6		6
	出血性胃潰瘍	6		6
	腹痛	5	42	47
	血便排泄	5		5
	悪心	4	95	99
	腸炎	3	1	4
	虚血性大腸炎	3		3
	血性腹水	3		3
	上腹部痛	2	21	23
	腹部膨満	2	10	12
	痔出血	2	4	6
	イレウス	2		2
	マロリー・ワイス症候群	2		2
	胃前庭部毛細血管拡張症	2		2
	出血性十二指腸潰瘍	2		2
	出血性腸炎	2		2
	消化性潰瘍	2		2

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	食道出血	2		2
	大腸炎	2		2
	大腸穿孔	2		2
	腸閉塞	2		2
	肛門出血	2		2
	口内炎	1	125	126
	便秘	1	20	21
	口唇炎	1	6	7
	口腔障害	1	1	2
	胃十二指腸出血	1		1
	胃静脈瘤	1		1
	口唇びらん	1		1
	口唇障害	1		1
	十二指腸穿孔	1		1
	出血性胃炎	1		1
	出血性小腸潰瘍	1		1
	小腸出血	1		1
	消化管びらん	1		1
	食道静脈瘤	1		1
	大腸出血	1		1
	腸間膜血行不全	1		1
	腸出血	1		1
	直腸脱	1		1
	直腸潰瘍	1		1
	浮腫性膀胱炎	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	腹膜炎	1		1
	麻痺性イレウス	1		1
	嚥下不能	1		1
	歯肉出血		13	13
	舌炎		7	7
	胃炎		5	5
	口腔内出血		5	5
	口腔内痛		5	5
	消化不良		5	5
	口の錯感覚		4	4
	下腹部痛		3	3
	舌痛		3	3
	腹部不快感		3	3
	口内乾燥		2	2
	歯肉痛		2	2
	肛門びらん		2	2
	肛門周囲炎		2	2
	びらん性胃炎		1	1
	過敏性腸症候群		1	1
	逆流性食道炎		1	1
	鼓腸		1	1
	口腔粘膜びらん		1	1
	口腔扁平苔癬		1	1
	好酸球性胃腸炎		1	1
	歯の脱落		1	1
	歯周病		1	1
	歯肉炎		1	1
	十二指腸炎		1	1
	消化管運動過剰		1	1
	食道炎		1	1
	便通不規則		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	頬粘膜のあれ		1	1
	嚥下障害		1	1
	肛門そう痒症		1	1
	脾腫大		1	1
肝胆道系障害		279	246	525
	肝機能異常	159	216	375
	肝障害	48	17	65
	肝不全	43		43
	黄疸	23	26	49
	高ビリルビン血症	7	17	24
	血性胆汁	5		5
	胆管炎	3	3	6
	急性肝不全	3		3
	肝梗塞	2		2
	肝腎不全	2		2
	急性胆嚢炎	2		2
	胆汁うっ滞性黄疸	2		2
	門脈血栓症	2		2
	肝炎	1		1
	肝壊死	1		1
	肝出血	1		1
	肝腎症候群	1		1
	劇症肝炎	1		1
	細胆管炎	1		1
	胆管閉塞	1		1
	胆汁うっ滞	1		1
	門脈圧亢進症	1		1
皮膚および皮下組織障害		178	1985	2163
	多形紅斑	79		79
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	65	1702	1767
	発疹	26	478	504
	薬疹	8	12	20
	スティーブンス・ジョンソン症候群	8		8
	全身性皮疹	4	19	23
	紅斑	2	51	53
	蕁麻疹	1	5	6
	全身紅斑	1	2	3
	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1		1
	紅斑性皮疹	1		1
	脱毛症		286	286
	そう痒症		53	53
	湿疹		18	18
	水疱		7	7
	皮膚剥脱		6	6
	皮膚乾燥		5	5
	皮膚障害		5	5
	皮下出血		3	3
	皮膚炎		3	3
	ざ瘡様皮膚炎		2	2
	過角化		2	2
	顔面腫脹		2	2
	爪の障害		2	2
	皮膚びらん		2	2
	皮膚亀裂		2	2
	皮膚肥厚		2	2
	皮膚疼痛		2	2
	ざ瘡		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	丘疹		1	1
	光線過敏性反応		1	1
	紫斑		1	1
	脂漏性皮膚炎		1	1
	色素沈着障害		1	1
	全身性そう痒症		1	1
	多汗症		1	1
	爪変色		1	1
	白斑症		1	1
	斑状丘疹状皮疹		1	1
	皮膚潰瘍		1	1
	皮膚反応		1	1
	皮膚変色		1	1
	稗粒腫		1	1
筋骨格系および結合組織障害		9	60	69
	横紋筋融解	5		5
	背部痛	3	13	16
	筋力低下	1	3	4
	筋炎	1		1
	筋肉痛		12	12
	関節痛		10	10
	四肢痛		9	9
	筋痙縮		8	8
	頸部痛		6	6
	筋骨格痛		4	4
	関節硬直		1	1
	筋骨格系胸痛		1	1
	筋骨格硬直		1	1
	骨粗鬆症		1	1
	骨痛		1	1
腎および尿路障害		32	37	69
	急性腎不全	10		10
	腎不全	10		10
	腎機能障害	6	19	25
	腎障害	3	3	6
	ネフローゼ症候群	2		2
	蛋白尿	1	2	3
	腎尿細管壊死	1		1
	糖尿病性腎症	1		1
	血尿		7	7
	頻尿		3	3
	失禁		1	1
	尿閉		1	1
	排尿困難		1	1
生殖系および乳房障害		2	15	17
	性器びらん	2	2	4
	陰囊潰瘍		6	6
	女性化乳房		2	2
	乳頭痛		2	2
	陰部そう痒症		1	1
	無月経		1	1
	膣出血		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態		96	608	704
	発熱	48	263	311
	倦怠感	16	246	262
	死亡	12		12
	疲労	5	109	114

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	末梢性浮腫	3	18	21
	無力症	3	10	13
	全身健康状態低下	3		3
	多臓器不全	3		3
	突然死	3		3
	溺死	2		2
	浮腫	1	12	13
	炎症	1	2	3
	顔面浮腫	1	2	3
	壊死	1		1
	状態悪化	1		1
	潰瘍性出血	1		1
	疼痛		10	10
	胸痛		4	4
	胸部不快感		4	4
	治癒不良		2	2
	腎疾患による浮腫		2	2
	歩行障害		2	2
	悪寒		1	1
	圧迫感		1	1
	異常感		1	1
	口渇		1	1
	高熱		1	1
	随伴疾患進行		1	1
	穿刺部位出血		1	1
	粘膜出血		1	1
	粘膜障害		1	1
	酩酊感		1	1
臨床検査		168	792	960
	血小板数減少	69	258	327
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	38	130	168
	血中ビリルビン増加	23	102	125
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	19	108	127
	白血球数減少	10	55	65
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	9	7	16
	肝機能検査異常	8	56	64
	ヘモグロビン減少	7	17	24
	C-反応性蛋白増加	6	42	48
	好中球数減少	5	19	24
	血中アルブミン減少	4	9	13
	アンモニア増加	2	20	22
	肝酵素上昇	2	7	9
	抱合ビリルビン増加	2	3	5
	血圧低下	2	1	3
	血中アミラーゼ増加	1	135	136
	血圧上昇	1	49	50
	血中乳酸脱水素酵素増加	1	20	21
	血中クレアチニン増加	1	18	19
	トランスアミナーゼ上昇	1	16	17
	膵酵素増加	1	16	17
	好酸球数増加	1	10	11
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	6	7
	尿蛋白	1	6	7
	血中リン減少	1	5	6
	リンパ球数減少	1	4	5
	赤血球数減少	1	1	2
	リパーゼ増加		83	83

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)Version13.1の
基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	体重減少		27	27
	白血球数増加		8	8
	血中アルカリホスファターゼ増加		6	6
	血中尿素増加		6	6
	プロトロンビン量減少		4	4
	ヘマトクリット減少		3	3
	血球数異常		3	3
	血中カリウム増加		3	3
	血中ブドウ糖増加		3	3
	血中尿酸増加		3	3
	アンモニア異常		2	2
	血中コレステロール増加		2	2
	血中トリグリセリド増加		2	2
	尿中血陽性		2	2
	INR増加		1	1
	QOL低下		1	1
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	プロトロンビン時間延長		1	1
	プロトロンビン時間短縮		1	1
	血中アルブミン増加		1	1
	血中カリウム減少		1	1
	血中ナトリウム減少		1	1
	血中フィブリノゲン減少		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	血中免疫グロブリンE増加		1	1
	好中球数増加		1	1
	糸球体濾過率異常		1	1
	赤血球数増加		1	1
	体重増加		1	1
	代謝機能検査異常		1	1
	尿中ウロビリノーゲン増加		1	1
	白血球百分率数異常		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		7	2	9
	肝破裂	2		2
	開放創	1		1
	眼窩周囲血腫	1		1
	硬膜下血腫	1		1
	処置後出血	1		1
	放射線性肺臓炎	1		1
	誤った投与期間		1	1
	創傷出血		1	1