

ネクサパール錠(RCC・HCC) 重篤な副作用一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された重篤な副作用は以下の通りです。
本情報は、規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に報告を行った後の内容です。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

2010年2月5日掲載分より、特定使用成績調査(事前登録のみの症例を含む)、自発報告および治験(他社実施)において報告された全ての重篤な副作用を掲載しています。

報告期間:平成20年2月25日～平成23年3月9日

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	高血圧, 良性前立腺肥大症, 網膜静脈閉塞, 白癬感染	該当なし
2	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	高血圧, 心房細動, 上室性頻脈, 糖尿病, 心転移, 膵転移, 不整脈, 末梢性ニューロパチー	該当なし
3	男	40歳代	全身性皮疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
4	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
5	女	60歳代	肝機能異常, 貧血, C - 反応性蛋白増加	死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移	該当なし
6	女	30歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌第4期	貧血, 便秘, 尿路感染, 骨転移, 腫瘍性塞栓症, 胸膜転移, 胸水, 脊椎転移, 無気肺, 神経因性膀胱	該当なし
7	女	40歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
8	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 大動脈解離	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
9	女	60歳代	膿疱性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肺転移	該当なし
10	男	50歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第1期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
11	男	50歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
12	男	70歳代	脱水, 高カリウム血症	軽快, 軽快	腎細胞癌	胸膜新生物, 甲状腺機能低下症, 腎障害, 肝機能異常, 高血圧, 不整脈, 高尿酸血症, 癌疼痛, 口内炎, 悪液質, 骨転移, 肺転移	該当なし
13	女	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
14	女	50歳代	腎機能障害, 帯状疱疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 膿創	該当なし
15	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
16	女	40歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 肝転移	該当なし
17	女	60歳代	視床出血	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
18	男	70歳代	網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞, 網膜動脈閉塞, 網膜静脈閉塞	回復, 回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 膵転移, 軟部組織転移	該当なし
19	男	60歳代	腫瘍出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 前立腺癌	該当なし
20	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
21	女	60歳代	食欲不振, メレナ	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 小腸転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
22	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,びらん性胃炎,糖尿病	該当なし
23	男	60歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
24	男	50歳代	胃腸出血,敗血症性ショック,貧血	死亡,死亡,回復	腎細胞癌	肺転移,再発腎細胞癌,糖尿病,貧血,腸管ストーマ,不眠症,低ナトリウム血症	該当なし
25	男	50歳代	胃穿孔	死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,腹膜転移	該当なし
26	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,腎機能障害	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
27	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第3期	高血圧,良性前立腺肥大症,リンパ節転移	該当なし
28	男	70歳代	肝障害	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
29	女	50歳代	脱毛症,疲労	悪化,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
30	男	50歳代	咯血,悪性胸水,メレナ	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,C型肝炎	ジクロフェナクナトリウム,ジクロフェナクナトリウム
31	男	60歳代	悪心,頭痛,四肢痛,発熱,発疹	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
32	男	70歳代	多形紅斑,肝機能異常,腎出血	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,肝転移	該当なし
33	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
34	男	50歳代	倦怠感,うっ血性心不全,心筋症	軽快,軽快,未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,脂漏性皮膚炎	該当なし
35	女	60歳代	貧血,鼻出血,口内炎	回復,軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
36	男	70歳代	ステーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,譫妄,便秘	アセトアミノフェン
37	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
38	男	60歳代	発熱,血尿	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
39	女	70歳代	発熱,発熱,呼吸困難,発疹,発疹	回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧	該当なし
40	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌	腎転移,膵転移,リンパ節転移,皮膚転移,蛋白尿,高血圧,甲状腺機能低下症	該当なし
41	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,うっ血性心筋症,洞不全症候群,心臓ペースメーカー挿入,高血圧,甲状腺機能亢進症,便秘,末梢性ニューロパチー	該当なし
42	男	70歳代	多形紅斑,甲状腺機能低下症	回復,軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
43	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,下痢,喘息	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
44	女	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌	骨転移,高血圧,白内障	該当なし
45	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
46	女	60歳代	口の錯感覚,うっ血性心不全	回復,軽快	腎細胞癌	高血圧,甲状腺機能低下症,骨粗鬆症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
47	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性浮腫, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
48	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝転移, 転移	該当なし
49	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
50	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 胸水	回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
51	男	40歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
52	男	70歳代	高血圧, 血中アミラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
53	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
54	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 関節リウマチ	該当なし
55	男	60歳代	小脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, 腹腔内転移, 副腎転移, 高血圧, 動脈硬化症, 慢性腎不全, C型肝炎, 嗜血, 筋転移	該当なし
56	男	50歳代	肺感染	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高カルシウム血症, 癌疼痛, 薬物過敏症	該当なし
57	男	70歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腎機能障害, 癌疼痛	該当なし
58	女	60歳代	発熱, 歩行障害	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
59	男	70歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	腎転移, 腹膜転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 高血圧, 糖尿病, 良性前立腺肥大症, 心房細動, 逆流性食道炎, 緊張性膀胱, 良性前立腺肥大症	該当なし
60	男	70歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移	該当なし
61	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	便秘, 高血圧, 肝転移, 筋転移	該当なし
62	女	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
63	男	50歳代	心不全, 胸水, 下痢, 狭心症, 心筋症	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 貧血, 高尿酸血症	該当なし
64	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
65	男	70歳代	発疹, 発疹	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 不眠症	該当なし
66	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
67	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 高血圧, 緊張性膀胱	該当なし
68	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
69	女	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
70	男	70歳代	血小板数減少, 悪心, 嘔吐, マロリー・ワイス症候群	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 不快感	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
71	男	50歳代	頭痛	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腰部脊柱管狭窄症,不眠症,胃潰瘍,便秘	インターフェロン アルファ(NAMALW)
72	男	70歳代	転移部痛	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病,骨転移	該当なし
73	男	60歳代	心房細動	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,夜間頻尿	該当なし
74	男	未記載	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
75	女	60歳代	食道静脈瘤出血,死亡	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肝転移,腹膜転移,高カリウム血症	該当なし
76	男	50歳代	心室性頻脈	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,心房細動	塩酸アミオダロン
77	男	70歳代	肝機能異常,脳出血	軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
78	男	60歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,脾臓転移,縦隔転移,リンパ節転移,転移,肝機能異常,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
79	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
80	男	50歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
81	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾臓転移,高脂血症	該当なし
82	男	40歳代	血便排泄,貧血	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎転移,副腎転移	酸化マグネシウム,ロキソプロフェンナトリウム
83	男	60歳代	発疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害,高血圧,肺転移,横隔膜転移,胆嚢転移	該当なし
84	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
85	女	70歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
86	男	70歳代	房室ブロック,譫妄	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,狭心症,心房細動,良性前立腺肥大症,甲状腺機能亢進症,肝機能異常	該当なし
87	男	60歳代	急性冠動脈症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
88	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第3期	肝転移,肺転移	該当なし
89	女	60歳代	全身紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明,回復	腎細胞癌	不安障害,骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
90	男	50歳代	自殺既遂	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
91	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,急性胆嚢炎	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
92	女	50歳代	発熱	不明	腎細胞癌	肝転移	該当なし
93	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病,高血圧	該当なし
94	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
95	女	70歳代	胸水,呼吸困難	不明,不明	転移性腎癌	骨転移,肝転移,肺転移,胸水,甲状腺機能低下症	該当なし
96	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,骨転移,副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
97	男	70歳代	死亡,頭蓋内腫瘍出血	死亡,死亡	腎細胞癌	高血圧,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移,脳新生物	該当なし
98	男	60歳代	骨出血	悪化	腎細胞癌	骨転移,肺転移,胸膜転移,腎不全	該当なし
99	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
100	女	60歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
101	男	60歳代	発熱,血小板数減少, C - 反応性蛋白増加,倦怠感	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
102	男	60歳代	全身性皮疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
103	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, B型肝炎	該当なし
104	女	50歳代	白血球数減少,発熱性好中球減少症,ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復,回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,膵転移,胃潰瘍,鉄欠乏性貧血,不安障害,便秘	該当なし
105	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
106	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常,高血圧	軽快,回復,不明	腎細胞癌	高脂血症,不眠症,便秘,肺転移,リンパ節転移	該当なし
107	男	80歳代	咯血,心不全	回復,悪化	腎細胞癌第3期	心臓弁膜疾患	該当なし
108	女	50歳代	発疹,薬物過敏症	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
109	女	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
110	女	60歳代	発疹	回復	腎細胞癌第3期	膵転移	該当なし
111	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
112	男	60歳代	高血圧,胸水	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,骨転移,高血圧,高脂血症	該当なし
113	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
114	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
115	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	前立腺癌,糖尿病,高血圧,骨転移,肺転移	該当なし
116	男	50歳代	全身性浮腫	軽快	腎細胞癌	肺転移,胸膜転移,リンパ節転移	該当なし
117	男	50歳代	中枢神経系転移	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
118	女	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
119	男	50歳代	骨髄機能不全	悪化	腎細胞癌	慢性腎不全,高血圧,リンパ節転移,副腎転移,期外収縮	該当なし
120	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
121	男	70歳代	発熱,口内炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
122	女	60歳代	皮膚障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
123	女	60歳代	多形紅斑,間質性肺疾患	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,蕁麻疹,便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
124	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
125	男	70歳代	肺炎,肺炎,肺炎,肺膿瘍,敗血症性ショック	回復,回復,未回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,慢性気管支炎,便秘,不眠症,胃潰瘍	該当なし
126	男	50歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌第4期	便秘,骨転移,胸膜転移	該当なし
127	男	60歳代	十二指腸潰瘍	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,甲状腺転移,副腎転移,慢性腎不全,心室性期外収縮,糖尿病,高尿酸血症,足部白癬,高血圧	該当なし
128	女	70歳代	口内炎,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
129	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,皮膚転移	該当なし
130	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
131	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,貧血,貧血	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎転移,副腎転移,高血圧	ゾレドロン酸水和物
132	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
133	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧	軽快,未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
134	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
135	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移	ゾレドロン酸水和物
136	男	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
137	男	70歳代	血小板数減少,痙攣,心不全	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,急性腎不全	該当なし
138	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	心不全,肺気腫,慢性呼吸不全,骨転移	該当なし
139	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	うつ病,肺転移	該当なし
140	男	60歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
141	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高尿酸血症,癌疼痛,骨転移,肺転移,脾転移	該当なし
142	男	50歳代	発疹,血便排泄	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,皮膚転移	該当なし
143	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
144	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
145	男	70歳代	白血球数減少,血小板数減少	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移,筋転移,尿管瘻	該当なし
146	男	60歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
147	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,胃炎,不眠症,骨痛	該当なし
148	男	70歳代	出血性直腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移,良性前立腺肥大症,痔核	該当なし
149	女	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
150	男	60歳代	全身紅斑,肝障害	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
151	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
152	女	70歳代	血小板減少症	軽快	腎細胞癌	腎転移, 脾臓転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
153	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 胃炎, 便秘, 不眠症, 高尿酸血症, 副腎転移	該当なし
154	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
155	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
156	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
157	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
158	男	70歳代	発熱	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, 筋転移, 腹腔内転移, 高尿酸血症	該当なし
159	男	50歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
160	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 尿路結石	該当なし
161	男	70歳代	腎不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 心筋梗塞, 高血圧, 高脂血症	該当なし
162	男	50歳代	全身性皮疹, 疲労, 倦怠感	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
163	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
164	女	50歳代	小脳梗塞	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
165	男	60歳代	くも膜下出血	軽快	腎細胞癌	骨転移	該当なし
166	男	70歳代	高血圧, うっ血性心不全, 高血圧	軽快, 回復, 未回復	腎細胞癌	転移, 高血圧, 糖尿病, 腎機能障害, 高カリウム血症, リンパ節転移, 腫瘍浸潤, メレナ, 肺転移	該当なし
167	男	70歳代	左室不全, 低血糖症, 多臓器不全, 肺炎, 咳嗽, 呼吸困難, 肝機能異常	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 不明	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
168	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
169	男	60歳代	ネフローゼ症候群	不明	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 副腎転移, 筋転移, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 高尿酸血症	該当なし
170	男	60歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	軽快, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 末梢血管系転移, 骨転移, 副腎転移	該当なし
171	男	60歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
172	女	80歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高脂血症, 骨転移	該当なし
173	女	60歳代	膵炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心臓弁置換	該当なし
174	男	60歳代	口の錯感覚, 血小板数減少, 無顆粒球症, 糖尿病, 転移性脳悪性腫瘍	軽快, 回復, 回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 便秘, 痔核, 高カリウム血症, 高血圧, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 神経皮膚炎, 高尿酸血症	バルプロ酸ナトリウム, アロプリノール, ランソプラゾール
175	男	80歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	高血圧, 胃潰瘍, 横隔膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
176	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
177	男	70歳代	心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
178	女	70歳代	紫斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
179	男	40歳代	貧血, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 皮膚転移, 肝障害	該当なし
180	男	70歳代	嘔吐, 悪心, 食欲不振	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
181	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 骨粗鬆症	該当なし
182	女	50歳代	膿胸	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
183	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
184	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
185	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
186	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
187	男	60歳代	大動脈弁狭窄	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
188	男	60歳代	嚔下降害	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 膵転移, リンパ節転移	該当なし
189	男	60歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
190	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	蕁麻疹, 骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症	ベンズプロマロン
191	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
192	男	60歳代	上腹部痛	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
193	男	60歳代	高血圧, 咯血	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
194	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
195	男	70歳代	腹痛	回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 肝転移	該当なし
196	女	60歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血, 胃前庭部毛細血管拡張症	軽快, 未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
197	男	70歳代	放射線胃腸炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 癌疼痛, 高脂血症, 高尿酸血症, 胃炎, 前立腺炎, 尿道炎, 骨転移, 横隔膜転移	該当なし
198	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
199	男	50歳代	リンパ球数減少	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 膵転移, 副腎転移	該当なし
200	女	60歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少, 皮下出血, 関節痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 膵転移, 慢性腎不全, 胃炎, 白血球数減少, うつ病	該当なし
201	男	50歳代	肝機能異常, 下痢, 腸炎, 胃腸出血	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リン酸コデイン(1%以下)

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
202	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移,皮膚転移,筋転移,腹膜転移,副腎転移,高血圧,副腎機能不全,糖尿病	該当なし
203	男	40歳代	鼻出血,心筋梗塞,脊髄炎	回復,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,高脂血症	該当なし
204	男	60歳代	血中クレアチニン増加,貧血	悪化,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,貧血,尿中血陽性	該当なし
205	男	60歳代	創傷出血	軽快	腎細胞癌	肺転移,脊椎転移,皮膚転移,骨転移,副腎転移,褥瘡性潰瘍	該当なし
206	女	70歳代	肝機能異常,肝酵素上昇,胃潰瘍	未回復,軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,膵転移,高血圧	該当なし
207	男	60歳代	高血圧,心不全	軽快,回復	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
208	男	60歳代	肝機能異常,メレナ	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移	該当なし
209	女	80歳代	- グルタミルトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧,不眠症	ゾレドロン酸水和物
210	男	50歳代	全身性皮疹,肝障害	回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,胃炎,不眠症,便秘	該当なし
211	男	70歳代	ショック	回復	腎細胞癌	リンパ節転移,関節リウマチ,胃炎	該当なし
212	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	リンパ節転移,肝転移,便秘	該当なし
213	女	50歳代	膵炎,間質性肺疾患	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肝転移,肺転移,腎転移,腎転移,頸部転移,貧血	該当なし
214	男	70歳代	高血圧,腎機能障害,高血圧,腎機能障害	回復,回復,軽快,悪化	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
215	男	70歳代	全身性皮疹,リンパ球数減少,貧血,下痢,変色便	回復,軽快,回復,回復,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,腎機能障害	該当なし
216	男	70歳代	血尿	回復したが後遺症あり	腎細胞癌第4期	肝転移,大静脈血栓症,慢性腎不全,糖尿病,便秘,高カリウム血症	レボチロキシナトリウム
217	男	70歳代	心筋梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧	該当なし
218	男	60歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
219	男	50歳代	胸水	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
220	男	70歳代	血小板数減少,貧血,敗血症,胃腸出血,麻痺性イレウス,後腹膜膿瘍,瘻孔	回復,回復,回復,回復,未回復,軽快,死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,皮膚転移,麻痺性イレウス,慢性肝炎,うつ病,高血圧	パンテノール,塩酸セフォゾラン,硫酸アルベカシン,塩酸バンコマイシン
221	男	50歳代	消化管穿孔,憩室炎	死亡,軽快	腎細胞癌	肺転移,腸憩室,肝酵素上昇, - グルタミルトランスフェラーゼ増加	該当なし
222	男	70歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
223	女	60歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,喘息,腫瘍性塞栓症	該当なし
224	男	70歳代	脳出血,高血圧	死亡,未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
225	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
226	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口腔内出血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 背部痛, アレルギー性鼻炎, 胃炎, 不眠症	該当なし
227	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
228	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
229	男	未記載	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 慢性腎不全, 鉄欠乏性貧血, 骨粗鬆症, 高血圧, 胸水, 胃炎	該当なし
230	男	70歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	副腎転移, 脾転移, 高血圧	該当なし
231	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚潰瘍, 糖尿病, 脾機能不全	該当なし
232	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 足部白癬, 胃炎	該当なし
233	男	60歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
234	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
235	女	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 乳房転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
236	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 腎障害, 高血圧, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし
237	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
238	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
239	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧, 喘息, 良性前立腺肥大症, 高尿酸血症	該当なし
240	男	70歳代	高血圧, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎転移, 胆嚢転移, 脾転移, 高血圧, 高尿酸血症, 喫煙者	該当なし
241	女	60歳代	うつ病, 高血圧	軽快, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
242	男	70歳代	浮腫	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿	該当なし
243	男	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
244	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 洞不全症候群, 良性前立腺肥大症, 胃潰瘍, 狭心症, 高血圧, 浮腫, 高尿酸血症, 胆石症, 肺気腫, 喘息, 便秘, 口内炎, 癌疼痛, アレルギー性鼻炎	該当なし
245	男	70歳代	歩行障害, 貧血, 過換気	未回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高尿酸血症	該当なし
246	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病	該当なし
247	女	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	糖尿病, 高血圧, 肺転移	該当なし
248	女	70歳代	多形紅斑, 直腸出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胃炎, 気管支炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
249	男	50歳代	胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 貧血	該当なし
250	男	50歳代	肝機能異常, 腎細胞癌	不明, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 膵転移, - グルタミン酸ミルトランスフェラーゼ増加, 脳浮腫, 痙攣	該当なし
251	男	70歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
252	男	60歳代	循環虚脱, 電解質失調, イレウス, 腎細胞癌, 嘔吐	死亡, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
253	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑性皮疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
254	女	50歳代	血小板数減少, フィブリン分解産物増加, 発熱	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
255	男	60歳代	好中球数減少, 貧血, 好中球数減少, 発熱性好中球減少症, 発熱性好中球減少症	回復, 不明, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, ヘルペスウイルス感染, 発疹, 肝転移, 腎転移	該当なし
256	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 後腹膜転移	該当なし
257	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, リパーゼ増加, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, 狭心症	該当なし
258	女	70歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 慢性心不全, 心房細動	該当なし
259	男	70歳代	食欲減退, 倦怠感	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, アルコール性肝炎, アルコール症, 膿胸	該当なし
260	男	50歳代	出血性十二指腸潰瘍	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
261	男	60歳代	発熱, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 無気肺, 高血圧	該当なし
262	男	60歳代	腸閉塞, 小腸捻転, 播種性血管内凝固, 腎細胞癌, 敗血症, 腹痛, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 膵転移, リンパ節症	該当なし
263	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
264	女	60歳代	咯血, メレナ, 放射線胃腸炎	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 結腸癌	該当なし
265	男	60歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 胸壁転移, 膵転移, 腹膜転移, 腎機能障害, 末梢性浮腫, 胃腸炎, 高尿酸血症, 双極1型障害	該当なし
266	男	50歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 貧血	該当なし
267	女	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第2期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
268	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
269	女	70歳代	血小板減少症, 発熱, ヘモグロビン減少, 白血球減少症, 帯状疱疹	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺転移	該当なし
270	男	80歳代	発疹, 食欲不振	回復, 軽快	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
271	男	70歳代	低血糖症, 発熱	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 肝の悪性新生物, C型肝炎, 肝硬変, 間質性肺疾患, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
272	女	70歳代	肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
273	男	70歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
274	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 気管支拡張症, 高血圧	該当なし
275	男	70歳代	細菌性肺炎, 腎細胞癌第4期	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 両麻痺, 肝転移, 肺転移, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
276	男	60歳代	血小板数減少, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
277	男	60歳代	食欲不振, 体重減少	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 痛風, 高尿酸血症	該当なし
278	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧, 狭心症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
279	女	50歳代	悪心, 嘔吐	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, リンパ節転移	該当なし
280	男	70歳代	血中アマラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 心房細動	該当なし
281	女	70歳代	胃腸出血, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 骨粗鬆症, 腎機能障害, 狭心症, 高血圧, 甲状腺機能低下症, 貧血, 高カリウム血症, 便秘, 背部痛, 胃炎	ロキソプロフェンナトリウム
282	男	50歳代	多形紅斑, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
283	男	60歳代	譫妄, 脳梗塞	回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
284	女	50歳代	直腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 便秘, 背部痛, 甲状腺機能低下症, 頻尿, 神経因性膀胱, 気管支炎	該当なし
285	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 脾臓転移	該当なし
286	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
287	男	60歳代	肝不全	死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 腎転移, リンパ節転移, 胆石症	該当なし
288	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 便秘, 胃炎, 不安障害	該当なし
289	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心筋虚血	該当なし
290	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 肺転移, リンパ節転移, 肝転移	該当なし
291	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧	該当なし
292	男	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌	膵転移, 小腸癌, 胃腸出血, 貧血	該当なし
293	男	50歳代	下痢, 免疫抑制剤濃度増加, アンモニア増加, 腸管穿孔	回復, 回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	後腹膜転移, 糖尿病	該当なし
294	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	腎転移, 高脂血症, 高血圧	該当なし
295	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 高脂血症, 良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
296	男	70歳代	肺水腫	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移,骨転移,肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
297	男	80歳代	一過性脳虚血発作	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
298	男	50歳代	嚔下性肺炎,悪心,食欲不振	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
299	男	50歳代	小腸出血,血小板数減少	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
300	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
301	男	50歳代	悪心,嘔吐	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,高血圧,慢性腎不全	フェンタニル
302	男	70歳代	腹膜炎,胃腸出血	死亡,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,膵転移,大腸転移	該当なし
303	男	70歳代	低血糖症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,膵転移,糖尿病	該当なし
304	男	70歳代	心筋梗塞,心筋梗塞	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病	該当なし
305	女	70歳代	不正子宮出血,歯肉出血,骨髄機能不全	軽快,軽快,回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
306	男	50歳代	低ナトリウム血症,抗利尿ホルモン不適合分泌	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	塩酸オキシコドン水和物
307	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,大動脈解離	回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,慢性腎不全,高血圧,腎結石症,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
308	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
309	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,副鼻腔転移	該当なし
310	男	60歳代	胃腸出血,出血性ショック	死亡,死亡	腎細胞癌第4期	高血圧,糖尿病,肺転移,リンパ節転移	該当なし
311	男	60歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
312	女	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腎機能障害	該当なし
313	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,肺の悪性新生物,高血圧	該当なし
314	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
315	男	60歳代	白内障	未回復	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,鼻咽頭炎,咳嗽	該当なし
316	男	70歳代	湿疹,肝機能異常	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
317	男	60歳代	骨壊死	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,糖尿病,胃潰瘍,高尿酸血症,肛門狭窄,便秘,不眠症	ゾレドロン酸水和物
318		30歳代	気胸,病的骨折	回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
319	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高脂血症	該当なし
320	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
321	男	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移,高血圧,糖尿病	該当なし
322	男	60歳代	食欲減退,呼吸困難,胸水,倦怠感,食欲減退,肝機能異常	回復,軽快,軽快,悪化,悪化,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
323	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 肝転移, 腹膜転移, 心房細動, 心筋梗塞, 高血圧, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
324	男	70歳代	敗血症	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 良性前立腺肥大症, 痛風, 便秘, 胃炎, 感染性関節炎, 褥瘡性潰瘍	該当なし
325	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移, 副腎転移, 副腎皮質機能亢進症	該当なし
326	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, C型肝炎	該当なし
327	男	40歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
328	男	60歳代	腎細胞癌, 肺炎	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 食道癌	該当なし
329	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移	該当なし
330	男	60歳代	血中ブドウ糖増加	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
331	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍, 出血性胃潰瘍	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全	該当なし
332	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 白内障	未回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 心血管障害	該当なし
333	女	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 縦隔転移	該当なし
334	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	胸膜転移, リンパ節転移	該当なし
335	男	70歳代	心房細動, うっ血性心不全	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 心筋症	該当なし
336	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
337	男	60歳代	腎障害	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
338	女	80歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌	肺転移, 心房細動, 高血圧	該当なし
339	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
340	男	50歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし
341	男	70歳代	膵炎	軽快	腎細胞癌	高血圧, 副腎転移, 肝機能異常	該当なし
342	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	リスベリドン
343	男	40歳代	膿胸	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 不整脈, 高尿酸血症	該当なし
344	男	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胃炎, 便秘, 癌疼痛, 鉄欠乏性貧血	デキサメタゾン
345	男	80歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 良性前立腺肥大症	該当なし
346	男	70歳代	感染性腸炎	回復	腎細胞癌	脾転移, 胃炎	該当なし
347	女	80歳代	血小板数減少, 胃腸出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 慢性腎不全, 低血圧, 胃炎, 便秘, 腸憩室, 腎性貧血	該当なし
348	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
349	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退, 貧血	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, リンパ節転移, 高血圧, 肺新生物, 緑内障, 逆流性食道炎, 良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
350	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
351	男	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧	エチルコハク酸エリスロマイシン, フドステイン
352	男	60歳代	メレナ, メレナ, メレナ	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 高カルシウム血症, 肝酵素上昇, 脂肪肝, 結腸切除	該当なし
353	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	腫瘍性塞栓症, 高血圧	該当なし
354	男	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝性脳症	未回復, 軽快	腎細胞癌	肝硬変, B型肝炎, 食道静脈瘤, 胃潰瘍, アレルギー性鼻炎, 高アンモニア血症, 不眠症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
355	男	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧, 高尿酸血症, 鉄欠乏性貧血, 高カルシウム血症, 低アルブミン血症	該当なし
356	男	70歳代	ヘモグロビン減少	未回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 便秘, 骨転移, 肺転移	該当なし
357	男	60歳代	食欲不振	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
358	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
359	男	70歳代	結核, 肝障害, 肝障害	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 貧血	イソニアジド, ピラジナミド, 塩酸エタンブトール
360	男	50歳代	嘔吐	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 腎転移	該当なし
361	女	70歳代	食欲不振, 失神	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移, 再発腎細胞癌	該当なし
362	男	70歳代	発熱, 敗血症, 腎細胞癌	軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 胸水, 胃潰瘍	該当なし
363	男	70歳代	心室性期外収縮	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症, 胃炎	該当なし
364	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	脾転移	該当なし
365	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, アルツハイマー型認知症, 胃炎, うつ病	アスピリン
366	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
367	男	70歳代	高血圧, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胃潰瘍, 脳梗塞	該当なし
368	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腎細胞癌第4期	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 筋転移	該当なし
369	女	60歳代	敗血症, 胃腸出血	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, うつ病	該当なし
370	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移, 高尿酸血症	該当なし
371	男	80歳代	胃腸出血, 肺出血	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 前立腺癌	該当なし
372	男	80歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	良性前立腺肥大症, 骨転移, 肺転移, 脾転移	該当なし
373	男	70歳代	間質性肺疾患, 腹水, 心不全	不明, 不明, 死亡	腎細胞癌	不明	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
374	男	70歳代	嗜血	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移,高脂血症,逆流性食道炎,良性前立腺肥大症	該当なし
375	男	60歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
376	男	70歳代	下痢,低体温,腎細胞癌	回復,回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,大動脈弁閉鎖不全症,高血圧	該当なし
377	女	70歳代	肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	血圧降下剤
378	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高脂血症,骨転移,肺転移,胸膜転移	該当なし
379	女	70歳代	脳梗塞,心筋梗塞	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,腎転移,胃潰瘍,高血圧	該当なし
380	男	80歳代	難聴,気胸,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復,軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
381	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,大動脈瘤	該当なし
382	男	30歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,眼窩の悪性新生物	カルバマゼピン
383	男	80歳代	心筋梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移,貧血	該当なし
384	女	50歳代	血中アミラーゼ増加,リパーゼ増加,手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	回復,回復,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	高血圧,高脂血症,骨転移,肺転移	該当なし
385	男	50歳代	咽頭出血,肝酵素上昇	回復,未回復	腎細胞癌第4期	筋転移	該当なし
386	男	70歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,副腎転移,浮腫,高尿酸血症,良性前立腺肥大症,便秘,食欲不振,深部静脈血栓症,丘疹,四肢痛,筋痙縮,口唇乾燥	該当なし
387	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺塞栓症	該当なし
388	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌第1期	腹膜転移,腎摘除	該当なし
389	男	50歳代	メレナ,腎細胞癌	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,皮膚転移,慢性腎不全	該当なし
390	男	50歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
391	男	50歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,肝転移,慢性腎不全,高血圧	該当なし
392	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし
393	男	60歳代	軟部組織新生物,末梢性ニューロパチー	回復,未回復	腎細胞癌	骨転移,副腎転移,筋転移,腹膜転移,皮膚転移,腓転移,高血圧,不眠症,便秘,胃潰瘍,癌疼痛,肺転移	該当なし
394	男	70歳代	急性心筋梗塞,急性心筋梗塞	軽快,死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,大動脈瘤,2型糖尿病,高脂血症,高血圧	該当なし
395	男	60歳代	疲労,傾眠,食欲不振	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,転移,糖尿病,骨関節炎	該当なし
396	男	60歳代	正常圧水頭症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,中枢神経系転移,喘息	該当なし
397	女	70歳代	下痢,メレナ	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,肝転移,リンパ節転移,胃炎,高脂血症,不眠症,血栓性閉塞性血管炎,便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
398	女	60歳代	骨転移	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
399	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胸水	該当なし
400	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 肝機能異常	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高脂血症, 高尿酸血症, 便秘, 胃潰瘍	レボフロキサシン
401	男	60歳代	肺出血, 大腿骨頸部骨折	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高尿酸血症, 癌疼痛	該当なし
402	男	70歳代	食欲不振	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
403	男	50歳代	リパーゼ増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 副腎転移	該当なし
404	男	80歳代	多形紅斑, 皮膚炎	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 脾転移	該当なし
405	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
406	男	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	高血圧, 骨転移	該当なし
407	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高尿酸血症, 高カリウム血症, 高血圧, 脳梗塞, 不眠症	該当なし
408	女	50歳代	肺炎, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移	該当なし
409	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
410	男	60歳代	低ナトリウム血症, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移	該当なし
411	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 腹水, 白血球数減少, 総蛋白減少, 血中ナトリウム減少	不明, 未回復, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 骨転移, 肝転移, 脾転移, 副腎転移, 筋転移, 心室性頻脈, 便秘, 不眠症	該当なし
412	男	70歳代	呼吸困難, 肺気腫, 慢性閉塞性肺疾患, 上気道感染	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, 脾転移, リンパ節転移, 高血圧, 便秘, 良性前立腺肥大症, 慢性閉塞性肺疾患	該当なし
413	男	50歳代	血小板数減少, 急性胆嚢炎, 咯血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 咯血	該当なし
414	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 疼痛, 胃炎	該当なし
415	男	60歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 糖尿病性網膜症, 慢性腎不全	該当なし
416	男	60歳代	心筋症	回復	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全	該当なし
417	男	60歳代	発熱, 無力症, 低体温, 肝機能異常	回復, 回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第4期	脾転移, 乾癬	該当なし
418	男	70歳代	うっ血性心不全	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 肝機能異常, 高血圧, パーキンソン病, 糖尿病, 便秘	該当なし
419	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 筋転移	該当なし
420	男	60歳代	突発難聴	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
421	女	60歳代	貧血, 胃腸出血, 貧血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 筋転移, 小腸転移, 高血圧	該当なし
422	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
423	女	50歳代	協調運動異常, 協調運動異常, 貧血	軽快, 未回復, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 骨転移, 心不全, 便秘, 逆流性食道炎	該当なし
424	女	70歳代	胸水	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 高脂血症, 高血圧, 胃炎	該当なし
425	女	70歳代	甲状腺機能亢進症	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 膵転移, 膀胱転移, 無気肺	該当なし
426	男	60歳代	徐脈	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎不全, 高血圧, 心筋虚血, 認知症, 糖尿病	該当なし
427	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	軟組織転移, 腎不全	該当なし
428	女	70歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 尿失禁	該当なし
429	男	50歳代	アレルギー性皮膚炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第3期	骨転移, 膵転移	該当なし
430	男	40歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
431	女	70歳代	急性副腎皮質機能不全	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 副腎転移, 高血圧, 副腎機能不全, 非感染性膀胱炎	該当なし
432	女	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	肺転移, B型肝炎, 高血圧, 便秘	該当なし
433	男	40歳代	急性膵炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
434	女	70歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
435	男	50歳代	肝機能異常, 多形紅斑, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
436	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 高脂血症, 胃潰瘍	該当なし
437	男	60歳代	肝機能異常, 急性膵炎, 血小板数減少	回復, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 高血圧, 副甲状腺機能亢進症, 胃潰瘍, 高尿酸血症	該当なし
438	男	60歳代	出血性胃潰瘍, 胃腸出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
439	女	70歳代	心不全	死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
440	女	70歳代	胃腸出血, 腎細胞癌第4期	軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移	ロキソプロフェンナトリウム
441	男	60歳代	痔瘻	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
442	女	50歳代	多形紅斑, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
443	男	50歳代	血中甲状腺刺激ホルモン増加	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
444	女	60歳代	メレナ	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
445	男	70歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 慢性腎不全, 糖尿病	該当なし
446	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
447	女	未記載	高血圧, 精神症状	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
448	男	60歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
449	男	60歳代	白血球数減少,全身性皮疹,多形紅斑,多形紅斑	回復,回復,回復,軽快	腎細胞癌	転移性肺癌	該当なし
450	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	心転移,筋転移,脾転移,糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
451	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,メレナ	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,高血圧,良性前立腺肥大症	ワルファリンカリウム
452	男	60歳代	慢性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移,慢性膵炎	該当なし
453	男	60歳代	食欲不振	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,腎転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
454	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	脾癌,リンパ節転移	該当なし
455	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,不整脈,高血圧,胃炎	該当なし
456	男	50歳代	腎出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
457	男	70歳代	高血圧,血中アミラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌	肺転移,良性前立腺肥大症,便秘,筋肉痛,不眠症,下痢	該当なし
458	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,高血圧,疲労,好中球数減少,白血球数減少,発熱	回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,末梢血管系転移,白血球減少症	該当なし
459	男	80歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移,C型肝炎	該当なし
460	女	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
461	男	60歳代	高カリウム血症,腎細胞癌	回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,副腎転移,リンパ節転移	該当なし
462	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,心筋梗塞,糖尿病,高血圧	該当なし
463	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,高脂血症,高尿酸血症	該当なし
464	男	70歳代	下痢,倦怠感,メレナ	軽快,回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,関節リウマチ	該当なし
465	男	未記載	紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	貧血,胃炎,骨転移,肺転移,腎転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし
466	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎,肝機能異常	回復,回復,軽快	腎細胞癌	腎転移,慢性腎不全,高血圧,高尿酸血症,変形性脊椎症,貧血,間欠性跛行	該当なし
467	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
468	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
469	男	50歳代	貧血	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,筋転移	該当なし
470	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,甲状腺転移,副腎転移	該当なし
471	男	60歳代	高血圧,血便排泄,腎細胞癌	不明,軽快,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,高血圧,上腹部痛	該当なし
472	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肝転移,肺転移,副腎転移,副腎機能不全,側弯症,低カリウム血症,胃炎,腫瘍熱,全身性浮腫	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
473	男	70歳代	下痢,胃腸出血	回復,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,脾臓転移	該当なし
474	男	60歳代	腸閉塞	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,脾臓転移	該当なし
475	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移,脾臓転移,脂肪肝	該当なし
476	男	未記載	血中ビリルビン増加	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
477	男	40歳代	膿胸,後腹膜膿瘍	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,横隔膜転移,副腎転移	該当なし
478	男	50歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,胸膜転移	該当なし
479	女	60歳代	急性心筋梗塞,胃腸出血	軽快,回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
480	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	不明,軽快	腎細胞癌	肺転移,糖尿病	該当なし
481	男	70歳代	C - 反応性蛋白増加,低ナトリウム血症,麻痺性イレウス,腎細胞癌	未回復,未回復,死亡,死亡	腎細胞癌	肺転移,肝転移,脳梗塞	該当なし
482	女	60歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	パーキンソン病,骨転移	該当なし
483	男	60歳代	悪心,嘔吐	未回復,未回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
484	男	60歳代	多形紅斑,多形紅斑	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
485	女	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,腎転移	該当なし
486	男	70歳代	大腸穿孔	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
487	女	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
488	男	60歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
489	男	60歳代	発熱	回復	腎細胞癌	肺転移,不眠症	該当なし
490	男	50歳代	腎細胞癌第3期	死亡	腎細胞癌第3期	肺転移,高血圧,糖尿病	該当なし
491	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,出血性胃炎	軽快,軽快,回復	腎細胞癌	腎転移,リンパ節転移,高血圧	マレイン酸エナラプリル
492	女	70歳代	皮膚潰瘍,腹痛,脳梗塞,脳幹梗塞	軽快,軽快,軽快,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,脾臓転移,骨盤腔内腫瘍,脳梗塞,糖尿病	該当なし
493	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌第3期	転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
494	男	70歳代	皮膚剥脱	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,不整脈	該当なし
495	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	脾臓転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
496	男	50歳代	胃腸出血,特発性血小板減少性紫斑病	軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,うつ病,不眠症,悪心	該当なし
497	男	60歳代	薬疹,肝機能異常	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
498	男	70歳代	胸水,腹水,血小板減少症	回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,大腸癌,高血圧	該当なし
499	男	30歳代	メレナ,肝機能異常,貧血,呼吸不全	軽快,死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,後腹膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
500	男	60歳代	発熱, 肝機能異常, 虚血性大腸炎	未回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 褥瘡性潰瘍	
501	男	80歳代	肝機能異常, 胆嚢炎	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
502	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
503	男	70歳代	肝障害, 肝障害	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
504	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 副腎転移, 深部静脈血栓症, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
505	男	70歳代	胸水, 間質性肺疾患	死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 間質性肺疾患, 慢性腎不全, 関節リウマチ	テプレノン, アクタリット, ファモチジン, プレドニゾロン
506	男	50歳代	皮下組織膿瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 癩痕	該当なし
507	女	60歳代	紅斑, 紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
508	男	60歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 便秘	該当なし
509	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
510	男	70歳代	血性胆汁	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脳梗塞	該当なし
511	男	50歳代	ネフローゼ症候群	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 背部痛, 不眠症, 帯状疱疹	オメプラゾール, ロキソプロフェンナトリウム
512	男	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 頸動脈狭窄, 骨転移	該当なし
513	女	70歳代	吐血, 胃潰瘍, 偽膜性大腸炎	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症, 貧血, 胃炎, 下痢	テセロイキン(遺伝子組換え)
514	男	70歳代	胃腸出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
515	男	60歳代	甲状腺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 精巣転移	該当なし
516	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
517	男	30歳代	胆石症	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
518	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第2期	不明	該当なし
519	男	80歳代	腎機能障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	NSAID
520	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
521	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
522	男	80歳代	大動脈解離	死亡	腎細胞癌第1期	慢性腎不全, 血尿, 高血圧	該当なし
523	男	40歳代	- グルタミントランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, ロイシンアミノペプチダーゼ上昇, 血中ビリルビン増加, 腎細胞癌	悪化, 悪化, 悪化, 悪化, 死亡	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	塩酸セフォゾプラン

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
524	男	80歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
525	男	70歳代	高血圧,全身性皮疹,舌炎	軽快,悪化,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
526	男	80歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
527	女	70歳代	胃腸出血,高血圧,うっ血性心不全	軽快,未回復,未回復	腎細胞癌第2期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,副腎転移	該当なし
528	女	60歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第3期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
529	男	70歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移	該当なし
530	男	70歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,貧血,倦怠感,便秘	該当なし
531	男	70歳代	食欲不振	軽快	腎細胞癌第4期	転移	該当なし
532	男	80歳代	血小板数減少,薬疹,脳梗塞	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,うつ病	該当なし
533	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,後腹膜転移,高血圧,慢性腎不全	該当なし
534	男	30歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	悪化,悪化,悪化	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肝転移,肺転移,腎転移,咽頭転移,精巣転移,筋転移,甲状腺転移,脾転移	該当なし
535	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	高血圧,脾臓転移,リンパ節転移	該当なし
536	男	60歳代	多形紅斑,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移	該当なし
537	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,リパーゼ増加	回復,回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,便秘,胃炎,不眠症,骨粗鬆症,背部痛	該当なし
538	女	40歳代	薬疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	バルサルタン
539	男	60歳代	肺梗塞	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移,高血圧	該当なし
540	女	70歳代	全身紅斑,全身性そう痒症	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
541	女	40歳代	貧血,白血球数減少,血小板数減少	未回復,回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移,神経因性膀胱	該当なし
542	男	80歳代	倦怠感,播種性血管内凝固	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,皮膚転移,リンパ節転移,胸膜転移	該当なし
543	女	50歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移,高血圧	該当なし
544	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
545	男	70歳代	血小板減少症,意識消失,播種性血管内凝固,脳梗塞,死亡	不明,不明,不明,不明,不明,死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
546	女	70歳代	胸水,心拡大,メレナ,直腸潰瘍,うっ血性心不全	不明,不明,不明,未回復,未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	該当なし
547	女	70歳代	皮膚壊死,低ナトリウム血症	軽快,未回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
548	女	50歳代	悪心,食欲減退	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
549	男	70歳代	突然死	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
550	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
551	男	70歳代	急性腎不全, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
552	男	50歳代	クリプトコッカス性髄膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移	タクロリムス水和物
553	女	50歳代	発疹, 発熱, 粘膜障害	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
554	男	60歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
555	男	70歳代	大腸潰瘍	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
556	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	腎細胞癌	肺転移, 自己免疫性肝炎, 糖尿病	該当なし
557	男	60歳代	高アミラーゼ血症, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
558	女	60歳代	発疹, 発疹, 発疹	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌第2期	肺転移, 膵転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
559	男	80歳代	ヘマトクリット減少, 嘔吐, 下痢	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 尿蛋白, 慢性腎不全	該当なし
560	男	60歳代	下痢, 肺炎	回復, 死亡	腎細胞癌	筋転移, 慢性腎不全, 不眠症, 背部痛, 高血圧, 不整脈, 胃炎, 便秘, リバーゼ増加	該当なし
561	男	50歳代	間質性肺疾患, 腫瘍出血	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 癌疼痛, 憩室炎, 悪性疾患下の貧血, 不眠症, うつ病	該当なし
562	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, 肝機能異常, 脱毛症, 下痢, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アミラーゼ増加, 高血圧, 発疹, メレナ, 放射線皮膚損傷	軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移	該当なし
563	男	60歳代	甲状腺機能低下症	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 白癬感染, 肺転移	該当なし
564	男	40歳代	胸水, 拡張期高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
565	女	60歳代	感染性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
566	女	50歳代	中毒性皮疹, 紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧	該当なし
567	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
568	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	ニフェジピン
569	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
570	女	70歳代	食欲不振, 腎細胞癌	未回復, 死亡	腎細胞癌第4期	肺転移, 胆管炎, 心房細動	該当なし
571	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全, 肺水腫	軽快, 死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	テルミサルタン, メシル酸ドキサゾシン
572	女	50歳代	白質脳症	不明	腎細胞癌	肺転移, 転移, 高血圧, 自己免疫性甲状腺炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
573	女	50歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾転移	該当なし
574	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肝機能異常, 腹水, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎, 脱水	該当なし
575	女	70歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 腫瘍性塞栓症, 腫瘍浸潤	該当なし
576	男	70歳代	血胸	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
577	女	70歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	骨転移, パーキンソン病, 貧血, 神経因性膀胱	該当なし
578	女	40歳代	リンパ球数減少	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 喘息, 糖尿病, 緑内障	該当なし
579	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	卵巣転移, 腹膜転移, リンパ節転移	該当なし
580	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
581	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	脾転移, 癌疼痛, 不眠症, 胃炎	該当なし
582	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移, 転移, 高血圧, 糖尿病, 前立腺癌	該当なし
583	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	高カルシウム血症, 肺転移, 骨転移	該当なし
584	女	30歳代	悪心, 嘔吐, 頭痛	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
585	男	70歳代	腎機能障害	未回復	腎細胞癌	肺転移, 痛風	該当なし
586	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移	該当なし
587	男	60歳代	汎血球減少症	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
588	男	70歳代	脾炎	回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 腸憩室, ギラン・バレー症候群	該当なし
589	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 逆流性食道炎, 坐骨神経痛, 胸膜線維症, 胸膜石灰化	該当なし
590	男	70歳代	腎不全	悪化	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
591	女	70歳代	出血性素因	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 静脈血栓症	該当なし
592	男	70歳代	播種性血管内凝固, 肝機能異常, 倦怠感, 食欲減退, 低アルブミン血症	死亡, 死亡, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 腎不全, 洞不全症候群, 脳梗塞, リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加	該当なし
593	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 痛風, 良性前立腺肥大症, 高血圧, 血栓症	該当なし
594	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 甲状腺機能亢進症	該当なし
595	女	60歳代	ネフローゼ症候群, 口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明, 軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移	該当なし
596	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 糖尿病	該当なし
597	男	80歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 良性前立腺肥大症, 冠動脈硬化症, 閉塞性動脈硬化症, 高血圧, 高脂血症, 狭心症, 逆流性食道炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
598	女	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移,膵転移,片耳難聴	該当なし
599	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口内炎,メラナ	回復,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,副腎転移	該当なし
600	男	60歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,慢性腎不全	該当なし
601	女	50歳代	発熱,白血球数減少,血小板数減少,多形紅斑,口内炎,リンパ球数減少	回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	不明	該当なし
602	男	70歳代	腸炎,イレウス	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,副腎転移,皮膚転移,肝機能異常,胃炎,倦怠感	該当なし
603	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,骨関節炎	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,リンパ節転移,胆石症	該当なし
604	女	50歳代	脱毛症	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
605	男	60歳代	横紋筋融解,肝機能異常	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
606	男	60歳代	腫瘍出血	不明	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,胃転移,リンパ節転移,骨転移	該当なし
607	男	50歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移,歯肉炎,下痢,関節周囲炎,結膜炎,リンパ節転移,肝転移,不眠症	該当なし
608	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
609	男	50歳代	脳梗塞,高カルシウム血症	死亡,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移	該当なし
610	男	50歳代	悪心,食欲減退,倦怠感	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
611	女	80歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	肺転移,膵転移,糖尿病,認知症	該当なし
612	男	50歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,精神遅滞	該当なし
613	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,リンパ節転移	該当なし
614	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,喀血,気道出血,舌痛,口内炎	回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,リンパ節転移,膵転移,副腎転移,糖尿病	該当なし
615	男	70歳代	心筋梗塞,不整脈,胃腸出血,協調運動異常	未回復,未回復,回復,未回復	腎細胞癌	肺転移,悪性胸水,混合性僧帽弁疾患,高コレステロール血症,高血圧,混合性大動脈弁疾患,便秘,不眠症	該当なし
616	男	50歳代	食欲減退,倦怠感,発熱,肝機能異常	軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,腎転移,骨転移,食欲減退,糖尿病,胃腸障害,便秘	該当なし
617	男	70歳代	蕁麻疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	ベシル酸アムロジピン
618	男	50歳代	薬疹,発熱,大腸穿孔	軽快,軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
619	男	70歳代	電解質低下,腫瘍疼痛,腎細胞癌	不明,不明,死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
620	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,膵転移,皮膚転移,リンパ節転移,骨転移	該当なし
621	男	70歳代	血小板数減少,低ナトリウム血症,低クロール血症	回復,軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,リンパ節転移,背部痛,良性前立腺肥大症,排尿困難	インターフェロン アルファ(NAMALW)

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
622	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
623	男	50歳代	痙攣	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 脾転移, 高尿酸血症, 副腎機能不全	該当なし
624	男	50歳代	心筋虚血	死亡	腎細胞癌	肝の悪性新生物, 高血圧, 肺転移	該当なし
625	女	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
626	男	60歳代	脾炎, 蜂巣炎	不明, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
627	女	70歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 胃炎	該当なし
628	男	80歳代	心不全	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
629	女	80歳代	メレナ, 消化管びらん	軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
630	男	30歳代	耐糖能障害	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
631	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
632	男	60歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
633	男	50歳代	咯血, 血胸, 血圧低下, 貧血, 無力症	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸水	
634	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
635	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
636	男	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン
637	男	70歳代	薬疹, メレナ	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
638	男	70歳代	メレナ, 高血圧	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
639	男	60歳代	低ナトリウム血症	軽快	腎細胞癌	肺転移, 抗利尿ホルモン不適合分泌	該当なし
640	女	未記載	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 腎不全	該当なし
641	女	60歳代	協調運動異常, 倦怠感	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 糖尿病, 便秘, 不眠症, 末梢性ニューロパチー, 動脈硬化性網膜症, 糖尿病性網膜症	該当なし
642	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 薬疹	不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
643	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
644	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
645	男	70歳代	発熱, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
646	男	60歳代	褥瘡性潰瘍	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
647	男	50歳代	腎機能障害	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
648	男	50歳代	血中アミラーゼ増加, リパーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
649	女	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
650	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧	該当なし
651	男	60歳代	悪性胸水, イレウス	死亡, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 皮膚転移, 骨転移	該当なし
652	女	60歳代	肝機能異常, 気管出血, 気管出血, 気管出血	回復, 軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	甲状腺転移, C型肝炎陽性, 気管切開	該当なし
653	男	70歳代	貧血, 貧血	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
654	男	70歳代	貧血	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腎転移, 前立腺転移, リンパ節転移	該当なし
655	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	リンゴ酸スニチニブ
656	男	90歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
657	女	70歳代	大動脈解離	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
658	男	70歳代	下痢, 発熱, 腎不全, 食欲減退, うっ血性心不全	回復, 回復, 未回復, 未回復, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 腹膜転移, 胸膜転移, 皮膚転移, 狭心症, 腎症	該当なし
659	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
660	男	60歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 耐糖能障害, 口内炎	デキサメタゾン
661	女	60歳代	口内炎, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 脱水, 高カルシウム血症	回復, 回復, 回復, 軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
662	男	60歳代	肝機能異常, 肝機能異常	未回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
663	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 疼痛	レボチロキシンナトリウム
664	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
665	男	60歳代	出血性胃炎	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
666	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
667	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
668	男	70歳代	脳梗塞	不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, メニエール病	該当なし
669	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, リンパ節転移	該当なし
670	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	インフルエンザ, 肺転移	該当なし
671	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
672	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 肝機能異常, 黄疸, 血小板数減少	死亡, 死亡, 軽快, 不明, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
673	女	50歳代	食欲不振, 下腹部痛	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
674	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 関節リウマチ	該当なし
675	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
676	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌,腎細胞癌	骨転移,慢性腎不全,心筋虚血,糖尿病	麻薬
677	男	60歳代	麻痺性イレウス	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性糸球体腎炎	該当なし
678	男	70歳代	貧血	軽快	腎細胞癌第1期	肝転移,肝機能異常,貧血	該当なし
679	男	60歳代	心不全	軽快	腎細胞癌	肺転移, - グルタミルトランスフェラーゼ増加,高血圧	該当なし
680	男	60歳代	下痢	悪化	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
681	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移	該当なし
682	男	70歳代	上気道の炎症,嚔下性肺炎,肺炎	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,筋転移	該当なし
683	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌	骨転移,肝障害,良性前立腺肥大症	該当なし
684	女	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移	該当なし
685	男	70歳代	肝機能異常,黄疸,肝機能異常	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,膵転移,甲状腺機能低下症,胃炎	該当なし
686	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,膵転移	該当なし
687	男	50歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	肺転移,糖尿病,高血圧,高カルシウム血症,貧血,胃潰瘍	該当なし
688	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
689	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
690	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,膵転移	該当なし
691	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性糸球体腎炎,高血圧	該当なし
692	女	70歳代	白血球数減少,多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肝転移,肺転移,横隔膜転移	該当なし
693	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
694	男	70歳代	発疹,高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,倦怠感,甲状腺機能低下症	回復,軽快,軽快,軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移,血中クレアチニン増加,高尿酸血症	該当なし
695	男	80歳代	鼻出血,貧血	軽快,軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,高血圧,良性前立腺肥大症	テセロイキン(遺伝子組換え),エベロリムス
696	男	未記載	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
697	男	70歳代	腎細胞癌第4期	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,中枢神経系転移,肺転移,皮膚転移	該当なし
698	男	70歳代	腎細胞癌第4期,肺炎	死亡,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
699	女	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
700	男	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌	肺転移,高尿酸血症,高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
701	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症	該当なし
702	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
703	男	80歳代	咯血, 心不全	軽快, 死亡	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 狭心症, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症	該当なし
704	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
705	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
706	男	80歳代	発熱, 下痢, 食欲不振	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	筋転移, 高血圧	該当なし
707	女	50歳代	全身紅斑, 咽頭出血	回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 膵転移, 慢性心不全, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
708	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第3期	リンパ節転移, 便秘	該当なし
709	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	後腹膜転移, 腸閉塞	該当なし
710	女	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
711	男	70歳代	急性心不全, 心肺停止	死亡, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 高血圧, 上室性頻脈	該当なし
712	男	50歳代	発疹, 発熱, 四肢痛	軽快, 回復, 不明	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
713	男	70歳代	下痢, 脳出血	軽快, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
714	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
715	男	30歳代	下痢, 脱水, 全身性浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, うつ病, 末梢性ニューロパチー, 胃炎, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
716	男	70歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 甲状腺転移, 膵転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
717	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
718	男	50歳代	心筋虚血, 急性心筋梗塞	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 冠動脈疾患	該当なし
719	女	70歳代	胃腸出血	未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 大腿骨頸部骨折	該当なし
720	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
721	男	70歳代	ネフローゼ症候群, 全身性浮腫, 慢性腎不全, 肺炎	軽快, 軽快, 軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, 膵転移, 大腸転移, 直腸転移, 高血圧	該当なし
722	男	70歳代	急性心筋梗塞, 急性胆管炎	回復, 不明	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 非定型マイコバクテリア感染, 椎間板突出, 狭心症	該当なし
723	女	70歳代	薬疹, 薬疹	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 睡眠障害, 副腎機能不全, 逆流性食道炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
724	男	80歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
725	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, リンパ節転移	該当なし
726	男	60歳代	ヘモグロビン減少	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移, 慢性腎不全, 肺気腫	該当なし
727	男	80歳代	血小板数減少, 失神, 血中クレアチニン増加, 感染, 播種性血管内凝固, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 狭心症, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 胃炎	該当なし
728	男	70歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 背部痛, 胃炎, 消化不良, 高脂血症, 骨粗鬆症	該当なし
729	男	70歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
730	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
731	男	70歳代	高アマラーゼ血症, リパーゼ増加, 多形紅斑	未回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移	バルサルタン, ベシル酸アムロジピン, 酸化マグネシウム, グリベンクラミド
732	女	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血中アマラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
733	男	60歳代	うつ病, 不安, 脱水, 食欲減退	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 甲状腺転移, 腎後性腎不全, 骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 胃炎, 末梢性ニューロパチー	該当なし
734	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 倦怠感, 口唇浮腫	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
735	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 背部痛, 便秘	該当なし
736	男	60歳代	便秘	回復	腎細胞癌	副腎転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
737	男	60歳代	心不全	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 僧帽弁閉鎖不全症	該当なし
738	女	80歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
739	男	70歳代	ヘモグロビン減少, 貧血, 甲状腺機能低下症	未回復, 回復, 未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧, ヘモグロビン減少	リンゴ酸スチニブ
740	男	70歳代	高血圧, 発熱	回復, 回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血	該当なし
741	女	80歳代	全身性皮疹, 脳梗塞	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 胃炎, 胃潰瘍, 便秘, 背部痛, 神経因性膀胱	該当なし
742	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
743	男	70歳代	ブドウ膜炎	不明	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, 白内障	該当なし
744	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
745	男	80歳代	上部消化管出血, 上部消化管出血	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎性貧血, 高血圧	該当なし
746	男	80歳代	倦怠感	不明	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 不眠症, 季節性アレルギー	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
747	男	40歳代	肝機能異常,白血球数増加,好中球数増加	軽快,回復,回復	腎細胞癌	リンパ節転移,リンパ節転移	ロキソプロフェンナトリウム
748	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,嘔吐,下痢	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
749	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
750	男	70歳代	骨髄機能不全,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
751	男	60歳代	胸痛,咯血,倦怠感,食欲不振,吐血,出血	不明,不明,不明,不明,不明,不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
752	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,皮膚転移	該当なし
753	男	60歳代	血小板数減少,貧血,白血球数減少	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,胃潰瘍,高尿酸血症	該当なし
754	男	60歳代	大腸穿孔	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,副腎転移,憩室炎	該当なし
755	女	60歳代	倦怠感,食欲減退,血小板数減少	回復,回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
756	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
757	男	50歳代	発熱	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移,リンパ節転移,心転移,ネフローゼ症候群,高カリウム血症,糖尿病,高血圧	該当なし
758	男	60歳代	中枢神経系転移	不明	腎細胞癌第4期	肺転移,縦隔転移,心房細動	該当なし
759	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能検査異常,肝機能異常	軽快,未回復,回復	腎細胞癌	肺転移,肺機能検査値低下	該当なし
760	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移,胃腸障害,鼻出血	該当なし
761	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高尿酸血症	該当なし
762	女	70歳代	多形紅斑,発熱	回復,回復	腎細胞癌	貧血,再発癌,リンパ節転移	インターフェロン アルファ(NAMALW,インターロイキン2)
763	男	60歳代	高血圧,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	軽快,軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
764	男	未記載	発疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移	該当なし
765	男	60歳代	吐血,メレナ	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,リンパ節転移	該当なし
766	女	60歳代	脳出血,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移	該当なし
767	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	肺転移,副腎転移,高血圧	該当なし
768	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肺結核	回復,軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,リンパ節転移	該当なし
769	男	80歳代	紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
770	男	60歳代	大動脈解離, C - 反応性蛋白増加	未回復,回復	腎細胞癌	骨転移,腎硬化症,高血圧	該当なし
771	女	60歳代	虚血性大腸炎	軽快	腎細胞癌	肝転移,腎転移,脾転移,甲状腺癌,胃潰瘍	該当なし
772	男	60歳代	急性心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	骨転移,中枢神経系転移,副腎転移,脾転移,副鼻腔転移,副鼻腔転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
773	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	中枢神経系転移, 肺転移, 肺新生物, 脳新生物	該当なし
774	女	60歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
775	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	膵転移, 副腎転移, 高尿酸血症, 高血圧, 腎機能障害, 胃炎, 胃十二指腸潰瘍, 腹痛	該当なし
776	男	70歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 大腿骨骨折	該当なし
777	女	80歳代	咳嗽, 呼吸困難, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 副腎転移, 大静脈血栓症, 高血圧, 心房中隔欠損症, 胸水, 便秘, 胃潰瘍	該当なし
778	男	60歳代	狭心症	軽快	腎細胞癌	骨転移, 心障害	該当なし
779	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
780	男	50歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移	該当なし
781	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 狭心症	回復, 回復	腎細胞癌	心筋梗塞, 高血圧, 糖尿病, くも膜下出血, 肺転移	該当なし
782	男	60歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移	該当なし
783	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
784	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	縦隔転移	該当なし
785	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
786	男	50歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
787	男	50歳代	血小板減少症, 脳出血	回復, 回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
788	男	70歳代	単径ヘルニア	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソニズム	該当なし
789	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
790	女	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 皮膚炎, 高尿酸血症, 発熱	該当なし
791	男	70歳代	心房細動	回復	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
792	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
793	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肥大型心筋症	該当なし
794	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
795	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 食欲減退, 倦怠感, 食欲減退	回復, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
796	男	40歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
797	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明, 不明, 不明, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
798	女	70歳代	肺炎	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
799	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 高血圧, うつ病, 心房細動	該当なし
800	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 糖尿病, 便秘	該当なし
801	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移, 副腎転移, 高血圧, 便秘, 不眠症	該当なし
802	男	80歳代	好中球減少症	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移	該当なし
803	女	50歳代	食欲減退, 食欲減退	軽快, 軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
804	男	60歳代	心不全, 全身性浮腫	軽快, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 腹膜転移, 不眠症	該当なし
805	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
806	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発熱, 発熱, 治癒不良	軽快, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	胸壁転移, 痔瘻	プロピオン酸クロベタゾール
807	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
808	男	60歳代	肝機能異常, 低ナトリウム血症, 消化管穿孔	軽快, 軽快, 死亡	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
809	男	50歳代	低リン酸血症, 発熱, C - 反応性蛋白増加	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移, 腹膜転移	該当なし
810	女	60歳代	膝炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 膝転移	該当なし
811	男	70歳代	汎血球減少症, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
812	女	60歳代	呼吸困難	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	該当なし
813	男	70歳代	リパーゼ増加	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 慢性腎不全, 透析	該当なし
814	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 高血圧	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 直腸転移, 軟部組織転移, リンパ節転移	該当なし
815	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 肝転移	該当なし
816	男	70歳代	肝機能異常, 胆嚢炎, 肝機能異常	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 痒疹, 高脂血症, 高血圧, 不眠症, 胃炎	該当なし
817	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
818	女	50歳代	肺炎	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
819	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 糖尿病, 変形性脊椎炎	該当なし
820	男	70歳代	無力症, 倦怠感, 肝機能異常, 振戦, 浮動性めまい	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 慢性気管支炎, 関節痛	維持液(3)
821	男	60歳代	膝炎, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 便秘, 高尿酸血症	該当なし
822	男	70歳代	肝機能異常, 腎機能障害, ショック	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 副腎転移, 運動機能障害, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 貧血, 低カルシウム血症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
823	男	60歳代	リパーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
824	男	60歳代	高カリウム血症, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 骨転移, 肝転移, 皮膚転移	該当なし
825	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
826	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
827	男	60歳代	肝障害, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
828	女	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
829	女	50歳代	悪心	悪化	腎細胞癌	骨転移	該当なし
830	男	50歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
831	男	50歳代	白血球数減少, 血小板数減少, リパーゼ増加	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 病的骨折	該当なし
832	男	70歳代	口内炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
833	女	60歳代	黄疸, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 副腎転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
834	男	80歳代	高血圧	回復	腎細胞癌第1期	肺転移	該当なし
835	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	腎転移, 転移, 高尿酸血症	該当なし
836	男	未記載	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
837	女	70歳代	メレナ, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 副腎転移	該当なし
838	男	70歳代	高血圧, 頭痛, 高血圧	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 腎機能障害, 肝機能異常, 乾皮症, 裂孔ヘルニア, 足部白癬, 高血圧, 高尿酸血症, 逆流性食道炎	該当なし
839	女	60歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 脾臓転移, 十二指腸新生物, 縦隔転移, リンパ節転移	該当なし
840	男	70歳代	肝障害, 薬疹	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
841	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
842	女	70歳代	食欲減退	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
843	女	70歳代	発熱, 倦怠感, 倦怠感	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
844	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移	該当なし
845	男	40歳代	血小板数減少	未回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
846	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 胸膜転移, 副腎転移, 糖尿病	カルバマゼピン
847	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移	該当なし
848	女	60歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
849	男	70歳代	消化管穿孔, 肝機能異常	軽快, 不明	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
850	男	70歳代	肺炎	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	スニチニブリンゴ酸塩
851	男	50歳代	脳梗塞	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
852	女	70歳代	壊死性筋膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, サルコイドーシス, 高血圧, 糖尿病	該当なし
853	男	70歳代	胸水, 呼吸困難, 食欲減退	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 慢性閉塞性肺疾患, 甲状腺機能低下症	該当なし
854	男	70歳代	自殺企図	不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, うつ病, 統合失調症	該当なし
855	男	60歳代	腎機能障害, 血小板数減少	軽快, 軽快	腎細胞癌	慢性腎不全	該当なし
856	男	70歳代	肺障害, 死亡	未回復, 死亡	腎細胞癌	胸膜転移, 肺転移	
857	女	40歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
858	男	50歳代	間質性肺疾患, 呼吸困難, 咳嗽	死亡, 不明, 不明	腎細胞癌	肺転移, 貧血, 癌疼痛, 胃炎	該当なし
859	男	50歳代	貧血, 腎細胞癌	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
860	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
861	男	40歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 胃潰瘍	該当なし
862	男	80歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
863	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	腎細胞癌	副腎転移	該当なし
864	男	未記載	副腎出血, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 副腎転移	該当なし
865	男	50歳代	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
866	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
867	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌第4期	胸壁転移, リンパ節転移, 糖尿病性腎症, 高血圧, 糖尿病	該当なし
868	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 副腎転移, 高尿酸血症	テルミサルタン
869	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	狭心症, 肺転移	該当なし
870	女	70歳代	腎細胞癌, 発熱	死亡, 回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 高脂血症, うつ病, 便秘	該当なし
871	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 急性肺炎	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 胃炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
872	男	50歳代	関節痛	回復	腎細胞癌	小腸転移, リンパ節転移	該当なし
873	男	80歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, 腎不全, 肝不全, 心不全	不明, 死亡, 死亡, 死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 貧血, 副腎転移	該当なし
874	男	60歳代	消化管穿孔, 敗血症	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	慢性腎不全, リンパ節転移	該当なし
875	男	20歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肝転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
876	女	50歳代	貧血	未回復	腎細胞癌	肺転移, 転移, 甲状腺機能低下症, 胃炎, 便秘, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	該当なし
877	男	70歳代	下痢	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
878	男	50歳代	血中乳酸脱水素酵素増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
879	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移	プレドニゾン
880	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
881	女	50歳代	白血球数減少	回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肺転移, 動脈管開存症, 心室中隔欠損症	該当なし
882	男	60歳代	倦怠感	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
883	男	70歳代	肝酵素上昇	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, 胆石症	該当なし
884	男	70歳代	食欲減退	未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 高血圧, 糖尿病, 椎間板障害, 椎間板変性症, 不眠症	該当なし
885	男	70歳代	脱水, イレウス	回復, 軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
886	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
887	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 不眠症, 鎖骨下動脈血栓症	該当なし
888	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, リンパ節転移, 高血圧, 痛風	該当なし
889	男	60歳代	網膜静脈閉塞	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
890	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肝機能異常, 貧血, 良性前立腺肥大症	リンゴ酸スニチニブ
891	男	50歳代	発熱	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 心転移, 高尿酸血症	該当なし
892	男	60歳代	全身性皮疹, 血小板数減少, 腎細胞癌	軽快, 回復, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 副腎転移	該当なし
893	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 転移	該当なし
894	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
895	男	70歳代	甲状腺炎	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高脂血症, 胃潰瘍, アレルギー性皮膚炎	該当なし
896	男	60歳代	不安定狭心症	回復	腎細胞癌	高血圧, 不安定狭心症, 高脂血症, 糖尿病, 骨転移, 肺転移	該当なし
897	男	50歳代	胃出血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
898	男	60歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	糖尿病, 肺転移	該当なし
899	女	70歳代	食欲減退, 嘔吐	軽快, 軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移, 腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
900	男	70歳代	メレナ, 食欲減退, 摂食障害	回復, 不明, 不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
901	女	80歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
902	女	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
903	男	70歳代	全身性皮疹, 全身性皮疹	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
904	女	70歳代	光線過敏性反応	軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
905	女	70歳代	心不全, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常, 心不全, 呼吸困難	軽快, 軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
906	女	80歳代	好中球減少症	未回復	腎細胞癌第3期	肺転移, 高血圧	該当なし
907	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移, 心房細動, 糖尿病, 高血圧	該当なし
908	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	ロキソプロフェンナトリウム
909	男	70歳代	大腸出血	回復	腎細胞癌	アルコール性肝疾患, 高血圧	該当なし
910	女	50歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 抑うつ気分	該当なし
911	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
912	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 胸膜転移, 高血圧	該当なし
913	男	70歳代	喀血, うっ血性心不全, 乏尿, 急性腎不全, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 血栓症	該当なし
914	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
915	男	60歳代	倦怠感	悪化	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移	該当なし
916	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 全身紅斑, 全身性皮疹	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 血中甲状腺刺激ホルモン増加	該当なし
917	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 胸水	軽快, 回復, 軽快	腎細胞癌	不眠症, 肺転移, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
918	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移, 高血圧, 痛風, 良性前立腺肥大症	該当なし
919	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 胸膜転移, 狭心症, 糖尿病, 便秘	該当なし
920	男	60歳代	下痢	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
921	男	60歳代	骨髄機能不全, うっ血性心不全	回復, 死亡	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 不眠症, 便秘, 変形性脊椎炎	該当なし
922	男	60歳代	脳出血, 脳梗塞	死亡, 死亡	腎細胞癌	肺転移, 慢性腎不全, 高リン酸塩血症	塩酸セベラマー
923	男	80歳代	肝機能異常, 血小板減少症, うっ血性心不全, 心不全	軽快, 軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 白内障	該当なし
924	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
925	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 脾転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
926	男	70歳代	門脈血栓症,胃腸出血,感染,ヘモグロビン減少	未回復,回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	心筋梗塞,高血圧	該当なし
927	男	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	脾転移,皮膚転移	該当なし
928	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,肺転移,腎転移	該当なし
929	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移,糖尿病	該当なし
930	男	80歳代	咯血	回復	腎細胞癌	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
931	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	悪化,軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
932	女	70歳代	脳出血	悪化	腎細胞癌	肺転移,中枢神経系転移,リパーゼ増加	該当なし
933	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧,高尿酸血症,良性前立腺肥大症,癌疼痛,不眠症,便秘	メロキシカム,アロプリノール
934	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移,糖尿病,高血圧	該当なし
935	女	70歳代	多形紅斑,肝障害,血小板数減少	回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移,心房細動,甲状腺機能亢進症,高脂血症	スニチニブリンゴ酸塩
936	女	70歳代	血小板数減少,好中球数減少,発熱,白血球数減少	回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
937	男	70歳代	肝機能異常,肝機能異常	軽快,未回復	腎細胞癌	肺転移,肺炎	該当なし
938	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
939	男	60歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌第4期	肺転移,肝転移,リンパ節転移,甲状腺機能低下症,逆流性食道炎,胃炎,高血圧	該当なし
940	女	70歳代	好中球数減少	回復	腎細胞癌第3期	脾新生物,骨盤新生物,フォンヒッペル・リンドウ病,尿管新生物	該当なし
941	女	70歳代	中毒性皮疹	回復	腎細胞癌	高血圧,高脂血症,骨転移,中枢神経系転移,肺転移	該当なし
942	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	便秘	該当なし
943	男	70歳代	発熱,肝機能異常	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移,高血圧,高尿酸血症,両眼球運動障害,視神経萎縮	該当なし
944	男	60歳代	顎骨壊死	不明	腎細胞癌	肺転移,腎転移,歯周炎	該当なし
945	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌第4期	胸膜転移,高血圧	該当なし
946	男	70歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復,回復	腎細胞癌第3期	便秘,食欲不振	該当なし
947	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
948	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
949	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
950	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移	該当なし
951	男	70歳代	下痢	回復	腎細胞癌第1期	骨転移,骨転移,良性前立腺肥大症,胃潰瘍,喘息	該当なし
952	男	60歳代	血小板数減少,メレナ	回復,回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
953	男	70歳代	脳幹出血	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
954	女	70歳代	血中アミラーゼ増加,血小板数減少	軽快,回復	腎細胞癌	リンパ節転移,高血圧,神経鞘腫,胃炎,緊張性膀胱,うつ病	該当なし
955	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中乳酸脱水素酵素増加,γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加,血中ビリルビン増加,血中アルカリホスファターゼ増加	回復,回復,回復,回復,回復,回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移	該当なし
956	男	70歳代	肝機能異常,呼吸障害,過敏症,多臓器不全	死亡,死亡,未回復,死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,副腎転移	該当なし
957	男	60歳代	急性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,副腎転移	該当なし
958	男	60歳代	下痢	軽快	腎細胞癌,中枢神経系転移	骨転移,肺転移,副腎転移,膵転移,リンパ節転移	該当なし
959	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,全身紅斑	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
960	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし
961	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
962	女	60歳代	薬疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,甲状腺機能低下症	該当なし
963	男	50歳代	非定型マイコバクテリア感染	回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,不眠症	該当なし
964	男	80歳代	潰瘍性出血,出血性ショック,メレナ	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	後腹膜転移,狭心症,高血圧,高尿酸血症,胃炎,気管支炎,肺転移,直腸潰瘍	アスピリン
965	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	腎転移	該当なし
966	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	骨転移,糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム
967	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
968	男	60歳代	出血性胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,リンパ節転移,高血圧,便秘,不眠症,癌疼痛,倦怠感,胃潰瘍	該当なし
969	男	50歳代	喀血	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
970	男	60歳代	血便排泄	回復	腎細胞癌	肺転移,大腸転移,高血圧,狭心症,糖尿病,椎間板突出,大腸転移	該当なし
971	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	軽快	腎細胞癌第4期	膵転移,肝機能異常,糖尿病,不眠症,高脂血症	該当なし
972	女	20歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌	リンパ節転移	該当なし
973	男	60歳代	血小板数減少,貧血,くも膜下出血	軽快,軽快,死亡	腎細胞癌	骨転移,喘息	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
974	男	60歳代	咽頭出血	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
975	男	60歳代	意識消失, 痙攣, アシドーシス	回復, 回復, 回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 脾転移, 腹水, 糖尿病	該当なし
976	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 肝機能異常, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
977	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
978	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
979	男	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌, 膀胱癌	骨転移	該当なし
980	男	50歳代	血小板数減少, 皮脂欠乏性湿疹	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
981	女	60歳代	貧血, 高カルシウム血症	未回復, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脾転移, 小腸転移, 高血圧, 貧血, メレナ	該当なし
982	男	50歳代	血中クレアチニン増加	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
983	女	40歳代	白血球数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移	該当なし
984	男	40歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
985	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
986	女	70歳代	血中クレアチニン増加, 倦怠感, 食欲減退, 胃潰瘍	不明, 軽快, 軽快, 不明	腎細胞癌	慢性腎不全, 糖尿病, 肺転移, 脾転移	該当なし
987	男	50歳代	発熱, 食欲減退, 発疹	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症, 肺転移	該当なし
988	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
989	男	60歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
990	女	20歳代	貧血, 発熱, 貧血	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	不安障害, うつ病, 不眠症, 便秘, 深部静脈血栓症, リンパ節転移	該当なし
991	男	未記載	肝機能異常	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
992	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高脂血症	ファモチジン
993	女	70歳代	胸水	死亡	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
994	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
995	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, 糖尿病	該当なし
996	女	70歳代	全身性皮疹, 全身紅斑, 全身性皮疹	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 脾転移, 腎転移	該当なし
997	男	80歳代	胃潰瘍, 血小板数減少	未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腰部脊柱管狭窄症	アセトアミノフェン
998	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
999	男	40歳代	多形紅斑, 多形紅斑	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 脂肪肝, 高脂血症, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1000	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1001	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1002	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,逆流性食道炎,高尿酸血症	該当なし
1003	男	70歳代	下痢,譫妄	回復,回復	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移,腹膜転移,便秘	該当なし
1004	男	80歳代	多臓器不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧	該当なし
1005	女	70歳代	高血圧	不明	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,高血圧,糖尿病,骨粗鬆症	該当なし
1006	男	40歳代	消化管穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,リンパ節転移,腸憩室	該当なし
1007	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1008	男	未記載	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1009	男	50歳代	敗血症,肺感染	未回復,回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,縦隔転移,リンパ節転移,腎転移	プレドニゾン
1010	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第4期	肝転移,脾転移	該当なし
1011	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
1012	男	60歳代	血中乳酸脱水素酵素増加,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,白血球数減少,好中球数減少	軽快,軽快,軽快,回復,回復	腎細胞癌	不明	アロプリノール
1013	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	肺転移,腎転移,脾転移,大動脈瘤	該当なし
1014	女	70歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第3期	肝転移	該当なし
1015	男	60歳代	低アルブミン血症	回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1016	男	60歳代	血中ビリルビン増加,鼻出血	回復,回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1017	男	60歳代	肝機能異常,発熱,発熱,肝機能異常	軽快,回復,回復,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1018	男	60歳代	胸腔内出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,高血圧,脂肪肝	該当なし
1019	男	60歳代	胸水,心嚢液貯留,体液貯留	死亡,死亡,死亡	腎細胞癌	肝転移,リンパ節転移,脾臓転移,糖尿病,高血圧,高脂血症	該当なし
1020	男	60歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,皮膚転移,高血圧	該当なし
1021	男	40歳代	発疹,低リン酸血症,白血球数減少,好中球数減少	回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
1022	男	40歳代	肝機能異常	未回復	肝癌第4期	リンパ節転移,肺転移,骨転移,肝硬変	該当なし
1023	男	70歳代	多形紅斑	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肝硬変,高血圧,良性前立腺肥大症,胃炎	レボフロキサシン
1024	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1025	女	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1026	男	50歳代	薬疹	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,腎転移	該当なし
1027	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移,高血圧	該当なし
1028	男	80歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移,慢性腎不全,腹水,高アンモニア血症,食道静脈瘤	該当なし
1029	男	60歳代	低血糖症	回復	腎細胞癌	腹膜転移,胸膜転移,大腸転移	該当なし
1030	女	未記載	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1031	男	50歳代	汎血球減少症,食欲減退	未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,骨転移,胸壁転移,2型糖尿病,食道静脈瘤,高尿酸血症	該当なし
1032	女	70歳代	心肺停止	死亡	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移,貧血	塩酸オキシコドン水和物
1033	男	60歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,肺転移,肺壊死	該当なし
1034	女	10歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	腎細胞癌	肝転移,甲状腺機能低下症	該当なし
1035	男	60歳代	貧血,胃腸出血	軽快,軽快	腎細胞癌	直腸潰瘍,縦隔転移,腹腔内転移,骨転移	該当なし
1036	男	50歳代	上室性頻脈	回復	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,甲状腺機能亢進症	該当なし
1037	男	60歳代	疲労,高血圧,食欲減退,呼吸困難	未回復,回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移,胃炎,癌疼痛	該当なし
1038	男	60歳代	薬疹,発熱	回復,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,リンパ節転移,高血圧,肺の悪性新生物	該当なし
1039	男	50歳代	胃前庭部毛細血管拡張症,嘔吐,下痢	不明,未回復,未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
1040	男	70歳代	発熱,多形紅斑	回復,軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移	該当なし
1041	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	リンパ節転移,高血圧,糖尿病	該当なし
1042	男	70歳代	偽膜性大腸炎	軽快	腎細胞癌	骨転移,肺転移,癌疼痛	該当なし
1043	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,肝機能異常	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,高血圧	酸化マグネシウム
1044	男	50歳代	下痢	回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移,2型糖尿病	該当なし
1045	女	50歳代	放射線性肺臓炎,放射線性肺臓炎	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,肺臓炎	該当なし
1046	男	50歳代	発熱,肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群,多形紅斑,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病	該当なし
1047	男	60歳代	出血性小腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,良性前立腺肥大症,腎疾患による浮腫,糖尿病	該当なし
1048	男	60歳代	多形紅斑,代謝性脳症	軽快,死亡	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移,胸壁転移,胸膜転移,肝硬変,不眠症,便秘,良性前立腺肥大症	該当なし
1049	男	60歳代	出血性十二指腸潰瘍,脳出血	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,中枢神経系転移,貧血,不安障害,十二指腸潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1050	男	60歳代	ショック, 心室性期外収縮	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1051	男	70歳代	肝機能異常, 下痢	未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1052	女	70歳代	咯血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	該当なし
1053	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 背部痛, 睡眠障害	該当なし
1054	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 副腎転移, 貧血	該当なし
1055	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 脳梗塞, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1056	男	70歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, 再発癌, 慢性腎不全	該当なし
1057	男	50歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1058	男	40歳代	腎不全, 貧血, 電解質失調, 全身健康状態低下	死亡, 軽快, 軽快, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 腎障害, 胃潰瘍	該当なし
1059	男	70歳代	メレナ	未回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 腹水, 胃炎, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1060	男	60歳代	膿胸	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移	該当なし
1061	女	50歳代	咯血, 肺胞出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1062	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1063	男	70歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 巣径ヘルニア	該当なし
1064	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌第1期	不明	該当なし
1065	男	50歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第4期	新生物再発, 胃潰瘍	該当なし
1066	女	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1067	男	80歳代	多形紅斑, 心障害, 倦怠感	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌第3期	副腎転移, 慢性腎不全, 心不全	該当なし
1068	男	50歳代	食欲減退, 脳出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1069	男	60歳代	肝障害, 間質性肺疾患	軽快, 未回復	切除不能な肝臓悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1070	男	80歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1071	男	60歳代	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 低アルブミン血症, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 神経皮膚炎, 骨粗鬆症	該当なし
1072	男	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 胃潰瘍, 不眠症, 肝硬変, 癌疼痛, リウマチ性多発筋痛	該当なし
1073	男	70歳代	肝癌破裂, 腹腔内出血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	過敏性腸症候群, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1074	男	70歳代	痙攣, 硬膜下血腫	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 副腎転移, 2型糖尿病, 胃潰瘍, 背部痛, 動脈塞栓症	メロキシカム, ポラプレジンク

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1075	女	70歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,高血圧,骨粗鬆症,便秘,うつ病,角膜炎	該当なし
1076	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,口唇炎,性器びらん,口唇障害,口腔障害,呼吸困難	回復,回復,回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1077	男	40歳代	腸間膜炎	回復	腎細胞癌	骨転移,肝転移,肺転移	該当なし
1078	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1079	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,糖尿病	該当なし
1080	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,肝機能異常	軽快,未回復	肝の悪性新生物	便秘,胃炎,肝硬変	該当なし
1081	男	70歳代	下痢,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	肝癌第4期	肺転移,腎障害,狭心症	該当なし
1082	男	60歳代	胃潰瘍,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,未回復	腎細胞癌第4期	肝転移,腎障害	該当なし
1083	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移,肺転移,高血圧,胃炎	インターフェロン アルファ(BALL-1)
1084	男	30歳代	胃腸出血,胃静脈瘤出血,静脈瘤破裂,全身健康状態低下	軽快,軽快,死亡,死亡	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症,食道静脈瘤,門脈圧亢進症,肝硬変	該当なし
1085	男	50歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1086	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,死亡	未回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1087	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1088	男	70歳代	急性心筋梗塞	死亡	腎細胞癌	骨転移,肺転移,胃潰瘍,背部痛	該当なし
1089	男	50歳代	発熱,下痢,腸炎	回復,軽快,軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肝硬変	該当なし
1090	男	60歳代	脳幹梗塞,小脳梗塞	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,高脂血症,閉塞性動脈硬化症,高血圧,2型糖尿病	該当なし
1091	男	80歳代	うっ血性心不全	死亡	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1092	男	60歳代	腹水	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,不眠症	スピロラクトン
1093	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,食欲減退	軽快,回復	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変,高血圧	該当なし
1094	女	60歳代	十二指腸潰瘍,敗血症,播種性血管内凝固	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	不明	ジクロフェナクナトリウム
1095	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,皮膚転移,副腎転移	該当なし
1096	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,糖尿病	該当なし
1097	女	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,脊柱管狭窄症	該当なし
1098	男	70歳代	肝機能異常,虫垂炎	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1099	男	70歳代	発疹,発熱,食欲不振	軽快,回復,回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし
1100	男	80歳代	血小板数減少,下痢	軽快,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,良性前立腺肥大症,肝硬変,肺転移,腹膜転移,副腎転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1101	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全, 腹水	未回復, 悪化, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 2型糖尿病, 肝硬変, 逆流性食道炎, 浮腫	該当なし
1102	男	50歳代	肝膿瘍, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 食道静脈瘤, 裂孔ヘルニア, 結腸ポリープ, 造影剤アレルギー	該当なし
1103	男	70歳代	喘息, 気胸, 膿胸	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 口内炎, 敗血症, 細菌性肺炎, 喘息	該当なし
1104	男	50歳代	高血圧, 肺水腫, 鼻出血, 鼻出血	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 慢性腎不全	該当なし
1105	男	70歳代	高カリウム血症, 汎血球減少症	回復, 回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	ゾレドロン酸水和物
1106	男	40歳代	貧血, 肝機能異常, 血性胆汁, 腹水, 脳症	未回復, 悪化, 未回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 食道静脈瘤	該当なし
1107	男	60歳代	洞性徐脈, 意識変容状態	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 難聴, 気管支炎, 胃潰瘍, 便秘, 腹水	該当なし
1108	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 高血圧	該当なし
1109	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1110	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1111	男	80歳代	肝性昏睡	回復	肝癌第4期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1112	男	60歳代	脳梗塞, 心転移	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腹膜転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1113	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1114	女	30歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1115	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1116	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1117	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	転移, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1118	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少	回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1119	女	70歳代	細菌性腹膜炎, 腹水, 認知症	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 出血性素因, 浮腫, 便秘	該当なし
1120	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1121	男	50歳代	肝性脳症, 血小板数減少, 下痢	回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1122	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1123	男	70歳代	腫瘍崩壊症候群, 出血性胃潰瘍, 肝性脳症	未回復, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 血中ナトリウム減少	該当なし
1124	男	60歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1125	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌第4期	腎機能障害, 骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1126	女	70歳代	薬疹	回復	肝癌第3期	高血圧, 肝硬変	該当なし
1127	男	70歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 播種性血管内凝固, 間質性肺疾患, 肝不全, 多形紅斑, 多臓器不全, 敗血症性ショック, 発熱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎, 低カルウム血症, 高血圧, 背部痛	該当なし
1128	男	80歳代	肝機能異常, 血小板数減少, 下痢, 食欲減退, 腹痛, 腹痛, 腹痛	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1129	男	60歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高尿酸血症, 胃潰瘍, 骨粗鬆症, 便秘	該当なし
1130	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1131	男	70歳代	肛門出血, 肛門膿瘍	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移, 胃癌, 甲状腺機能亢進症	該当なし
1132	男	60歳代	肺結核	不明	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	リンゴ酸スニチニブ, マレイン酸プロコロールペラジン
1133	男	60歳代	呼吸困難, 肺転移	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1134	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 大動脈弁狭窄, 椎間板突出, 胃静脈瘤	該当なし
1135	女	70歳代	肝機能異常	悪化	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1136	男	70歳代	意識変容状態	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1137	男	60歳代	発熱, 血中乳酸脱水素酵素増加, 食欲減退	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1138	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1139	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肺転移, 便秘, 不眠症, 背部痛, 結膜炎	該当なし
1140	男	60歳代	血中ビリルビン増加, 食欲不振	回復, 回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 肝不全, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1141	男	60歳代	発疹	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1142	男	80歳代	吐血	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1143	女	60歳代	多形紅斑, 発熱, 血小板数減少, 顔面浮腫	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1144	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1145	男	60歳代	倦怠感, 血小板数減少, 肝機能異常	未回復, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 膜性増殖性糸球体腎炎, 高尿酸血症, 狭心症	該当なし
1146	女	80歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 緊張性膀胱, 乳癌, 逆流性食道炎, 便秘, 口内炎, 骨粗鬆症, 結膜炎	該当なし
1147	女	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 肝硬変	該当なし
1148	女	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌第3期	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1149	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1150	女	80歳代	肺障害	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1151	男	70歳代	低リン酸血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1152	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1153	男	50歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1154	男	70歳代	肝機能異常, 肝腎不全	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	転移, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1155	男	70歳代	肝障害	悪化	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, アルコール性肝硬変, 肝不全, 胃炎	該当なし
1156	男	60歳代	多形紅斑, 肝障害	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧, 胆管炎	該当なし
1157	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害	回復, 軽快	肝癌第3期	肝硬変, 高血圧	エチゾラム, プロチゾラム
1158	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 便秘	該当なし
1159	女	80歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1160	女	60歳代	血性腹水, ヘモグロビン減少	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1161	男	70歳代	低ナトリウム血症, 血小板数減少, 喀血	回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1162	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1163	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1164	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1165	女	60歳代	肝機能異常, 下部消化管出血, 肝性脳症, 腎不全	死亡, 軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1166	男	70歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎	該当なし
1167	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 間質性肺疾患, 高血圧, B型肝炎, 便秘, ビタミン欠乏症	該当なし
1168	女	60歳代	発熱, 発疹	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧, 高脂血症	該当なし
1169	男	60歳代	肝障害, 黄疸, 腹水	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 背部痛, 胃炎, 低アルブミン血症	該当なし
1170	男	70歳代	多形紅斑, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 慢性糸球体腎炎, 高尿酸血症, 緊張性膀胱, 胃炎, 便秘, そう痒症	アロプリノール
1171	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肝転移	該当なし
1172	女	50歳代	心不全	死亡	肝癌第4期	肝硬変, 肺転移	該当なし
1173	男	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 副腎転移, 便秘, 肝硬変	該当なし
1174	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1175	男	40歳代	発疹	回復	腎細胞癌	骨転移, 筋転移, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1176	男	60歳代	下痢,メレナ,黄疸,肝機能異常,腹水	軽快,軽快,未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1177	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,骨転移	該当なし
1178	男	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1179	男	10歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	肺転移,喘息	該当なし
1180	男	50歳代	汎血球減少症,白血球数減少,血小板数減少	不明,不明,不明	肝の悪性新生物	B型肝炎,骨転移,骨転移	該当なし
1181	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	腎転移,胆嚢転移,胆汁うっ滞性黄疸	該当なし
1182	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1183	男	70歳代	肝機能異常,腎機能障害	回復,悪化	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病	該当なし
1184	男	70歳代	貧血,血中アルブミン減少,手掌・足底発赤知覚不全症候群,性器びらん	未回復,軽快,未回復,未回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1185	男	70歳代	多形紅斑,腹腔動脈血栓	未回復,死亡	肝の悪性新生物	大腸癌,肝硬変,胃潰瘍,便秘,高尿酸血症,不眠症	該当なし
1186	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移,高血圧,糖尿病,高脂血症,不眠症,高尿酸血症	該当なし
1187	男	50歳代	胃出血,胃潰瘍	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,腹水,静脈瘤	該当なし
1188	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病	該当なし
1189	男	70歳代	血圧上昇,発疹,発熱,血小板数減少,肺炎,急性呼吸窮迫症候群,リンパ球数減少,播種性血管内凝固	未回復,未回復,死亡,未回復,死亡,死亡,未回復,死亡	腎細胞癌	肺転移,皮膚転移,リンパ節転移,脾転移,高血圧	該当なし
1190	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,骨転移	該当なし
1191	男	70歳代	肝機能異常,血小板数減少,C-反応性蛋白増加	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,胃静脈瘤,肝硬変	該当なし
1192	女	70歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1193	男	60歳代	一過性脳虚血発作	軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移,骨転移	該当なし
1194	男	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,2型糖尿病,高血圧	該当なし
1195	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	不明	該当なし
1196	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,乾癬	該当なし
1197	男	70歳代	腎不全,敗血症	軽快,回復	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移,筋転移,横隔膜転移,筋膿瘍,高血圧	該当なし
1198	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不眠症,骨転移,肺転移,リンパ節転移	該当なし
1199	女	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1200	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,中毒性皮疹	軽快,軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	イルベサルタン
1201	男	70歳代	発熱,食欲減退	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1202	男	70歳代	狭心症, 食欲減退	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	慢性気管支炎, 頸動脈狭窄, 高血圧, 2型糖尿病, 脂質異常症, 良性前立腺肥大症, 浮動性めまい, 肝硬変, リンパ節転移, 足部白癬, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
1203	男	50歳代	貧血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 高血圧, 2型糖尿病, 骨格損傷, 胃潰瘍, 癌疼痛, 痔核, 便秘	該当なし
1204	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	スピロラクトン, 酸化マグネシウム
1205	男	70歳代	神経系障害, 肝障害	未回復, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1206	男	30歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1207	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1208	女	70歳代	発熱, 腫瘍出血, 肝不全, 血性腹水	未回復, 死亡, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1209	男	40歳代	肝機能異常, 下痢	回復, 回復	肝の悪性新生物	転移, 肝硬変, 高血圧, 痛風, 胃癌, 不眠症	該当なし
1210	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 狭心症, 2型糖尿病, 高血圧, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1211	男	50歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 脊柱変形, 胃潰瘍, 胃炎, 不眠症, 腫瘍熱	該当なし
1212	男	60歳代	血尿	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1213	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
1214	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 高血圧, 糖尿病, うつ病	該当なし
1215	女	40歳代	大腸出血, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高アンモニア血症	該当なし
1216	男	40歳代	多形紅斑, 肺炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1217	男	70歳代	肝性脳症, 胃腸出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, リンパ節転移	該当なし
1218	女	70歳代	多形紅斑	不明	転移性腎細胞癌	骨転移	該当なし
1219	女	40歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1220	女	80歳代	女性外陰部蜂巣炎, 敗血症, 筋膜炎, 白血球数増加, 好中球数増加	未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症, 大動脈瘤, 糖尿病	該当なし
1221	女	80歳代	喀血	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧	該当なし
1222	男	70歳代	胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 足部白癬, 不眠症, 肝硬変, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1223	男	50歳代	胃腸出血, 十二指腸潰瘍	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 髄膜転移, 慢性腎不全, 精神障害, 高血圧, 緊張性膀胱, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 良性前立腺肥大症	該当なし
1224	女	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1225	男	60歳代	腓仮性嚢胞	未回復	腎細胞癌	関節リウマチ	該当なし
1226	男	60歳代	胃出血	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1227	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 頸椎骨折	該当なし
1228	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 低カリウム血症, 鉄欠乏性貧血, 骨転移, 肝硬変, 皮膚転移, 低ナトリウム血症	該当なし
1229	男	70歳代	うつ血性心不全	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1230	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 骨転移, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1231	男	70歳代	肝性脳症, 食道静脈瘤出血	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移, 2型糖尿病	該当なし
1232	男	70歳代	上部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1233	女	30歳代	嚥下不能	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 胃炎, うつ病	該当なし
1234	男	未記載	低リン酸血症, 咯血	不明, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
1235	男	80歳代	心不全	軽快	肝癌第4期	リンパ節転移, 胃潰瘍	該当なし
1236	男	70歳代	肝性脳症	回復	切除不能な肝臓悪性新生物	肺転移	該当なし
1237	女	70歳代	低ナトリウム血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	フロセミド
1238	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1239	女	60歳代	貧血, 消化管穿孔, 死亡	未回復, 回復, 死亡	腎細胞癌	転移, 尿中血, 不眠症	該当なし
1240	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1241	男	80歳代	メラナ	回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 高カリウム血症, 下痢, 便秘, 末梢血管障害, 肝障害, 高尿酸血症, 逆流性食道炎, 自律神経失調	該当なし
1242	男	70歳代	上腹部痛, 背部痛	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 咯血, 2型糖尿病, 不眠症, 背部痛	該当なし
1243	女	70歳代	全身性皮疹, 骨髄機能不全	軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, 腓転移, 高リパーゼ血症	該当なし
1244	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1245	男	60歳代	上室性頻脈	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 心転移, 胸膜転移	該当なし
1246	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 転移, 高血圧, 不眠症	該当なし
1247	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1248	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移, 2型糖尿病	該当なし
1249	男	80歳代	肝機能異常, 肝機能異常	回復, 回復	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
1250	男	70歳代	脳出血	軽快	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧, 胃潰瘍, 高カルシウム血症, 動脈閉塞性疾患, 高脂血症	該当なし
1251	女	60歳代	腹痛, 肝膿瘍, 腹膜膿瘍	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1252	女	70歳代	化膿性胆管炎,うつ病	死亡,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,脳梗塞,逆流性食道炎,骨粗鬆症,癌疼痛,便秘,低アルブミン血症,高アンモニア血症	該当なし
1253	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝癌第2期	肝硬変,便秘,胆嚢炎	該当なし
1254	男	70歳代	横紋筋融解,発熱	軽快,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1255	男	70歳代	肝膿瘍,肝膿瘍,肝性脳症	軽快,死亡,未回復	肝の悪性新生物	胆道転移,肝硬変,リンパ節転移,じん肺症,2型糖尿病,良性前立腺肥大症,認知症,逆流性食道炎,血性胆汁	該当なし
1256	男	50歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変,胃潰瘍	該当なし
1257	女	70歳代	胃腸出血,肝性脳症	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,胃炎	該当なし
1258	女	70歳代	悪心	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1259	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧	フルオロウラシル
1260	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	肺転移,不整脈,胃潰瘍,便秘,高脂血症	該当なし
1261	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群,発疹	回復,軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1262	男	70歳代	肝機能異常,間質性肺疾患,血小板数減少	未回復,死亡,軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移,骨転移,2型糖尿病	該当なし
1263	男	70歳代	倦怠感	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移	該当なし
1264	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,良性前立腺肥大症,胃潰瘍	該当なし
1265	男	60歳代	肝機能異常,貧血,血圧低下,呼吸停止	軽快,死亡,死亡,死亡	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,胃潰瘍,高尿酸血症,不眠症	該当なし
1266	男	70歳代	胃腸出血,メレナ,ヘモグロビン減少	回復,不明,軽快	肝の悪性新生物	閉塞性動脈硬化症,高血圧,貧血,肝硬変	該当なし
1267	男	60歳代	腫瘍出血	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1268	男	70歳代	多形紅斑	不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1269	女	80歳代	下痢,下痢,下痢	軽快,回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腹膜転移	該当なし
1270	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧,高尿酸血症,十二指腸潰瘍	該当なし
1271	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	高血圧,リンパ節転移	該当なし
1272	女	50歳代	多形紅斑,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1273	男	70歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性腎不全,高血圧	該当なし
1274	男	30歳代	発熱	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1275	男	60歳代	肝性脳症,肝機能異常,手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快,軽快,軽快	肝癌第4期	肝硬変,骨転移	該当なし
1276	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移,B型肝炎	該当なし
1277	男	70歳代	肝性脳症,肝の悪性新生物	死亡,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,便秘,胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1278	男	70歳代	倦怠感, 食欲減退	不明, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	該当なし
1279	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 貧血	該当なし
1280	女	80歳代	肝障害, 血小板数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 脳梗塞	該当なし
1281	男	50歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 喘息, 食道静脈瘤, そう痒症, 糖尿病性ニューロパチー, 良性前立腺肥大症, 肝性脳症, 便秘	該当なし
1282	男	80歳代	C - 反応性蛋白増加	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性腎不全, 高血圧	該当なし
1283	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 胃炎, 便秘, 皮膚炎	該当なし
1284	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1285	女	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腹膜転移, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 胃炎, 骨粗鬆症, 末梢性ニューロパチー, 肝硬変	該当なし
1286	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	該当なし
1287	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 高血圧	該当なし
1288	女	70歳代	低リン酸血症, 甲状腺機能低下症, 嚥下障害	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1289	男	60歳代	頭痛, 角膜出血	不明, 軽快	切除不能な肝臓悪性新生物	アレルギー性鼻炎, B型肝炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1290	男	70歳代	播種性血管内凝固, 食道出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 良性前立腺肥大症, 胆嚢炎	メロペナム三水和物, メシル酸ガベキサート
1291	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 帯状疱疹, 皮下組織膿瘍, 心房血栓症, 心房細動, 心不全	軽快, 回復, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 蛋白尿, 脾転移, 腹膜転移	該当なし
1292	男	60歳代	発熱, 背部痛, 食欲不振	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 良性前立腺肥大症, 単径ヘルニア, 腎嚢胞, 結腸ポリープ, 食道カンジダ症, 胃潰瘍, 白癬感染, 背部痛	該当なし
1293	男	60歳代	黄疸, 肺障害, 肝機能異常, 腹水	死亡, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧, 胃炎	該当なし
1294	男	70歳代	腎不全	未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 転移	該当なし
1295	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移, 皮膚転移, 湿疹, 良性前立腺肥大症	該当なし
1296	男	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1297	男	60歳代	腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1298	男	30歳代	C - 反応性蛋白増加, 肝機能異常, 腫瘍崩壊症候群, メレナ	軽快, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 不眠症, 便秘	該当なし
1299	女	60歳代	肝性脳症, 貧血, 胃腸出血	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1300	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病, 背部痛, 胃潰瘍	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1301	男	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変, 腫瘍疼痛	該当なし
1302	男	80歳代	多形紅斑, フィブリン分解産物増加, フィブリンDダイマー増加, 発疹, 多形紅斑	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 良性前立腺肥大症, 鉄欠乏性貧血	該当なし
1303	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1304	男	60歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物, 間質性肺疾患	未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃潰瘍	該当なし
1305	男	60歳代	胃腸出血, 肝機能異常, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 低カリウム血症, 高尿酸血症, アレルギ-性結膜炎, 不眠症	該当なし
1306	女	50歳代	悪心, 嘔吐, 貧血, 胃静脈瘤, 胃腸出血	回復, 回復, 回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1307	男	40歳代	便秘	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	塩酸オキシコドン水和物, 塩酸オキシコドン水和物
1308	男	50歳代	貧血, 肝性脳症, 腎不全	回復, 悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病性腎症, 高血圧, 2型糖尿病, 脾臓動脈瘤, 高尿酸血症, 不眠症, 胃潰瘍	該当なし
1309	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1310	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1311	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 2型糖尿病, 高脂血症, 喘息	該当なし
1312	女	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
1313	女	60歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1314	男	50歳代	食欲不振	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1315	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃潰瘍	該当なし
1316	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 結腸ポリープ, 腸憩室	該当なし
1317	男	70歳代	肝機能異常, 黄疸	悪化, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎	ラフチジン, ベザフィブラート
1318	男	70歳代	急性腎不全, 高カリウム血症, 敗血症, 下痢, 食欲不振, 血小板数減少	死亡, 軽快, 未回復, 未回復, 悪化, 未回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 前立腺癌	ロキソプロフェンナトリウム
1319	男	60歳代	発疹, 発熱	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移, 高血圧, 糖尿病, 高脂血症	アロプリノール
1320	男	80歳代	低リン酸血症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1321	男	50歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1322	女	80歳代	多形紅斑, 高血圧	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 深部静脈血栓症, 高血圧	該当なし
1323	女	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	肺転移, 筋転移, 高血圧, 狭心症	該当なし
1324	男	70歳代	倦怠感, 疲労, ヘモグロビン減少, 脳梗塞, 下痢, 倦怠感	回復, 回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 鉄欠乏性貧血, 高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 便秘	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1325	男	40歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	腹膜転移, 肝硬変	該当なし
1326	男	70歳代	脳症	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性閉塞性肺疾患, 咳嗽, 動脈硬化症, 浮腫, 高血圧	該当なし
1327	男	60歳代	咯血, メレナ, 食道静脈瘤出血, 脳出血	回復, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1328	男	50歳代	腎細胞癌, 倦怠感	死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移, 腎転移, 副腎転移	該当なし
1329	男	50歳代	潰瘍性角膜炎	軽快	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 膵転移	該当なし
1330	男	80歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1331	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 胃炎, 骨粗鬆症, 足部白癬	メナテレノン
1332	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肝転移, 肺転移, 腎転移, リンパ節転移	該当なし
1333	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1334	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1335	男	60歳代	メレナ	不明	肝の悪性新生物	脊椎転移, 大腸癌, 骨新生物, C型肝炎	該当なし
1336	男	50歳代	胃潰瘍, 死亡	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧	該当なし
1337	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 膵転移, 脂肪肝, 高尿酸血症	該当なし
1338	男	60歳代	貧血, 血便排泄	未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移, リンパ節転移, 痔核	塩酸オキシコドン水和物, ビコスルファートナトリウム
1339	男	60歳代	糖尿病性腎症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1340	男	50歳代	肝機能異常, 肝不全, 腹水	軽快, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	肝不全用成分栄養剤(1)
1341	男	40歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1342	女	70歳代	肝機能異常, 腹水	軽快, 不明	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1343	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1344	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1345	男	50歳代	肝機能異常, 黄疸, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	未回復, 未回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 骨転移, 高血圧, 胃炎	塩酸オキシコドン水和物
1346	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 認知症, 不眠症, 胃炎	該当なし
1347	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 胃腸毛細血管拡張症, 足部白癬	塩酸テルピナフィン
1348	女	60歳代	臍胸	未回復	肝の悪性新生物	狭心症, 不眠症, 便秘	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1349	男	80歳代	血小板数減少,白血球数減少,肝の悪性新生物	未回復,未回復,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,パーキンソン病	該当なし
1350	女	70歳代	高アンモニア血症,肝性脳症	未回復,軽快	肝の悪性新生物	骨転移,高血圧,2型糖尿病,食道静脈瘤,便秘,腹水,胃炎,貧血,低アルブミン血症,肝硬変	該当なし
1351	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	脊椎転移,骨転移,腹痛,両麻痺,歩行障害,腫瘍性塞栓症,肝硬変,肺転移	該当なし
1352	男	60歳代	血中ビリルビン増加,抱合ビリルビン増加,肝炎	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧,便秘,不眠症,血中アルカリホスファターゼ増加,肝障害,C-反応性蛋白増加	該当なし
1353	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	脊椎転移,骨転移,肺転移,腎不全	該当なし
1354	男	70歳代	眼窩周囲血腫,肝機能異常,発熱,発熱	回復,回復,回復,回復	肝の悪性新生物	僧帽弁閉鎖不全症,慢性閉塞性肺疾患,逆流性食道炎,肝硬変	該当なし
1355	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1356	女	60歳代	黄疸,肝障害,肝性脳症	死亡,回復,未回復	肝癌第4期	肝硬変,低血糖症,浮腫	該当なし
1357	男	70歳代	自殺既遂	死亡	肝の悪性新生物	不眠症,逆流性食道炎	該当なし
1358	男	60歳代	血小板数減少,肺炎,白血球数減少,胃腸出血	未回復,死亡,未回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,骨転移,門脈圧亢進性胃障害,うつ病,高尿酸血症	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ
1359	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移,慢性腎不全,高血圧,糖尿病,甲状腺機能低下症	該当なし
1360	男	70歳代	消化性潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,2型糖尿病,小腸転移	該当なし
1361	女	60歳代	アナフィラキシーショック,多形紅斑	回復,回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1362	女	60歳代	摂食障害	未回復	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移,高血圧,便秘,不眠症,癌疼痛,貧血	あへんアルカロイド系麻薬
1363	男	50歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1364	男	60歳代	肝機能異常,黄疸,腹水,肝性脳症	死亡,死亡,死亡,死亡	肝癌第4期	肺転移,腹膜転移,心房細動	ゾピクロン
1365	女	70歳代	血小板数減少,白血球数減少	回復,未回復	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変,高血圧,緊張性頭痛,背部痛,便秘	該当なし
1366	女	60歳代	口内炎,高血圧	軽快,軽快	腎細胞癌	肺転移,腫瘍浸潤,高血圧,頭痛,便秘,不眠症,貧血	該当なし
1367	女	70歳代	高尿酸血症,急性腎不全	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
1368	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌第4期	肝転移,膵転移,リンパ節転移,高血圧,糖尿病,胃潰瘍,痛風,痔核,十二指腸潰瘍	該当なし
1369	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	便秘	該当なし
1370	男	80歳代	肺炎	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,狭心症,高血圧,2型糖尿病,不眠症	該当なし
1371	女	70歳代	下痢	軽快	肝癌第4期	高血圧,肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1372	男	80歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, プリンツメタル狭心症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋虚血, 心不全, 大動脈弁閉鎖不全症, 胆管癌, 高血圧, 食道静脈瘤, 肛門潰瘍, 結腸ポリープ, 胃ポリープ, 皮膚炎	該当なし
1373	男	60歳代	多形紅斑	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1374	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1375	男	60歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 肺結核, 2型糖尿病	該当なし
1376	男	50歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 不眠症, 胃炎, 食道炎, 骨転移, 脾臓転移	該当なし
1377	男	60歳代	肝機能異常	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1378	男	50歳代	肝癌破裂, 骨転移, 細菌性肺炎, 貧血, 食欲減退	回復, 回復, 死亡, 回復, 未回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 肝硬変	該当なし
1379	女	80歳代	呼吸不全, 発熱, 皮膚炎	死亡, 未回復, 軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 高血圧, 胃炎	該当なし
1380	男	80歳代	細胆管炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1381	男	80歳代	発熱, 嘔吐, 甲状腺機能亢進症	不明, 不明, 不明	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 転移	該当なし
1382	男	60歳代	肝機能異常, 肝障害, 黄疸	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍	該当なし
1383	男	70歳代	肝の悪性新生物, 肺炎	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腎結石症, 骨転移, 尿管結石, 高血圧, 肺転移	該当なし
1384	女	70歳代	低血糖症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1385	男	60歳代	喀血, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌	肺梗塞, 高血圧	該当なし
1386	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 肝機能異常, 血小板数減少	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 腹腔内転移	該当なし
1387	男	50歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝癌第4期	肝硬変	該当なし
1388	男	70歳代	消化管穿孔, 腹膜炎, 播種性血管内凝固, 急性腎不全, 循環虚脱	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 高血圧	該当なし
1389	男	70歳代	高アマラーゼ血症	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, リンパ節転移, 消化不良	該当なし
1390	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1391	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	回復, 不明	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移, シェーグレン症候群	該当なし
1392	男	50歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1393	男	50歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1394	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1395	男	50歳代	代謝性アシドーシス	未回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症	該当なし
1396	女	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1397	男	70歳代	肛門膿瘍	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 心房細動, 高血圧, 高尿酸血症, 良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1398	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1399	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1400	男	70歳代	貧血, 胃腸出血	不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, 胃潰瘍, 胃炎	該当なし
1401	男	60歳代	肝障害, 喀血	回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1402	男	70歳代	腎不全	未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 腎障害	該当なし
1403	男	70歳代	多形紅斑, 高血圧	軽快, 回復	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1404	女	60歳代	急性呼吸不全	軽快	腎細胞癌第4期	骨転移, 肺転移	該当なし
1405	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管結石	該当なし
1406	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 高血圧, 回轉性めまい, 良性前立腺肥大症, 背部痛, 門脈血栓症	該当なし
1407	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 甲状腺機能低下症	該当なし
1408	女	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1409	女	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, C型肝炎, 胃潰瘍, 自律神経失調, 便秘	該当なし
1410	男	70歳代	四肢動脈血栓症	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 不眠症, 肝硬変, 腹膜転移	アルガトロバン,
1411	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1412	男	70歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	腎機能障害	該当なし
1413	男	50歳代	食欲不振	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1414	男	50歳代	筋力低下	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1415	女	70歳代	肝障害, 胃潰瘍	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1416	男	60歳代	肝障害, メレナ	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 痔核	該当なし
1417	男	60歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	腸憩室, 逆流性食道炎	該当なし
1418	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 関節脱臼, 肺転移	該当なし
1419	女	70歳代	動悸	回復	腎細胞癌	肺転移, 膵転移, 高血圧, 睡眠障害	
1420	男	60歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 高血圧	
1421	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1422	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1423	女	80歳代	うっ血性心不全, 肝の悪性新生物, 肝機能異常	不明, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肺転移	該当なし
1424	男	70歳代	心不全, 喘息	回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 狭心症, 喘息, 2型糖尿病, 心不全, 高脂血症, 高カリウム血症, 高血圧	該当なし
1425	男	80歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1426	男	40歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	骨転移, B型肝炎	該当なし
1427	女	50歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1428	女	70歳代	倦怠感, 食欲減退, 悪心, 低カリウム血症	回復, 回復, 回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症, 高脂血症, 便秘, 逆流性食道炎, 不眠症, 胃炎, 浮動性めまい	該当なし
1429	男	60歳代	肝障害	回復	腎細胞癌	高血圧, 白癬感染, 骨転移, 肺転移, 皮膚転移, 副腎転移	該当なし
1430	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1431	男	60歳代	食欲減退, 咯血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1432	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1433	男	50歳代	腎不全, 肝障害, 肝機能異常	回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1434	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 肝硬変, 骨粗鬆症, 胃潰瘍, 便秘, 不眠症	該当なし
1435	男	60歳代	横紋筋融解, 急性腎不全, 横紋筋融解	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	不眠症, 高血圧	該当なし
1436	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1437	男	80歳代	敗血症	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1438	女	70歳代	紅斑性皮疹, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
1439	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 感覚鈍麻	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1440	男	70歳代	腹水, 肝性脳症	不明, 不明	肝の悪性新生物	肝の悪性新生物, C型肝炎, 高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1441	男	70歳代	肝機能異常, 食道静脈瘤出血, 肝性脳症	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 食道静脈瘤, 肝硬変, 静脈塞栓症	該当なし
1442	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症	イトラコナゾール
1443	男	70歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1444	女	60歳代	肝性昏睡	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 転移性肺癌	ゾピクロン
1445	男	70歳代	発熱, 細菌感染	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 脊髄梗塞, 高血圧	該当なし
1446	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌第4期	肝転移, 肺転移	該当なし
1447	男	70歳代	汎血球減少症, メレナ, 貧血, 虚血性大腸炎	回復, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 胃潰瘍	該当なし
1448	男	60歳代	アンモニア増加, 無力症, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1449	男	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1450	男	80歳代	鼻出血	未回復	腎細胞癌第4期	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1451	男	70歳代	呼吸不全, 血圧上昇, 心不全	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 副腎転移, 貧血, 心房細動, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧	該当なし
1452	男	70歳代	心房細動	軽快	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1453	男	60歳代	リンパ球数減少, 血小板数減少, 白血球数減少	未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, リンパ節転移	該当なし
1454	女	70歳代	下痢, 腹痛, 酵素増加	軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	不明	センノシド
1455	男	50歳代	発熱, 全身性皮疹	回復, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 胸膜転移	該当なし
1456	女	60歳代	腹部膨満, 末梢性浮腫	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 低アルブミン血症, C型肝炎	該当なし
1457	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1458	男	70歳代	肝性昏睡	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1459	男	60歳代	血中アルブミン減少	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし
1460	女	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, ビタミンK欠乏, 骨粗鬆症, 狭心症	該当なし
1461	女	70歳代	肝破裂	軽快	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症, 胃炎, 骨転移, 掌蹠角化症, 便秘, 末梢性ニューロパチー	該当なし
1462	女	60歳代	食欲減退, 神経症	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 1型糖尿病, 神経症, 肝性脳症	該当なし
1463	女	70歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 転移, リンパ節転移, 肝硬変	該当なし
1464	女	70歳代	急性膵炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1465	男	70歳代	急性膵炎, 多形紅斑	軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	副腎転移	該当なし
1466	男	70歳代	肝障害	死亡	腎細胞癌	脂肪肝, 肺転移	塩酸タムスロシン, 塩酸ニカルジピン, 塩酸ラベタロール
1467	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1468	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1469	女	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 紅斑, 皮膚剥脱, 発熱	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	腎転移, リンパ節転移, 再発腎細胞癌, 高血圧	該当なし
1470	男	40歳代	膵炎	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 中枢神経系転移, 腹膜転移, 副腎転移	該当なし
1471	男	60歳代	メレナ, 背部痛, 直腸潰瘍, 発熱, 血中アルブミン減少	悪化, 未回復, 未回復, 未回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病, 統合失調症, 胃炎, 足部白癬, 過敏性腸症候群	該当なし
1472	女	70歳代	潰瘍性出血	回復	腎細胞癌第3期	高血圧, 肺転移	該当なし
1473	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 甲状腺機能亢進症, 便秘, 不眠症	該当なし
1474	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1475	男	70歳代	肝性脳症,腎機能障害	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,高血圧,2型糖尿病	該当なし
1476	男	60歳代	肝機能異常,発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	悪化,回復,軽快	肝の悪性新生物	肺転移,骨転移	該当なし
1477	女	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,2型糖尿病,リンパ節転移	該当なし
1478	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移,高血圧	該当なし
1479	男	50歳代	頭痛,二次性高血圧	軽快,軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,リンパ節転移	該当なし
1480	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1481	男	80歳代	網膜出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,高血圧	該当なし
1482	男	70歳代	麻痺性イレウス	死亡	肝の悪性新生物	肺転移,食道静脈瘤,B型肝炎ウイルス検査,十二指腸潰瘍,高血圧,プリンツメタル狭心症,甲状腺機能亢進症	該当なし
1483	女	40歳代	下痢,血小板数減少,好酸球数増加,急性胆嚢炎	回復,回復,軽快,回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1484	男	60歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1485	男	70歳代	出血性ショック	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,狭心症	該当なし
1486	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1487	女	60歳代	大腸穿孔	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1488	男	40歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1489	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復,回復	肝の悪性新生物	脂肪肝,骨転移,肺の悪性新生物	該当なし
1490	女	60歳代	急性膵炎	回復	腎細胞癌第4期	骨転移,肺転移	該当なし
1491	男	50歳代	上部消化管出血,発熱	回復,回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移	該当なし
1492	男	未記載	赤血球数減少,ヘモグロビン減少,腹腔内出血,胃腸出血,肝不全,腎不全,腹水	悪化,悪化,死亡,悪化,悪化,悪化	肝の悪性新生物	腹膜転移,肝硬変,不眠症	該当なし
1493	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1494	男	60歳代	肝障害	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,逆流性食道炎,食道静脈瘤,胃炎,爪真菌症,肝硬変,肺転移	該当なし
1495	女	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1496	男	60歳代	テタニー	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1497	男	40歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	リンパ節転移,腫瘍浸潤	該当なし
1498	男	50歳代	肝機能異常,高ビリルビン血症	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	エンテカビル水和物
1499	女	50歳代	発疹,発熱	回復,回復	肝の悪性新生物	高脂血症,高血圧,糖尿病	該当なし
1500	男	50歳代	全身性皮疹	回復	腎細胞癌	腎転移,リンパ節転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1501	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 多形紅斑, 血小板数減少	軽快, 軽快, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1502	女	60歳代	急性胆嚢炎	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 骨粗鬆症	該当なし
1503	女	70歳代	血小板数減少, メレナ, 肝機能異常	未回復, 未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 皮膚転移	該当なし
1504	男	60歳代	腰筋膿瘍, 椎間板炎	回復, 軽快	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1505	男	50歳代	肝機能異常, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1506	女	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不全単麻痺, 貧血, 四肢静脈血栓症, 不眠症, 譫妄, 便秘, 腎盂腎炎, 低ナトリウム血症, 血中アルブミン異常, 総蛋白異常, 骨転移	該当なし
1507	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1508	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 副腎転移	該当なし
1509	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	脳出血, 胃静脈瘤, 高血圧	該当なし
1510	男	50歳代	動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 便秘	該当なし
1511	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎陽性	該当なし
1512	男	50歳代	腎障害, 食欲不振, 高血圧, 蛋白尿	回復したが後遺症あり, 未回復, 未回復, 回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	腎結石症, 尿路結石	該当なし
1513	男	60歳代	片耳難聴, 胃出血, 貧血	未回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移	該当なし
1514	男	60歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 腹腔内転移, リンパ節転移, 高血圧	該当なし
1515	女	70歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌第4期	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1516	男	70歳代	下痢, 高血圧, しゃっくり, 全身性皮疹, マロリー・ワイス症候群	軽快, 軽快, 軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1517	男	50歳代	治癒不良	回復	腎細胞癌第4期	骨転移, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1518	女	80歳代	肝性脳症, 多形紅斑, 肝機能異常, 肝不全	死亡, 回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1519	男	70歳代	メレナ, 急性心筋梗塞	回復, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし
1520	男	70歳代	発疹, 倦怠感, 呼吸困難, 間質性肺疾患	未回復, 未回復, 回復, 未回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺線維症	該当なし
1521	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1522	男	70歳代	肝性脳症, 肝障害, 膵炎	悪化, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 前立腺癌, 高血圧, 高脂血症, 咽頭炎	該当なし
1523	男	60歳代	呼吸不全	死亡	肝の悪性新生物	眼転移	該当なし
1524	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1525	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1526	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
1527	男	50歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1528	男	70歳代	血小板数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1529	男	70歳代	肝膿瘍, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	該当なし
1530	男	70歳代	心嚢液貯留	未回復	腎細胞癌	肺転移, 転移, 腎不全, 胃癌	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1531	男	60歳代	高血圧	回復	腎細胞癌	高脂血症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1532	男	60歳代	食欲減退, 嘔吐	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1533	男	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌第4期	肺転移, 腎転移	該当なし
1534	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1535	男	70歳代	下痢, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能検査異常	回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1536	男	70歳代	腹痛, 下痢	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
1537	男	60歳代	十二指腸潰瘍	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 胃炎	該当なし
1538	男	60歳代	リパーゼ増加, 血中アミラーゼ増加, うっ血性心不全	回復, 軽快, 未回復	腎細胞癌	リンパ節転移, 腎機能障害, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
1539	男	60歳代	発熱, 肝不全	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1540	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1541	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 骨転移, 皮膚転移, 便通不規則	該当なし
1542	女	80歳代	下部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	低アルブミン血症, 高アンモニア血症, 肝硬変, 腹水, 肺転移	該当なし
1543	男	40歳代	発熱, 発疹	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1544	男	50歳代	膵炎, 胆汁うっ滞	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
1545	女	40歳代	胆汁うっ滞性黄疸	未回復	肝の悪性新生物	急性胆管炎, 萎縮性胃炎, 逆流性食道炎, 骨粗鬆症, 胃ポリープ	該当なし
1546	女	80歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1547	女	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1548	女	70歳代	感染性腸炎	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 腸炎	該当なし
1549	男	70歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 心房細動, 側弯症, 良性前立腺肥大症, 肝硬変, C型肝炎	該当なし
1550	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1551	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, うっ血性心筋症, 僧帽弁閉鎖不全症, 糖尿病	該当なし
1552	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 高血圧, 糖尿病, 痛風, 高脂血症, 骨転移	該当なし
1553	男	60歳代	肝性脳症, 肝性脳症, 肝性脳症	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1554	男	40歳代	腎細胞癌, 血小板数減少	死亡, 不明	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1555	男	70歳代	下痢, 食欲減退, 腹水, 末梢性浮腫	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病	該当なし
1556	男	70歳代	発熱, 食道静脈瘤出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 単径ヘルニア, 肝硬変, 不眠症	該当なし
1557	男	60歳代	単麻痺	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1558	女	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	自己免疫性甲状腺炎, 高脂血症, 骨転移	該当なし
1559	女	60歳代	発疹, 肺障害	未回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1560	男	70歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 高血圧, 尋常性白斑	該当なし
1561	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧	該当なし
1562	女	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌第4期	肺転移	該当なし
1563	女	70歳代	中毒性皮疹	軽快	腎細胞癌	高血圧, 肺転移	該当なし
1564	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	腸憩室	該当なし
1565	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 胃出血	未回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 唾液腺転移, 皮膚転移, リンパ節転移	該当なし
1566	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1567	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1568	女	70歳代	肝性脳症, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 高血圧	該当なし
1569	男	50歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1570	男	60歳代	心不全	未回復	腎細胞癌	高血圧, 肺転移, 胸壁転移	該当なし
1571	男	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 副腎転移, 膵転移	該当なし
1572	男	50歳代	壊死性筋膜炎	不明	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1573	男	60歳代	肝機能異常, 心室壁運動低下, 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	軽快, 未回復, 未回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移	該当なし
1574	女	60歳代	骨髄機能不全, 肝機能異常	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 便秘, 胃炎, 喘息	該当なし
1575	女	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 全身性皮疹, 発疹	軽快, 回復, 回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1576	男	70歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	骨転移, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
1577	男	50歳代	鼻出血	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 脂肪肝, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1578	男	50歳代	脳出血	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 高血圧	該当なし
1579	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	胃炎, 不眠症, 浮腫	ラベプラゾールナトリウム, レボチロキシナトリウム
1580	女	70歳代	肝酵素上昇, 腹水	回復, 未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, そう痒症, 脂漏性角化症, 不眠症, 萎縮性胃炎, 胃潰瘍, 腹水, 末梢性浮腫, 高血圧, 末梢性ニューロパチー, 大腿骨骨折	該当なし
1581	女	70歳代	メレナ, 食道静脈瘤出血	回復, 軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1582	男	60歳代	変色便, 下痢, 上部消化管出血, 腸間膜血行不全, 悪性腹水	未回復, 未回復, 未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移, 慢性腎不全, 糖尿病, 肝硬変	該当なし
1583	男	80歳代	血中ビリルビン増加	悪化	肝の悪性新生物	高血圧, 末梢性ニューロパチー, 逆流性食道炎, 高脂血症, 良性前立腺肥大症, 便秘	該当なし
1584	男	60歳代	食道静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症, 不眠症, 胃炎, 肝膿瘍, 筋肉痛, 2型糖尿病	該当なし
1585	女	70歳代	肝障害, 中毒性表皮壊死融解症, 白血球数減少, 血小板数減少, ヘモグロビン減少	未回復, 軽快, 未回復, 未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1586	男	70歳代	イレウス	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 2型糖尿病	塩酸オキシコドン水和物
1587	男	70歳代	横紋筋融解	回復	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, リンパ節転移, 胸壁転移, 狭心症	該当なし
1588	男	80歳代	出血性腸炎, 炎症	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1589	男	60歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 糖尿病性腎症, 2型糖尿病, 高血圧, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1590	女	70歳代	肺炎	不明	肝の悪性新生物	心血管障害, 2型糖尿病, 肺転移	該当なし
1591	男	70歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1592	男	70歳代	肺炎球菌性肺炎	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1593	女	50歳代	心室性期外収縮, 胃腸出血	未回復, 悪化	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1594	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 逆流性食道炎, 便秘	該当なし
1595	男	60歳代	胃十二指腸出血	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1596	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1597	男	60歳代	急性腎不全, 急性腎不全	回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 慢性腎不全, 高血圧, 腎性貧血, 不眠症, 頸部痛	該当なし
1598	男	50歳代	肝性脳症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 無力症, パーキンソン病	軽快, 回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 不眠症, C型肝炎	マレイン酸プロクロルペラジン
1599	女	60歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1600	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1601	女	70歳代	血小板数減少, 貧血	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1602	男	50歳代	血性胆汁,肝不全	回復,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1603	女	70歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
1604	男	70歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病,肝硬変,リンパ節転移,胃炎	該当なし
1605	男	80歳代	腎障害	回復	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,腎機能障害,高血圧	該当なし
1606	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	腸憩室,痔核	該当なし
1607	男	70歳代	肝出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧,胃潰瘍	該当なし
1608	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1609	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復,不明	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1610	男	50歳代	心室細動,心肺停止	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1611	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	アルコール症,アルコール性肝炎	該当なし
1612	男	70歳代	消化管穿孔	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1613	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,リンパ節転移,肺転移,骨転移,甲状腺機能低下症	該当なし
1614	女	50歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1615	男	80歳代	肝性脳症,下痢	回復,回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症,十二指腸炎,便秘	該当なし
1616	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,骨粗鬆症,胃潰瘍	該当なし
1617	男	50歳代	肝機能異常,肝機能異常	軽快,軽快	腎細胞癌	貧血,肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
1618	男	70歳代	メレナ,血小板数減少	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1619	男	70歳代	潰瘍性出血	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
1620	女	70歳代	誤嚥,高アンモニア血症,肝性脳症	未回復,未回復,死亡	肝の悪性新生物	高血圧,慢性肝炎	該当なし
1621	男	80歳代	痔出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,慢性腎不全,高血圧,2型糖尿病,痔核	該当なし
1622	男	60歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	副腎転移	該当なし
1623	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肺転移,2型糖尿病	該当なし
1624	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,プリンツメタル狭心症	該当なし
1625	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1626	男	40歳代	胆嚢炎,胆嚢炎	軽快,回復	腎細胞癌第4期	肺転移,転移,胆石症,高血圧	該当なし
1627	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1628	女	70歳代	倦怠感	回復	腎細胞癌	肺転移,緊張性膀胱,メニエール病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1629	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1630	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 排尿困難	該当なし
1631	男	60歳代	腹腔内出血, 腎細胞癌	死亡, 死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 転移, 腎性貧血	該当なし
1632	男	60歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	水頭症, 脳梗塞	該当なし
1633	女	60歳代	不整脈	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肺炎, 咯血	該当なし
1634	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1635	男	60歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1636	男	80歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 心房細動	該当なし
1637	男	60歳代	急性肝不全	死亡	再発肝臓悪性新生物	高血圧, 肝の悪性新生物	該当なし
1638	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	骨転移, 肝転移, 肺転移, 高血圧, 前立腺癌, 良性前立腺肥大症, 便秘, 背部痛	該当なし
1639	女	70歳代	脳梗塞, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 高血圧, 糖尿病, 緑内障	該当なし
1640	男	70歳代	肝性脳症, 死亡, 肝性脳症	回復, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 骨転移	ラクツロース, 肝不全用成分栄養剤(1)
1641	男	70歳代	血小板数減少, 貧血, 胃潰瘍	回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	腎臓の良性新生物, 貧血	ロキソプロフェンナトリウム
1642	男	50歳代	倦怠感	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移	該当なし
1643	男	50歳代	白血球減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1644	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1645	男	50歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胸膜炎	該当なし
1646	男	70歳代	発熱, 呼吸困難, 下痢, 出血, ヘモグロビン減少, 意識レベルの低下	回復, 回復, 回復, 軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺腫瘍, リンパ節転移, 腎嚢胞, 腎結石症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1647	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 高尿酸血症, 肝硬変	該当なし
1648	男	60歳代	黄疸, 肝の悪性新生物, 胆管閉塞	回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1649	男	60歳代	血管炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1650	男	50歳代	腹水	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移, 腹膜転移, 悪性腹水	該当なし
1651	男	60歳代	血小板数減少, 血小板数減少, 倦怠感, 貧血	軽快, 回復, 未回復, 回復, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺気腫	該当なし
1652	男	80歳代	血小板数減少, 鼻出血, 無気肺	回復, 回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1653	男	60歳代	心筋梗塞, 貧血	回復, 軽快	腎細胞癌	骨転移, 高脂血症	該当なし
1654	男	40歳代	肝機能異常, 肝の悪性新生物, 食道静脈瘤出血	死亡, 死亡, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1655	男	70歳代	発疹, 血小板数減少, 血中ビリルビン増加	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1656	男	60歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1657	男	60歳代	胃腸出血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1658	女	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	該当なし
1659	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1660	男	70歳代	脳梗塞	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1661	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1662	男	80歳代	咯血, 嚔下性肺炎	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移, 気管転移, C型肝炎, 肝硬変, 不眠症, 排尿困難, 肺気腫, 胸水	該当なし
1663	男	70歳代	肝障害, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	喘息	該当なし
1664	男	50歳代	骨髄機能不全	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移, 脊椎靭帯骨化症, 骨転移, 肝転移, 腎転移	該当なし
1665	男	60歳代	上部消化管出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 糖尿病性網膜症, 高血圧, 腹痛, 疲労, ヘモグロビン減少, 術後うつ病, リンパ節転移, 腹膜転移, 肝硬変, 門脈圧亢進症, 肥大型心筋症	テプレノン, ロキソプロフェンナトリウム, メフェナム酸
1666	男	70歳代	肺結核	未回復	腎癌	不明	該当なし
1667	男	70歳代	視力障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1668	女	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1669	男	60歳代	黄疸	回復	肝の悪性新生物	肺転移, 腫瘍性塞栓症, 肺臓炎	該当なし
1670	男	70歳代	肺水腫	死亡	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 2型糖尿病, 逆流性食道炎, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
1671	男	70歳代	肝性昏睡	軽快	肝の悪性新生物	背部痛, 胃潰瘍	該当なし
1672	男	70歳代	第3脳神経麻痺	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1673	男	60歳代	肝障害, 腎障害, 腹痛, 嘔吐	軽快, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	心不全	該当なし
1674	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	1型糖尿病, 肝硬変, 肺転移	該当なし
1675	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	腎細胞癌	リンパ節転移, 肝転移, 肺転移	該当なし
1676	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹, 発熱	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 高血圧, B型肝炎	該当なし
1677	男	60歳代	肝機能異常, 血中ビリルビン増加	回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1678	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	肝転移, 肝機能異常, 不眠症	該当なし
1679	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	セレコキシブ
1680	男	50歳代	食道静脈瘤出血, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
1681	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1682	女	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 2型糖尿病	該当なし
1683	男	70歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肝硬変, 2型糖尿病	該当なし
1684	男	50歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1685	男	60歳代	発熱, ネフローゼ症候群	悪化, 軽快	腎細胞癌	腎障害	該当なし
1686	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
1687	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	ペリンドプリルエルブミン
1688	男	50歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1689	男	80歳代	腸炎, 肝障害	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 閉塞性動脈硬化症	該当なし
1690	女	80歳代	間質性肺疾患, 譫妄	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 背部痛, 心房細動	酢酸プレドニゾン, シプロフロキサシン
1691	男	60歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1692	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1693	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	良性前立腺肥大症, 糖尿病, 高血圧	該当なし
1694	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝不全, 糖尿病, 白血球減少症, 血小板減少症	該当なし
1695	男	70歳代	腎機能障害, 肝機能異常	未回復, 回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 肥大型心筋症	該当なし
1696	男	70歳代	肝性脳症, 吐血	未回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃潰瘍, 背部痛	該当なし
1697	男	70歳代	食欲減退, 腎機能障害	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎障害, 高血圧, 2型糖尿病	ラクツロース
1698	男	60歳代	好中球減少症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ミグリトール
1699	男	70歳代	下痢, 急性腎不全, 高カリウム血症	軽快, 回復, 回復	肝の悪性新生物	腹水	フロセミド, スピロラクトン
1700	男	70歳代	意識変容状態, 肝機能異常	未回復, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 不整脈	該当なし
1701	男	70歳代	譫妄	回復	腎細胞癌	糖尿病, うつ病, 高血圧	該当なし
1702	男	70歳代	下痢, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1703	男	70歳代	腎不全	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1704	男	30歳代	膵炎	未回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 骨転移, 急性膵炎, B型肝炎, 高コレステロール血症	該当なし
1705	男	70歳代	低血糖症, 偽膜性大腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎	ボグリボース, グリクラジド
1706	女	70歳代	膵炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心臓瘤, 胃腫瘍	該当なし
1707	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1708	男	70歳代	肝性脳症, 横紋筋融解	回復, 不明	肝の悪性新生物	便秘	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1709	男	50歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1710	男	70歳代	肝不全, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 逆流性食道炎, 胃炎, 過敏性腸症候群, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1711	男	60歳代	高アンモニア血症, 食道静脈瘤出血	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 狭心症, 高血圧	該当なし
1712	男	60歳代	食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1713	女	60歳代	多形紅斑, 肝不全	回復, 死亡	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
1714	男	60歳代	悪心	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃食道逆流性疾患, 頸腕症候群	該当なし
1715	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1716	男	70歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1717	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1718	男	40歳代	静脈瘤破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 統合失調症	該当なし
1719	男	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, - グルタミントランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1720	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1721	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	軽快, 軽快, 悪化	肝の悪性新生物	肥大型心筋症, 心房細動	該当なし
1722	女	50歳代	黄疸, 腹水, 血中ビリルビン増加	未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1723	男	60歳代	下痢, 嚥下性肺炎, 呼吸不全	未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
1724	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1725	女	80歳代	腫瘍出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1726	男	70歳代	腎障害	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1727	男	60歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症	該当なし
1728	男	70歳代	低アルブミン血症, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 腹水	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 心房細動	該当なし
1729	男	60歳代	血小板減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	ボグリボース
1730	男	70歳代	上部消化管出血, 意識消失, 心停止, 吐血, メレナ	死亡, 死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腹膜転移	該当なし
1731	女	70歳代	虚血性大腸炎, メレナ	軽快, 回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 頸部脊柱管狭窄症	該当なし
1732	男	70歳代	肝機能異常, 急性腎不全	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症	該当なし
1733	男	70歳代	肝性脳症, 胃腸出血	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	骨転移, 癌疼痛, 肝硬変, C型肝炎, アルコール性膵炎, 高血圧	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1734	男	60歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1735	男	80歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	肝硬変, 腎嚢胞, 慢性腎不全, アルツハイマー型認知症	該当なし
1736	女	70歳代	間質性肺疾患, 呼吸不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 甲状腺機能低下症, 糖尿病	インフルエンザHAワクチン
1737	男	80歳代	肺炎	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 肺転移, 肝硬変, 前立腺癌, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1738	女	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, ろう唾	該当なし
1739	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃潰瘍, 高血圧	該当なし
1740	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 黄疸, 胸水	軽快, 軽快, 軽快, 未回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 便秘, 腹水, 肝硬変, 不眠症, 食道静脈瘤, 門脈圧亢進性胃障害	該当なし
1741	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1742	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1743	男	70歳代	肝性脳症, 肺炎	回復, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1744	男	50歳代	多形紅斑, マイコプラズマ性肺炎	回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	クラリスロマイシン
1745	男	60歳代	好中球数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
1746	男	70歳代	頭蓋内腫瘍出血	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, 高血圧, 喘息, 中枢神経系転移	該当なし
1747	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変, 胃炎	該当なし
1748	女	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1749	男	60歳代	食道静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変	該当なし
1750	男	60歳代	肝癌破裂	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1751	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	胃癌, 高血圧	該当なし
1752	男	70歳代	膿疱性皮疹	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1753	男	60歳代	結核	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1754	男	70歳代	肺炎	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1755	女	60歳代	うっ血性心不全, 貧血, 貧血	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病, ファブリ病	該当なし
1756	男	40歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1757	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
1758	男	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1759	男	60歳代	発熱, C - 反応性蛋白増加	回復, 不明	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1760	女	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1761	男	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 高血圧, 糖尿病	該当なし
1762	男	70歳代	悪心	軽快	腎細胞癌	狭心症, 骨転移, 肺転移	該当なし
1763	男	60歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	バセドウ病	該当なし
1764	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	乾癬, 食道静脈瘤, 肝硬変	該当なし
1765	男	50歳代	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1766	女	80歳代	胃腸出血, 高アンモニア血症	回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1767	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 血圧上昇	該当なし
1768	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1769	男	50歳代	脳出血	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 骨転移	該当なし
1770	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1771	男	70歳代	血小板数減少, 血小板数減少	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1772	男	70歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1773	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	パーキンソンズム	該当なし
1774	男	20歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	脊椎転移	該当なし
1775	男	70歳代	肺水腫	死亡	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
1776	女	80歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高アンモニア血症	該当なし
1777	女	80歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1778	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	腹水	該当なし
1779	女	70歳代	血小板減少症, 播種性血管内凝固, 代謝性アシドーシス	不明, 死亡, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, C型肝炎, 血小板数減少, 脾腫	該当なし
1780	男	70歳代	治癒不良, 胸水, 胸水	軽快, 軽快, 軽快	腎細胞癌	肺転移, 腎転移, 副腎転移, 精巣転移, 高血圧, 2型糖尿病, 頸動脈狭窄, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 便秘, 高脂血症	該当なし
1781	女	50歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 骨転移, 高血圧	該当なし
1782	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1783	女	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1784	男	60歳代	腎不全	回復	肝の悪性新生物	糖尿病性腎症, 糖尿病, 慢性腎不全	該当なし
1785	男	60歳代	急性肝不全	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1786	男	70歳代	血性胆汁, 門脈圧亢進症	回復, 悪化	肝の悪性新生物	肝硬変, 慢性リンパ性白血病, 不眠症, 気管支炎	該当なし
1787	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1788	男	70歳代	薬疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1789	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 心房細動, 腹痛, 食欲減退	スルピリド, ランソプラゾール
1790	男	70歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	前立腺癌	酢酸ゴセレリン
1791	男	40歳代	変色便, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1792	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 腫瘍浸潤	該当なし
1793	男	70歳代	肝癌破裂	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, C型肝炎, 便秘, 不眠症	該当なし
1794	男	60歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 胃腸潰瘍	該当なし
1795	男	60歳代	メレナ, メレナ, メレナ, 出血性ショック	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1796	女	80歳代	心不全	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
1797	男	50歳代	肝梗塞, 肝梗塞, 肝不全	未回復, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, C型肝炎, 高血圧, 胃炎	該当なし
1798	男	70歳代	心不全	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1799	男	70歳代	心肺停止	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎, 大動脈瘤	該当なし
1800	男	40歳代	白血球数減少, リンパ球数減少	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1801	男	50歳代	C - 反応性蛋白増加, 腸炎	回復, 回復	肝の悪性新生物	転移性肺癌, B型肝炎	該当なし
1802	男	50歳代	肝機能異常, 胃静脈瘤出血	悪化, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1803	男	60歳代	食道静脈瘤出血, 腹水	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1804	女	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1805	男	60歳代	肝機能異常, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1806	男	60歳代	吐血, 胃腸出血, 食道静脈瘤, 肝障害, 肝性脳症	回復, 回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1807	女	30歳代	全身性皮疹, 呼吸障害	回復, 回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, リンパ節転移, 胸膜転移, 皮膚転移	該当なし
1808	男	70歳代	胸水, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1809	男	30歳代	下痢, 食道静脈瘤出血	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝腫瘍, 肝転移, B型肝炎	該当なし
1810	女	60歳代	肝機能異常, 腎機能障害	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	フロセミド, スピロラクソン
1811	男	70歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1812	男	70歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 胃潰瘍	該当なし
1813	男	70歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 胃癌	該当なし
1814	男	70歳代	間質性肺疾患	未回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1815	男	70歳代	貧血,ヘモグロビン減少,出血性十二指腸潰瘍	未回復,未回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,心房細動,高血圧,高尿酸血症	アスピリン
1816	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1817	男	60歳代	胃腸出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1818	男	60歳代	腸閉塞,肝機能異常	回復,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1819	男	70歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	肺転移,気管支閉塞,再発肝臓悪性新生物	該当なし
1820	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	高血圧,胃腸出血,出血性静脈瘤,粘膜の炎症,肺気腫,良性前立腺肥大症,不眠症,脂肪肝	該当なし
1821	男	80歳代	急性呼吸不全,敗血症,大葉性肺炎	死亡,死亡,死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,食道癌,遺伝性出血性毛細血管拡張症	インフルエンザH Aワクチン
1822	男	70歳代	ギラン・バレー症候群,出血性ショック,肝不全	軽快,死亡,死亡	肝の悪性新生物	胃潰瘍,腹膜転移	該当なし
1823	男	70歳代	肝機能異常,高ビリルビン血症	未回復,軽快	肝の悪性新生物	狭心症,良性前立腺肥大症,肝硬変	該当なし
1824	男	70歳代	貧血	悪化	腎細胞癌	肺転移,肝転移	該当なし
1825	男	80歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	狭心症,高血圧,良性前立腺肥大症,逆流性食道炎,肝硬変	該当なし
1826	男	70歳代	甲状腺炎	回復	腎細胞癌	高血圧,疼痛	該当なし
1827	男	60歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
1828	男	60歳代	高ビリルビン血症,胃腸出血	回復,回復	肝の悪性新生物	腹水,虚血性脳卒中,肝硬変,胃腸潰瘍	該当なし
1829	男	70歳代	血中ビリルビン増加,発疹,血小板数減少,血中リン減少,血中クレアチンホスホキナーゼ増加,出血,口唇びらん,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加,血中アルブミン減少	不明,回復,不明,不明,不明,不明,不明,不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1830	男	70歳代	口内炎,汎血球減少症,発疹	軽快,未回復,軽快	肝の悪性新生物	骨転移,リンパ節転移	コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
1831	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1832	男	70歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,凝血異常,胃静脈瘤出血,突発難聴,低アルブミン血症	該当なし
1833	男	60歳代	上部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤,高血圧,不安障害,胃炎,便秘,胆石症	該当なし
1834	男	50歳代	消化性潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移,統合失調症	該当なし
1835	男	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	副腎転移,高血圧,肝転移	該当なし
1836	男	60歳代	下痢,嘔吐	回復,回復	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,副腎転移	該当なし
1837	男	70歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1838	女	60歳代	骨髄機能不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1839	男	80歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	痔核	該当なし
1840	男	70歳代	壊死,敗血症	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1841	男	70歳代	高血圧	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,節足動物刺傷アレルギー,糖尿病,高血圧,心房細動	該当なし
1842	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1843	女	70歳代	肝障害,放射線性肺臓炎	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肺転移,放射線性肺臓炎,うつ病,胃炎,不眠症	該当なし
1844	男	60歳代	高アンモニア血症	回復	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1845	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1846	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,糖尿病	該当なし
1847	女	80歳代	胃腸出血,血小板数減少	死亡,軽快	肝の悪性新生物	高血圧,再発肝臓悪性新生物,腫瘍性塞栓症,肺転移,胃炎,肝硬変	該当なし
1848	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,糖尿病,食道静脈瘤	該当なし
1849	女	60歳代	リンパ球減少症	不明	肝の悪性新生物	肝硬変,便秘,逆流性食道炎,不安,骨転移	該当なし
1850	男	50歳代	敗血症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1851	男	70歳代	胸腔内出血,肝不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	骨転移,肝硬変,C型肝炎,高血圧	該当なし
1852	男	70歳代	肝機能異常,喀血,メレナ	軽快,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,肝障害	該当なし
1853	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧,糖尿病,B型肝炎,不眠症	該当なし
1854	男	50歳代	腎細胞癌	死亡	腎細胞癌	肺転移,リンパ節転移	該当なし
1855	男	60歳代	好中球数減少,白血球数減少,白血球数減少,吐血	回復,回復,回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤	該当なし
1856	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,慢性肝炎,肝不全	該当なし
1857	女	70歳代	出血性腸炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1858	男	70歳代	出血性胃潰瘍,大腸炎,倦怠感	回復,回復,回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,心房細動,B型肝炎	ジクロフェナクナトリウム
1859	男	60歳代	胃潰瘍	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病	該当なし
1860	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	肺転移,B型肝炎	該当なし
1861	男	60歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1862	男	50歳代	痙攣	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	該当なし
1863	男	60歳代	肝性脳症,処置後出血	回復,回復	肝の悪性新生物	不整脈,高血圧,胃潰瘍,背部痛,骨粗鬆症	該当なし
1864	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1865	男	60歳代	黄疸	悪化	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変,糖尿病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1866	女	50歳代	肝機能異常, 肝性脳症, 胃腸出血, 肝機能異常	回復, 軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, 肺転移, 横隔膜転移, 転移, 肝硬変	ジクロフェナクナトリウム, シスプラチン
1867	女	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, 血中アルカリホスファターゼ増加, - グルタミルトランスフェラーゼ増加	軽快, 回復, 回復, 回復, 軽快	転移性腎細胞癌	高血圧, 甲状腺腫, 胆嚢炎, 便秘	該当なし
1868	女	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1869	女	60歳代	腫瘍出血, 腫瘍出血	回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1870	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1871	男	50歳代	空腸穿孔	回復	腎細胞癌	大腿骨骨折, 骨転移	該当なし
1872	男	60歳代	帯状疱疹	回復	腎細胞癌	肺転移, パーキンソン病	該当なし
1873	女	70歳代	小腸出血	回復	腎癌	不明	該当なし
1874	男	60歳代	全身性皮疹	回復	腎癌	中枢神経系転移	該当なし
1875	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1876	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高尿酸血症	該当なし
1877	男	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1878	女	60歳代	蝶形皮疹, 多形紅斑	軽快, 回復	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1879	女	60歳代	咯血	未回復	腎細胞癌	肺転移, 中枢神経系転移, 心転移	該当なし
1880	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
1881	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 2型糖尿病, 脳梗塞	該当なし
1882	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1883	男	60歳代	肝障害	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1884	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	肺転移, リンパ節転移	該当なし
1885	男	60歳代	呼吸障害	死亡	腎細胞癌	肝転移	該当なし
1886	男	60歳代	甲状腺機能低下症, 低ナトリウム血症	未回復, 回復	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	フロセミド, フロセミド, プロクロルペラジンマレイン酸塩
1887	男	80歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
1888	男	80歳代	心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	喘息, 肺気腫	該当なし
1889	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	腎癌	脊椎転移	該当なし
1890	男	50歳代	くも膜下出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 前立腺癌	該当なし
1891	女	70歳代	食欲減退, 腹痛, 肝機能異常, 門脈血栓症	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, うつ病	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1892	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1893	女	60歳代	肺出血	回復	腎癌	肺新生物, 骨転移, 中枢神経系転移	該当なし
1894	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1895	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 腹痛	該当なし
1896	男	70歳代	発疹, 肝性脳症	軽快, 回復	肝の悪性新生物	心房細動, 高血圧, 2型糖尿病, 不眠症, 胃炎, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
1897	男	60歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高尿酸血症, 肝硬変, 副腎転移	該当なし
1898	男	80歳代	脱水, 低血糖症, 低アルブミン血症, 腎尿細管壊死, ネフローゼ症候群	回復, 回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 逆流性食道炎, 胃炎, 胃黄色腫, 糖尿病性ニューロパチー	該当なし
1899	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1900	女	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うっ血性心筋症	ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニ
1901	男	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 高血圧, 皮膚乾燥, 胃潰瘍, 小腸潰瘍, 肺転移	該当なし
1902	男	50歳代	肺胞出血	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1903	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1904	男	70歳代	リンパ腫	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃炎, 鼓腸, 十二指腸潰瘍	該当なし
1905	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 高ビリルビン血症	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, リンパ節転移, リンパ節転移	該当なし
1906	男	70歳代	間質性肺疾患, 肝機能異常, 腎機能障害	不明, 死亡, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1907	男	70歳代	咯血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1908	男	50歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1909	男	60歳代	プリンツメタル狭心症, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1910	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1911	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 便秘, 逆流性食道炎	該当なし
1912	男	60歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	肺転移, 肝硬変, 胃炎, 高アンモニア血症	該当なし
1913	男	20歳代	全身紅斑	回復	腎細胞癌	不明	レボフロキサシン
1914	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	肝の悪性新生物	腸憩室	該当なし
1915	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高尿酸血症, 糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1916	女	60歳代	メラナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1917	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎癌	肺転移, 膵転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1918	男	60歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	前立腺癌, 高血圧, 血管新生物, 骨転移	該当なし
1919	男	70歳代	狭心症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧	該当なし
1920	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1921	女	30歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 小腸潰瘍	該当なし
1922	男	70歳代	胃腸出血	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
1923	男	70歳代	消化管穿孔	軽快	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
1924	男	70歳代	胃潰瘍	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1925	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1926	男	70歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1927	男	80歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1928	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1929	女	60歳代	肝障害	回復	腎癌	肺転移	該当なし
1930	男	50歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1931	男	70歳代	多形紅斑, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, うつ病, 便秘	該当なし
1932	男	70歳代	肝不全	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
1933	男	70歳代	メレナ, 出血性腸憩室	回復, 回復	腎細胞癌	クローン病	該当なし
1934	男	60歳代	発熱, 肝不全, 肝障害	軽快, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	転移性肺癌, 肝硬変	該当なし
1935	男	70歳代	肝酵素上昇	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1936	男	70歳代	胃腸出血	回復	腎細胞癌	胃潰瘍, 喘息, 高血圧, 変形性脊椎症, 慢性腎不全, 潰瘍, 高カリウム血症, ポリープ, 結腸癌	該当なし
1937	女	70歳代	出血性胃炎	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1938	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 喘息, 糖尿病, 高血圧	ラクツロース
1939	男	60歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1940	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
1941	男	80歳代	心筋症	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1942	女	60歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1943	女	70歳代	低ナトリウム血症, 低アルブミン血症, 血小板減少症	死亡, 死亡, 死亡	腎癌	不眠症, 高血圧	該当なし
1944	男	60歳代	十二指腸潰瘍	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1945	男	70歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1946	男	70歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	特発性肺線維症, 肝硬変, 肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1947	男	50歳代	心膜気腫	回復したが後遺症あり	腎癌	不明	該当なし
1948	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1949	男	70歳代	肝機能異常, 食欲減退	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, C型肝炎, 食道炎, 肝硬変	該当なし
1950	男	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	うつ病, 腹水, 良性前立腺肥大症, 結腸ポリープ, 筋骨格痛, 肝硬変	該当なし
1951	男	70歳代	肝破裂	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
1952	男	70歳代	変色便	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 肝障害	塩酸チクロピジン
1953	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, リンパ節転移, 顎関節症候群	該当なし
1954	男	70歳代	肝障害, 肝性脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肝の悪性新生物, 2型糖尿病	該当なし
1955	男	80歳代	肺炎	回復	肝の悪性新生物	慢性肺炎, C型肝炎, 肺気腫, 甲状腺機能低下症	該当なし
1956	男	70歳代	腹水, 胸水, 肝不全, 腎不全	死亡, 死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 糖尿病	該当なし
1957	男	60歳代	腫瘍穿孔	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 高コレステロール血症, 痛風, 糖尿病, リンパ節転移	該当なし
1958	男	70歳代	心房細動	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1959	女	50歳代	死亡	死亡	腎細胞癌, リンパ節転移, 肺転移	うつ病, 糖尿病, 高血圧, 末梢性感覚ニューロパチー, 末梢性ニューロパチー	インターフェロン アルファ(NAMALW), トラゾドン塩酸塩
1960	男	70歳代	嘔吐	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 乾癬	該当なし
1961	男	60歳代	倦怠感, C - 反応性蛋白増加, 発熱, 食欲減退, 上腹部痛	回復, 軽快, 回復, 回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
1962	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 血小板数減少	回復, 回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
1963	男	70歳代	出血性胃潰瘍	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍	該当なし
1964	男	70歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
1965	男	70歳代	肝障害, 倦怠感	回復したが後遺症あり, 軽快	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧	該当なし
1966	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌	腫瘍浸潤	ジクロフェナクナトリウム
1967	女	50歳代	発疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1968	男	30歳代	メラナ	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1969	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 高脂血症, 肝硬変	該当なし
1970	女	70歳代	血栓症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1971	男	80歳代	貧血	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病,喘息	該当なし
1972	女	60歳代	間質性肺疾患,白血球数減少	未回復,回復	腎細胞癌	不明	該当なし
1973	女	70歳代	汎血球減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1974	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1975	男	50歳代	肝機能検査異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1976	男	70歳代	肝性脳症,間質性肺疾患	回復,死亡	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変	該当なし
1977	男	80歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1978	男	70歳代	肝障害	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1979	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1980	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	神経因性膀胱,肝硬変,食道静脈瘤,便秘,肺転移	該当なし
1981	女	50歳代	多形紅斑,汎血球減少症	軽快,回復	肝の悪性新生物	不明	フルオロウラシル,シスプラチン
1982	女	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	腎細胞癌	慢性腎不全,高血圧	該当なし
1983	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,痔核	該当なし
1984	男	60歳代	気胸	回復	腎細胞癌	高脂血症,高血圧,痛風,甲状腺機能低下症,緑内障,足部白癬	該当なし
1985	男	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	腎不全	該当なし
1986	男	70歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	肝硬変,前立腺癌,腎不全,2型糖尿病,高血圧,血小板数減少,胸水	トリクロルメチアジド
1987	男	50歳代	トランスアミナーゼ上昇	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
1988	男	50歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1989	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	肺転移,統合失調症,高尿酸血症	該当なし
1990	男	60歳代	胃潰瘍	回復	腎細胞癌	肺転移,ストレス,糖尿病,高血圧	ジクロフェナクナトリウム
1991	女	90歳代	腹水,浮腫,血中ビリルビン増加	不明,不明,不明	肝の悪性新生物	狭心症,高血圧,肝硬変	該当なし
1992	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1993	男	50歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	転移性肺癌	該当なし
1994	男	70歳代	腹水	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
1995	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧	該当なし
1996	男	70歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,便秘,胃静脈瘤,2型糖尿病,不眠症,高血圧,萎縮性胃炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1997	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	脂肪肝, 転移	該当なし
1998	女	60歳代	全身紅斑	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
1999	男	60歳代	腹腔内出血, 肝機能異常	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 尿管結石, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移, 腹膜転移, 逆流性食道炎, 胃炎, 癌疼痛	該当なし
2000	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2001	女	70歳代	急性心不全	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2002	男	50歳代	高ビリルビン血症	回復	転移性腎細胞癌	不明	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウ
2003	男	50歳代	肝不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2004	男	80歳代	肝機能異常, 間質性肺疾患	悪化, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2005	男	60歳代	血小板数減少	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2006	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 不眠症	該当なし
2007	男	60歳代	脾炎, 好中球数減少	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 糖尿病	該当なし
2008	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 高脂血症	該当なし
2009	男	60歳代	咯血	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2010	女	30歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2011	男	70歳代	肝機能異常, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 良性前立腺肥大症, 腹部膨満	該当なし
2012	女	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2013	男	80歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2014	男	70歳代	食欲減退, 疲労	回復, 回復	肝の悪性新生物	上室性期外収縮, 慢性心不全, 肺気腫, 高血圧, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2015	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高脂血症	該当なし
2016	男	60歳代	食欲減退	回復	腎細胞癌	不明	塩酸オキシコドン水和物, ロキソプロフェンナトリウム, レバミピド, パンテチン, 酸化マグネシウム, カルベジロール, フロセミド, バルサルタン
2017	男	90歳代	大動脈瘤破裂	死亡	肝の悪性新生物	前立腺癌, 大動脈瘤, 良性前立腺肥大症	該当なし
2018	男	未記載	胆管炎	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆管炎	該当なし
2019	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2020	男	60歳代	下部消化管出血	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝疾患, 高血圧, 糖尿病, ポリープ, 腸憩室	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2021	女	70歳代	肝機能異常, 感染	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2022	男	60歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	C型肝炎抗体陽性	該当なし
2023	男	70歳代	高カリウム血症	回復	肝の悪性新生物	腫瘍崩壊症候群, 糖尿病性網膜症, 疲労, 肺転移	該当なし
2024	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 副腎転移	該当なし
2025	女	80歳代	代謝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2026	男	50歳代	メレナ, 大腸穿孔	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2027	男	60歳代	吐血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2028	女	70歳代	高血圧	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2029	男	60歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 肺転移, 新生物再発, 再発 肝臓悪性新生物	該当なし
2030	男	70歳代	アンモニア増加	回復	肝の悪性新生物	腎結石症, 腎摘除, 肝硬変, 副腎転移, 肺転移, 高血圧	該当なし
2031	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変, 胆道転移	該当なし
2032	女	80歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2033	男	80歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移	該当なし
2034	女	60歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	慢性閉塞性肺疾患, 便秘, 食欲減退	該当なし
2035	男	70歳代	肝性脳症, 肝不全	軽快, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 副腎転移, 肝硬変	該当なし
2036	男	70歳代	肝性脳症, 意識変容状態	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 肝疾患による浮腫, 癌疼痛, 低アルブミン血症	該当なし
2037	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2038	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	腹膜転移	該当なし
2039	男	60歳代	肝障害, 肝性脳症, 胃腸出血	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2040	女	60歳代	急性膵炎, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	腎癌	高血圧, うつ病, 肝機能異常	ウルソデスオキシコール酸, 塩酸セルトラリン, メロキシカム, カンデサルタンシレキセチル, シメチジン, インターフェロンアルファ(NAMALW, ニフェジピン, ベシル酸アムロジピン)
2041	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	糖尿病	インターフェロンアルファ(NAMALW)
2042	女	80歳代	骨髄機能不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2043	女	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2044	男	50歳代	脾腫大	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2045	女	20歳代	発熱, 発疹	回復, 回復	腎細胞癌	卵巣新生物	該当なし
2046	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2047	女	80歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2048	女	60歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 門脈圧亢進症, 肝硬変	該当なし
2049	男	60歳代	胃静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 胃静脈瘤, 肝硬変, 腫瘍熱, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2050	男	70歳代	C - 反応性蛋白増加	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 脳梗塞, 背部痛, 胃腸潰瘍	該当なし
2051	女	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2052	男	70歳代	手・足底発赤知覚不全症候群, 脳梗塞	回復, 回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2053	男	60歳代	肝不全, 肝性脳症	回復, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘, 痔核, 不眠症, 湿疹, びらん性胃炎, 肺転移	該当なし
2054	男	60歳代	肝障害, 腹水, 発熱	軽快, 悪化, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2055	男	60歳代	腹痛	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 便秘	該当なし
2056	男	60歳代	食道静脈瘤出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
2057	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2058	男	60歳代	小腸出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 骨転移, 門脈血栓症	ジクロフェナクナトリウム
2059	女	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2060	男	80歳代	播種性血管内凝固, 多形紅斑, 口腔咽頭痛	回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, C型肝炎	該当なし
2061	男	40歳代	薬疹	回復	転移性腎細胞癌	肺転移, 骨転移	該当なし
2062	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎, 肝硬変, 不眠症, 胃炎, 下痢	該当なし
2063	男	40歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2064	男	80歳代	食欲減退	不明	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2065	男	70歳代	発熱, 播種性血管内凝固	回復, 回復	肝の悪性新生物	腎不全, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
2066	男	50歳代	肝機能異常, 腫瘍壊死	軽快, 不明	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2067	女	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2068	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2069	男	70歳代	消化管穿孔	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2070	女	70歳代	血小板数減少, 倦怠感	回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2071	男	70歳代	食欲減退	悪化	肝の悪性新生物	喉頭癌, 胃癌	該当なし
2072	男	70歳代	肝機能異常, 腎不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2073	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 痛風	ベンシル酸アムロジピン, オメプラゾール, アロプリノール
2074	女	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2075	男	80歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2076	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2077	男	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2078	男	50歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨転移, 不整脈, 良性前立腺肥大症	該当なし
2079	男	70歳代	気胸	回復	腎細胞癌	肺気腫	該当なし
2080	男	70歳代	難聴	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2081	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 急性肝不全	悪化, 悪化, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2082	男	60歳代	難聴	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2083	女	40歳代	発熱, 嘔吐, 嘔吐, 発熱	回復, 回復, 回復, 回復	再発腎細胞癌	統合失調症	該当なし
2084	男	60歳代	脳室内出血	不明	転移性腎癌	不明	該当なし
2085	男	60歳代	急性心筋梗塞	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2086	男	60歳代	顎骨壊死	不明	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2087	男	70歳代	劇症肝炎, 腎不全	死亡, 未回復	腎癌	高血圧, リンパ節転移, 転移性肺癌	該当なし
2088	男	70歳代	肝腎症候群	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 糖尿病	該当なし
2089	男	60歳代	十二指腸穿孔, 肝性昏睡	回復, 回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 腸憩室	該当なし
2090	男	70歳代	急性膵炎, 肝梗塞	回復, 未回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧	該当なし
2091	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不安障害, 高血圧, 肝機能異常	該当なし
2092	男	70歳代	肝性脳症, 肺炎, 肝不全	不明, 不明, 死亡	肝の悪性新生物	門脈閉塞, 逆流性食道炎, 咳嗽, 末梢性浮腫, 関節痛, C型肝炎, 肝硬変, 高アルドステロン症	該当なし
2093	男	70歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2094	女	60歳代	浮腫性膵炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2095	男	60歳代	肝障害	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2096	女	50歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2097	男	未記載	血便排泄	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2098	女	70歳代	白血球数減少	回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移	該当なし
2099	女	70歳代	発熱, 心房細動, 肝機能異常	回復, 未回復, 軽快	腎細胞癌	不明	セフジトレンピボキシル

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2100	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	腎細胞癌	C型肝炎	該当なし
2101	女	70歳代	肺炎	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, 糖尿病性網膜症	該当なし
2102	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2103	男	70歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 前立腺癌	該当なし
2104	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	高血圧, C型肝炎	該当なし
2105	男	70歳代	汎血球減少症	回復	腎細胞癌	心房細動, 高血圧, 心不全, 甲状腺機能低下症	該当なし
2106	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	末梢性ニューロパチー	該当なし
2107	男	50歳代	意識変容状態	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2108	男	60歳代	脳梗塞	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2109	男	70歳代	浮動性めまい, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 2型糖尿病, 良性前立腺肥大症	ポラプレジンク
2110	男	50歳代	肺塞栓症	死亡	腎細胞癌	肺梗塞, 肺転移, 肝転移, 狭心症, 慢性腎不全	該当なし
2111	男	70歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	肺転移, 高血圧, 片耳難聴, 脾新生物, 副鼻腔炎, 爪真菌症, 乾皮症, 足部白癬	該当なし
2112	男	70歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2113	男	70歳代	胃潰瘍	回復	不明	肝の悪性新生物, 高血圧, 高脂血症, 肝硬変, 癌疼痛	該当なし
2114	男	20歳代	肝機能異常	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2115	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	脾臓転移, リンパ節転移	該当なし
2116	男	70歳代	発疹, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2117	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2118	男	40歳代	肝機能異常, 腹水	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 肺転移, 胃炎	該当なし
2119	男	50歳代	胃腸出血, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変, 癌疼痛, 不眠症	該当なし
2120	女	70歳代	食欲減退, 肝機能異常, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2121	男	80歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変	該当なし
2122	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	骨新生物, 肺新生物, 高血圧	該当なし
2123	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	便秘	酸化マグネシウム, 尿素
2124	女	70歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2125	男	60歳代	黄疸	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2126	男	50歳代	脳梗塞	死亡	腎癌	心臓弁膜疾患,心不全,癌疼痛,副腎転移,肺転移,骨転移,脊椎転移	該当なし
2127	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	慢性肝炎	テオフィリン,ベニジピン塩酸塩
2128	男	60歳代	低ナトリウム血症,肝機能検査異常	不明,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2129	男	80歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2130	男	60歳代	肝不全,高ビリルビン血症,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	死亡,未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	高血圧,良性前立腺肥大症,肝硬変,肺転移	該当なし
2131	男	60歳代	潰瘍性出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2132	男	80歳代	血圧低下,発熱,腎機能障害	回復,不明,回復	肝の悪性新生物	高血圧,うつ病,腎機能障害,肝硬変,高尿酸血症	ロキソプロフェンナトリウム
2133	男	70歳代	脾臓梗塞	不明	腎細胞癌	骨転移,リンパ節転移	リンゴ酸スニチニブ
2134	男	70歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎,肝転移	該当なし
2135	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群,上部消化管出血	回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧,肝硬変,肺転移,逆流性食道炎,アレルギー性鼻炎,胃炎,慢性気管支炎,便秘	該当なし
2136	男	80歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧	該当なし
2137	女	60歳代	発疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2138	男	50歳代	間質性肺疾患	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移,肺転移,骨転移	該当なし
2139	女	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	B型肝炎,肝硬変	ウルソデスオキシコール酸,グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤,イソロイシン・ロイシン・パリン
2140	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2141	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2142	男	60歳代	全身性皮疹	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2143	男	60歳代	高アマラーゼ血症	軽快	肝の悪性新生物	高血圧,糖尿病,良性前立腺肥大症	該当なし
2144	男	80歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2145	男	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	高血圧,一過性脳虚血発作,逆流性食道炎	該当なし
2146	女	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2147	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2148	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2149	男	80歳代	大腸穿孔	回復	腎細胞癌	骨転移,肺転移,高血圧,胃炎,腰部脊柱管狭窄症,良性前立腺肥大症	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2150	男	70歳代	無力症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, C型肝炎, 狭心症, 胃潰瘍, 不眠症	該当なし
2151	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 新生物, 良性前立腺肥大症, 肝硬変	該当なし
2152	男	60歳代	可逆性後白質脳症症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2153	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 下部消化管出血, 血中ビリルビン増加	回復, 回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 心房細動, C型肝炎, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
2154	男	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	高血圧, 心室肥大, 脳梗塞, 高リパーゼ血症, 前立腺腫大, 高尿酸血症, 甲状腺機能低下症, 十二指腸潰瘍, 腎不全	該当なし
2155	女	50歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2156	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 回復	転移性腎細胞癌	高血圧, 高尿酸血症	カンデサルタンシレキセチル
2157	女	70歳代	低ナトリウム血症	回復	腎癌	肺転移, 副腎転移	該当なし
2158	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧	該当なし
2159	男	60歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変, 喘息	該当なし
2160	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2161	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 下痢, 倦怠感, 脱水	軽快, 回復, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	貧血, 痔出血, 痔核, C型肝炎, 神経因性膀胱, 良性前立腺肥大症, 便秘, 肝硬変	該当なし
2162	女	70歳代	脳症	回復	肝の悪性新生物	骨転移, 肝硬変	催眠鎮静剤, 抗不安剤
2163	女	70歳代	高血圧	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2164	男	50歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2165	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2166	男	80歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	右脚ブロック, 良性前立腺肥大症	該当なし
2167	男	80歳代	腎機能障害, 心不全	回復, 回復	腎癌	大腸癌, 糖尿病, 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症, 白内障	該当なし
2168	女	60歳代	胃出血	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2169	女	60歳代	下痢, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃腸潰瘍, 食道静脈瘤	該当なし
2170	女	60歳代	汎血球減少症	軽快	肝の悪性新生物	肝胆道系疾患, うつ病, 糖尿病	該当なし
2171	女	70歳代	高アンモニア血症, 呼吸不全	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧, 関節炎, 痔核, アレルギー性鼻炎, 低アルブミン血症, 不眠症, 便秘, 肝硬変, リンパ節転移, 逆流性食道炎	該当なし
2172	男	70歳代	急性膀胱炎	回復	腎癌	不明	該当なし
2173	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2174	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2175	男	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 肝障害, 血小板数減少	軽快, 回復, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 心臓ペースメーカー挿入	該当なし
2176	女	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群, 間質性肺疾患	軽快, 軽快	腎癌	シェーグレン症候群, 肺転移	該当なし
2177	男	80歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少, 肝不全, 心不全, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2178	女	60歳代	腫瘍壊死, 死亡	回復, 死亡	肝の悪性新生物	肺転移, 腫瘍浸潤	該当なし
2179	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧, 胃炎, 便秘, 肺転移	該当なし
2180	男	20歳代	発熱	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2181	男	60歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2182	男	40歳代	腹水	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, 下痢	該当なし
2183	男	70歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2184	男	80歳代	下痢	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2185	男	60歳代	血小板数減少, 心不全	回復, 回復	腎癌	肺転移, 脊柱管狭窄症	該当なし
2186	男	60歳代	血小板数減少, 肝機能異常	軽快, 不明	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2187	男	60歳代	多形紅斑, 咯血	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2188	女	20歳代	浮腫	未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移, リンパ節転移, 貧血	該当なし
2189	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2190	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2191	女	80歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2192	男	70歳代	脳梗塞	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2193	男	70歳代	肝性脳症, 上部消化管出血	死亡, 不明	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 腫瘍性塞栓症	該当なし
2194	男	30歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2195	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝障害, 狭心症	該当なし
2196	男	80歳代	胃腸出血, 末梢性浮腫	軽快, 軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2197	男	70歳代	膵炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2198	男	60歳代	腎臓破裂, 腎機能障害	回復, 悪化	腎細胞癌	糖尿病, 高血圧, 高尿酸血症	リンゴ酸スニチニブ
2199	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2200	女	70歳代	点状角膜炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2201	男	80歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2202	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2203	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2204	男	70歳代	発熱, 肝障害	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2205	男	70歳代	脳出血	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	糖尿病, 喘息	該当なし
2206	男	50歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2207	男	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	心室中隔欠損症	該当なし
2208	男	60歳代	急性心筋梗塞	死亡	肝の悪性新生物	肺結核, アルツハイマー型認知症, 高血圧, 骨転移	該当なし
2209	女	60歳代	薬疹	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2210	男	50歳代	黄疸, 下痢	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2211	男	50歳代	肝の悪性新生物	不明	肝の悪性新生物	峯径ヘルニア, C型肝炎, 胆嚢コレステリン沈着症, 足部白癬	該当なし
2212	女	70歳代	喉頭浮腫	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2213	男	70歳代	高ナトリウム血症, 尿崩症	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 高尿酸血症	該当なし
2214	女	70歳代	虚血性大腸炎	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝の悪性新生物, 骨転移	該当なし
2215	男	60歳代	下痢, 間質性肺疾患	回復, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2216	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2217	男	80歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移, 膵転移	該当なし
2218	女	60歳代	播種性血管内凝固, 急性膵炎, 急性腎不全	回復, 回復, 回復	急性骨髄性白血病	坐骨神経痛	該当なし
2219	男	60歳代	肝性脳症, メレナ, 消化管びらん	回復, 不明, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, リンパ節症, リンパ節症, 副腎転移	該当なし
2220	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2221	男	80歳代	肺炎, 腫瘍壊死	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 高血圧, 非定型マイコバクテリア感染, 肺炎	該当なし
2222	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝疾患, 糖尿病	該当なし
2223	女	70歳代	視神経炎	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2224	男	60歳代	薬疹	回復	腎癌	肺転移, 肝転移	該当なし
2225	男	60歳代	血中ビリルビン増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2226	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退	回復, 回復	肝の悪性新生物	副腎転移, 高血圧	該当なし
2227	男	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	不明	リンゴ酸スニチニブ
2228	女	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2229	女	80歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 2型糖尿病, 不整脈	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2230	男	70歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2231	男	未記載	胃腸出血	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2232	男	60歳代	低血圧, 発熱	回復, 回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2233	男	40歳代	胸水	未回復	腎細胞癌	胸水, 胸膜転移	該当なし
2234	男	80歳代	メレナ	軽快	腎細胞癌	高血圧, 狭心症, 高尿酸血症	該当なし
2235	男	70歳代	肝不全, 腹水, 食道静脈瘤出血	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 変形性脊椎症, 高脂血症, 気管支炎, 肝硬変, 胃炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2236	男	60歳代	血性腹水, 肝不全, 肝の悪性新生物	未回復, 未回復, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2237	男	60歳代	腹水, 肝性脳症	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不眠症, 胃炎, 肝硬変, 筋転移, 胸膜転移	該当なし
2238	男	70歳代	マロリー・ワイス症候群	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 胃食道逆流性疾患	ニフェジピン
2239	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝炎, 糖尿病	該当なし
2240	男	80歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血小板数減少	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	肺転移, 高血圧, 高脂血症	シルニジピン, フルバスタチンナトリウム, カルベジロール, ドキサゾシンメシル酸塩
2241	男	70歳代	十二指腸潰瘍, 十二指腸潰瘍	軽快, 未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 貧血, 肝硬変, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2242	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 食道静脈瘤	該当なし
2243	男	50歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2244	男	30歳代	鼻出血, 腸出血, 急性心筋症	軽快, 不明, 不明	肝の悪性新生物	黄疸, 肺転移	該当なし
2245	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2246	女	70歳代	急性膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2247	男	70歳代	肝機能異常, 腫瘍壊死	軽快, 不明	肝の悪性新生物	便秘, 不眠症, 良性前立腺肥大症, 高脂血症, アレルギー性皮膚炎, 胃炎, 肝硬変, 肺転移	該当なし
2248	女	70歳代	発作性頻脈	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2249	男	40歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	鼻中隔彎曲, 兎径ヘルニア, 骨髄炎	該当なし
2250	男	70歳代	肝癌破裂, 腫瘍出血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2251	男	80歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2252	男	60歳代	死亡, 吐血	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2253	男	70歳代	胃潰瘍, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2254	男	80歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 心房細動, 高血圧, 粘膜の炎症, 甲状腺機能低下症	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2255	男	50歳代	肝機能異常,脳出血,呼吸不全,肝の悪性新生物	回復,未回復,死亡,死亡	肝の悪性新生物	骨転移,腫瘍性塞栓症,肺転移,肝硬変	該当なし
2256	男	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2257	男	60歳代	腹水	悪化	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2258	女	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2259	女	70歳代	血性胆汁	回復	肝の悪性新生物	高血圧,胃潰瘍,不眠症,便秘,肝硬変,骨転移,胆管炎	バンコマイシン塩酸塩
2260	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2261	女	70歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2262	男	70歳代	血中アミラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	ピオグリタゾン塩酸塩,グリメピリド,ピリドキサルリン酸エステル水和物
2263	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,腫瘍浸潤	該当なし
2264	男	70歳代	喀血,脳出血	回復,軽快	肝の悪性新生物	中枢神経系転移	該当なし
2265	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	バルサルタン,塩酸アンプロキシール,カルボシステイン
2266	女	未記載	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2267	男	60歳代	全身性皮疹	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2268	男	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2269	男	60歳代	感染,感染	軽快,悪化	肝の悪性新生物	肝硬変,胃炎,不眠症,アナフィラキシーショック	該当なし
2270	女	70歳代	腎梗塞	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2271	男	60歳代	低血糖症	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2272	女	50歳代	肝機能異常	軽快	腎癌	転移性肺癌	該当なし
2273	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	不明,不明	腎細胞癌	骨転移,悪心,胃潰瘍,便秘,癌疼痛,高尿酸血症,高血圧	該当なし
2274	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	副甲状腺機能亢進症	該当なし
2275	男	80歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2276	男	70歳代	中毒性脳症	不明	肝の悪性新生物	2型糖尿病,食道静脈瘤,高血圧	該当なし
2277	男	60歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2278	男	60歳代	肺炎	軽快	腎細胞癌	顆粒球減少症	該当なし
2279	女	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2280	男	70歳代	敗血症	軽快	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2281	男	60歳代	肺炎	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2282	男	70歳代	食欲減退, 発疹	回復, 回復	肝の悪性新生物	心筋梗塞	該当なし
2283	男	50歳代	間質性肺疾患, 肝性脳症	死亡, 不明	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2284	男	60歳代	薬疹	軽快	転移性腎細胞癌	高血圧	該当なし
2285	女	80歳代	肝癌破裂	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2286	男	60歳代	狭心症, 心筋梗塞	軽快, 回復	腎細胞癌	副腎転移, 肺転移	該当なし
2287	男	60歳代	狭心症	回復	肝の悪性新生物	尿管結石, 高尿酸血症, 心房細動, 高血圧, 便秘, 不眠症, 逆流性食道炎, 肝硬変	塩酸ベラパミル, アテノロール
2288	男	70歳代	意識変容状態	回復	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 狭心症	該当なし
2289	男	70歳代	上気道の炎症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2290	男	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 腫瘍浸潤, 肺転移, 高血圧	該当なし
2291	男	60歳代	急性肝炎	回復	転移性腎細胞癌	高血圧	他社治験薬
2292	男	60歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	ロキソプロフェンナトリウム水和物
2293	男	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	アルコール性肝硬変, 2型糖尿病, 高血圧, 心房細動	オルメサルタン メドキシミル, ランソプラゾール
2294	男	60歳代	直腸脱	回復	肝の悪性新生物	足関節部骨折, 肝機能異常, リンパ節転移, 肺転移	該当なし
2295	男	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2296	男	60歳代	呼吸障害	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2297	男	70歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 肝機能検査異常, 炎症, 倦怠感, 胸水, 高血圧, 肝硬変, 脂質異常症, 癌疼痛	該当なし
2298	男	60歳代	気胸	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2299	男	70歳代	心筋虚血, 心筋虚血	軽快, 軽快	腎細胞癌	心房細動	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2300	男	70歳代	譫妄	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 糖尿病	該当なし
2301	男	50歳代	心筋梗塞	軽快	腎細胞癌	糖尿病	該当なし
2302	男	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
2303	男	50歳代	動脈出血	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	オキシドロン塩酸塩水和物
2304	男	70歳代	胃腸出血	軽快	腎癌	リンパ節転移	該当なし
2305	女	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2306	男	60歳代	胃前庭部毛細血管拡張症	回復	肝の悪性新生物	肺転移, B型肝炎	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2307	女	80歳代	肺炎,非定型マイコバクテリア感染	軽快,軽快	肝の悪性新生物	非定型マイコバクテリア感染, C型肝炎,糖尿病	該当なし
2308	男	50歳代	全身性皮疹	回復	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	トリクロルメチアジド,ドキサゾンメシル酸塩,アロプリノール
2309	女	60歳代	下痢,肝性脳症	軽快,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2310	男	70歳代	急性膵炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2311	男	70歳代	膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2312	男	60歳代	出血性胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2313	男	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2314	男	60歳代	B型肝炎,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加,アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2315	男	70歳代	間質性肺疾患	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2316	男	60歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2317	男	70歳代	急性心筋梗塞	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2318	男	80歳代	小腸出血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2319	男	60歳代	肝性脳症,肝不全	死亡,死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2320	男	80歳代	意識消失	回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧	該当なし
2321	女	80歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2322	男	80歳代	血小板数減少,肝機能異常	軽快,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2323	男	60歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2324	男	60歳代	開放創	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2325	男	60歳代	下痢	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2326	男	50歳代	好中球数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2327	男	50歳代	発熱	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2328	男	50歳代	食道静脈瘤出血	軽快	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2329	男	60歳代	肝性脳症,肝壊死	回復,未回復	肝の悪性新生物	肝硬変,食道静脈瘤,逆流性食道炎	該当なし
2330	男	50歳代	播種性血管内凝固,急性腎不全	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2331	男	50歳代	皮膚潰瘍,皮膚壊死	悪化,悪化	腎癌	発疹,皮膚びらん,肺転移,骨転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2332	女	70歳代	気道出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2333	男	60歳代	肝性昏睡	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, C型肝炎,胃炎,食道炎,浮腫	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2334	男	40歳代	低血糖症, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, リンパ節転移	該当なし
2335	男	70歳代	胃腸出血, 肝性脳症, 低血糖症, 高アンモニア血症, 代謝性アシドーシス, 傾眠	未回復, 死亡, 不明, 不明, 不明, 不明	肝の悪性新生物	肺転移, C型肝炎, 門脈血栓症, 高血圧, 食道静脈瘤	該当なし
2336	男	50歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2337	男	70歳代	貧血, 胃潰瘍, 貧血, 貧血	回復, 不明, 回復, 死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 脳梗塞	アスピリン
2338	男	60歳代	肝性脳症, 肝性脳症	回復, 未回復	肝の悪性新生物	高アンモニア血症, 糖尿病, 低アルブミン血症, 胃炎, 肝硬変, 歯周病, 肝新生物, C型肝炎	該当なし
2339	男	60歳代	肝性脳症	未回復	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 糖尿病性ニューロパチー, 不安定狭心症, 胃腸出血	該当なし
2340	男	60歳代	脳出血	軽快	腎癌	中枢神経系転移, 肺転移, リンパ節転移, 心不全, 心房細動	ワルファリンカリウム
2341	男	70歳代	咽頭出血	不明	不明	不明	該当なし
2342	男	70歳代	薬疹	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 糖尿病, 高血圧, 脊椎転移	該当なし
2343	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肝硬変	該当なし
2344	女	60歳代	胃静脈瘤出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 腹水, 膵臓の良性新生物, 急性胆嚢炎, 甲状腺腺腫, 子宮平滑筋腫, 肺肉芽腫, 胃静脈瘤	該当なし
2345	男	70歳代	意識消失	死亡	肝の悪性新生物	腎結石症, 腹水, 肝硬変, 背部痛, そう痒症, 好中球数減少, 血小板数減少, 白血球数減少, 強直性痙攣, 手掌・足底発赤知覚不全症候	該当なし
2346	男	70歳代	多形紅斑, 血小板数減少, くも膜下出血, 敗血症, 麻痺性イレウス, 白血球数減少	軽快, 未回復, 未回復, 死亡, 未回復, 未回復	腎細胞癌	骨転移, 肺転移	該当なし
2347	男	80歳代	譫妄	回復	肝の悪性新生物	譫妄, 脳梗塞, 高血圧	該当なし
2348	男	70歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	胆管閉塞	該当なし
2349	女	60歳代	心不全	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2350	女	70歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病, 心房細動, 胃炎, 便秘	ワルファリンカリウム, テガフル・ウラシル
2351	女	70歳代	高血圧, 血小板減少症, 肝機能異常	軽快, 軽快, 回復	肝の悪性新生物	原発性胆汁性肝硬変, 肺転移	該当なし
2352	女	60歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2353	男	50歳代	脳幹出血	死亡	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2354	女	70歳代	肝性脳症, 多臓器不全	悪化, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆石症, 高血圧, 心房細動, 慢性腎不全	該当なし
2355	男	60歳代	発熱	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2356	女	70歳代	イレウス	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2357	男	70歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2358	男	80歳代	肝癌破裂,上部消化管出血	死亡,死亡	肝の悪性新生物	高血圧,糖尿病,C型肝炎	該当なし
2359	男	60歳代	貧血,味覚異常,倦怠感	未回復,未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2360	女	60歳代	消化管穿孔	未回復	腎細胞癌	骨転移	該当なし
2361	女	70歳代	状態悪化	死亡	肝の悪性新生物,肝の悪性新生物	2型糖尿病,肝硬変,骨転移	該当なし
2362	男	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2363	男	70歳代	食欲減退	軽快	肝の悪性新生物	間質性肺疾患,癌疼痛,不安障害,慢性膵炎,リンパ節転移	該当なし
2364	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2365	女	70歳代	膵炎	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2366	男	80歳代	神経原性ショック	死亡	肝の悪性新生物	前立腺癌,アルツハイマー型認知症,高血圧	該当なし
2367	男	80歳代	心筋梗塞	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧	該当なし
2368	男	70歳代	発熱,尿路感染	回復,回復	肝の悪性新生物	高血圧,高脂血症,糖尿病	該当なし
2369	男	70歳代	高血圧	軽快	腎細胞癌	高血圧,糖尿病	該当なし
2370	男	50歳代	胃腸出血,変色便	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2371	男	未記載	ヘモグロビン減少,胃出血	軽快,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2372	男	60歳代	甲状腺機能亢進症,心房細動	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2373	女	80歳代	腸出血,プロトロンビン時間延長	軽快,不明	腎細胞癌	脳梗塞	ワルファリンカリウム
2374	男	60歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,糖尿病,逆流性食道炎,そう痒症	該当なし
2375	男	70歳代	心不全,放射線性肺臓炎	死亡,軽快	腎癌	肺転移,骨転移,狭心症,僧帽弁逸脱,閉塞性動脈硬化症,慢性腎不全,高血圧,心不全,睡眠時無呼吸症候群,喘息	該当なし
2376	男	70歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2377	女	60歳代	肝機能異常	死亡	肝の悪性新生物	門脈血栓症,2型糖尿病,食道静脈瘤,自己免疫性甲状腺炎,肝硬変,逆流性食道炎,痔核,そう痒症,肝硬変	該当なし
2378	男	60歳代	消化管穿孔	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2379	男	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2380	女	60歳代	肝機能異常	未回復	腎細胞癌	肺転移,狭心症,メニエール病	該当なし
2381	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	腎細胞癌	足部白癬	該当なし
2382	男	70歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎,慢性糸球体腎炎	該当なし

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2383	男	50歳代	高ビリルビン血症, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中クレアチニン増加	未回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	慢性肝炎, 食道静脈瘤	該当なし
2384	男	60歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2385	女	70歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2386	男	60歳代	肝機能異常	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2387	女	60歳代	脳出血	死亡	腎癌	不明	該当なし
2388	女	60歳代	肝障害, 播種性血管内凝固	未回復, 未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2389	男	70歳代	肝障害	軽快	転移性腎細胞癌, 転移性肺癌	糖尿病, しゃっくり	該当なし
2390	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2391	女	80歳代	大動脈解離, 気胸	軽快, 未回復	腎細胞癌	大動脈弁狭窄, 糖尿病, 関節リウマチ	該当なし
2392	男	70歳代	肝腎不全, 全身健康状態低下	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2393	女	70歳代	錯乱状態	回復	肝の悪性新生物	痙攣, 肝硬変, くも膜下出血	フェニトイン, カンデサルタンシレキセチル
2394	男	70歳代	誤嚥性肺炎	死亡	肝の悪性新生物	胃癌, 腹痛	該当なし
2395	男	70歳代	黄疸, 狭心症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2396	男	60歳代	急性肝不全	軽快	腎癌	良性前立腺肥大症	該当なし
2397	男	60歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2398	男	70歳代	肺胞出血, 多形紅斑	死亡, 軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎, 脾腫, 肝硬変, 高血圧, 胃潰瘍, 喘息, 便秘, 胃食道逆流性疾患, 良性前立腺肥大症, 気胸, 結核	該当なし
2399	男	70歳代	下痢	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2400	女	70歳代	肝機能異常	回復	肝の悪性新生物	狭心症, 高血圧, 2型糖尿病, 肺転移	該当なし
2401	男	70歳代	肝性脳症	死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2402	女	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2403	男	70歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2404	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	胃潰瘍, 肝硬変	レボフロキサシン水和物
2405	男	50歳代	脊髄血腫	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2406	男	60歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2407	男	70歳代	突然死	死亡	肝の悪性新生物	骨転移, 糖尿病, 高脂血症	該当なし
2408	女	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	胃前庭部毛細血管拡張症	該当なし
2409	女	40歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2410	男	80歳代	播種性血管内凝固, 血小板減少症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 骨の良性新生物, 転移性肺癌	該当なし
2411	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, - グルタミントランスフェラーゼ増加, 上部消化管出血	軽快, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 血中アルカリホスファターゼ増加	該当なし
2412	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2413	女	70歳代	肝性脳症, 多臓器不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	原発性胆汁性肝硬変	該当なし
2414	女	50歳代	糖尿病性ケトアシドーシス	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2415	男	40歳代	血便排泄	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2416	男	60歳代	脳梗塞	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2417	男	40歳代	紅斑, 紅斑, 蕁麻疹	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2418	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2419	男	40歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2420	女	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2421	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2422	女	50歳代	肺炎	不明	卵巣癌	不明	該当なし
2423	男	70歳代	脳出血	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	肝硬変, 胆石症	該当なし
2424	女	70歳代	胸水	軽快	腎細胞癌	高血圧, 糖尿病, 圧迫骨折	該当なし
2425	男	60歳代	肺炎	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2426	男	60歳代	肝機能異常, 譫妄, 下部消化管出血	未回復, 軽快, 軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤, 慢性気管支炎, 慢性肝炎	オキシシドン塩酸塩水和物
2427	女	70歳代	喀血	死亡	転移性腎癌	肺転移	インターフェロン アルファ(NAMALW)
2428	女	70歳代	消化管運動障害	回復	腎細胞癌	骨転移, 高血圧, 単麻痺	該当なし
2429	男	60歳代	横紋筋融解	回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2430	女	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症	該当なし
2431	女	60歳代	血小板減少症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2432	女	70歳代	血中ビリルビン増加, 肝不全	未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2433	男	70歳代	下部消化管出血	未回復	肝の悪性新生物	高血圧, 虚血性脳卒中, 胃腸出血, 腹痛, 血小板数減少	該当なし
2434	女	70歳代	薬疹	軽快	腎癌	転移性脳悪性腫瘍, 副腎転移	該当なし
2435	女	80歳代	血小板数減少, 急性腎不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腹膜転移	該当なし
2436	男	80歳代	特発性血小板減少性紫斑病	軽快	腎癌	肺の悪性新生物, 前立腺癌	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2437	男	70歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 胃炎	該当なし
2438	女	70歳代	低血糖症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 甲状腺機能低下症, 高血圧	該当なし
2439	男	60歳代	肝性脳症, 肝機能異常	回復, 軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2440	男	60歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2441	男	60歳代	虚血性大腸炎, メレナ	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2442	男	60歳代	メレナ	軽快	肝の悪性新生物	不明	ワルファリンカリウム, アスピリン
2443	男	70歳代	脳症, 脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	白血球数減少, 好中球数減少	該当なし
2444	男	60歳代	発熱	未回復	肝の悪性新生物	高アンモニア血症, 低アルブミン血症, 胃炎, 肝性脳症, 糖尿病, 肝硬変, 歯周病	該当なし
2445	男	70歳代	尿路感染	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2446	男	70歳代	肺塞栓症	不明	腎癌	肺転移, てんかん, 特発性血小板減少性紫斑病, 間質性肺疾患, 高血圧, 心転移	プレドニゾロン
2447	男	60歳代	間質性肺疾患, 食道静脈瘤出血, 肝不全	回復, 軽快, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2448	男	70歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2449	男	60歳代	播種性血管内凝固, 血小板数減少	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2450	男	30歳代	肝機能異常	未回復	転移性腎癌	不明	該当なし
2451	男	70歳代	発疹	回復	肝の悪性新生物	慢性腎不全, 高血圧, 乾癬, 肝硬変, 骨転移	該当なし
2452	男	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2453	男	70歳代	高血圧, 発熱	未回復, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2454	男	60歳代	肝機能検査異常, 下痢	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	不明	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物
2455	女	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2456	女	30歳代	浮腫, 倦怠感	不明, 未回復	腎細胞癌	肝転移, 肺転移, 骨転移, 副腎転移, 高血圧, 胃炎, 静脈手術, 嘔吐, 不眠症, 便秘, 高リン酸血症, 癌疼痛, 骨新生物, 脊椎転移	塩酸オキシコドン水和物, モルヒネ塩酸塩水和物, フェンタニル
2457	女	70歳代	肛門出血	回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 肺転移, 骨転移	該当なし
2458	男	50歳代	脳出血	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2459	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	腎細胞癌	中枢神経系転移	バルプロ酸ナトリウム
2460	男	50歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2461	男	70歳代	急性胆嚢炎, 急性胆嚢炎	回復, 回復	腎細胞癌	胆嚢炎, 肺転移	該当なし
2462	男	70歳代	食欲減退, 下痢	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 肝硬変, 腹膜転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2463	女	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	肝の悪性新生物	十二指腸炎,胃炎,肝硬変,C型肝炎	該当なし
2464	男	50歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	腫瘍浸潤,リンパ節転移	該当なし
2465	男	80歳代	肺炎,肝性脳症,黄疸,腸閉塞,白血球数減少	回復,回復,軽快, 回復,不明	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,脊椎炎,肝硬変	該当なし
2466	男	70歳代	溺死	死亡	肝の悪性新生物	高血圧,肝障害	該当なし
2467	男	80歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2468	女	70歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	痔核	該当なし
2469	女	60歳代	腫瘍出血,血中ビリルビン増加,倦怠感,食欲減退, 肝の悪性新生物,抱合ビリルビン増加	未回復,未回復,未 回復,未回復,死 亡,未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎,関節痛,高血圧,骨粗鬆症	該当なし
2470	男	60歳代	貧血	回復	肝の悪性新生物	高血圧,2型糖尿病,便秘,不眠症,乾癬,肝 硬変,腹腔内転移	該当なし
2471	男	40歳代	急性胆嚢炎	軽快	腎細胞癌	急性肺炎,肺転移,腎転移,膵転移,リンパ節 転移	該当なし
2472	男	60歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2473	男	70歳代	痔出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2474	男	70歳代	多形紅斑	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2475	男	50歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2476	男	60歳代	発疹,手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復,未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2477	女	60歳代	多形紅斑	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2478	女	60歳代	胃潰瘍	未回復	肝の悪性新生物	食道静脈瘤,門脈圧亢進症,萎縮性胃炎	該当なし
2479	男	80歳代	肝不全	死亡	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,肺結核,不眠症	該当なし
2480	男	70歳代	肝性脳症,嘔吐,食欲減退	不明,軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2481	男	60歳代	メレナ	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2482	男	50歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2483	男	60歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2484	男	60歳代	急性冠動脈症候群,急性腎不全,食道潰瘍	回復,回復,回復	腎癌	不明	該当なし
2485	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2486	男	40歳代	扁平上皮癌	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2487	女	60歳代	血中ビリルビン増加,肝不全	不明,死亡	肝の悪性新生物	甲状腺機能低下症	該当なし
2488	男	70歳代	小脳出血	回復したが後遺症あり	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2489	女	60歳代	浮動性めまい,浮動性めまい	軽快,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変,高血圧,肺転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2490	男	60歳代	間質性肺疾患	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2491	男	60歳代	肝機能異常, 腹水	悪化, 未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2492	男	70歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2493	男	60歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2494	男	80歳代	脳出血	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2495	男	70歳代	腹部膨満	悪化	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2496	男	60歳代	肝機能異常, 劇症肝炎, 肝性脳症	悪化, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症, 肺転移	該当なし
2497	男	60歳代	血小板数減少, 血中ビリルビン増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2498	女	40歳代	下痢	回復	腎細胞癌	高血圧, 中枢神経系転移, 肺転移	該当なし
2499	女	60歳代	尿蛋白	回復	肝の悪性新生物	骨粗鬆症, 低アルブミン血症, 下痢, 癌疼痛, リンパ節転移, 肺転移, 骨転移	該当なし
2500	男	70歳代	ラクナ梗塞	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2501	男	60歳代	肝機能異常, 黄疸	回復, 軽快	腎細胞癌	高血圧	該当なし
2502	女	60歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変, 食道静脈瘤	該当なし
2503	男	60歳代	肝性脳症, 腫瘍崩壊症候群, 肝性脳症	回復, 回復, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2504	男	60歳代	血小板数減少	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2505	男	70歳代	ネフローゼ症候群	不明	不明	肝の悪性新生物	該当なし
2506	男	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2507	男	60歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2508	女	80歳代	死亡	死亡	肝の悪性新生物	C型肝炎, 高血圧, 糖尿病, 末梢性浮腫, 狭心症	該当なし
2509	女	70歳代	血中ビリルビン増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	軽快, 軽快	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症, C型肝炎	該当なし
2510	男	70歳代	高アンモニア血症	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2511	男	60歳代	脳症, 脳症	回復, 回復	肝の悪性新生物	肝硬変, 門脈血栓症	該当なし
2512	男	70歳代	多形紅斑, 発熱	軽快, 回復	腎細胞癌	不明	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト
2513	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	高血圧, 糖尿病	アロプリノール
2514	女	70歳代	肝機能異常, 血便排泄	軽快, 回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2515	男	50歳代	出血性ショック, 腫瘍出血	未回復, 不明	腎細胞癌	血尿, 高血圧, 肺転移	該当なし
2516	男	50歳代	腹水	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2517	男	60歳代	腹水,肝不全	不明,死亡	肝の悪性新生物	腹水,胃炎,下痢,胃静脈瘤,C型肝炎,肝硬変,食道静脈瘤	該当なし
2518	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	便秘,胃炎,骨粗鬆症,関節痛,緊張性膀胱,不眠症	該当なし
2519	男	70歳代	痙攣	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2520	女	70歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2521	女	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2522	男	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2523	男	70歳代	胃出血,胃潰瘍	回復,回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2524	女	60歳代	腹水	回復	肝の悪性新生物	発熱,肺転移,リンパ節転移,門脈血栓症,腫瘍浸潤	該当なし
2525	男	60歳代	血小板減少症	回復	肝の悪性新生物	糖尿病	該当なし
2526	女	70歳代	心不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2527	男	70歳代	肝機能異常	悪化	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2528	男	70歳代	消化管穿孔	死亡	肝の悪性新生物	糖尿病,胃十二指腸潰瘍,転移性骨癌	該当なし
2529	女	70歳代	メラナ	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2530	男	60歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	肺転移	該当なし
2531	男	60歳代	肝障害	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2532	男	70歳代	低ナトリウム血症	不明	肝の悪性新生物	肝障害,C型肝炎	該当なし
2533	女	70歳代	多形紅斑,肝障害	回復,軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2534	男	50歳代	血性胆汁	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2535	男	60歳代	腹水,胃潰瘍	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2536	男	70歳代	骨髄機能不全,消化管穿孔,肺炎	不明,死亡,不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2537	男	80歳代	胃腸出血	回復	肝の悪性新生物	高血圧	該当なし
2538	男	60歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	慢性糸球体腎炎,高脂血症,痛風	該当なし
2539	女	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	腎癌	不明	該当なし
2540	男	80歳代	脳出血	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2541	男	50歳代	てんかん,結核	軽快,回復	肝の悪性新生物	糖尿病,高血圧,てんかん	該当なし
2542	女	60歳代	壊疽	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2543	男	80歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2544	男	60歳代	肝障害	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2545	男	50歳代	門脈血栓症	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2546	男	60歳代	高アンモニア血症	不明	肝の悪性新生物	高アンモニア血症, 脾腎シャント	該当なし
2547	男	50歳代	疲労	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2548	男	60歳代	肝性脳症	軽快	肝の悪性新生物	肥大型心筋症	該当なし
2549	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2550	男	60歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	B型肝炎, 肝硬変, 高血圧, 逆流性食道炎, 骨髄転移	該当なし
2551	女	70歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2552	女	80歳代	肝障害, 肝不全	死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2553	女	70歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎	該当なし
2554	男	40歳代	メレナ	回復	腎細胞癌	小腸転移, 慢性腎不全	該当なし
2555	男	60歳代	血小板数減少	軽快	肝の悪性新生物	食道静脈瘤, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2556	女	50歳代	多形紅斑	未回復	肝の悪性新生物	不明	スルファメトキサゾール・トリメプリム
2557	男	60歳代	血小板数減少	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2558	男	60歳代	血中ビリルビン増加	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2559	女	未記載	膵炎	軽快	大腸癌	不明	該当なし
2560	女	未記載	膵炎	軽快	肺の悪性新生物	不明	該当なし
2561	男	未記載	末梢性ニューロパチー	軽快	胃癌, 胆管癌	不明	該当なし
2562	男	70歳代	胃出血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2563	男	60歳代	中毒性皮疹	回復	肝の悪性新生物	B型肝炎	該当なし
2564	男	70歳代	肝不全	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2565	男	70歳代	血便排泄	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2566	男	60歳代	メレナ	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2567	男	80歳代	肝性脳症	不明	肝の悪性新生物	リンパ節転移	該当なし
2568	男	90歳代	心不全, 肺炎, 肝不全	死亡, 死亡, 死亡	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2569	男	60歳代	消化管穿孔	軽快	肝の悪性新生物	憩室	該当なし
2570	男	70歳代	肝障害	回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2571	男	80歳代	末梢性浮腫, 甲状腺機能低下症	未回復, 軽快	肝の悪性新生物	リンパ節転移, C型肝炎, 2型糖尿病	該当なし
2572	男	50歳代	間質性肺疾患	未回復	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし
2573	男	70歳代	トランスアミナーゼ上昇	不明	肝の悪性新生物	骨転移	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2574	男	90歳代	食欲減退,下痢	不明,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2575	男	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2576	男	60歳代	急性腎不全	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2577	男	60歳代	大腸炎,食道静脈瘤出血	未回復,不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2578	女	60歳代	癌疼痛	未回復	転移性腎細胞癌	不明	該当なし
2579	男	40歳代	吐血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2580	男	60歳代	脳症	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2581	男	70歳代	食道出血	軽快	肝の悪性新生物	C型肝炎,高血圧,糖尿病	該当なし
2582	男	70歳代	急性心筋梗塞	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2583	男	50歳代	ネフローゼ症候群	軽快	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2584	男	60歳代	死亡	死亡	腎細胞癌	肺転移	該当なし
2585	女	80歳代	呼吸困難	不明	肝の悪性新生物	肺転移,肝硬変,高血圧,中枢神経系転移,門脈血栓症	該当なし
2586	女	80歳代	肝機能検査異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2587	男	80歳代	食欲減退	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2588	男	70歳代	喀血	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2589	男	80歳代	消化管穿孔	軽快	腎細胞癌	肺転移,脾転移,骨転移	該当なし
2590	男	60歳代	呼吸困難,咳嗽	軽快,軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2591	男	60歳代	静脈瘤破裂	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2592	男	60歳代	上部消化管出血	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2593	男	70歳代	膵炎	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2594	男	80歳代	胃腸出血	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2595	男	70歳代	肝機能異常	不明	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2596	男	60歳代	播種性血管内凝固,腎不全,急性肝不全,肺水腫	死亡,死亡,死亡,不明	肝の悪性新生物	精巣癌,肝硬変,糖尿病	該当なし
2597	女	70歳代	可逆性後白質脳症症候群	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2598	女	40歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2599	男	50歳代	吐血	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2600	男	70歳代	多形紅斑	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2601	男	未記載	肝不全	不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2602	男	70歳代	ネフローゼ症候群	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年令	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2603	男	60歳代	脳出血	死亡	腎細胞癌	不明	該当なし
2604	女	70歳代	肝の悪性新生物	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2605	男	70歳代	プリンツメタル狭心症, 膿胸	回復, 軽快	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 肝硬変, リンパ節転移	該当なし
2606	女	70歳代	間質性肺疾患	不明	腎細胞癌	不明	該当なし
2607	男	90歳代	剥脱性皮膚炎	軽快	腎細胞癌	不明	該当なし
2608	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2609	男	70歳代	心嚢液貯留	未回復	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2610	男	70歳代	剥脱性皮膚炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2611	男	20歳代	多形紅斑	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2612	男	80歳代	扁平上皮癌	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2613	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝の悪性新生物	高血圧, 2型糖尿病, 肺転移, 骨転移	該当なし
2614	男	30歳代	下痢	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2615	男	70歳代	黄疸	死亡	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2616	女	70歳代	肝機能異常	軽快	肝の悪性新生物	糖尿病, 高血圧	該当なし
2617	女	80歳代	急性膵炎	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2618	男	70歳代	脳梗塞	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2619	男	70歳代	感覚鈍麻	未回復	腎細胞癌	てんかん	該当なし
2620	男	80歳代	肝機能異常	回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2621	男	70歳代	黄疸	未回復	肝の悪性新生物	腫瘍性塞栓症	該当なし
2622	男	70歳代	間質性肺疾患	死亡	肝の悪性新生物	2型糖尿病, 骨転移, 副腎転移	該当なし
2623	男	40歳代	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	不明, 不明	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2624	男	70歳代	肝機能異常	未回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2625	女	60歳代	湿疹	未回復	腎細胞癌	不明	該当なし
2626	男	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝の悪性新生物	不明	該当なし
2627	男	70歳代	血小板数減少	不明	肝の悪性新生物	C型肝炎, 肝硬変	該当なし
2628	男	70歳代	肝損傷, 黄疸, 食欲減退, 倦怠感	未回復, 未回復, 未回復, 未回復	肝の悪性新生物	不明	その他の腫瘍用薬
2629	男	80歳代	多形紅斑, 播種性血管内凝固	回復, 未回復	腎細胞癌	骨髄異形成症候群	該当なし
2630	女	50歳代	肝機能異常	不明	腎細胞癌	不明	該当なし

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
2631	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝の悪性新生物	不明	カンデサルタン シレキセチル, オルメサルタン メドキシミル, メナテロ ン
2632	男	50歳代	食欲減退	未回復	肝の悪性新生物	肝硬変	該当なし
2633	男	60歳代	肝機能検査異常	回復	肝の悪性新生物	不明	該当なし

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。