

ネクサバル錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成21年5月20日～平成24年6月26日

		重篤	非重篤	合計	
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		副作用例数	1790	4513	6303
		副作用件数	2783	12716	15499
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計	
感染症および寄生虫症		96	47	143	
	肺炎	28	5	33	
	敗血症	16		16	
	肝膿瘍	10	2	12	
	感染	5	4	9	
	肛門膿瘍	5	1	6	
	感染性胸水	4		4	
	B型肝炎	3		3	
	敗血症性ショック	3		3	
	尿路感染	2	1	3	
	偽膜性大腸炎	2		2	
	結核	2		2	
	肺結核	2		2	
	非定型マイコバクテリア感染	2		2	
	腹膜炎	2		2	
	感染性腸炎	1	2	3	
	気管支炎	1	2	3	
	細菌感染	1	1	2	
	細菌性肺炎	1	1	2	
	食道カンジダ症	1	1	2	
	ヘモフィルス性肺炎	1		1	
	マイコプラズマ性肺炎	1		1	
	化膿性胆管炎	1		1	
	壊死性筋膜炎	1		1	
	壊疽	1		1	
	感染性皮膚潰瘍	1		1	
	感染性腹膜炎	1		1	
	憩室炎	1		1	
	細菌性腹膜炎	1		1	
	進行性多巣性白質脳症	1		1	
	腎膿瘍	1		1	
	腎盂腎炎	1		1	
	創傷感染	1		1	
	大葉性肺炎	1		1	
	膿疱性皮疹	1		1	
	肺炎球菌性肺炎	1		1	
	腹膜膿瘍	1		1	
	蜂巣炎	1		1	
	毛包炎		5	5	
	胃腸炎		3	3	
	咽頭炎		3	3	
	足部白癬		3	3	
	鼻咽頭炎		3	3	
	感染性皮膚嚢腫		2	2	
	帯状疱疹		2	2	
	爪囲炎		2	2	
	インフルエンザ		1	1	

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version15.0の基本語(PT)で記載しています。

ネクサバル錠(肝細胞がん)副作用収集一覧(速報):1/13

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	ヘルペスウイルス感染		1	1
	口腔カンジダ症		1	1
	喉頭蓋炎		1	1
	細菌性胃腸炎		1	1
	上気道感染		1	1
	唾液腺炎		1	1
	中耳炎		1	1
	椎間板炎		1	1
	腹部感染		1	1
	扁桃炎		1	1
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		60	18	78
	肝の悪性新生物	24	12	36
	肝癌破裂	17		17
	腫瘍出血	9		9
	腫瘍壊死	4	1	5
	扁平上皮癌	2		2
	腫瘍熱	1	1	2
	リンパ腫	1		1
	悪性腹水	1		1
	骨転移	1		1
	腫瘍穿孔	1		1
	大腸癌	1		1
	中枢神経系転移	1		1
	頭蓋内腫瘍出血	1		1
	脳新生物	1		1
	肺転移	1		1
	皮膚乳頭腫		2	2
	癌疼痛		1	1
	腫瘍疼痛		1	1
血液およびリンパ系障害		81	66	147
	貧血	36	48	84
	播種性血管内凝固	19		19
	汎血球減少症	12		12
	血小板減少症	11	17	28
	骨髄機能不全	3		3
	好中球減少症	1	3	4
	リンパ球減少症	1	1	2
	白血球減少症	1	1	2
	凝血異常	1		1
	血栓性血小板減少性紫斑病	1		1
	大球性貧血	1		1
	溶血性貧血	1		1
	凝固低下状態		1	1
免疫系障害			1	1
	過敏症		1	1
内分泌障害		4	23	27
	甲状腺機能亢進症	2	5	7
	甲状腺機能低下症	1	17	18
	副腎機能不全	1		1
	亜急性甲状腺炎		1	1
代謝および栄養障害		110	768	878
	食欲減退	56	658	714
	高アンモニア血症	11	32	43
	低血糖症	9	4	13
	腫瘍崩壊症候群	7		7
	低ナトリウム血症	6	18	24
	低リン酸血症	4	87	91

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	低アルブミン血症	3	31	34
	高カリウム血症	3	10	13
	脱水	3	10	13
	代謝性アシドーシス	3		3
	高アマラーゼ血症	2	27	29
	高ナトリウム血症	2		2
	高尿酸血症	1	3	4
	アシドーシス	1		1
	テタニー	1		1
	拒食	1		1
	電解質失調	1		1
	低カリウム血症		5	5
	高リパーゼ血症		4	4
	痛風		2	2
	糖尿病		2	2
	栄養障害		1	1
	高コレステロール血症		1	1
	高血糖		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
精神障害		11	29	40
	譫妄	5		5
	うつ病	2	6	8
	神経症	1	1	2
	フラッシュバック	1		1
	錯乱状態	1		1
	自殺既遂	1		1
	不眠症		13	13
	気力低下		3	3
	異常行動		2	2
	失見当識		2	2
	無感情		2	2
	抑うつ症状		2	2
神経系障害		281	154	435
	肝性脳症	154		154
	脳出血	38		38
	脳梗塞	18		18
	脳症	18		18
	意識変容状態	11	1	12
	肝性昏睡	8		8
	意識消失	5		5
	浮動性めまい	4	39	43
	脳幹出血	4		4
	小脳出血	3		3
	代謝性脳症	3		3
	ギラン・バレー症候群	2		2
	てんかん	2		2
	ラクナ梗塞	2		2
	意識レベルの低下	2		2
	一過性脳虚血発作	2		2
	認知症	2		2
	脳幹梗塞	2		2
	末梢性ニューロパチー	2		2
	痙攣	2		2
	味覚異常	1	56	57
	頭痛	1	28	29
	感覚鈍麻	1	21	22
	傾眠	1	2	3

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

ネクサパール錠(肝細胞がん)副作用収集一覧(速報):3/13

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	視神経炎	1	1	2
	くも膜下出血	1		1
	ジスキネジー	1		1
	パーキンソン病	1		1
	可逆性後白質脳症症候群	1		1
	血栓性脳梗塞	1		1
	小脳梗塞	1		1
	神経系障害	1		1
	第3脳神経麻痺	1		1
	単麻痺	1		1
	脳血栓症	1		1
	錯感覚		9	9
	振戦		3	3
	感覚障害		2	2
	記憶障害		2	2
	味覚減退		2	2
	温度覚過敏		1	1
	過眠症		1	1
	顔面不全麻痺		1	1
	坐骨神経痛		1	1
	神経学的症状		1	1
	精神的機能障害		1	1
	鎮静		1	1
	頭部不快感		1	1
	末梢性感覚ニューロパチー		1	1
眼障害		8	16	24
	網膜出血	3		3
	網膜静脈閉塞	2		2
	角膜出血	1		1
	視力障害	1		1
	点状角膜炎	1		1
	眼瞼浮腫		4	4
	眼充血		2	2
	眼瞼下垂		2	2
	結膜出血		2	2
	流涙増加		2	2
	眼乾燥		1	1
	眼脂		1	1
	眼出血		1	1
	眼精疲労		1	1
	眼痛		1	1
	強膜出血		1	1
	結膜炎		1	1
	調節障害		1	1
	複視		1	1
耳および迷路障害		3	11	14
	難聴	1	1	2
	耳出血	1		1
	片耳難聴	1		1
	耳鳴		6	6
	耳不快感		4	4
	聴覚障害		1	1
心臓障害		53	13	66
	心不全	12		12
	急性心筋梗塞	7		7
	心筋梗塞	7		7
	うっ血性心不全	4		4

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	狭心症	4		4
	心室細動	3		3
	心肺停止	3		3
	心房細動	2	3	5
	プリンスメタル狭心症	2		2
	心室性期外収縮	1	1	2
	ストレス心筋症	1		1
	期外収縮	1		1
	上室性頻脈	1		1
	心筋虚血	1		1
	心筋症	1		1
	心停止	1		1
	心嚢液貯留	1		1
	洞性徐脈	1		1
	不安定狭心症	1		1
	不整脈	1		1
	慢性心不全	1		1
	動悸		4	4
	徐脈		2	2
	頻脈		2	2
	上室性不整脈		1	1
	心房粗動		1	1
血管障害		36	906	942
	高血圧	15	930	945
	出血	4		4
	出血性ショック	4		4
	静脈瘤破裂	2		2
	ショック	1		1
	血管炎	1		1
	血栓症	1		1
	四肢動脈血栓症	1		1
	循環虚脱	1		1
	深部静脈血栓症	1		1
	神経原性ショック	1		1
	大動脈解離	1		1
	大動脈瘤破裂	1		1
	動脈出血	1		1
	動脈瘤破裂	1		1
	潮紅		9	9
	ほてり		2	2
	低血圧		2	2
	血管脆弱化		1	1
	蒼白		1	1
	二次性高血圧		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		119	338	457
	間質性肺疾患	56		56
	喀血	14	1	15
	呼吸困難	8	14	22
	呼吸不全	8		8
	肺胞出血	5		5
	胸水	4	8	12
	肺障害	4		4
	鼻出血	3	54	57
	誤嚥性肺炎	3		3
	しゃっくり	2	6	8
	上気道の炎症	2	5	7
	喘息	2	1	3

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	咽頭出血	2		2
	急性呼吸窮迫症候群	2		2
	胸腔内出血	2		2
	肺水腫	2		2
	口腔咽頭痛	1	6	7
	胸膜炎	1	2	3
	気管支出血	1		1
	気胸	1		1
	気縦隔症	1		1
	気道出血	1		1
	急性呼吸不全	1		1
	血胸	1		1
	呼吸停止	1		1
	誤嚥	1		1
	喉頭浮腫	1		1
	高炭酸ガス血症	1		1
	発声障害		254	254
	咳嗽		37	37
	湿性咳嗽		5	5
	口腔咽頭不快感		3	3
	喀痰増加		2	2
	アレルギー性鼻炎		1	1
	喉頭潰瘍		1	1
	窒息感		1	1
	肺気腫		1	1
	鼻閉		1	1
胃腸障害		459	1455	1914
	下痢	55	1256	1311
	腹水	54	72	126
	胃腸出血	53		53
	メレナ	47		47
	食道静脈瘤出血	46		46
	胃潰瘍	25	1	26
	上部消化管出血	23		23
	急性膵炎	19		19
	膵炎	18		18
	吐血	12		12
	出血性胃潰瘍	11		11
	嘔吐	10	58	68
	変色便	9	4	13
	胃出血	9		9
	十二指腸潰瘍	9		9
	消化管穿孔	9		9
	腹痛	8	68	76
	下部消化管出血	8		8
	血便排泄	8		8
	悪心	7	152	159
	胃静脈瘤出血	6		6
	腹腔内出血	6		6
	上腹部痛	4	29	33
	腸炎	4	1	5
	虚血性大腸炎	4		4
	血性腹水	4		4
	出血性十二指腸潰瘍	4		4
	口内炎	3	172	175
	大腸炎	3	1	4
	胃前庭部毛細血管拡張症	3		3

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

ネクサパール錠(肝細胞がん)副作用収集一覧(速報):6/13

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	大腸出血	3		3
	大腸穿孔	3		3
	腹部膨満	2	11	13
	イレウス	2		2
	マロリー・ワイス症候群	2		2
	十二指腸穿孔	2		2
	出血性胃炎	2		2
	出血性腸炎	2		2
	消化管壊死	2		2
	食道出血	2		2
	食道静脈瘤	2		2
	穿孔性十二指腸潰瘍	2		2
	腸閉塞	2		2
	肛門出血	2		2
	便秘	1	34	35
	口唇炎	1	8	9
	痔出血	1	4	5
	口腔障害	1	1	2
	口腔粘膜びらん	1	1	2
	胃十二指腸出血	1		1
	胃静脈瘤	1		1
	口腔内潰瘍形成	1		1
	口唇びらん	1		1
	口唇障害	1		1
	出血性小腸潰瘍	1		1
	出血性消化性潰瘍	1		1
	小腸出血	1		1
	小腸穿孔	1		1
	消化管びらん	1		1
	消化性潰瘍	1		1
	食道潰瘍	1		1
	腸管穿孔	1		1
	腸間膜血行不全	1		1
	腸間膜閉塞	1		1
	腸出血	1		1
	直腸潰瘍	1		1
	浮腫性膀胱炎	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	腹部癒着	1		1
	腹壁出血	1		1
	麻痺性イレウス	1		1
	門脈圧亢進性胃障害	1		1
	嚥下不能	1		1
	肛門直腸静脈瘤出血	1		1
	歯肉出血		19	19
	舌炎		12	12
	腹部不快感		9	9
	口腔内出血		7	7
	消化不良		7	7
	胃炎		5	5
	口の錯感覚		4	4
	口腔内痛		4	4
	歯肉痛		4	4
	舌痛		4	4
	胃腸障害		3	3
	下腹部痛		3	3
	口内乾燥		3	3

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version15.0の基本語(PT)で記載しています。

ネクサパール錠(肝細胞がん)副作用収集一覧(速報):7/13

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	肛門周囲炎		3	3
	口 of 感覚鈍麻		2	2
	消化管浮腫		2	2
	食道炎		2	2
	肛門びらん		2	2
	おくび		1	1
	びらん性胃炎		1	1
	びらん性食道炎		1	1
	胃食道逆流性疾患		1	1
	萎縮性胃炎		1	1
	過敏性腸症候群		1	1
	顎下腺腫大		1	1
	鼓腸		1	1
	口腔扁平苔癬		1	1
	好酸球性胃腸炎		1	1
	歯の脱落		1	1
	歯周炎		1	1
	歯周病		1	1
	歯槽異常		1	1
	歯肉炎		1	1
	十二指腸炎		1	1
	消化管運動過剰		1	1
	直腸脱		1	1
	白色便		1	1
	腹部症状		1	1
	便秘不規則		1	1
	頬粘膜のあれ		1	1
	嚥下障害		1	1
	肛門そう痒症		1	1
	肛門の炎症		1	1
	膝腫大		1	1
肝胆道系障害		443	387	830
	肝機能異常	220	329	549
	肝不全	77		77
	肝障害	73	40	113
	黄疸	42	29	71
	高ビリルビン血症	19	28	47
	肝梗塞	8		8
	血性胆汁	8		8
	胆汁うっ滞性黄疸	8		8
	急性肝不全	7		7
	門脈血栓症	7		7
	薬物性肝障害	6		6
	胆管炎	5	4	9
	急性胆嚢炎	3		3
	肝壊死	2		2
	肝腎不全	2		2
	劇症肝炎	2		2
	急性胆管炎	1	1	2
	肝萎縮	1		1
	肝硬変	1		1
	肝出血	1		1
	肝腎症候群	1		1
	肝動脈閉塞	1		1
	急性肝炎	1		1
	細胆管炎	1		1
	胆汁うっ滞	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	門脈圧亢進症	1		1
	肝臓痛		1	1
	高トランスアミナーゼ血症		1	1
皮膚および皮下組織障害		241	3141	3382
	多形紅斑	112		112
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	77	2649	2726
	発疹	29	705	734
	スティーブンス・ジョンソン症候群	11		11
	薬疹	9	23	32
	中毒性皮膚	4		4
	皮下出血	3	3	6
	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	3	1	4
	紅斑	2	71	73
	全身性皮膚	2	36	38
	全身紅斑	2	3	5
	皮膚潰瘍	2	2	4
	脱毛症	1	418	419
	湿疹	1	28	29
	蕁麻疹	1	7	8
	紅斑性皮膚	1	1	2
	斑状丘疹状皮膚	1	1	2
	皮膚壊死	1		1
	そう痒症		88	88
	水疱		10	10
	皮膚剥脱		10	10
	皮膚障害		8	8
	皮膚炎		6	6
	皮膚乾燥		6	6
	ざ瘡		3	3
	ざ瘡様皮膚炎		3	3
	過角化		3	3
	顔面腫脹		3	3
	爪の障害		3	3
	皮膚びらん		3	3
	丘疹		2	2
	脂漏性皮膚炎		2	2
	色素沈着障害		2	2
	爪床出血		2	2
	皮膚亀裂		2	2
	皮膚肥厚		2	2
	皮膚疼痛		2	2
	光線過敏性反応		1	1
	紫斑		1	1
	全身性そう痒症		1	1
	多汗症		1	1
	爪変色		1	1
	点状出血		1	1
	剥脱性皮膚炎		1	1
	白斑症		1	1
	皮膚腫瘤		1	1
	皮膚出血		1	1
	皮膚色素減少		1	1
	皮膚反応		1	1
	皮膚病変		1	1
	稗粒腫		1	1
	毛細血管拡張症		1	1
	痒疹		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	褥瘡性潰瘍		1	1
筋骨格系および結合組織障害		14	98	112
	横紋筋融解症	8		8
	背部痛	4	21	25
	筋力低下	2	6	8
	筋炎	1		1
	骨炎	1		1
	筋肉痛		19	19
	四肢痛		18	18
	関節痛		16	16
	筋痙縮		15	15
	筋骨格痛		6	6
	頸部痛		6	6
	筋骨格硬直		2	2
	骨痛		2	2
	関節硬直		1	1
	関節腫脹		1	1
	筋骨格系胸痛		1	1
	骨粗鬆症		1	1
腎および尿路障害		49	43	92
	腎不全	14		14
	急性腎不全	13		13
	腎機能障害	8	21	29
	ネフローゼ症候群	6		6
	腎障害	3	4	7
	蛋白尿	2	3	5
	尿閉	1	1	2
	IgA腎症	1		1
	腎性尿崩症	1		1
	腎尿細管壊死	1		1
	糖尿病性腎症	1		1
	膜性糸球体腎炎	1		1
	血尿		9	9
	頻尿		4	4
	失禁		1	1
	排尿困難		1	1
生殖系および乳房障害		2	20	22
	性器びらん	2	2	4
	陰囊潰瘍		7	7
	乳頭痛		3	3
	陰囊血瘤		1	1
	陰囊浮腫		1	1
	陰部そう痒症		1	1
	女性化乳房		1	1
	乳頭腫脹		1	1
	乳房痛		1	1
	無月経		1	1
	膣出血		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態		124	1042	1166
	発熱	53	467	520
	倦怠感	26	404	430
	死亡	11		11
	疲労	8	194	202
	突然死	7		7
	全身健康状態低下	5	2	7
	多臓器不全	4		4
	末梢性浮腫	3	37	40

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語(PT)で記載しています。

ネクサパール錠(肝細胞がん)副作用収集一覧(速報):10/13

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	無力症	3	13	16
	治癒不良	3	4	7
	歩行障害	2	1	3
	溺死	2		2
	浮腫	1	25	26
	顔面浮腫	1	4	5
	炎症	1	2	3
	壊死	1		1
	疾患進行	1		1
	状態悪化	1		1
	全身性浮腫	1		1
	潰瘍性出血	1		1
	疼痛		20	20
	胸痛		9	9
	胸部不快感		4	4
	口渇		3	3
	腎疾患による浮腫		2	2
	粘膜障害		2	2
	悪寒		1	1
	異常感		1	1
	高熱		1	1
	随伴疾患進行		1	1
	穿刺部位出血		1	1
	熱感		1	1
	粘膜出血		1	1
	不快感		1	1
	歩行不能		1	1
	有害事象		1	1
	酩酊感		1	1
臨床検査		263	1312	1575
	血小板数減少	93	407	500
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	60	215	275
	血中ビリルビン増加	37	170	207
	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	34	179	213
	白血球数減少	13	80	93
	C-反応性蛋白増加	13	69	82
	肝機能検査異常	12	86	98
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	11	11	22
	ヘモグロビン減少	9	37	46
	好中球数減少	7	34	41
	アンモニア増加	6	36	42
	血中アルブミン減少	5	16	21
	血圧低下	4	2	6
	血中クレアチニン増加	3	36	39
	抱合ビリルビン増加	3	7	10
	リパーゼ増加	2	119	121
	トランスアミナーゼ上昇	2	23	25
	血中乳酸脱水素酵素増加	2	21	23
	膵酵素増加	2	20	22
	肝酵素上昇	2	12	14
	赤血球数減少	2	2	4
	腫瘍マーカー上昇	2	1	3
	アミラーゼ増加	1	213	214
	血圧上昇	1	121	122
	白血球数増加	1	11	12
	好酸球数増加	1	10	11
	プロトロンビン量減少	1	8	9

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	血中リン減少	1	8	9
	リンパ球数減少	1	7	8
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	6	7
	INR増加	1	2	3
	プロトロンビン時間延長	1	1	2
	フィブリン分解産物増加	1		1
	炎症マーカー上昇	1		1
	低比重リポ蛋白増加	1		1
	尿中蛋白陽性	1		1
	体重減少		41	41
	血中尿素増加		10	10
	血中アルカリホスファターゼ増加		8	8
	血中カリウム増加		8	8
	尿蛋白		8	8
	血中尿酸増加		7	7
	血中コレステロール増加		5	5
	ヘマトクリット減少		3	3
	血中ナトリウム減少		3	3
	血中ブドウ糖増加		3	3
	好中球数増加		3	3
	アンモニア異常		2	2
	血球数異常		2	2
	血中トリグリセリド増加		2	2
	赤血球数増加		2	2
	体重増加		2	2
	尿中ウロビリノーゲン増加		2	2
	尿中血陽性		2	2
	便潜血		2	2
	QOL低下		1	1
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	アラニンアミノトランスフェラーゼ異常		1	1
	ビタミンK欠乏時産生蛋白II上昇		1	1
	ヘモグロビン増加		1	1
	胸部X線異常		1	1
	血中アルブミン増加		1	1
	血中カリウム減少		1	1
	血中ビリルビン減少		1	1
	血中フィブリノゲン減少		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	血中免疫グロブリンE増加		1	1
	細胞マーカー増加		1	1
	糸球体濾過率異常		1	1
	腎クレアチニン・クリアランス減少		1	1
	腎クレアチニン・クリアランス増加		1	1
	全血球数減少		1	1
	総蛋白増加		1	1
	代謝機能検査異常		1	1
	尿量減少		1	1
	白血球百分率数異常		1	1
	臨床検査異常		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		12	7	19
	肝破裂	2		2
	硬膜下血腫	2		2
	開放創	1		1
	眼窩周囲血腫	1		1
	硬膜外血腫	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	骨折	1		1
	処置後出血	1		1
	脊椎圧迫骨折	1		1
	放射線胃腸炎	1		1
	放射線性肺臓炎	1		1
	創傷出血		2	2
	放射線皮膚損傷		2	2
	誤った投与期間		1	1
	鎖骨骨折		1	1
	擦過傷		1	1
外科および内科処置		1		1
	腸瘻造設	1		1