

ネクサバル錠(腎細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成24年6月5日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		1560	2891	4451
		2524	13237	15761
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症		69	75	144
	肺炎	23	12	35
	敗血症	13		13
	带状疱疹	4	10	14
	肺膿瘍	3	1	4
	感染性胸水	3		3
	感染	2	1	3
	細菌性肺炎	2	1	3
	皮下組織膿瘍	2	1	3
	非定型マイコバクテリア感染	2	1	3
	偽膜性大腸炎	2		2
	後腹膜膿瘍	2		2
	敗血症性ショック	2		2
	肺感染	2		2
	肺結核	2		2
	膿疱性皮疹	1	2	3
	ウイルス性脳炎	1		1
	クリプトコッカス性髄膜炎	1		1
	壊死性筋膜炎	1		1
	感染性胆嚢炎	1		1
	感染性腸炎	1		1
	憩室炎	1		1
	結核	1		1
	腰筋膿瘍	1		1
	術後創感染	1		1
	女性外陰部蜂巣炎	1		1
	上気道感染	1		1
	脊髄炎	1		1
	椎間板炎	1		1
	腹膜炎	1		1
	蜂巣炎	1		1
	尿路感染		7	7
	毛包炎		6	6
	咽頭炎		5	5
	皮膚感染		4	4
	膀胱炎		4	4
	鼻咽頭炎		3	3
	せつ		2	2
	細菌感染		2	2
	膿痂疹		2	2
	肛門膿瘍		2	2
	胃腸炎		1	1
	肝膿瘍		1	1
	気管支炎		1	1
	気道感染		1	1
	口腔カンジダ症		1	1
	口腔ヘルペス		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version15.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	骨髄炎		1	1
	細気管支炎		1	1
	細菌性創感染		1	1
	歯肉膿瘍		1	1
	耳下腺炎		1	1
	手白癬		1	1
	真菌感染		1	1
	腎盂腎炎		1	1
	創傷感染		1	1
	唾液腺炎		1	1
	単純ヘルペス		1	1
	虫垂炎		1	1
	爪囲炎		1	1
	爪真菌症		1	1
	鼻炎		1	1
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		60	6	66
	腎細胞癌	37	1	38
	腫瘍出血	6	1	7
	頭蓋内腫瘍出血	3		3
	悪性胸水	2		2
	骨髄異形成症候群	2		2
	中枢神経系転移	2		2
	扁平上皮癌	2		2
	癌性リンパ管症	1		1
	骨転移	1		1
	新生物進行	1		1
	転移性脳悪性腫瘍	1		1
	転移部痛	1		1
	軟部組織新生物	1		1
	癌疼痛		1	1
	腫瘍熱		1	1
	腫瘍疼痛		1	1
	皮膚乳頭腫		1	1
血液およびリンパ系障害		88	111	199
	貧血	50	91	141
	播種性血管内凝固	11		11
	血小板減少症	9	15	24
	骨髄機能不全	9		9
	汎血球減少症	7		7
	発熱性好中球減少症	3		3
	好中球減少症	2	2	4
	特発性血小板減少性紫斑病	2		2
	白血球減少症	1	3	4
	出血性素因	1	1	2
	凝血異常	1		1
	無顆粒球症	1		1
	脾臓梗塞	1		1
	リンパ球減少症		2	2
	鉄欠乏性貧血		2	2
	好中球増加症		1	1
	出血性貧血		1	1
	赤血球増加症		1	1
免疫系障害		3		3
	アナフィラキシーショック	1		1
	過敏症	1		1
	薬物過敏症	1		1
内分泌障害		16	157	173

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version15.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	甲状腺機能低下症	8	140	148
	甲状腺炎	3	2	5
	甲状腺機能亢進症	1	10	11
	副腎機能不全	1	1	2
	急性副腎皮質機能不全	1		1
	抗利尿ホルモン不適合分泌	1		1
	副腎出血	1		1
	甲状腺障害		10	10
代謝および栄養障害		95	599	694
	食欲減退	55	312	367
	低ナトリウム血症	13	17	30
	高カリウム血症	6	26	32
	脱水	6	1	7
	低アルブミン血症	5	9	14
	低血糖症	5	4	9
	高カルシウム血症	4	3	7
	低リン酸血症	2	242	244
	高アミラーゼ血症	2	42	44
	低カリウム血症	1	13	14
	糖尿病	1	3	4
	耐糖能障害	1	1	2
	低クロール血症	1	1	2
	電解質失調	1	1	2
	アシドーシス	1		1
	悪液質	1		1
	体液貯留	1		1
	低カルシウム血症		38	38
	高尿酸血症		25	25
	高リパーゼ血症		24	24
	高脂血症		8	8
	高血糖		7	7
	痛風		4	4
	低蛋白血症		4	4
	高コレステロール血症		2	2
	2型糖尿病		1	1
	高アルカリホスファターゼ血症		1	1
	電解質低下		1	1
精神障害		12	25	37
	譫妄	4		4
	うつ病	3	10	13
	摂食障害	2		2
	不安	1	1	2
	自殺企図	1		1
	自殺既遂	1		1
	精神症状	1		1
	不眠症		15	15
	失見当識		1	1
	妄想		1	1
神経系障害		86	149	235
	脳出血	25		25
	脳梗塞	24		24
	痙攣	6		6
	くも膜下出血	5		5
	頭痛	4	41	45
	協調運動異常	4	1	5
	意識消失	3		3
	末梢性ニューロパチー	3		3

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	失神	2		2
	感覚鈍麻	1	29	30
	浮動性めまい	1	21	22
	傾眠	1	5	6
	振戦	1	4	5
	意識変容状態	1		1
	一過性脳虚血発作	1		1
	可逆性後白質脳症症候群	1		1
	肝性脳症	1		1
	視床出血	1		1
	小脳梗塞	1		1
	小脳出血	1		1
	正常圧水頭症	1		1
	脳幹梗塞	1		1
	脳幹出血	1		1
	脳室内出血	1		1
	脳症	1		1
	白質脳症	1		1
	味覚異常		58	58
	錯感覚		8	8
	感覚障害		3	3
	神経痛		2	2
	体位性めまい		2	2
	意識レベルの低下		1	1
	異常感覚		1	1
	会話障害		1	1
	構語障害		1	1
	知覚過敏		1	1
眼障害		9	18	27
	網膜静脈閉塞	5		5
	白内障	2		2
	網膜動脈閉塞	2		2
	視力低下	1	1	2
	ブドウ膜炎	1		1
	潰瘍性角膜炎	1		1
	霧視		4	4
	結膜炎		3	3
	眼充血		2	2
	眼瞼浮腫		2	2
	結膜出血		2	2
	アレルギー性結膜炎		1	1
	複視		1	1
	網膜血管障害		1	1
	網膜出血		1	1
	流涙増加		1	1
耳および迷路障害		3	16	19
	難聴	2		2
	突発難聴	1		1
	耳鳴		11	11
	耳不快感		4	4
	耳痛		1	1
	老人性難聴		1	1
心臓障害		108	24	132
	心不全	24		24
	うっ血性心不全	20		20
	心筋梗塞	12		12
	急性心筋梗塞	9		9

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	狭心症	9		9
	心房細動	7	8	15
	心筋虚血	5		5
	急性心不全	4		4
	不安定狭心症	4		4
	心筋症	3		3
	心室性期外収縮	3		3
	心肺停止	3		3
	心嚢液貯留	2	1	3
	急性冠動脈症候群	2		2
	動悸	1	9	10
	頻脈	1	3	4
	上室性頻脈	1	2	3
	不整脈	1	1	2
	うっ血性心筋症	1		1
	プリンツメタル狭心症	1		1
	冠動脈攣縮	1		1
	左室機能不全	1		1
	左室不全	1		1
	心拡大	1		1
	心室細動	1		1
	心室性頻脈	1		1
	心室壁運動低下	1		1
	心障害	1		1
	心房血栓症	1		1
	心膜気腫	1		1
	大動脈弁狭窄	1		1
	発作性頻脈	1		1
	房室ブロック	1		1
	徐脈		2	2
	心房粗動		1	1
	洞性頻脈		1	1
血管障害		77	1300	1377
	高血圧	63	1391	1454
	大動脈解離	8		8
	ショック	3		3
	出血性ショック	3		3
	循環虚脱	2		2
	出血	1	2	3
	拡張期高血圧	1		1
	高血圧緊急症	1		1
	出血性梗塞	1		1
	潮紅		32	32
	ほてり		3	3
	起立性低血圧		3	3
	低血圧		2	2
	血栓症		1	1
	血栓性静脈炎		1	1
	蒼白		1	1
	本態性高血圧症		1	1
	末梢冷感		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		121	363	484
	胸水	26	11	37
	喀血	24	4	28
	間質性肺疾患	23		23
	呼吸困難	12	12	24
	鼻出血	8	77	85

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version15.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	気胸	5		5
	呼吸障害	4		4
	咳嗽	3	22	25
	咽頭出血	3		3
	誤嚥性肺炎	3		3
	肺出血	3		3
	肺水腫	3		3
	血胸	2		2
	呼吸不全	2		2
	肺塞栓症	2		2
	肺障害	2		2
	発声障害	1	259	260
	しゃっくり	1	4	5
	上気道の炎症	1	4	5
	気道出血	1	1	2
	過換気	1		1
	急性呼吸窮迫症候群	1		1
	急性呼吸不全	1		1
	肺気腫	1		1
	肺梗塞	1		1
	慢性閉塞性肺疾患	1		1
	無気肺	1		1
	喘息	1		1
	口腔咽頭痛		22	22
	労作性呼吸困難		3	3
	口腔咽頭不快感		2	2
	鼻漏		2	2
	気管の炎症		1	1
	気管支分泌増加		1	1
	湿性咳嗽		1	1
	声帯の炎症		1	1
	鼻の炎症		1	1
	鼻閉		1	1
	痰貯留		1	1
胃腸障害		305	1141	1446
	胃腸出血	55		55
	メレナ	47	1	48
	下痢	46	895	941
	口内炎	15	307	322
	消化管穿孔	15		15
	悪心	13	100	113
	嘔吐	13	66	79
	急性膵炎	11		11
	胃潰瘍	10	1	11
	膵炎	10		10
	大腸穿孔	8		8
	腹痛	7	38	45
	出血性胃潰瘍	7		7
	胃出血	6		6
	血便排泄	6		6
	吐血	6		6
	イレウス	5		5
	小腸出血	5		5
	麻痺性イレウス	4		4
	腹水	3	4	7
	虚血性大腸炎	3		3
	十二指腸潰瘍	3		3

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	上部消化管出血	3		3
	嚥下障害	2	3	5
	口の錯感覚	2	2	4
	腸炎	2	2	4
	マロリー・ワイス症候群	2	1	3
	出血性胃炎	2		2
	出血性十二指腸潰瘍	2		2
	大腸出血	2		2
	腸出血	2		2
	腸閉塞	2		2
	便秘	1	48	49
	上腹部痛	1	26	27
	歯肉出血	1	21	22
	舌痛	1	17	18
	舌炎	1	14	15
	口腔内出血	1	4	5
	下腹部痛	1	2	3
	口唇浮腫	1	1	2
	直腸潰瘍	1	1	2
	胃穿孔	1		1
	胃前庭部毛細血管拡張症	1		1
	空腸穿孔	1		1
	痔瘻	1		1
	出血性腸憩室	1		1
	出血性直腸潰瘍	1		1
	小腸捻転	1		1
	消化管びらん	1		1
	消化管運動障害	1		1
	消化性潰瘍	1		1
	食道静脈瘤出血	1		1
	食道潰瘍	1		1
	大腸潰瘍	1		1
	腸管穿孔	1		1
	腸間膜炎	1		1
	腸間膜閉塞	1		1
	直腸出血	1		1
	直腸穿孔	1		1
	腹腔内出血	1		1
	変色便	1		1
	慢性膵炎	1		1
	門脈ガス血症	1		1
	肛門直腸障害	1		1
	膵仮性嚢胞	1		1
	膵腫大	1		1
	単径ヘルニア	1		1
	腹部不快感		25	25
	胃炎		20	20
	消化不良		11	11
	口唇炎		9	9
	腹部膨満		8	8
	口の感覚鈍麻		6	6
	口内乾燥		6	6
	歯痛		6	6
	胃腸障害		5	5
	口腔内痛		5	5
	歯肉炎		5	5
	歯肉痛		5	5

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	痔出血		5	5
	舌障害		5	5
	肛門周囲炎		5	5
	痔核		3	3
	嚙下痛		3	3
	肛門びらん		3	3
	肛門出血		3	3
	歯周炎		2	2
	歯肉腫脹		2	2
	心窩部不快感		2	2
	膵酵素異常		2	2
	膵臓障害		2	2
	アフタ性口内炎		1	1
	びらん性胃炎		1	1
	胃食道逆流性疾患		1	1
	萎縮性胃炎		1	1
	口腔知覚不全		1	1
	口腔内不快感		1	1
	口腔浮腫		1	1
	口腔扁平苔癬		1	1
	口唇乾燥		1	1
	口唇腫脹		1	1
	歯周病		1	1
	耳下腺腫大		1	1
	十二指腸炎		1	1
	舌発疹		1	1
	排便障害		1	1
	頬粘膜のあれ		1	1
	肛門周囲紅斑		1	1
肝胆道系障害		250	277	527
	肝機能異常	210	291	501
	肝障害	27	21	48
	急性胆嚢炎	6		6
	胆嚢炎	6		6
	薬物性肝障害	6		6
	黄疸	4		4
	肝不全	3		3
	劇症肝炎	2		2
	高ビリルビン血症	1	2	3
	肝腎症候群	1		1
	急性肝炎	1		1
	急性肝不全	1		1
	急性胆管炎	1		1
	血性胆汁	1		1
	胆石症	1		1
	門脈血栓症	1		1
	胆嚢腫大		1	1
皮膚および皮下組織障害		467	2809	3276
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	213	2791	3004
	多形紅斑	161		161
	発疹	40	691	731
	全身性皮疹	37	55	92
	薬疹	29	41	70
	スティーブンス・ジョンソン症候群	13		13
	全身紅斑	12	13	25
	中毒性皮疹	10	4	14
	紅斑	6	126	132

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	皮膚潰瘍	4	5	9
	脱毛症	3	647	650
	皮膚剥脱	2	35	37
	湿疹	2	33	35
	皮膚炎	2	12	14
	蕁麻疹	2	9	11
	褥瘡性潰瘍	2	5	7
	アレルギー性皮膚炎	2	4	6
	皮膚壊死	2		2
	皮膚障害	1	13	14
	全身性そう痒症	1	7	8
	紫斑	1	6	7
	光線過敏性反応	1	3	4
	紅斑性皮疹	1	3	4
	皮下出血	1	3	4
	皮脂欠乏性湿疹	1	2	3
	ヘンツホ・シェーンライン紫斑病	1		1
	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1		1
	中毒性表皮壊死融解症	1		1
	蝶形皮疹	1		1
	剥脱性皮膚炎	1		1
	そう痒症		62	62
	水疱		8	8
	過角化		7	7
	皮膚反応		7	7
	爪床出血		5	5
	皮膚硬結		5	5
	ざ瘡		4	4
	顔面腫脹		4	4
	丘疹性皮疹		4	4
	脂漏性皮膚炎		4	4
	皮膚びらん		4	4
	皮膚乾燥		4	4
	皮膚疼痛		4	4
	皮膚硬化症		3	3
	皮膚変色		3	3
	ざ瘡様皮膚炎		2	2
	黒子		2	2
	多汗症		2	2
	爪の障害		2	2
	剥脱性発疹		2	2
	白斑		2	2
	皮膚亀裂		2	2
	そう痒性皮疹		1	1
	ばら色秕糠疹		1	1
	黄色皮膚		1	1
	乾皮症		1	1
	乾癬様皮膚炎		1	1
	丘疹		1	1
	結節性紅斑		1	1
	紅色汗疹		1	1
	手掌紅斑		1	1
	接触性皮膚炎		1	1
	足底紅斑		1	1
	多毛症		1	1
	爪甲点状凹窩		1	1
	爪色素沈着		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	爪変色		1	1
	斑状皮疹		1	1
	皮膚萎縮		1	1
	皮膚出血		1	1
	皮膚色素脱失		1	1
	皮膚肥厚		1	1
	皮膚病変		1	1
	皮膚不快感		1	1
	毛髪成長異常		1	1
	毛髪変色		1	1
	睫毛眉毛脱落症		1	1
筋骨格系および結合組織障害		19	131	150
	横紋筋融解症	5		5
	顎骨壊死	3	1	4
	四肢痛	2	56	58
	関節痛	2	29	31
	顎骨露出	2		2
	変形性関節症	1	2	3
	筋膜炎	1		1
	骨出血	1		1
	病的骨折	1		1
	瘻孔	1		1
	背部痛		28	28
	筋肉痛		10	10
	筋骨格痛		5	5
	頸部痛		4	4
	筋骨格硬直		3	3
	筋力低下		3	3
	筋痙縮		3	3
	骨痛		3	3
	四肢不快感		3	3
	側腹部痛		3	3
	関節リウマチ		2	2
	関節炎		2	2
	弾発指		2	2
	モルフェア		1	1
	顎痛		1	1
	関節腫脹		1	1
	関節周囲炎		1	1
	筋骨格系胸痛		1	1
	筋骨格不快感		1	1
	骨炎		1	1
	骨膜炎		1	1
	重感		1	1
	多発性関節炎		1	1
	椎間板突出		1	1
腎および尿路障害		50	74	124
	腎機能障害	13	20	33
	ネフローゼ症候群	12	3	15
	腎不全	10		10
	急性腎不全	7		7
	血尿	3	16	19
	腎障害	3	2	5
	腎出血	2		2
	蛋白尿	1	28	29
	腎梗塞	1		1
	乏尿	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version15.0 の基本語 (PT) で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	慢性腎不全	1		1
	膀胱障害	1		1
	頻尿		3	3
	尿意切迫		2	2
	尿閉		2	2
	排尿困難		2	2
	ビリルビン尿		1	1
	緊張性膀胱		1	1
	尿失禁		1	1
生殖系および乳房障害		1	19	20
	不正子宮出血	1		1
	陰部そう痒症		3	3
	女性化乳房		2	2
	性器出血		2	2
	性器発疹		2	2
	前立腺炎		2	2
	勃起不全		2	2
	陰囊痛		1	1
	骨盤痛		1	1
	性器びらん		1	1
	性器不快感		1	1
	乳頭痛		1	1
	乳房痛		1	1
	無月経		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態		140	538	678
	発熱	68	206	274
	倦怠感	39	270	309
	死亡	14		14
	全身性浮腫	5		5
	疲労	4	51	55
	多臓器不全	4		4
	浮腫	3	12	15
	治癒不良	3	10	13
	無力症	3	9	12
	潰瘍性出血	3		3
	全身健康状態低下	2	2	4
	低体温	2		2
	突然死	2		2
	末梢性浮腫	1	28	29
	異常感	1	2	3
	粘膜障害	1	2	3
	歩行障害	1	1	2
	心臓死	1		1
	胸痛		16	16
	顔面浮腫		11	11
	疼痛		8	8
	胸部不快感		7	7
	悪寒		3	3
	易刺激性		2	2
	口渇		2	2
	冷感		2	2
	インフルエンザ様疾患		1	1
	圧痛		1	1
	局所腫脹		1	1
	高熱		1	1
	腫脹		1	1
	注射部位反応		1	1

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	適用部位疼痛		1	1
	熱感		1	1
	粘膜の炎症		1	1
	粘膜疹		1	1
	副作用		1	1
臨床検査		171	1122	1293
	血小板数減少	67	217	284
	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	36	72	108
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	31	91	122
	白血球数減少	20	90	110
	リパーゼ増加	14	509	523
	アミラーゼ増加	13	529	542
	C-反応性蛋白増加	9	93	102
	血中乳酸脱水素酵素増加	8	71	79
	ヘモグロビン減少	7	28	35
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	6	27	33
	リンパ球数減少	6	23	29
	血中ビリルビン増加	6	14	20
	血中アルカリホスファターゼ増加	5	36	41
	好中球数減少	5	14	19
	血中クレアチニン増加	4	17	21
	白血球数増加	3	12	15
	肝酵素上昇	3	7	10
	脛酵素増加	2	63	65
	肝機能検査異常	2	13	15
	好中球数増加	2	1	3
	フィブリン分解産物増加	2		2
	血圧上昇	1	63	64
	血中甲状腺刺激ホルモン増加	1	32	33
	体重減少	1	18	19
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	14	15
	ヘマトクリット減少	1	7	8
	血中ナトリウム減少	1	7	8
	血中ブドウ糖増加	1	4	5
	プロトロンビン時間延長	1	3	4
	総蛋白減少	1	2	3
	脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1	1	2
	アンモニア増加	1		1
	トランスアミナーゼ上昇	1		1
	フィブリンDダイマー増加	1		1
	ロイシンアミノペプチダーゼ上昇	1		1
	血圧低下	1		1
	免疫抑制剤濃度増加	1		1
	血中リン減少		34	34
	好酸球数増加		20	20
	尿中蛋白陽性		18	18
	尿蛋白		15	15
	血中カリウム増加		11	11
	血中尿酸増加		10	10
	血中アルブミン減少		9	9
	赤血球数減少		7	7
	血中カルシウム減少		6	6
	総蛋白増加		6	6
	尿中血陽性		6	6
	リンパ球数増加		4	4
	活性化部分トロンボプラスチン時間延長		4	4
	血小板数増加		4	4

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	尿中ブドウ糖陽性		4	4
	抱合ビリルビン増加		4	4
	血中コレステロール増加		3	3
	血中トリグリセリド増加		3	3
	赤血球数増加		3	3
	単球数増加		3	3
	トリヨードチロニン減少		2	2
	プロトンビン量増加		2	2
	駆出率減少		2	2
	血中尿素増加		2	2
	好塩基球数増加		2	2
	甲状腺機能検査異常		2	2
	心電図異常Q波		2	2
	心拍数増加		2	2
	尿中ウロビリノーゲン増加		2	2
	遊離サイロキシン増加		2	2
	INR減少		1	1
	INR増加		1	1
	アミラーゼ減少		1	1
	ヘモグロビン異常		1	1
	リンパ球数異常		1	1
	眼圧上昇		1	1
	凝固検査異常		1	1
	血中カルシウム増加		1	1
	血中コリンエステラーゼ減少		1	1
	血中プロラクチン増加		1	1
	血中リン増加		1	1
	血中甲状腺刺激ホルモン異常		1	1
	血中甲状腺刺激ホルモン減少		1	1
	好中球数異常		1	1
	腎機能検査異常		1	1
	体温上昇		1	1
	尿中ビリルビン増加		1	1
	便潜血		1	1
	便潜血陽性		1	1
	遊離トリヨードチロニン減少		1	1
	遊離トリヨードチロニン増加		1	1
	顆粒球数減少		1	1
傷害、中毒および処置合併症		12	4	16
	放射線性肺臓炎	3	1	4
	気管出血	3		3
	放射線胃腸炎	2		2
	腎臓破裂	1		1
	創傷出血	1		1
	創腐敗	1		1
	大腿骨頸部骨折	1		1
	大腿骨骨折	1		1
	熱疲労	1		1
	放射線皮膚損傷	1		1
	創し開		2	2
	外傷性血腫		1	1